6
43-0
11

n

6. 43. 0. 11

Google

CL.
PTOLEMAEI
ALEXANDRINI.

GEOGRAPHIAE LIBRI OCTO.

recogniti iam et diligenter emendati cum tabulis geographicis ad mentem auctoris restitutis ac emendatis, per GERARDVM MERCATOREM, *Illuſtriſs. Ducis Cliuenſis etc. Coſmographum.*



Cum gratia & Priuilegio Sac. Cæſ. Maieſtat.

M. D. LXXXIV.

D. ABRAHAMO ORTELIO, ANTVVERPIANO, GEOGRAPHO,

ARNOLDVS MYLIVS, VRYMOERS-HEYMENSIS S. D.

QVANDOQVIDEM doctis compluribus, mi chariſsime D. Abrahame, eas Ptolemæi Geographicas tabulas, quas clariſsimus, doctiſsimusquè Mathematicus D. Gerardus Mercator nuper edidit, plurimum placere vidi, optari etiam frequentiſsimè audiui, vt ipſum Ptolemæi opus adiunctum eſſet, non ingratam me ſtudioſis collocaturum operam exiſtimaui, ſi eam ipſam editionem quam ille maximè in tabulis ſecutus eſt, recudendam, adiectis ipſiſmet tabulis, curarem. Verſio eſt BILIBALDI PIRCKHEIMERI, eruditione tum græcæ linguæ, tum Matheſeos (ſine qua nihil heic laude dignum præſtiterit interpres) viri inſtructiſsimi, quam veterũ græcorum exemplarium collatione MICHAEL VILLANOVANVS poſtea recognouit. Ante viginti quoque annos IOSEPHVS MOLETIVS eandem multorum rurſus Græcorum codicum conſenſu ad priſtinam veritatem quàm pluribus locis ita redegit, vt quantum ad primæ antiquitatis reſtitutionem attinet, poſtremam manum addidiſſe videri poſsit, qua de cauſa illum etiam præ cæteris ſibi innumeris locorũ indicibus ſequẽdum exiſtimauit Mercator noſter, vtpote qui indignum iniquumq́; cẽſeret, tam nobilem veteremq́; Geographũ, aliter, quàm ſcripſiſſet ipſe, in lucem proferre, ac venerandam antiquitatem deformare, ideoq́; ab illo nuſquã plane diſceſsit, niſi vbi aut contra ordinẽ à Ptolomæo libro 2. cap: 1. præſcriptum, peccatum animaduertit, aut ſitus manifeſtè cognita veritas alterius cuiuſq́; exemplaris numeros approbaret. Quicquid autem mutauit, ne quis eum temeritatis argueret, eius rationes in tabularum frontiſpicijs annotauit. In ipſa etiam Ptolemæi recognitione noſtro rogatu, præcipuè primo & ſeptimo libro, quædam aut obſcurè dicta, aut tranſpoſita, aut corruptè à typographis expreſſa, quæq́; in demonſtrationibus errata deprehendit, pauciſsimis immutatis & ſine interpretis iniuria, diligenter caſtigauit. Quapropter quod ad nos attinet, opus ad auctoris mentem reſtitutum damus, nihil addentes, nihil detrahentes, ne alienæ meſsis intempeſtiui & iniqui defalcatores reperiamur. Præſtat enim celebres huiuſmodi antiquitates, etiamſi nonnunquam à vero deuias, tamen ſacras incontaminatasq́; & illæſas ſeruare, ne poſteris melioris interpretationis, & latentis alicubi veritatis detegendæ occaſio præcidatur. Quemadmodum octauo libro, grauiter in eo peccatum eſt, quod maximarum dierum quantitatem & diſtantiam horariam à meridiano Alexandriæ ex adſignatis à Ptolemæo in præcedentibus libris latitudinum & longitudinum numeris emendandas plerique cenſuerint, atque etiam emendare auſi fuerint, quum ſint doctorum virorum ac mercatorum paſsim conquiſitæ obſeruationes, quas vel in minimo apice violare piaculum eſt. Etenim poſteris illæ ad caſtigandas etiam Ptolemæi diſpoſitiones vtiliſsimæ erant futuræ, quum iam, quid in ijs permanſerit integrum, quidq́; emendatum aut corruptum, ſciri omnino nequeat, ita vt tanta veterum diligentia, tantusq́; labor, temerario poſterorum quorundam auſu, nobis perierit ac inutilis redditus ſit. Nomina recentiora veteribus adſcripta, quia ſubinde nitſolis untur coniecturis, frequentiſsimè etiam à vero aberrant, conſultò omiſimus. Aliam veterum recentiorumq́; nominum conciliationem ex tertio Geographiæ Mercatoris opere, ſi ſuperuixerit, exſpectamus, ex quo faciliimè nouæ veteriſq́; Geographiæ collatio innoteſcet. Commentaria quoque in

primum

primum & ſeptimum libros à Moletio addita, prætermiſimus, quod pauci ad Geographiæ praxim animum applicent: ſed ad veteris hiſtoriæ lectionem, & antiquitatis contemplationem maxima ex parte omnes, quibus ea, quæ hic ſunt hiſtorica (ea autem captu ſunt faciliima) cognoſcere ſufficit. Quod ſi quis ad praxim contendat, eum antea Aſtronomiæ, Geometriæ, Arithmeticæque rudimentis imbutum eſſe oportet, quæ cum alterius ſint claſſis, non hic tradenda ſunt: ſed hiſce inſtructo, inſtrumentis demum ad hoc exercitium veniendum eſt. Laborioſè nimis nec ſatis vtiliter ſimul diſcuntur, quæ impermixtam habent tractationem, qualia ſunt Theorica & praxis cuiuſcunque ſcientiæ, quorum vnum quidem ſeruit alteri, alterum verò non viciſſim priori: itaq; & ordine primum Theorica, deinde Praxis diſcenda eſt. Ad Geographicum artificium nemo felicius acceſſerit, quàm qui principia Geometriæ, circulos præcipuos, motus & accidentia, communionemq; vtriuſque ſphæræ, primas item Arithmeticæ regulas antea perceperit. Recentiores Geographiæ tabulas hic addi non conueniebat, quòd Theatrum tuum orbis terrarum, opus per ſe magnum ſatis, iam in omnium ferè manibus verſetur, &, quod ab ipſomet Mercatore adhuc exſpectamus, maius etiam futurum ſit, quàm vt commodè cum Ptolemæi opere compaginari poſſit, quin & ſeorſim ligata, vtriuſque Geographiæ volumina habere, ad maiorem conferendi commoditatem erit multò vtilius.

Accipe itaq; mi D. Abrahame Ptolemæum hunc obſeruandæ antiquitatis & venerandæ eruditionis ſenem, nudè per ſe loquentem, quem tibi inſcribendum duximus, túm quod Geographica Geographis maximè conueniant, túm etiam, quòd ipſi D. Gerardo Mercatori vetus ſis amicus, à quo quicquid in hac materia proficiſcitur, nunquam tibi non gratum eſſe ſciam. demum etiam, quod veluti corpus animo, ſic nobis inter nos indiſſolubili amicitiæ vinculo coniuncti cunctis, qui nos nouerunt, videri ſoliti ſimus, vt nemini hoc opus magis, quàm vni tibi, à me deberi facilè omnes iudicauerint. Bene vale, & hoc pretioſo theſauro vtere feliciter. Coloniæ Calendis Iulij, Anno D. 1 5 8 3.

AD CLARISSIMVM, DOCTISSIMVMQVE D. GERARDVM MERCATOREM, RVPPELMVNDANVM, ILLVSTRISSIMI DVCIS CLIVIAE MATHEMATICVM, MICHAEL AB ISSELT AMORFORTIVS.

Vitrea miratus fertur Deus æthera quondam,
Arte Syracuſij fabrificata ſenis.
Suſpiceretne etiam terras atq; æquora picta
Quæ Ptolemæa manus condidit arte pari?
Per geminos quiſquis diſcurrere climata mundi,
Et diuerſa ſitu regna videre cupis.
Nauibus haud opus eſt, vel equis, pedibuſve quadrigis,
Non ad Hyperboreas ire ſubire niues.
En potes è tabulis pictos adiſcere mundos,
Atque domi geminos tutus adire polos.
Quicquid id eſt Ptolemæe tibi debemus, agemus
Sed nunquam merito gratia digna tuo.
Te ſine geſtarum rerum narratio ſurda,
Qualibet hiſtoria lectio cæca foret.
Tu iudex Regum, ſi quando terminus agri
Aut regni litem venerit, eſſe potes.
Per te quam latè Deus hoc dominetur in orbe
Cernimus, & ſub ſe Cynthia quicquid habet.

Attamen errorum nobis Ptolemæe fuiſſet,
Corruptus ſermo duxq; parensq; tuo:
Si Mercatoris medicas apponere palmas,
Et purgare tuum non placuiſſet opus.
Ruppelmunde ſenex quo ſit tua gloria maior,
Gratia quo nunquam ſit moritura tibi,
Adde opus in manibus quod habes, mundiq; ſenectam
Adde iuuentuti, iunge polumq; polo.
Terrarum vt ſcriptis mutatio facta, ſuperſunt
Quæ regna atque vrbes, quæ periere, queat.
Vt Teutoburgum plus quam tua mœnia laudem
Romule, ſiue ſcholas Græcia docta tuas.
Te calamo, has armis aperire incognita regna,
Pauca quidem numero, vix potuiſſe liquet.
At Teutoburgum veteriq; nouiq; per orbis
Extremas terras ire videre dabit.
Te Venerande Senex ſeruent pia numina ſaluum,
Donec perfectum prodeat illud opus.

CLAVDII PTOLEMAEI ALEXANDRINI, GEOGRAPHICÆ ENARRATIONIS,

LIBER I.

PRIMO LIBRO HAEC CONTI. nentur.

1 Inquo differat Geographia à Chorographia.
2 Quænam ſint ad Geographiam præſupponenda.
3 Qnaliter ab ſtadiorum nnmero alicuius diſtantiæ rectæ (licet non ſub eodem fuerit meridiano)ambitus huius ſtadiorum numeri ſumantur & econtra.
4 Quòd ea quæ ex apparentibus obſeruata ſnnt, præferri debeant ijs, quæ ex peregrinationis cõperta ſunt hiſtoria.
5 Quod hiſtorijs noniſſimis magis ſit ad hærẽdum, propter mutationes,quæ per tempora accidunt in terra.
6 De Geographica Marini enarratione.
7 Rectificatio diſtantiæ latitudinis terræ cognitæ ex apparentibus,ſecundum Marinnm.
8 Eadem rectificatio ab emenſione itinerum.
9 Eadem rectificatio à nauigationibus factis.
10 Quòd non oporteat Aethiopes ſupponere meridionaliores,quam ſit parallelus oppoſitus per Meroem.
11 De ijs, quæ ad longitudinem orbis non rectè à Marino ſunt excogitata.
12 Emendatio longitudinis terræ cognitæ à peragrationibus.
13 Eadem emendatio à nanigationibus.
14 De nauigatione à Cherſoneſo aurea ad Cattigara.
15 De ijs, quæ in particulari expoſitione Marini diſſentiant.
16 Quòd eum latuere quædam in prouinciarum terminationibus.
17 In quibus ipſe diſſentit ab ijs,quæ noſtro æuo hiſtorijs ſunt prodita.
18 Quàm ſint inutiles Marini compoſitiones ad deſignationem orbis.
19 De commoditate enarrationis noſtræ ad deſignationem orbis.
20 De menſuratione inconcinna Tabulæ Geographicæ,à Marino compoſitæ.
21 Quænam obſeruanda ſint in deſignatione fienda in plano.
22 Qnaliter oporteat orbem in ſphæra deſcribere.
13 Expoſitio meridianornm & parallelorum, qui deſcriptioni ſunt apponendi.
24 Modus per quem orbis in plano ita deſcribi poſſit, vt commenſuratione ſimilis ſit poſitioni ſphæricæ.

In quo differat Geographia à Chorographia.

CAPVT I.

GEOGRAPHIA imitatio eſt picturæ totius partis terræ cognitæ, cum ijs, quæ ſibi quaſi vniuerſaliter ſunt annexa. Differt autẽ à Chorographia, nam illa per partes loca reſecat, ſeorſumq; ſingula & vnumquodq; iuxta ſe conſtituit, ac fermè omnia etiam minntiſſima illa quæ depræhendere poſſumus, deſcribit, veluti portus, vicos, populos, nec non à primoribus fluminib. diuertigia, & his ſimilia. Geographiæ autem proprium eſt, vnã & continnam terram cognitã oſtendere quemadmodum ſe habeat natura & poſitione, eaq; ſolum in omnino deprehẽſibilioribus verſatur deſcriptionibus, veluti ſinuum, & ciuitatũm magnarũ, gentium quoq;, & fluuiorum, nec non circa ea, quæ ſecundum ſpeciem vniuſculuſqne ſunt inſigniora. Porrò finis Chorographicus connexione particulari continetur, veluti ſi quis aurem tantum aut oculũ imitetur. Geographicus autem contemplatione totius, proportionaliter ijs, qui integrum caput deſcribunt. Quum enim omnibus, quæ ſupponnntur imaginibus, præcipuæ partes neceſſario atq; in primis adaptentur, ac etiam quæ picturas excepturæ ſunt, diſtantijs, ſufficienti remotione oculorum commenſuratæ eſſe debeant, ſine perfectum ſit quod pingitur, ſiue particulare, quo cuncta ſenſibiliter percipi valeant: rationabiliter ſimul & vtiliter ſequutum eſt, vt Chorographiæ minutiſſimæ proprietates, Geographiæ autem regiones ipſæ cum ijs quæ vniuerſaliter eis adiacẽt, attribuantur. Quoniam & primariæ orbis partes, regionum nempè ſitus, tam magnitudine quam mẽſuratione rectè ſunt coordinatæ. At inter has ipſas vt ſeſe habeant, quam plurimæ ſunt differentiæ.

Verſatur autem Chorographia vt plurimum circa qnale magis diſponẽdum, quàm circa quantum: ſiquidem vbiqne qualitatis curam gerit, at non ita commenſurationis poſitionum. Geographia autem circa quantum magis, quam circa quale: quandoquidem in omnibus diligentem proportionis diſtantiarum rationem habet: ſimilitudinis verò vſque ad maximarum partium circumſcriptiones, & iuxta figuram ipſam tantum. Vnde illa quidem locorum eget pictura, nemoq; eam rectè exercebit, niſi vir pingendi gnarus: hęc verò nequaquam, nam per lineas etiam tenues ac denorationes tantum, poſitiones & vniuerſi figurationes oſtendere poteſt. Quapropter illa quidem haudquaquam mathematico indiget inſtituto, hic verò pars ea præcipuè requiritur. Conſiderare enim oportet, & totius terræ figuram ac magnitudinem, nec non ſitum eius ad

cœlum, quò cognita ipſius pars, quanta ſit & qualis, recenſeri poſſit. inſuper & loca eius ſingula, ſub quibus cœleſtis ſphæræ ſita ſint parallelis, ex quibus & noctium & dierum magnitudines, & quænam ſtellæ fixæ verticales fiant: & quæ ſuper terrã, quæque ſub terra ferantur ſemper: ac omnia quæ de habitationis ratione connectimus, percipi poſſunt. Quæ cuncta ſublimiſſimæ ac pulcherrimæ ſunt ſpeculationis, quum humanis deprehenſionibus, per Mathematicas rationes oſtendi poſſit, quo pacto cœlum ipſum natura ſe habeat, quoniam nobis magna ea parte conſpicuum eſſe poteſt. Terra autem per imaginem, quia licet certa ſit & maxima, non tamẽ nos circumambit, neque tota ſimul, neq; particulatim ab eiſdem hominibus peragrari poteſt.

Quænam ſint ad Geographiam præſupponenda.

CAPVT II.

QVIS igitur finis ſit eius qui Geographiam exercere velit, ac in quo differat à Chorographia, per hæc quaſi ſummatim ſit notatum. Cum verò in præſentiarum ſit propoſitum, noſtræ habitabilis deſcribere orbem, vt quam maxime cum veritate congruat, neceſſarium arbitramur præmittere, peregrinationis hiſtoriam eſſe, quæ notitiam præſtet ad inſtitutionem talem, vtpote quæ plurimum afferat cognitionis, ea traditione eorum qui præditi ſcientia ſpeculatiua, regiones particulatim peragrarunt: quodque conſideratio ac traditio hæc partim ſit geometrica, partim verò ſuperiorum conſtet obſeruatione. Siquidem ad Geometriam ſpectat, quòd per ſubtiles diſtantiarum dimenſiones locorum inter ſeſe poſitiones reddantur manifeſtæ: ad obſeruationem autem ſuperiorum, quod idem fiat per apparentia, ex inſtrumentis, quibus aſtra & vmbræ obſeruantur, quod & perfectius eſt & certius, alterum autem difficilius, ac illius indigens ope. Primum enim quum neceſſarium exiſtat, vt ſupponatur, ſecundum vtrũque modum, ad quamnam mundi poſitionem, duorum locorum inquiſitorum diſtantia vergat, (nõ enim ſimpliciter, aut ſolum hoc ſcire oportet, quantum locus vnus diſtet ab alio, ſed quonam verſus, hoc eſt, vt dicere ſciamus, num ad ſeptentrionem, aut ortum, ſiue ad particulares eorum inclinationes tendat) impoſſibile eſt exactè hoc conſiderare, abſque obſeruatione, quæ per prædicta fit inſtrumenta, per quæ in omni loco ac tempore facilè, & lineæ meridianæ poſitio oſtenditur, & per ipſam ignoræ locorum diſtantiæ. Inde & hoc concedi neceſſe eſt, dimenſionem quæ per numerum fit ſtadiorũ, haudquaquam certam nobis iuxta veritatem præbere deprehenſionem: quoniam rarò in vias rectas incidere contingit, propter circuitus varios, qui & euntibus & nauigantibus occurrere ſolent: & quia neceſſe eſt, ad rectitudinẽ inueniẽdam id quod in vijs, tã ea qualitatibus, quàm ex quantitatibus redundat, coniecturando tamen, ab integris ſubtrahere ſtadijs. In nauigationibus autem ventorum flatus, qui vt plurimum vires eaſdem haud ſeruant, ad diiudicandum penitus norma carent. Inſuper licet diſtantia quædã inter duo loca emenſa exactè cognita fuerit, non ideo tamen ratio ipſius ad totius terræ ambitum, nec poſitio, vtrum ad æquinoctialem ſeu polos tendat, patebit. Dimenſio verò quæ fit per cœli apparentia, certam de ſingulis his cognitionem affert, oſtenditq; qualeſnam circunferentias inuicem per loca ſubiecta deſcripti intercipiant circuli, paralleliq; & meridiani: hoc eſt, paralleli circunferẽtias, quæ incidũt inter ipſos & æquinoctialem meridianorum: illi autem eas, quæ continentur ab ipſis, & æquinoctialis, & parallelorum: ac etiam qualem circunferentiã duo intercipiant loca, circuli illius qui in terra maximus ſcribitur. Nihil deniq; ſtadiorum indiget dinumeratione, ſiue ad rationem earum partium, quę à terra ſunt, ſiue ad deſcriptionis circuitum vniuerſum: ſufficit enim ſupponere ambitũ telluris in partes quotquot voluerimus, per totidemq; partes oſtendere diſtantias in circulis maximis, ſuper telluris ſuperficie deſcriptis. Sed forſitan ad diuidendum noſtris dimenſionibus totum ambitum, aut partes illius in ſubiecta ac nota interualla hæc minus ſufficient. Ideo huius rei gratia ſolum, neceſſe fuit viam quandam rectam adaptare circumferentiæ, quæ iuxta continentiam ſimilis eſſet maximo circulo, ac rationem huius ſumere ad circulum qui fit ex apparentibus: ſtadiorum verò numerum, qui ſub ipſa continetur, ex dimenſione quæ fit à parte data, ſicq; multitudinem ſtadiorum toties ambitus demonſtrare. Cum enim ex mathematicis præſupponatur, continuã & terræ & maris ſuperficiem, quaſi per totas partes eſſe rotundam & idem centrũ habere cum ſphæra cœleſtium: ſequitur etiam ſingulas ipſius inciſiones communes, quæ ex centro in planum, necnon ex dictis emittũtur ſuperficiebus maximos in ſemetipſis facere circulos, anguloſque in ipſo plano ad centrum concluſos, ſimiles circulorum intercipere portiones, diſtantiarum earum, quæ in terra ſunt. Ac ideo quantitatem ſtadiorum, vbi directa fuerint ex dimenſionibus accipi poſſe: rationem verò quæ ad totum eſt ambitum, ex ipſis quidem nullatenus, propter defectum pertingentiæ parabolæ. A ſimili autem circumferentia circuli cœleſtis, rectè ſumuntur, quoniam ratio illius ad proprium ambitum deprehendi poteſt, eadem autem fit & à ſimili parte circa terram ad circulum in ea maximum.

Qualiter à ſtadiorum Numero alicuius diſtantiæ rectæ, licet non ſub eodem ſit meridiano, ambitus huius ſtadiorum numeri accipiantur et econtra.

CAPVT III.

QVi ante nos fuerunt, non ſolum rectam aliquam diſtantiam in terra inquirebãt, vbi maximi circuli facit circumferentiam, ſed eam quoque, quæ poſitionem in vnius meridiani plano haberet: per Sciotheroſque obſeruabant ſigna duo, quæ ſuper verticem erant diſtantiæ, iuxta circumferentiam, quæ ibi ſub ipſis intercipiebatur meridianis, quæ ſimilis eſſet itinere: quumque hæc ſingulatim, vt diximus, in plano conſtituebantur, lineæ rectæ quæ per extremitates ad ſigna, quæ ſuper verticem erant, egrediebantur, inter ſe concurrebant, qoia centrum circulorum, commune erat coincidentiæ ſignum. Quanta igitur apparebat circunferentia, quæ inter ſigna erat verticalia, ac pars eſſet circuli, qui per polos ſcribitur, tantam etiam ſupponebant in terra diſtantiam ambitus totius. Vnde ſi etiam non per polos circulum ſecundum dimenſam ſumpſerimꝰ diſtantiam, ſed à quolibet maximorum oſtendi poteſt. Idem nobis patebit, ſi per inſtrumentum, quo ſublimiora conſiderantur, eleuationes poli in termi-

nis fuerint obſeruatæ, nec non poſitione animaduerſa, quam diſtantia ad alium habet meridianum. Per quod etiam Meteoroſcopium multa alia vtiliſſima facilè deprehendere poſſimus. Sed & quolibet die & nocte inxta obſeruationis locum eleuationem poli Borealis omniq; hora ſitum meridionalem, nec non habitudines declinationum ad ipſum, hoc eſt qnales faciat angulos per viam deſcriptus circulus maximus cum meridiano, ad ſignum quod eſt ſuper verticem: per quos ſimiliter quæſitam circumferentiam ex ipſo oſtendimus Meteoroſcopio: & eã quoque, quæ inter duos intercipitur meridianos, quum alij fuerint quam æquinoctialis paralleli. Ita vt per talem modum, ſi ſolum diſtantia vna recta in terra fuerit dimenſa, totus etiam numerus ſtadiorum, quos ambitus continet, inueniri poſſit. Per hęc inde reliqnnm, necnon aliorum itinerum interualla, etiam ſine dimenſione cognoſcuutur, licet non penitus ſuerint recta, neque ſub eodem meridiano aut parallelo conſtituta, dummodo id qnod ad omnem inclinationem proprium eſt, diligenter accipiatur, pariter & terminorum elenationes obſeruentur. Rnrſus etiam pro ratione circumſerentiæ, quæ diſtantiam extendit ad circulum maximum, ſtadiorum quoque mnltitudo à deprehenſo totius terræ ambitu facile conſiderari poteſt.

Quod ea quæ ex apparentib. obſeruata ſunt, præferri debeant ijs, quæ ex peregrinationis comperta ſunt hiſtoria.

CAPVT IIII.

IGITVR, quum hæc ita ſe habeant, ſi ij, qni particulatim regiones peragrarunt, talibus quibuſdam obſeruationibus vſi fuiſſent, certam penitus orbis deſcriptionem facere potuiſſent. Verum cum ſolus Hipparchus, nobis paucarum ciuitatum (reſpectu tantæ multitudinis, quam in Geographia deſignare neceſſe eſt) eleuationes poli Borealis tradiderit, easq; eidem ſubiectas parallelo. Quidam verò cum illis pariter loca quædam oppoſita, non quæ æqualiter ab æquinoctiali diſtarent, ſed quæ plane ſub eodem eſſent meridiano, ex eo quod mutuæ eorum nauigationes ſecundæ ad arctum vel notum tenderent. Diſtantiæ verò quam plurimę, & præcipuè illæ, quę ad ortum vel occaſum vergnnt, imperfectiorẽ aſſequutę ſunt traditionem: non incuria eorum, qui hiſtorias condiderunt, ſed ideo forſitan, quia conſiderationes Mathematicales nondnm exactè erant perceptæ, nec adhuc multæ deſectiones Lunares eodẽ tempore, in locis diuerſis obſeruatæ fuerant. Nã literis mandatum eſt Eclipſim eam, quę hora quinta in Arbelis accidit, Carthagini apparuiſſe ſecunda. Ex qnibus manifeſtum redditur, quot temporibus æqninoctialibus inter ſe loca diſtent, ad ortum vel occaſum. Rationabile quoq; erit, & his conſequens, eum qui Coſmographiam tractare velit, ea loca, q̃ per diligentiores obſeruationes deprchenſa ſunt, deſignationi ſuę tanquam fundamẽta quędam præſupponere, quæ verò ab alijs tradita ſunt, his adaptare, quonſq; poſitiones eorum inuicem cum iis, quæ prius fuerunt obſeruata, tanquam traditionibus certiora, potiſſimum congruant.

Quod hiſtorijs nouiſſimis magis ſit adhærendum, propter mutationes, quæ per tẽpora accidunt in terra.

CAPVT V.

IGITVR deſcriptionis aggreſſio, tali forſitan continetur propoſito: Verum quum in omnibus locis, quæ non penitus vel propter magnitudinis exceſſum, vel quia non ſemper eodẽ ſe habeant modo, deprehenſa ſunt, ſemper vnũquodque tempus hiſtoriam, tanquam certiorem præferre ſolet: ita etiam in Geographia accidit. Conſtat enim per ipſas temporum traditiones, multas partes continentis terræ, quæ à nobis habitatur, nondum propter difficilem magnitudinis peragrationem ad notitiam peruenisse. Quaſdam verò non tales, ac ferture eſſe eorum culpa qui hiſtoriis exceperunt fabuloſiſſimas. Nonnullas autem nunc longe aliter quam olim habere, vel propter particulares earum deuaſtationes, vel etiam immutationes. Vnde neceſſe eſt, vt ibi nouiſſimis temporis noſtri traditionibus, penitus quaſi adhæreamus, obſeruantes obiter & hiſtoriæ antiquæ expoſitionem, nec nõ prædictorum dijudicationem, vt liquere poſſit, quid fide dignum, quidue ſit erroneũ.

De geographica Marini enarratione.

CAPVT VI.

MARINVS itaq; Tytius, nouiſſimus eorum qui noſtro fuerunt tempore, parti huic ſummo ſtudio incubuiſſe videtur. Patet enim plurimas cum hiſtorias euoluiſſe, vltra eas etiam quæ prioribus cognitæ fuerant temporibus, ac ſcripta ferè omnium, qui eum præceſſere, diligentiſſimè percepiſſe. Quoniam ea quæ minus decenter, tam à priſcis illis, quàm à ſemetipſo credita fuerant, decenti primũ rectificatione exornauit: quemadmodum ex æditionibus ipſius emendationis tabulæ Geographicæ (nam plures ſunt) conſiderare licet. Proinde, ſi cerneremus, nihil in vltima ſua deeſſe compoſitione, poſſemusq; ex ſolis monimentis illis, orbis deſignationem perficere, nullum vlterius in hac re laborem ſuſciperemus: verum cum manifeſte liqueat, quædam eum eũ minus fide digna perceptione collegiſſe, ſæpius præterea in deſcriptionis inſtitutione, nec facilitatis, neq; de dimenſionibus debitam curam habuiſſe: iuſtè moti ſumus, vt viri huius negotiũ ſuſceptum, quantum operæ precium arbitramur, ad rationabiliorem, & vtiliorẽ reduceremus modum. Quod quidem quam ſuccinctius poſſimus, facere conabimur, cõſiderantes, breuib. nos ea, quæ ad vtrãq; ſpeciem conſerunt, ratione quadam conſequi poſſe. Ac primũ quidem ab hiſtoria initium faciemus, ſecundum quam exiſtimat ipſe, & longitudinem terræ cognitæ plus ad orientem, latitudinem verò ad meridiem produci oportere. Deinde forſitan nõ ineptè totius ſuperficiei diſtantiã, ab ortu occaſum vſque, longitudinem, eam vero quæ eſt ab arcto, meridiem verſus latitudinem vocabimus. Quoniam & parallelos, iuxta motum cœleſtẽ, eodem appellabimꝰ nomine. Sed & vniuerſaliter qnidẽ diſtantię maiori, rectè longitudo eſt attribuenda: ſiquidem plane hoc ab omnibus conceſſum eſt, quod orbis terrarũ diſtantia ab ortu verſus occaſum, longe maior exiſtit, quàm ea quæ à ſeptentrione eſt ad meridiem.

Rectificatio diſtantiæ latitudinis terræ cognitæ, ex apparentibus ſecundum Marinum.

CAPVT. VII.

PRIMVM igitur latitudinis terminum præſupponit ipſe Thylem, ſub parallelo, qui borealiſſimam terræ nobis cognitæ partem ſegregat. Parallelum verò hunc demonſtrat ab æquinoctiali diſtare ad ſummum partib. 63. qualium eſt circulus meridianus trecẽtarum ſexaginta: ſtadijs verò milibus triginta, ac inſuper mille quingẽtis, ita, vt pars vna quingenta fermè compræhendat ſtadia. Deinde Aethiopum regionẽ quæ vocatur Agiſymba, & Praſſium promontoriũ ſub eo ponit parallelo, qui auſtraliſſimũ terræ cognitæ finit terminũ, quem etiam ſub hyberno ponit tropico: ita vt ſecundũ ipſum, tota orbis latitudo, iuncto tropico hyberno partium fiat octuaginta ſeptem, ſtadia verò compleat quadraginta & tria millia quingenta. Quinetiã rationabiliter finem auſtralis demonſtrare conatur, per apparentia quædam, vt ipſe putat, necnon per itinera, quæ & terra & mari hiſtorijs ſunt prodita: quæ ſingula quaſi ex tranſcurſu conſideranda erunt. Sanè in enumeratione apparẽtium, compoſitione ſua tertia, ita ait: Zodiacus in zona torrida totus ſuper ipſam apparet, quapropter in ea tranſmutantur vmbræ ac omnia aſtra occidunt & oriuntur. Sola aũt Vrſa minor tota ſupra terrã apparere incipit, in borealioribus Ocelc, ſtadijs quinq; millibus quingẽtis. Parallelus enim per Ocelem partibus eleuatur vndecim ac quinta duplici. Ab Hiparcho autem traditur, minoris Vrſæ ſtellam borealiſſimam, vltimam autem caudæ, à polo diſtare partibus duodecim, quintisq; duabus. Porrò ijs, inquit, qui ab æquinoctiali ad æſtiuum progrediuntur tropicum, polus borealis ſemper plus ſupra horizontem attollitur, auſtralis verò plus ſub horizonte deprimitur. Qui verò ab æquinoctiali ad brumalem pergunt tropicum, ijs polus auſtralis ſupra horizontem eleuatur, borealis verò ſub horizonte mergitur. Igitur per hæc ſolum exponit quæ accidere debent locis, quæ ſub æquinoctiali ſunt, vel inter tropicos poſita. Atqui, ſi etiam ita ſe habeat hiſtoria, apparentia tamen in locis, æquinoctiali auſtralioribus, nequaquam appoſuit, veluti quę nam ſtellę ſuper verticem fiant, in locis illis, quæ æquinoctiali ſunt auſtraliora. aut quantũ ad auſtrũ declinent vmbræ meridianę in æquinoctijs, vtrumne Vrſæ minoris ſtellæ omnes oriantur & occidant: ac rurſus quænam ex ipſis penitus non appareant, quum polus auſtralis ſuper horizontem eleuatur. In cæteris inde dicit, quædam obſeruata eſſe apparentia, verũ nec illa propoſitum vllo pacto oſtendere poſſunt. Ait enim eos, qui ex India in Lymyricem nauigant (quemadmodum narrat Diodorus Samius in tertio) Taurũ in medio habere cœlo, Pliades verò ſecundum antẽnas medias. Qui verò ex Arabia in Azaniam ſerũtur, nauigationem dirigere ad meridiem, & ſtellam Canobum, quæ ibi Equus vocatur, eſtq; auſtraliſſima. Cæterum aſtra quædã apud illos apparent, quæ apud nos ne nominãtur quidem. Canisq; Anticane prior oritur, & Orion ante conuerſiones æſtiuas totus. Ex his igitur ſtellis apparentibus quædam manifeſtè oſtendunt, quænam habitationes æquinoctiali ſint borealiores, veluti Taurus & Plias quæ ſuper verticem fiunt. nã aſtra hæc æquinoctiali ſunt borealiora: quędã aũt nihilo magis borealiorib. auſtraliores eſſe demonſtrant. Canobus enim apparere poteſt etiam ijs qui longè æſtiuo tropico ſunt ſeptentrionaliores. Multæq; ſtellæ, quę ſemper apud nos ſub terra ſunt in locis qui nobis ſunt auſtraliores, ac etiam ijs, qui æquinoctiali ſunt borealiores, velut ijs, qui circa Meroem habitant, ſuper terram fiunt. Quemadmodum Canobus ipſe, qui nobis borealioribus hiemi minimè apparet. Et hunc quidem meridionaliores, & nullum alium, qui nobis ſit incognitus, Equum vocitant. Adijcit & ipſe mathematicis rationibus deprehenſum eſſe, Orionẽ totũ ante cõuerſiones æſtiuas apparere, ijs qui ſub æquinoctiali habitant. At Canis oriri incipit, priuſquã Procanis, ijs, qui ſub æquinoctiali habitant, & ab ipſis Syenẽ vſq;, ita, vt nec horũ quoq; apparentiũ peculiare exiſtat, oſtendere habitationes aliquas æquinoctiali eſſe auſtraliores.

Eadem rectificatio ab emenſione itinerum.

CAPVT VIII.

PRoinde in itinerũ emenſione, dum per terrã ſingulatim profectionum cõputat dies, à Lepti magna, vſq; ad regionem Agiſymbam, hãc æquinoctiali auſtraliorẽ eſſe ſtadijs quatuor milibus ſexcentis octuaginta colligit. Rurſusq; ſecundũ dies nauigationis per mare, à Ptolemaide, quæ eſt in Troglodytica, ad Praſſum promontoriũ, æquinoctiali id auſtralius eſſe colligit, ſtadijs viginti & ſeptem milibus octingentis: ita vt & Praſſum promontorium, & Agiſymbam regionẽ, quæ Aethiopũ eſt, & quæ, vt ipſe dicit, nec dum Aethiopiã ab auſtro diſterminat, ad oppoſitũ eorũ producat, qui gelidam inhabitant zonam. Siquidẽ viginti ſeptem milia & octingenta ſtadia, conſtituũt in æquinoctiali partes quinquaginta quinq; & tertias quinq;, quot & ab altera æquinoctialis parte diſtant, ac ſub ſimilis frigiditatis qualitate, Scythæ degunt & Sarmatæ, qui ſeptẽtrionalia Mæotidis incolunt paludis. Contrahit igitur & ipſe numerũ expoſitorum ſtadiorum in ſummam dimidio minorem, hoc eſt in ſtadia duodecim milia, quot fermè hyemalis tropicus diſtat ab æquinoctiali. Addit & contractionis huius ſolummodo diuerſiones à vijs rectis, necnon irregularitates itinerũ cauſas eſſe: obmiſſis potioribus & promptioribus, ex quibus nõ ſolum diminutio neceſſaria videtur, ſed etiam vt ad tam paruum redigatur numerũ. Primum enim de itinere quo à Garama ad Aethiopiã itur, Septimiũ Flacũ, ait, qui in Libya militauerat, à Garamantibus, ad Aethiopes, quũ ad meridiem perrexiſſet, triũ mẽſiũ ſpacio perueniſſe: Iuliũ verò Maternũ à Lepti magna, quũ Garamãtes ex Garama Aethiopes inuaſiſſẽt, mẽſibus quatuor ad Agiſymbã Aethiopum regionẽ applicuiſſe, quũ iter ſẽper ad meridiẽ direxiſſet, quo in loco Rhinocerotes congregantur. Quæ vtraq; per ſeſe incredibilia ſunt, & qa Aethiopes interiores, nõ tantũ à Garamãtib. ſegregantur, vt trimeſtri diſtent itinere. Quũ iã ipſi potius Aethiopes exiſtãt, & eundẽ quẽ & illi habeant regẽ. Et quia penitus ridiculũ eſt, Incurſionẽ regi contra ſubditos ſuper vnã diſtantiã ſolã factã fuiſſe, nẽpe à ſeptẽtrione ad meridiẽ: quũ gẽtes illę, vtrinq;, & ad ortũ & occaſum latiſſimè extendantur, ac nullibi eũ moras relatu dignas feciſſe. Quapropter certũ eſt, viros illos falſa nunciaſſe, aut ſic ad meridiẽ dixiſſe, quemadmodum indigenæ dicere conſueuerunt in Auſtrum, aut in Aphricum, pro certiori, eo quod magis notum eſt, abutentes.

Eadem

Eadem rectificatio à nauigationibus exactis.

CAPVT IX.

POSTEA de nauigatione inter Aromata & Rapta, Diogenem quendam ait, qui in Indiam nauigarat, ac ſecundo fuerat reuerſus, quum propè Aromata nauigaſſet, à ſeptẽtrione arreptum eſſe, quumq; Troglodyticam à dextra habuiſſet, dieb. viginti quinq; ad paludes, ex quib. Nilus fluit, applicuiſſe, quibus Raptorũ promontoriũ paululũ eſt Auſtralius. Theophilũ aũt quẽdam ex ijs, qui in Azamã nauigare conſueuerunt, à Raptis ſoluiſſe, ac Auſtri flatu die vigeſimo ad Aromata perueniſſe. Verum neuter horum, quot dierum nauigatio illa eſſet, aperuit, ſed Theophilus ſe die vigeſimo illac applicuiſſe, Diogenes verò diebus viginti quinque Troglodyticam præternauigaſſe dixit, ſolum referentes quot diebus nauigaſſent, minimè autem aduertentes, quot dierũ nauigatio illa, propter ventorum in tanto tempore irregularitatem & immutationem eſſet, neq; vtrum tota nauigatio illa ad ſeptentrionem, aut meridiem facta fuiſſet. Verum Diogenes ſe tantum Septentrione impulſum eſſe, Theophilus autem ſolũ auſtro nauigaſſe retulit: reliquam aũt nauigationem, quod eundẽ ſemper tenorẽ ſeruauerit, neuter dixit. Quod enim naues illæ tot diebus, eodem fuerint impulſæ vento, haudquaquam eſt credibile: ac ideo diſtantiam eam, quam Diogenes, inter Aromata & paludes, quibus Raptum promontorium auſtralius exiſtit, viginti quinq; emenſus eſt diebus: Theophilus à Raptis ad Aromata, longè maiorem viginti diebus exegit. Theophilusque diei ac noctis nauigationem mille eſſe ſtadia ſuppoſuit: cui rei licet ipſe aſtipuletur, ait tamẽ nauigationem eã, quæ à Raptis ad Praſſum promontorium ac multorum eſt dierum, quinque milium tantum à Dioſcoro ſtadiorum ſupponi: quum facile, vt par eſt, venti ſub æquinoctiali mutantur, ac ideo ſecundum ipſum etiam ſolis tranſitus ad obliqua celeriores ponuntur. Ob hæc igitur magis decuiſſet, vt relatæ dietum multitudini, fidem haud præſtitiſſet. Et ideo etiam quod omnium maniſeſtiſſimum eſt, quod Aethiopes & Rhinocerotum conuentum ex oppoſito gelidæ conſtituit zonæ, quum ratio ipſa dictitet omnia, quæ ſub eadem aeris qualitate poſita ſunt eſſe ſimilia, ſiue plãtę ſint, ſeu animalia, imitariq; ſimilitudines cœli, quæ ſub eiſdem ſunt parallelis, aut illis qui æqualiter ab vtroq; diſtant polo. Quapropter Marinus, ſolum vſque ad tropicum hybernum contraxit diſtantiã, nulla rationabili cauſa de contractionis quantitate reddita. Quod ſi quis & dierũ numerum & ſeriẽ acceptaret peragrationũ, quemadmodum ipſe fecit, hæcq; ſeruaret, quantitatẽ ſolum diurnorum ſtadiorũ præter modũ & conſuetudinẽ minueret, antequã terminus ad eũ perueniret parallelum, ad quem ipſe venire cenſet oportere. Atqui contrarium potius ſequi deberet. Nempe vt poſſibilitati diurnæ peregrinationis crederetur, tenori aũt perpetuo tã iuxta æqualitatẽ, quã ſecundũ poſitionẽ, minimè fides adhiberetur, tanquam impoſibile exiſtat, vt diſtantia inquiſita per hęc accipi valeat, aut illud ſolũ quod ea maior fiat ſub æquinoctiali: verũ rectius ab aliquo eorũ quæ manifeſtius apparẽt, deprehendi potuiſſet, tale enim longè fuiſſet certius, ſi quis magis mathematicè cõſideraſſet, quæ regionib. illis accidere ſolent. Verũ cũ hiſtoria talia pręſtare nequeat, reliquũ eſt vt à ſimplicioribus plenius conſideretur rationabile quantitatis vltra æquinoctialẽ egreſſionis. At illa per formas & colores animalium, quæ in locis illis ſunt, percipi poteſt. Vnde ſequitur parallelũ per Agiſymbam regionẽ, quæ ſine cõtrouerſia Aethiopũ eſt, nequaquã ad hibernũ vſq; pertingere tropicũ, ſed citra æquinoctialẽ potius terminare, nõ enim apud nos in oppoſitis locis, hoc eſt, ſub tropico æſtiuo, homines iam Aethiopum colores habẽt neq; Rhinocerotes ſunt, aut Elephantes, ſed in haud multũ illis auſtralioribus modice exiſtũt nigri. Quemadmodũ qui intra Syenẽ triginta habitant ſchœnis, qualeſq; ſunt Garamantes, quos Marinus ob hãc cauſam, nequaquã ſub tropico æſtiuo, neq; eo borealiores, ſed prorſus auſtraliores ſedes habere inquit, in locis verò circa Meroem, iam ſatis colore ſunt nigri, & primũ Aethiopes meri, ibiq; Elephantũ ac mirabiliorũ animalium paſcitur genus.

QVOD NON OPORTEAT

Aethiopes ſupponere meridionaliores quam ſit parallelus oppoſitus per Meroem.

CAPVT X.

QVAPROPTER bene habet vſq; huc, id eſt, Aethiopes vſq;, quemadmodũ nobis traditio hiſtorię de mõſtruoſis, quę in illis degũt oris, explicat, conſtatq; Agiſymbã regionẽ, & Praſſum promontorium, cũ iis quæ eidem ſubiacent parallelo, deſcribendã eſſe, ſub eo fermè, qui ipſi opponitur p Meroẽ, hoc eſt, qui ab ęquinoctiali meridiẽ verſus diſtat partibus æqualibus ſedecim ac tertia vna cum duodecima, ſtadijs verò octo milibus ac ducentis ferè. Ita vt ſi tota latitudo exactius colligatur, partes ſit nouem & ſeptuaginta tertia vna cum duodecima, vel integræ octuaginta, ſtadia verò milia quadraginta. Credendum prætera diſtantiam à eam, quę eſt inter magnam Leptim & Garamã, quemadmodũ & Flaccus & Maternus ſuppoſuerunt, ſtadiorum eſſe quinq; milium quadringentorum. Siquidẽ viginti dies ſecundi ſunt itineris, plus quam primi abbreuiati, tam ad meridiem quam ad ſeptentriones, quum primum propter diuerſiones dierũ ſit triginta: nam & ſtadiorum numerum dierum vniuſcuiuſque, eos qui loca illa peragrarunt, ſepiſſimè annotaſſe ferunt, nõ ſolum quia ita cõmodum, ſed & propter æquationum diſtantias neceſſariũ fuerit. Proinde quemadmodũ de vijs magnis & raris dubitare oportet, præcipuè vbi diſtantiæ emenſæ haud concordant, ita de non magnis, ſed ſæpe & à multis peragrantibus vnanimiter relatis credere decet.

De iis quæ ad longitudinem orbis non rectè à Marino ſunt excogitata.

CAPVT XI.

IGITVR ex his nobis planè factum eſt perſpicuum, quantum orbis latitudo extendi poſſit: longitudinem verò Marinus contineri facit ſub duobus meridianis, qui interualla horaria diſterminant quindecim: nobis verò videtur & ea quoq; diſtãtiæ menſuratio plus extẽdi ad ortũ ꝙ oporteat, etenim ſi hic quoq; contractio facta fuerit rationabilis, tota lõgitudo nõ integris duodecim internallis horarijs conſtabit: quũ inſulæ Fortunatæ occidentaliſſimo termino cõſtituãtur ęquales, orientali autẽ immaniſſimę partes Serę ac Sinę, necnon Cattigaræ. Porrò in diſtantia, quæ eſt ab inſulis Fortunatis ad Euphratis trãſitũ, p Hieropolim, ſi parallelus, qui per Rhodũ eſt, obſeruetur, quadrabit nu

turris ſtadiorum per ſingula loca ab ipſo relatus. quũ id ex frequenti itineris vſu compertum eſt. Quinetiam ſi ex maioribus ratiocinandum fuerit diſtantijs, apparebit, eum in rectificatione illius, quod propter diuerticula & Profectionum redundabat irregularitates, debitum aſſequutum eſſe. Sed & in hoc quoque rectè ſentit, partem vnam qualium eſt circulus maximus trecentorum ſexaginta, quingenta in terra conſtituere ſtadia, id enim confeſſis dimenſionibus conſonum exiſtit. Circumferentiam autem ipſi ſimilem, paralleli eius, qui per Rhodum tranſit, hoc eſt, qui ab æquinoctiali abeſt partibus triginta ſex, quadringenta ferè compræhẽdere ſtadia. nam id quod iuxta conſentaneam parallelorum rationem ſuperat, quum in exactiori depræhẽſione modicum exiſtat, obmittendum eſt. Cæterum diſtantiam eam, quæ à prædicto Euphratis tranſitu, vſque ad turrim eſt lapideã, ac per ipſum eſſe colligitur ſchœnorum octingentorum ſeptuaginta ſex, ſtadiorum verò viginti & ſex milium necnon ducentorum octuaginta; eam præterea quam ipſe à lapidea turri, vſque ad Seras, quæ Serum eſt metropolis, viæ ſeptimeſtris, eſſe, ſtadiorum autem triginta ſex milium & ducentorum aſſerit: vtramque tanquam ſub eodem parallelo, ſecundum inſtitutum noſtrum, in debitam contrahemus rectificationem. Quandoquidem conſtat, eum in ambobus itineribus nequaquã minuiſſe id quod propter diuerticula ſuperabundabat: quin in ſecundo etiam itinere in eoſdem incidiſſe errores, quibus & in itinere à Garamãtibus vſq; ad regionem Agiſymbam, lapſus eſt. Nam & ibi quoque collectum ſtadiorum numerum menſium quatuor & dierum quatuordecim plus quam in dimidiam partem contrahere fuit coactus. Quum, incredibile ſit, tam longo tempore continuam peregrinationem factam fuiſſe, vt rationabiliter ſpacium ſeptem menſium attingere potuiſſet, & multo magis quam in itinere à Garamantibus, nam illud à regionis illius Rege cum prouidentia, vt par erat & non fortuito peragrari potuit, ſed & perpetua ibi fuit tranquillitas: via autem quæ eſt à turri lapidea ad Seras vſque, vehementiſſimis obnoxia eſt tempeſtatibus. Nam ex ijs quæ ipſe ſupponit parallelis, illis qui per Helleſpontum & Byzantium tranſeunt, ſubiecta eſt. Quapropter multas etiam in eundo moras accidere neceſſe fuit. Nam & per negociationis occaſionem cognita eſt. Refert enim Clementem quendam qui & Titianus vocabatur, virum Macedonem, ac patre mercatore natum, dimenſionem hanc conſcripſiſſe, licet ipſe nũquam ad Seras acceſſiſſet, ſed ſolum quoſdam illac miſiſſet. Atqui & ipſe Marinus mercatorum hiſtorijs nequaquam fidem adhibere videtur. Nam Philemonis relationi, qua longitudinem inſulæ Hiberniæ ab ortu occaſum vſque viginti dierum eſſe tradidit, haud quaquam aſtipulatur, quoniam videbatur hoc à mercatoribus percepiſſe, quos mercatura occupatos, veritatis indagationem haud curare ait: quin ſæpius diſtantias arroganti quadam iactatione augere. Proinde de peregrinatione iſta menſium ſeptem, nil aliud memoratu dignum quam quanta fuerit, ab ijs, qui illam exegerant, relatum eſſe, monſtro ſimile, ob temporis prolixitatem eſſe videtur.

Emendatio longitudinis terræ cognitæ à peregrinationibus.

CAPVT XII.

PROPTER hæc itaque, & quia iter non ſub vno ſit parallelo, ſed turris lapidea poſita ſit circa eum, qui per Byzantium, Seræ autem magis auſtrales, ſub eo qui per Helleſpontum ſcribitur, rationabile viſũ fuiſſet, & hic quoque multitudinem ſtadiorum, quę ex ſeptimeſtri collecta eſt itinere, triginta ſex milium ac ducentorum, minus quam in ſemiſſem diminuere. Cæterum in dimidium, tãquam plenioris depræhenſionis gratia, tantum contrahatur, ita, vt expoſita diſtantia eſſe computetur ſtadiorum decem & octo milium, ac centum, necnon quartæ vnius, partium verò quadraginta quinque ac quarta vna. Etenim abſurdum eſſet, & ſatis à ratione alienum, vt quis in vtraque via tantam ſupponeret diminutionem, ac in illa ab Garamantibus, quia argumẽta teſiſterent, hoc eſt, propter differẽtias animalium quæ per Agiſymbam ſunt regionem, ac loca naturalia tranſcendere nequeunt, ipſius ſequeretur opinionem, in illa tamen via, quæ eſt à turri lapidea, ea quæ rationi ſunt conſona acceptare nollet, quoniam ibi nullum tale eſſet argumentum, ex quo ſimile quid ſequeretur. Sed per totam diſtantiam, ſiue ea maior exiſteret ſiue minor, ſimilem eſſe cœli qualitatem contenderet, ac ſi quis nequaquam rectè per modum philoſophiæ peculiarem coniectare poſſet, niſi in ijs, quæ penitus manifeſta eſſent. Proinde diſtantia prior, ea inquam quæ ab Euphrate ad lapideam eſt turrim, octingentorum ſeptuaginta ſex ſchœnorum, propter viarum diuerticula, ad octingentos ſchœnos tantum, ſtadia verò viginti quatuor milia contrahenda eſt. Credatur enim ei, quod in continuitate illa, & per partes commenſuratas, iamque peragratas, verã aſſequutus ſit dimenſionem, quod verò diuerticula habeat plurima, ex ijs manifeſtum eſt, quæ Marinus ipſe ſupponit. Concedatur enim viam quæ ab Euphratis traiectu per Hierapolim eſt ad Tigrim, & inde per Garameos Aſſyriæ, & Mediæ in Ecbatanas, et portas Caſpias, per Parthiamque in Hecatonpylum. incidere circa parallelum, qui per Rhodum tranſit: nam ille ſecundum ipſum etiam per dictas ſcribitur regiones. Viam tamen quæ ab Hecatonpylo in Hyrcaniam ciuitatem ducit, ad ſeptentrionem declinare neceſſe eſt, quum Hyrcania ciuitas, quodam modo in medio poſita ſit paralleli qui per Smyrnã, & eius qui per Helleſpontum eſt. Quapropter is qui Smyrnam tranſit, ſuper ipſam Hyrcaniæ regionem ſcribendus eſt: qui verò per Helleſpõtum, per partes auſtrales maris Hircani, quæ parum ſeptentrionaliores ſunt, quam eiuſdem nominis ciuitas. Rurſus via ab hac in Margianam Antiochiam per Ariam primo quidem Arla, quę ſub eodẽ parallelo ſita eſt, qui per Caſpias tranſit portas, ad meridiem declinat: inde ad Arctos, quũ Antiochia illa collocata ſit ſub parallelo qui per Helleſpontum tranſit, à qua via quæ ad Bactra ducit, protenditur ad ortum: quæ verò inde ſequitur ad aſcenſum regionis montanæ Comedorum ad ſeptemtriones. At illa, quæ per montana ipſa eſt vſque ad vallem, quæ campeſtria excipit, ad meridiem tendit. Siquidem Borealia & occidentaliſſima montanæ regionis, vbi eſt aſcenſus, ſub eo parallelo ponit, qui per Byzantium

um tranſit. Auſtralia autem, & quæ ad ortum vergunt, ſub eo qui per Helleſponium. Quapropter illam tradit reciprocam eſſe, ita vt modo ad ortũ vergat, mox & ad auſtrum. Inde viam, quæ ad turrim vſque eſt lapideam Schœnorum quinquaginta ad arctos declinare par eſt. Etenim vallem inquit, aſcẽdentes lapidea excipit turris, à qua montes qui ad ortum tendunt, monti coniungit Imao, qui à Palimbrotis inſurgit ad Arctum. Si igitur partibus ſexaginta, quæ ex viginti quatuor milibus colliguntur ſtadijs, quot à turri lapidea vſq; ad Seras ſunt, partes adijciantur, quadragintaquinque & quarta, ioterſtitium ab Euphrate ad Seras vſq; per Rhodi parallelum partium erit centum quinque & quartæ vnius. Quinetiã ex ijs quæ ipſe per particulatem ſtadiorum numerum, tanquam ſub eodem parallelo ſupponit, colligitur diſtantiam, quæ eſt à meridiano inſularum Fortunatarum vſque ad Sacrum Hiſpaniæ promontorium, partium eſſe duarum & ſemis. Hinc ad Bætis oſtia, & Calpem vtrinque pariter partes duas & ſemiſſem: quæ verò ſequitur ab hoſtijs Bætis Carallim vſque Sardiniæ, partes eſſe quinque & viginti. A Carallis autem in Lylybæum Siciliæ quatuor & ſemiſſem, ac inde ad Pachynum tres, rurſuſque à Pachyno in Tenarum Laconiæ partes decem. Inde Rhodum octo & quartam, à Rhodo verò ad Iſſum vndecim cum quarta. Ab Iſſo autem ad Euphratem duas ac ſemiſſem, ita vt tota hæc diſtantia partium eſſe ſeptuaginta duarum colligatur. Longitudo vero totius terræ cognitæ à meridiano per Inſulas Fortunatas, vſque ad Seras partium centum ſeptuaginta ſeptem cum quarta vna.

Eadem emendatio à nauigationibus.

CAPVT XIII.

PROINDE quis talem eſſe longitudinem etiam coniectare poſſet per interualla, quæ ipſe in nauigatione ponit ab India vſque ad ſinum Sinarum & Cattigarorum, ſi nauigationes ſecundum ſinuationes & irregularitates, nec non poſitiones conſideraret, iuxta appropinquationem adiectionum. Etenim à promontorio, quod poſt Colchicum eſt ſinum, Corique vocatur, Argaricum ſinum ſuſcipi ait, qui vſque ad Cururam ciuitatem tria milia & quadringenta contineat ſtadia: Corymque Cururæ ciuitatẽ, quaſi à Borea ſitam eſſe. Colligitur ergo transfretationem hanc, ſi tertia pars iuxta conſequens Gangetici ſinus fuerit ſubducta, duorum milium ac triginta ferè ſtadiorum, vnà cũ curſus inæqualitate exiſtere: à quibus ſi continuitatis gratia iterum pars tertia dempta fuerit, ſtadia mille trecenta ac quinquaginta fermè depræbendentur, iuxta poſitionem ad Boream: quod ſpacium ſi ad parallelam æquinoctialis lineam, et tanquam ad Apeliotem traductum fuerit, per diminutionem medietatis congruenter intercepto angulo, diſtantiam quæ inter duos meridianos eſt habebimus, et eius quæ per Cory promontorium, et quæ per Cururam eſt ciuitatem: ſtadiorum quidem ſexcentorum ſeptuaginta quinque, partis verò vnius ferè cum tertia: propterea quod paralleli, per loca hæc nil oota dignum à maximo differant circulo. Rurſus nauigatio à Curura ciuitate, inquit, ad hibernum ſolis eſt ortum, Paluras vſque ſtadiorum nouem milium quadringentorum quinquaginta: à quibus ſi ob curſus irregularitatem tertiam illam pariter detraxerimus partem, diſtantiam, quæ ex continuitate conflatur, & quaſi verſus Eurum tendit, habebimus, ſtadiorum fere ſex milium trecentorum. Porrò ſi ab his quoque ſextam dempſerimus partem, vt diſtantia ad lineam parallelam æquinoctialis redigatur, meridianorum quoque horum diſtantiam inueniemus ſtadiorum eſſe quinque milium ducentorum quinquaginta, partium verò decem & ſemis. Inde verò ſinum Gangeticum eſſe ponit, ſtadiorum decem & nouem milium, enauigationem verò illorum, à Paluris ad Sadam milia tredecim, quaſi ad ortum æquinoctialem. Quapropter tertia tantum pars ſpacij huius, propter nauigationis irregularitatem detrahenda eſt, ita vt & horum meridianorum diſtantia eſſe reliquatur, ſtadiorum octo milium ſexcentorum ſeptuaginta, partium verò decem & ſeptem cum tertia vna. Reliquam verò nauigationem à Sada vſque ad ciuitatem Tamalam, ſtadiorum eſſe facit trium milium ac quingentorum, quaſi ad ortum hybernum: à quibus ſi iterum tertiã deduxerimus partem, habebimus curſus continui, ſtadia duo milia trecenta triginta: quod ſi ob inclinationem ad Eurum ſextam etiã dempſerimus partem, expoſitorum quoq; meridianorum inueniemus diſtantiam, ſtadiorum eſſe mille nongentorum & quadraginta, partium verò trium ferè nec non ſemis & tertiæ. Deinde transfretationẽ à Tamala, ad Cherſoneſum auream, ſtadiorum eſſe ponit, mille ſexcentorum quaſi rurſus ad ortum hybernum, ita vt ſi ibi quoque ſimiles auferantur partes, relinquatur diſtantiam meridianorum ſtadiorum eſſe noniogentorũ, partis verò vnius, cum quintis quatuor Diſtantia autem, quæ à Cory promontorio, ad auream vſque eſt Cherſoneſum, partium eſſe colligatur trigiota quatuor cum quintis quatuor.

De nauigatione à Cherſoneſo aurea ad Catigara.

CAPVT XIIII.

CAETERVM ſtadiorum numerum eius nauigationis, quæ eſt ab aurea Cherſoneſo ad Catigara, Marinus haud explicat: refert autem Alexãdrum ſcripſiſſe terram inde contrariam eſſe meridiei, & qui iuxta illam nauigant diebus viginti applicare ad ciuitatem Zabas, à Zabis verò nauigantes ad auſtrum, magiſque in læuam, diebus aliquot Cattigara excipere. Adauget igitur diſtantiam expoſitam, dies aliquot pro multis excipiens: nam propter multitudinem, inquit, eos haud eſſe comprehenſos numero. quod ego quidem ridiculum cẽſeo: quis enim dierũ numerus infinitus erit? etiam ſi totius terræ peragratæ ambitum contineat? aut quid prohibebat Alexandrum pro quibuſdam dicere multos? quemadmodum Dioſcorum retuliſſe, inquit, nauigationem à Raptis ad Praſſum multorum eſſe dierum. Atqui rationabilius eſt, vt quis dies aliquot pro paucis intelligat, nam talem dicendi modum reprehendere conſueuimus. Verum ne & nos quoque multitudinem aliquam propoſitam, ad ſimplices tãtum coniecturas adaptare videamur, aſſumamus nauigationem à Cherſoneſo aurea vſq; ad Cattigaras ex viginti diebus, qui ad Zabam, necnon ex alijs quibuſdã qui ad Cattigara ſunt compoſitam, quemadmodũ & nauigatio illa ab Aromatis ad Praſſum pro-

montorium, quæ & ipſa ex pari dierum numero viginti ad Rapta compoſita eſt ſecundum Theophilum, & ex alijs multis, quæ ſecundum Dioſcorũ ſunt ad Praſſum, vt & Marinum pariter imitemur, qui dies aliquot comparat multis. Poſtquam igitur per certas rationes, nec non ex apparentibus ipſis oſtendimus Praſſum eſſe ſub parallelo, qui ab ęquinoctiali abeſt, meridiem verſus partibus ſedecim tertia vna & duodecima, paralleluſq; qui per Aromata tranſit, ab æquinoctiali verſus ſeptentriones partibus diſtet quatuor & quarta, ita vt ſi tota diſtantia, quæ ab Aromatis eſt ad Praſſum, in vnum contrahatur partium viginti & tertiarum duarum eſſe colligatur: forſitan non ineptè totidem ab aurea Cherſoneſo ad Zabas ponemus, ac inde ad Cattigaram. Porrò diſtantiam, quæ eſt ab Cherſoneſo aurea ad Zabas, imminuere haud oportet, quoniam æquinoctiali parallela exiſtit, & quia regio intermedia meridiei extenditur obuerſa: at verò diſtantiam, qua eſt à Zabis ad Cattigaram, quia nauigatio vergit ad auſtrum & ad ortum, contrahere decet, vt poſitionem, quæ æquinoctiali eſt parallela, capiamus. Si itaq; dimidium partium, vtriq; attribuamus diſtãtię, propter incertum eorum exceſſum, & à partibus, quæ à Zabis ad Cattigaram ſunt decem cum vna tertia, iterum tertiam partem, propter inclinationem detraxerimus, habebimus diſtantiam quoque ab aurea Cherſoneſo ad Cattigaram, poſitione ſua, quaſi æquinoctiali parallelam, partium decem et ſeptem cum ſexta quaſi. Atqui oſtenſum eſt, diſtantiam à Cory promontorio, vſque ad auream Cherſoneſum, partium eſſe triginta quatuor & quatuor quintorũ: tota igitur diſtantia, quæ eſt Cory à Cattigaram vſq;, partiũ fermè quinquaginta duarum eſſe colligitur. Verum meridianus, qui eſt per Indi fluminis principia: paulò ſecundum Marinum occidentalior eſt boreali Taprobanes promontorio, quod ex oppoſito Cory ſitum eſt: at Taprobane diſtat à meridiano, qui per Bætis fluminis eſt oſtia, horarijs interſtitijs octo, partibus verò centum viginti: meridianus verò ille, qui per Bætis tranſit oſtia, ab eo qui per Fortunatas eſt inſulas, partibus quinque: ita vt meridianus per Cory à Fortunatis diſtet inſulis paulo plus partibus centum vigintiquinq;: qui verò per Cattigaram ab eo, qui per Fortunatas tranſit inſulas (ad illud idẽ promontorium) paulo plus partibus centum ſeptuaginta ſeptem, ſecundum eandem fermè diſtantiam partium, quæ per Rhodienſem colliguntur parallelum. Sed ſupponatur totam longitudinem vſque ad Sinarum metropolim, partium eſſe integrarum centum octuaginta, horarum verò duodecim, quoniam omnes conſentiunt eam Cattigaris orientaliorem eſſe, colligẽtur per Rhodienſem longitudinem ſtadia ſeptuaginta duo milia fermè.

De ijs quæ in Particulari expoſitione Marini diſſentiant.

CAPVT XV.

IGITVR diſtantias vniuerſaliter in totum contraximus, & longitudinis ad ortum, & latitudinis ad meridiem, propter cauſas expoſitas. Cæterum & particulariter ciuitatum poſitiones multoties emendatione dignas putamus, in quibus pugnantes aut non conſequentes expoſitiones fecit propter compoſitiones diffuſas & varias, diuerſis æditas commentarijs, quemadmodum in ijs, quæ oppoſita eſſe credidit. Nam Tarraconem ait ex oppoſito Iuliæ Cæſareæ ſitam eſſe, meridianum per hanc & montes Pyrenæos ſcribens, qui tamen non parum Tarracone ſunt orientaliores, Pachynumq; Lepti magnæ, ac Theænis Himeram opponit, diſtantia à Pachyno ad Himeram quaſi ſtadiorum quadringentorum collecta, ea verò quæ à Lepti ad Theænas eſt, ſupra mille quingentorum, quemadmodum ex ijs patet, quæ Timoſthenes ſcribit: rurſusque Tergeſtũ Rauennę opponi inquit, & ab intimo ſinu Adrię, qui iuxta Tilauemptum eſt fluuium Tergeſtum abeſſe verſus ortum æſtiuum ſtadia quadringenta, Rauennam verò ad hybernum ortum ſtadijs mille. Similiter Chælidonæis refert Canobo oppoſitas eſſe, Acamantaque Papho, Paphum autem Sebeonito: verũ diſtantia, quæ ab ipſo, à Chælidonæis in Acemantam mille ſtadiorum, necnon quæ à Canobo in Sebennitum, à Timoſthene ductorum nonaginta eſſe ponitur, ſi ſub eiſdem iaceret meridianis, longè maior eſſe deberet, quoniam maioris paralleli ſubtẽdit circunferentiam. Rurſus Piſam à Rauẽna Libonotũ verſus diſtare ait ſtadijs ſeptingentis, per diuiſionem tamen climatum, necnon horariorum interuallorum, Piſam quidem in tertio interſtitio horario ponit, Rauennam verò in quarto, quin & quum Nouimagium Britannia auſtralius eſſe dicit miliaribus quinquaginta nouem, Borealius tamen per climata oſtendit. Athum quoque ordinans ſub parallelo, qui per Helleſpontum tranſit, Amphipolim tamen et loca circumiecta, ſuper Athum & Strymonis oſtia ſita, in quarto climate, ac infra Helleſpontum ponit. Similiter quum Thracia ferè tota ſub parallelo qui per Byzantium tranſit, poſita ſit, vniuerſas tamen ciuitates eius mediterraneas, in climate quod ſupra hunc parallelũ eſt, conſtituit. Quin etiam Trapezuntem, inquit, ſtatuemus ſub parallelo qui per Bizantium tranſit, Sataliaq; Armeniæ oſtendẽs à Trapezunte abeſſe meridiem verſus, miliaribus ſexaginta, ſecũdum tamen parallelorum deſcriptionem, eum, qui per Byzantium tranſit, per Satalia, & non per Trapezuntem ducit. Sed & Nilum fluuium ſe veritati conſonum, deſcripturum inquit, ex quo ptimum à meridie ad arctos vſque Meroem accedere videtur, pariter & Aromatum nauigationem ad paludes, ex quibus Nilus fluit, Aparctia perfici. Veruntamen Aromata orientaliora ſunt quam Meroe: nam & Ptolemais ferarum orientalior eſt, quam Meroe & Nilus, decem dierum itinere aut duodecim. Ptolemaide item orientaliores exiſtunt anguſtiæ Adulici ſinus, quæ ſunt iuxta Ocylem Cherſoneſum & Dyren, ſtadijs tribus milibus quingentis, illis verò adhuc orientalius eſt magnorum Aromatum promontorium, ſtadijs quinq; milibus.

Quod eum latuere quædam in prouinciarum terminationibus.

CAPVT XVI.

QVin etiam circa regionum fines quædã eum latuere, quemadmodum quum totã Myſiam ab ortu, mari terminat Pontico. Thraciam vero ab occaſu, Myſia ſuperiori. Quin & Italiã à ſeptentrionibus ſolũ Rhætia finit, ac Norico: ſed & Pannoniam à meridie ſola Dalmatia, & non etiam Italia terminari ſcribit. Sogdianos præterea mediterraneos

neos, & Saccas, à meridie Indiæ cooterminos eſſe:
duos inſuper parallelos, & eum qui per Helleſpon-
tum tranſit, & qui per Byzantium, ſuntq; Imao mon-
te, qui in India ſeptentrionaliſſimus eſt, Borealiores,
nequaquam per dictas ſcribit gentes, ſed potius il-
lum, qui per medium Ponti tranſit.

In quibus ipſe diſſentit ab ijs, quæ noſtro æuo hiſtorijs ſunt prodita.

CAPVT XVII.

IN HIS igitur & talibus minus ſibi ipſi
Marinus cōſtitit, ſiue ob multitudinem
& diuerſitatem compoſitionum, ſiue
quia nondum etiam in vltima ęditione,
velut ipſe dicit, ad tabulę deſcriptionem
peruenerit: per quam ſolum climatum, & horario-
rum interſtitiorum rectificationem facere potuiſſet.
Quædam verò ne nunc quidem præſentibus conue-
niunt relationibus, velut Sachalitis ſinus, ab occaſu
Syagri promoorotij ab ipſo poſitus. Siquidem om-
nes planè, qui per loca hæc nauigarunt, vnanimiter
nobis aſtipulantur ab ortu Syagri Sachalitem Ara-
biæ regionem eſſe, ac eiuſdem nominis ſinum. Rur-
ſusq́ue Simylla Indię emporium, non ſolum Marco
promontorio occidentalius ab ipſo poſitum eſt, ſed
etiam flumine Indo: quum ſolum fluuij oſtijs, me-
ridionalius eſſe perhibeatur, etiam ab ijs, qui hinc il-
lac nauigarunt, & qui multo tempore in locis illis
verſati ſunt, necnon ab ijs etiam, qui illinc ad nos ap
plicuere, vocarique ab indigenis aiunt Timula: à
quibus & alia circa Indiam, & eius prouincias, par-
ticularius didicimus, etiam regionis illius interio-
ra, vſque ad auream Cherſoneſum, ac inde ad Cat-
tigaram vſque. Siquidem in hoc concordant, naui-
gationem eorum, qui illac tendunt ad ſolis ortum
eſſe, rurſusque inde redeuntium ad occaſum: pariter-
que conſentiunt, nauigationis tempus irregulare
& inordinatum exiſtere. Quodq́ue ſupra Sinas, Se-
rum iaceat regio, & metropolis, ac quod his orienta
lior terra ſit incognita, ſtagna habens paludoſa, in
quibus calami naſcuntur magni, & ita compacti, vt
homines illi, cum ijs transfretare ſoleant. Et quod
non ſolum inde ad Bactra iter ſit per turrim lapide-
am, ſed & in Indeam quoq; per Palimbothra: via au
tem quæ à Sinarum Metropoli ad portum eſt Cat-
tigaræ, occaſum verſus & meridiem tendit, quapro-
pter nequaquam in eum cadit meridianum, qui per
Sinas eſt & Cattigaram, vt Marinus refert, ſed in ali-
quem, qui orientalior exiſtit. Porrò & à mercatori-
bus, qui ab Arabia felici, ad Aromata & Azaniam,
necnon Rapta nauigant (quæ cuncta proprie Bar-
baria vocantur) certiores reddimur, nauigationem
illam non exactè ad meridiem eſſe, ſed hanc quidē
ad occaſum & meridiem, eam verò trāsfretationem
quæ à Raptis ad Praſſum eſt, ad ortum & meridiem,
paludes quoque ex quibus Nilus fluit, non eſſe iux-
ta mare, ſed multo interiores, ordinemque profe-
ctionis à littore Aromatum, & à Zingis ad Raptum
promōtorium, alium eſſe quam Marinus retulerit:
ex nauigatione quoque ibi diei vnius ac noctis, non
multa colligi ſtadia, ob mutationem ventorum ſub
æquinoctiali velocem, ſed ad ſummum, ſtadia qua-
dringenta aut quingenta. Primum autem ſinum
contiguum eſſe Aromatis, in quo poſt vnius diei i-
ter ab Aromatis Pano eſſe vicum. Opponemque em
porium à vico diſtare itinere dierum ſex: poſt hoc
quoq; emporium, alium coniungi ſinum, principi-
um Azaniæ, in cuius principio Zingina eſſe promō-
torium, & Phalangida montem tricipitem: ſolum-
que ſinum hunc vocari Apocopa, qui duobus trans-
fretari poſſit diebus & noctibus: poſteà paruum ſe-
qui litus, in tranſitu diſtantiarum trium, & aliud
quoque quod Magnum litus appellatur, diſtantia-
rum quinque, quæ diſtantiæ ambæ pariter diebus &
noctibus quatuor enauigari poſſint: his quoque con
iungi alium ſinum, in quo emporium ſit, quod vo-
catur Eſſina, poſt nauigationem dierum duorum &
noctium. Inde Serapionis portum, nauigatione diei
vnius, poſteà ſinum anſpicari, qui ad Rapta ducit tri
um dierum & noctium transfretationem habentē,
iuxta cuius principia emporium eſſe, quod vocatur
Nici: apud Raptum verò promontorium, fluuium
Raptum ac Metropolim nominis eiuſdem, parum
diſtantem à mari: quod verò à Raptis ad Praſſum
vſque eſt promontorium, ſinum eſſe maximum, nō
tamen profundum, circum quem Barbari habitent
Anthropophagi.

Quam ſint inutiles Marini compoſitiones ad deſignationem orbis.

CAPVT XVIII.

QVAE igitur cognitionem aliquam, ab
ipſa hiſtoria conſequi debeant, hucuſq;
annotata ſunt. veruntamen ne quibuſ-
dam contentionem potius quam emen-
dationem ſuſcepiſſe videamur, ſingula
nobis per enarrationem particularem manifeſta e-
runt: nunc verò reſtat, vt ea quæ ad deſcriptionis
pertinent aggreſſionem, conſideremus. Proinde
quum duplex illius ſit modus: primus qui orbis
diſpoſitionem in parte ſphæricæ ſuperficiei deſig-
nat: ſecundus verò qui in plano: ambobus id con-
uenit, vt proponatur quædam operis facilitas: hoc
eſt, vt oſtendatur, quonam modo, etiam ſi nul-
lum propoſitum ſit exemplar, ex ſola ea, quæ per
cōmentaria traditur doctrina deſcriptionem quan-
tum fieri poteſt commodiſſimè facere poſſimus.
Etenim traductio aſſidua à prioribus exemplaribus
ad poſteriora, propter variationem paruam, mutati-
ones admodum diſſimiles in rem hanc egregiam in-
ducere ſolet: modus verò ille, qui per cōmentaria tra-
ditur, ſi non ſufficiens ad demonſtrationem expoſi-
tionis eſſe contingit, impoſſibile erit ijs qui exempla
ri carent, ritè conſequi propoſitum. Quod & nunc
quam plurimis eueniſſe videmus, in tabula, quam
Marinus compoſuit. quum enim exemplaria vlti-
mæ eius æditionis aſſequi nequiuere, ſed ſolum ex
commentarijs rem ruditer & quaſi per coniecturam
aggreſſi ſunt, in plurimis quæ confeſſæ ſunt collecti-
onis errauerunt, propter ineptitudinem & confuſio-
nem inſtitutionis, quēadmodum vnicuique experto
conſiderare licet. Quum enim ad ſingula loca deſig-
nanda neceſſe ſit, & longitudinis & latitudinis poſiti-
onem habere, ei qui illa debito ordine collocare ve-
lit, non tamen confeſtim quis eam in compoſitioni-
bus inueniet, ſed ſeparatim: hic enim latitudines tan
tum deprehendet, veluti in poſitione parallelorum,
alibi autem longitudines ſolum, quemadmodum in
meridianorum deſignatione. Vt plurimum tamen
vtraque hæc in eiſdem commentarijs haud inueni-
et, ſed in alijs quidem paralleli deſcribuntur, in alijs
verò meridiani: ita vt tales in poſitionibus ſemper
alterius ope indigeant, penituſq́ue ad conſideratio-
nem,

nem, quo loco conſtituenda ſint ſingula omnium, opus ſit euolutione commentariorum: quoniam in omnibus aliter de eiſdem dicitur. Et ſi non inquirimus. quæ ſecundum quamlibet ſpeciem de eodem expoſita ſunt loco, illa nos latebunt, aberrabimusq; in multis, quibus vera obſeruatio contingere deberet. Proinde in ciuitatum diſpoſitione, littorales aliquis facilius deſcribere poſſet, ſi penitus ordinem quendam in ipſis obſeruaret: mediterraneas verò non ita, quum nulla adhuc habitudo, ſiue inter ipſas inuicem, ſiue ad littorales illas ſit ſignata, præterquam in paucis, in quibus euenit, vt nonnunquam longitudinis meta, aliquando verò latitudinis locus ſit definitus.

De commoditate enarrationis noſtræ ad deſignationem orbis.

CAPVT XIX.

QVAPROPTER duplicem nos laborem ſuſcipimus. Primum vt viri opinionem per totam obſeruemus cōpoſitionem, præterquàm in iis, quibus rectificatio quædam contigit. Deinde vt ea quæ ab ipſo manifeſta non ſunt facta, per hiſtorias recentiores, vel ordinem tabularum magis accuratarum quam commodiſſimè aperiemus, quo deſcriptio debitum ſuum aſſequi poſſet decorem. Quin etiam facilioris modi geſſimus curam. Nam ſuper omnes prouincias ſingulatim proprias circūſcriptiones, qualeſq; tam ſecundum longitudinem quam latitudinem poſitiones habeant, diligenter ordinauimus: ac inſuper potiſſimarum gentium, quæ in illis degunt, ad inuicem habitudines, necnon inſigniorum vrbium, ac fluminum, ſinuumque, & montium, ac aliorum quæ in orbis tabulam incidere poſſunt. exactas diſtantias: hoc eſt, quot diſtant partibus, qualium eſt circulus maximus trecentarum ſexaginta: ſecundum longitudinem quidem, meridianus per locum deſcriptus, ab eo qui occidentalem finem terminat ſuper æquinoctiali: ſecundum latitudinem verò per eundem locum ſcriptus parallelus ab æquinoctiali ſuper meridiano. Sic enim confeſtim vniuſcuiuſque loci poſitionem cognoſcere poterimus, necnon per diligentiam locorum particularium prouinciarum etiam inter ſe habitudinem, ac ad totum deniq; orbem.

De menſuratione inconcinna tabulæ Geographicæ à Marino compoſita.

CAPVT XX.

VTRAQVE autem deſignatio proprium quid habet. Nam deſcriptio in ſphæra fienda, ex ſemetipſa ſimilitudinem retinet figuræ terræ, nulliuſq; alterius adopus hoc indiget artificio: non facilè tamen magnitudinem præbet, q̄ ſuſcipere poſſit multa, quæ neceſſario ſuo collocanda ſunt loco, neque deſcriptionem, vt vnico momento cerni valeat, toti figuræ adaptare poteſt: ſed alterum ad alterius deſignationem transferre neceſſe exiſtit: hoc eſt, aut viſum, aut ſphæram, quorum neutrum deſcriptioni, quæ in plano fit, accidit, ſed modum quendam ad ſimilitudinem ſphæricæ imaginis inquirit, vt diſtantias, quæ in ea ſtatuendæ ſunt, quam maximè commenſuratas faciat, ac ſecundum eam apparentiam, quæ cum vera conueniat. Quod Marinus ſcientiæ haud quaquam fortuitæ eſſe cenſuit, penituſq; omnes deſcriptionum planarum modos reprehendit: nihilominus tamen eo ipſe vſus eſſe videtur, qui ex omnibus minimè commenſuratas faciat diſtantias: nam pro cūctis circulorum, nec non parallelorum & meridianorum lineis, rectas ſubſtituit, ac etiam meridianorum æquidiſtantes inuicē, ſimiles parallelis: ſolum autem parallelum, qui per Rhodum eſt, obſeruauit meridiano commenſuratum, ſecundum ſimilium in ſphæra circunferentiarum ſeſquiquartam ferè rationem, circuli magni ad parallelū, qui ab æquinoctiali diſtat partibus triginta ſex. Aliorum autem nullam curam geſſiſſe videtur neq; ſymmetriæ, neque ſphæricæ, deſignationis gratia. Primum enim conſtituto viſu, ad medium borealis quadrantis ſphæræ, in quo maxima pars orbis deſcribitur, meridiani rectarum linearum imaginationem præbere poſſunt, quum vnuſquiſq; ex reuolutione contrarius ſtatuitur, caditque planum ipſius per verticem viſus: verum non ita paralleli, propter abſciſſum poli borealis, circulorum autem ſegmenta manifeſtè oſtendunt conuexitates ſuas ad meridiem conuertere. Præterea quamuis ſecundum veritatem pariter & imaginationē iidem meridiani ſimiles quidem, inæquales tamen circumferētias in parallelis ſecundum magnitudinem differentibus, intercipiant, ac ſemper maiores, in iis, qui æquinoctiali ſunt proximiores: Marinus tamen omnes facit æquales: diſtantias autem climatum, quæ borealiora ſunt, quam parallelus, qui per Rhodum tranſit, pluſquā veritas patiatur, extendit. Eas verò quæ auſtraliores ſunt, minus contrahit, ita, vt illæ iā non amplius ſtadiorum numero, qui ab ipſo poſitus eſt, congruant: ſed ſub æquinoctiali quinta potiſſimum eorum parte deficiant, quota & parallelus, qui per Rhodum eſt, deficit ab æquinoctiali. Diſtātias autem, quæ ſunt ſub parallelo, qui per Thylem tranſit, quadruplici ſua quinta adauget, quot & parallelus per Rhodum excellit illum, qui per Thylē tranſit. Parallelus enim, qui per Rhodum ſcribitur, ab æquinoctiali diſtat partibus triginta ſex, talium ferè eſt nonaginta trium, qualium æquinoctialis vel meridianus centum & quindecim: qui verò ab æquinoctiali diſtat partibus ſexaginta tribus, ſcribiturque per Thylem, prædictarum æquinoctialis aut meridiani partium eſt quinquaginta duarum.

Quænam obſeruanda ſint in deſignatione fienda in plano.

CAPVT XXI.

QVAPROPTER bene ob hęc erit, vt lineę quæ pro meridianis ponentur, rectæ ſeruentur: quæ verò parallelis, vt in circulorum ſegmentis per vnum & idē centrum ſcribantur: à quo per ſuppoſitum borealem polum meridionales rectas lineas ducere oportebit, quo præ omnibus ſimilitudo ſecundum habitudinem ipſam, & forma ſphæricæ ſeruetur ſuperficiei: ita tamen, vt meridiani abſq; declinatione ad parallelos remaneant, ac etiam in communem illum polum coincidant. Cæterum, quum poſſibile haud ſit, vt per omnes parallelos proportio ſeruetur ad ſphæram, ſatis erit vt

hoc

hoc in eo, qui per Thylē eſt, ac in æquinoctiali obſeruatur, quo latera, quæ latitudinē ſecundum nos cōplectuntur, veris fiant commenſurabilia. Qui verò per Rhodum ſcribitur, ſuper quo in diſtantijs longitudinis plurimæ factæ ſunt indagationes, per diuiſionem proportionis ad meridianum, veluti Marinus fecit, deſignari debet: hoc eſt, iuxta ſeſquiquartam ferè, ſimilium circumſerentiarum rationem, quo magis nota orbis longitudo rectè cum latitudinis menſura conueniat. Huius verò inſtructionis modum deinceps maniſeſtum reddemus, quum exponemus, quo pacto in ſphæra deſcriptio fieri debeat.

Qualiter oporteat orbem in ſphæra deſcribere.

CAPVT XXII.

MAgnitudinem igitur ſphæræ, aut multitudinem locorum deſignandorum, inuentio præparātis diſcernet, quo firmitudinem habeat ſimul & decorem: quanto enim hæc plus augetur, tanto etiam deſcriptio, ſincerior pariter & maniſeſtior fieri poterit. Quantacunque igitur fuerit, poli ipſius ſumantur, accurateque eis ſemicirculū adaptemus, qui parum & niſi tantum à ſuperficie diſtet, vt illam in reuolutione non atterat. Semicirculus verò tenuis ſit, ne multa obumbret loca. Alterum verò latus examuſſim per ipſa ſigna, quæ per polos trāſeunt, habeat extēſum, vt per illud meridianos ſcribamus: quod & in centum octuaginta diuidemus particulas, numeroſque aſſignabimus, & à media, quæ per æquinoctialem futura erit, ſectione, initium facientes. Similiter & æquinoctialem deſcribentes, alterū illius ſemicirculum in æquas centum & octuaginta diuidemus partes: huiuſque numeri principium ab illius fine inchoabimus, per quem & occidentaliſſimum deſcribemus meridianum. Deſcriptionem autem longitudinis & latitudinis, ex commentarijs, in quibus annotatæ ſunt partes, ſecundum vnumquemque locum ſignatum faciemus, necnon à diuiſionibus ſemicirculorum æquinoctialis, & mobilis meridiani: hucque ad oſtenſam longitudinis partē circumferemus, hoc eſt, ad numerum qui æquinoctialis continet ſectionem, latitudinis verò diſtantiam ab æquinoctiali, ex ipſa meridiani diuiſione ſumemus, & iuxta numerum oſtenſum, ſignationem ponemus eodem modo, quo & in locatione ſtellarum ſuper ſphæram ſolidā. Similiter & meridianos ſcribere licebit, per tot longitudinis partes, quot voluerimus, pro norma vtentes latere circuli diuiſi. Parallelos autem per tot partes ſcribere poterimus, quot diſtantiarum erit cōmenſuratio, ſi ſignum illud, quod eos deſcribit (numero peculiarem diſtantiam lateris ſignante) apponamus, circumferamuſque cum ipſo circulo vſque ad meridianos, qui terminos cognitæ telluris ſegregant.

Expoſitio meridianorum et parallelorum qui deſcriptioni ſunt apponendi.

CAPVT XXIII.

PRoinde iſti interſtitia horaria cōplectentur duodecim, demonſtratis conſequenter. Scribatur autem parallelus, qui auſtraliorem terminat plagam, vt tantum diſtet ab æquinoctiali, meridiē verſus, quantum parallelus per Meroem verſus ſeptētriones. Cæterum meridianos per tertiam partem vnius horæ æquinoctialis ſcribi debere, commēſurabile nobis viſum fuit, hoc eſt, per particulas quinque earum quæ in æquinoctiali comprehenſæ ſunt: parallelos autem qui æquinoctiali ſunt borealiores ita.

Primum quidem, vt ab ipſo per quartam vnius horæ differat, ac ſecundum meridianum, quem ad modum demonſtrationes lineares ferè ſubijciunt, partibus diſtet quatuor & $\frac{1}{4}$.

Secundum, vt per dimidiū horæ vnius differat, pariterque diſtet partibus octo $\frac{1}{2}$.

Tertium, vt per horam dimidiā & quartam horæ vnius differat, partib. verò diſtet duodecim ſemiſſe.

Quartum, vt per horam differat vnā, diſtetque partibus ſedecim $\frac{1}{3}$. ſcriptumque per Meroem.

Quintum, vt differat per horā vnam & quartam, ac diſtet partibus viginti quarta vna.

Sextum verò & ſub æſtiuo tropico, vt per horā vnam & dimidiam differat, diſtetque partibus 23. dimidia & tertia, ſcriptumque per Syenem.

Septimum, vt hora vna ac dimidia necnō quarta differat, ac partibus diſtet 27 $\frac{1}{6}$.

Octauū, vt horis differat duabus, diſtet verò partibus 30. cum tertia.

Nonum verò, vt differat horis duabus cū quarta, diſtetque partibus 33. & tertia

Decimū, vt horis duabus & dimidia differat, ac diſtet partibus 36 $\frac{2}{12}$. ſcriptumq; per Rhodum.

Vndecimum, vt differat horis duabus cū dimidia & quarta, diſtetque partibus 38. cum dimidia ac duodecima.

Duodecimū, vt horis differat tribus, ac diſtet partibus 40. dimidia tertia & duodecima.

Decimum tertiū, vt differat horis tribus cū quarta, diſtetque partibus 43. & duodecima,

Decimumquartum verò, vt differat per horas tres cum dimidia, ac partibus diſtet 45.

Decimum quintum, vt horis differat quatuor, diſtetque partibus 48. dimidia & $\frac{1}{12}$.

Decimumſextum, vt differat horis quatuor & dimidia, ac diſtet partibus 51 $\frac{1}{2}$.

Decimumſeptimum, vt quinque differat horis, diſtetque partibus 54.

Decimumoctauum, vt differat horis quinque cū dimidia, ac diſtet partibus 56 $\frac{1}{2}$.

Decimumnonum, vt ſex differat horis, diſtetque partibus 58.

Vigeſimum verò, vt horis differat ſeptē, ac diſtet partibus 61.

Vigeſimumprimum, vt per octo differat horas, diſtetque gradibus 63. ac ſcriptum per Thylem.


Scribetur & alius ad meridiem ab æquinoctiali, q horæ dimidiæ contineat differētiam, qui & per Raptum promontorium & Cattigaram tranſibit, loca oppoſitione ſua ferè æqualia, ac diſtet ab æquinoctiali partibus octo $\frac{5}{12}$.

Modu

Modus per quem orbis in plano ita deſcribi poßit vt commenſuratione ſimilis ſit poſitioni ſphericæ.

CAPVT XXIIII.

IN DESCRIPTIONE verò q̃ in tabula fit, modus Symmetriæ præcipuorum parallelorum talis nobis erit. Præparabimns tabulam parallelogrãmam rectãgulam, veluti eſt A B C D, habeatque latus A B duplnm ſerequam A C: ſupponaturque recta A B ſecundnm poſitionem ſnperiorem, qnæ in deſcriptione verſus partes erit Boreales. Deinde diuidemus A B bifariã, & ad rectos angulos, linea recta E F, cui normam cõmenſuratam, & rectam ita adaptabinns: vt linea media E F ſua lõgitudine, ſub vna rectitudine, vſq; ad E G protrahatur: ſumamusque ab ipſo E vſque ad G triginta quatuor partes tales, quales ſunt per lineam rectam G F centum triginta vna & tertia cum duodecima: ſuper centroque G per ſignum interſtitij, quod ab eo abeſt per lineam G K ſectiouibus ſeptuaginta nonem, circulum ſcribemus, qni pro eo erit parallelo, qui per Rhodum tranſit, nempe H K L. Pro terminis verò longitudiuis, quæ ex ſex horarũ colliguntur interſtitijs ab vtraq; parte K, ſumamus ſuper G F medij meridiani linea diſtantiam quatuor interſtitiorum, quæ in parallelo per Rhodum ſimiles ſint quinque, per ſeſquiquartam ferè rationẽ maximi circuli ad ipſnm, taleſque decem & octo cõſtituemus ab vtraque parte puncti K, ſecundum circunferentiam H K L: habebimusq; ſigna, per quæ coniungere oportebit ab G meridianos, qui tertiæ partis horarum interualla comprehendant: ita vt G H M & G L N longitudinis terminent fiues. Conſeqnenter verò & parallelus qui per Thylem eſt, ſcribetur diſtantia quæ abſit ab G ſuper linea F G ſectionibus 52. veluti O P Q: æquinoctialis verò, vt ſimiliter diſtet à G per lineam F G ſectionibus 115. qui ſit R S T: oppoſitus verò per Meroem & auſtraliſſimus, vt diſtet à G ſectiouibus 131. cum tertia & duodecima, velnti M V N. Ratio igitur ipſius R S T ad O P Q colligetur quemadmodum 115. ad 52. ſecundum rationem parallelorum horum in ſphæra: quandoquidem qualium G S ſupponitur 115. taliũ eſt & G P ſectionum quinquaginta dnarum. Et quẽadmodum ſe habet G S ad G P, ſic ſe habet circunferentia R S T ad O P Q. Deprehendetur antẽ & meridiani P K diſtãtia, hoc eſt ea, quæ ab parallelo, qni per Thylem tranſit ad illnm qui eſt per Rhodum, ſectionum 27. diſtantia vero K S, id eſt à parallelo, q per Rhodum ad æqninoctialem vſq;, earundem ſectionum exiſtit 36. At diſtantia S V, hoc eſt ea, quæ ab æquinoctiali eſt ad oppoſitnm ei qui eſt per Meroem, earundem 16. cum tertia & duodecima. Præterea qualium eſt diſtantia P V, ſecundum latitudinẽ terræ cognitæ, ſeptuaginta nouẽ cum tertia & dnodecima, aut integrarum octuaginta, talium erit & H K L media ſecundum longitudmem diſtantia, centum quadraginta quatuor, ſecundum ea, quę demonſtrationibus ſupponũtur: eandem enim rationem fermè habent, quadraginta milia ſtadiorum latitudinis, ad ſeptuaginta duo milia ſtadiorum longitudinis, in parallelo, qui per Rhodum tranſit. Porrò & reliquos ſcribemus parallelos, ſi rurſus centro G vſi fuerimus, & interſtitijs, quæ diſtant ab S æqualibus ſectionibus, vt expoſitum eſt, ab receſſibus æquinoctialis. Cæterum non oportet vt eas lineas, quæ pro meridianis ponuntur, ad parallelum vſque M V N rectas ſcribamus, ſed ſolum vſque ad æquinoctialem R S T: ac poſteà circunferentiam M V N diuidemus in æqualia, & nnmero paria ſegmenta, quæ attribuimus meridianis illis, qui per Meroẽ ſumũtur, ſectionesque illas coniungemus cnm meridianis, qui rectè ſuper æquinoctialem incidunt, vt appareat, qualis ex inuerſione tranſſumpta, ſit ab altera æquinoctialis parte & ad meridiem declinans poſitio, veluti oſtendunt R X & T Y lineæ.





DEmnm propter facilem locorum ordinandorum adnotationem iterum regulamentum tenue faciemus, quod æquale ſit longitudini G F tantum: illudq́ne firmabimus in G, ita, vt cum per totam longitudinem deſcriptionis circunferatur, exactè rectis alterius lateris cõgruat meridianis, quo ſectio eius per medium cadat polum: latusque hoc in ſegmenta, ſi ad G F pertinere debent, centum triginta & vnam diuidemus, aut ſolum in ſegmẽta centum quindecim, ſi G S reſpiciant: numeroſque adnotabimus facientes initium à ſectione quæ per æquinoctialem eſt: à quibus & parallelos ſcribi intelligere poſſumus, nedum meridianum qui in deſcriptione eſt, in omnia ſegmẽta diuidimus & ſignamus, Inſcriptiones locorum, quæ ſuber ipſum caſuræ ſunt, confundamus. Partiemur igitur æquinoctialem in duodecim horarum ceurum octuaginta partes, numeroſq; appnnemus, initium facientes à meridiano occidentaliſſimo, ac ſemper regulamenti latus ad oſtẽſam longitndinis partem mouebimus, donec per diuiſionem in regulamento factam, ad poſitionem ſecundum latitudinem ſignatam perueniamns, ibiq; ſuper vnoquoq; ſignatiunem debitam, eodem quo in ſphæra oſtenſnm eſt modo, faciemus.

POrrò ſimiliorem etiam & magis commenſuratam deſcriptionem orbis, in tabula faciemus, ſi lineas meridianas imaginatione cõcipiamns, ad ſimilitudinẽ linearum meridianarum in ſphæra: ita vt aſpectuum ſeu oculorũ axis in ſphæræ poſitionem penetret, & per ſectionem, quæ ad aſpectum eſt meridiani, qni longitudinem terræ cognitæ in duas diuidit partes, & paralleli, qui & ipſe bifariam ſecat eius latitudinem, necnõ centrum ſphæræ, quo ex æquo termini oppoſiti viſu comprehendãtur & appareat. Primnm igitur propter quantitatem inclinationis parallelorum circulorum, & per inciſionem ſignatam, & centrum ſphæræ erecti ad medium longitudinis meridianum plani, circnlus intelligatur maximus, qni hemiſphærinm terminet apparens, A B C D: & ſemicirculns meridianus, qui hemiſphærium bifariam diſpertit ſic, A E C: at

ſectio

ſectio, quæ ad aſpectũ huius eſt, & paralleli, qui bifariam ſecat latitudinem, ſit ſignum E: ſcribaturque per E circuli maximi iterum ſemicirculus rectus ad A E F C, qui ſit B E D, cuius planum ſecundum axim aſpectuum ſeu viſus ſubijci cõſtat. Inde circunferentiæ E F partes ſumantur viginti tres & ſemis cum tertia, tot enim diſtat æquinoctialis ab eo qui per Syenem eſt, qui maximus ferè conſtituitur latitudine: ſcribaturq; per F ſemicirculus æquinoctialis B F D. & tunc inclinatum apparebit æquinoctialis planum nec non reliquorum parallelorum, ad illud quod cũ ſecundum axem aſpectuum ſeu viſus, quum circunferentia E F partium exiſtat viginti trium ſemis cum tertia. Intelligantur itaque A E F C & B E D rectæ pro circunferentibus, B E rationem habente ad E F quam. 90. ad. 23. dimidium & tertium, & producta C A cadat centrum, in quo ſcribetur B F D circuli ſegmentum: iuxta G. Sitque nunc propoſitum vt ratio inueniatur G F ad E B. Iungatur itaque F B recta, quę bifariã diuidatur in H. coniungatur etiã H G, nempe vt perpendicularis ad B F fiat. Quoniam igitur qualium eſt B E recta nonaginta, talium ſupponitur E F viginti trium & ſemis cum tertia eorundem,






erit & B F ſubtenſa nonaginta trium cum decima. Angulus verò ſub B F E talium centũ quinquaginta cum tertia, qualium duæ rectæ trecentarum ſexaginta: reliquus verò angulus ſub H G F eorundem viginti nouem cum tertijs duobus, ac ideo ratio G F eſt ad F H eadem, quæ 180. ſemis cum tertia ad 46. & ſemis cum viceſima: & qualium eſt H F recta 46. ſemis cum viceſima, talium B E recta nonaginta: ita vt qualium eſt E B recta 90. eorundem eſt F E 23. ſemis cum tertia: ac ideo qualium eſt E B recta nonaginta, talium habebimus & G E rectam 181. ſemis cum tertia. Signumque G in quo omnes ſcribantur paralleli in deſcriptione plana.

His præmiſsis, accipiatur tabula A B C D, quæ iterum in duplo maiorem habeat A B quam A C, ſed æqualem A E cum E B, & ad ipſas rectam E F: diuidaturq; æqualis aliqua E F recta in nonaginta quadrantis partes, accipianturq; F G partes ſedecim cum tertia & duodecima, G H verò partes 23. ſemis cum tertia, at G K earundem 63. ſuppoſitoq; G pro æquinoctiali, erit H nota, per quam ſcribetur qui per Syenem eſt, & medius fermè latitudinis parallelus. F verò nota erit, per quam ſcribetur ille, qui auſtralẽ terminat finem. K autem, per quam ſignabitur ille, qui poſitionem finit ſeptentrionalem, caditque per inſulam Thylem. Deinde linea E F producatur vſq; ad L, ita quod tota linea F E L contineat earundem ſectionum 181. dimidiã cum tertia, aut 180. tantum, nam propter hoc deſcriptio nil notatu dignum variabit, in centroque L, & interuallis F & H & K circunferentias ſcribemus Q K R & O H P & M F N, & ſic propria ratio parallelorum, ad inclinationem per axim aſpectuum ſeu viſus ſuper planum obſeruata erit. Quoniam & hic axis ad H declinare debet, & rectus eſſe ad tabulæ planum, vt rurſus ex æquo oppoſiti fines deſcriptionis viſu comprehendi poſſint. Vt autem longitudo quoque commenſurata ſit latitudini (quoniam in ſphæra qualium eſt maximus circulus quinque, talium fermè parallelus per Thylem eſſe colligitur duarum cum quarta, qui verò per Syenem eſt, quatuor cum dimidia & duodecima: at qui eſt per Meroem, quatuor ſemis cum tertia) oportet ex vtraque parte F K meridianæ rectæ decem & octo conſtituere meridianos, per tertiam partem vnius horæ æquinoctialis, ad complementũ eorum, qui ſub tota lõgitudine comprehenduntur. Semicirculorum autem æquiualentia accipiemus ſegmenta, ſecundum quemlibet trium expoſitorum parallelorum, tertiæ partis horæ vnius partes quinque. Et à K quidem per duas partes & quartam faciemus ſectiones, qualium habebamus E F rectam nonaginta: ab H verò per quatuor & dimidiam cũ duo-

decima, & ab F per quatuor dimidiam cum tertia ſuper eiſdem. Deinde per æquiualentia tria ſigna ſcribemus circumferentias, quæ erunt pro reliquis meridianis, quemadmodum quæ totam terminent longitudinem ſunt, S T V & X Y Z. Adimplebimus & eas quoq; quę pro cęteris erunt parallelis, rurſus centro L vtentes diſtantia verò pro fiendis ſectionibus, ſuper linea F K iuxta diſtantias eorum ad æquinoctialem. Quod verò talis deſcriptio ſphæricæ formæ ſimilior ſit quàm prior, per ſeſe patet. Quoniam ſi ſphæra fixa maneat, & non circumuoluatur, quod & tabulæ contingit neceſſario, quum per medium deſcriptionis viſus conſtituitur, vnus quidem medius meridianus per axem aſpectuum ſeu viſus in planum cadens, imaginationem rectæ præbet lineæ: qui verò ex vtraque huius parte ſunt omnes, ad ipſum ſecundum concaua conuerſi apparent, & magis illi, qui plus ab eo diſtant: quod & hic obſeruabitur, cum decenti conuexitatum analogia: pariter & cõmenſuratio circunferentiarum parallelorum ad inuicem ſeruabitur, non ſolum vt inter illos, qui ſubæquinoctiali ſunt, & eum, qui per Thylem tranſit, propria conſeruetur ratio, ſed & in alijs, vt quam rectiſſimè quadrent, quemadmodum conſiderare licebit, ijs, qui periculum ſunt facturi. Quin & totius latitudinis ad totam longitudinem ratio ſeruanda eſt: & rurſus, non ſolum in illo parallelo, qui per Rhodum deſcribendus eſt, quemadmodum ibi, ſed plane, in omnibus fermè. Si enim & hic producamus S T V rectam, veluti in priori figura, circunferentia H T minorem videlicet rationem faciet ad F S & K V, quam conueniat rationi deſcrptionis huius: ita vt ſecundum totam H T patiatur defectum. Si verò ipſam H T commenſuratam faciemus K F latitudinis diſtantiæ, F S & K V maiores erunt Symetrijs, ad F K, quemadmodum ad H T. Si autem F S & K V commenſuratas ipſi F K ſeruauerimus, H T minor erit commenſuratione ad K F quemadmodum ad K V & H T.



EX his igitur modus iſte priorem præcellit, à priori verò in facilitate deſcriptionis ſuperatur. Quoniam illic quidem, ab regulæ circunductione & trãslatione, quum ſolum vnus deſcriptus erit parallelus, ac diuiſus, ſingula loca ſuo ordine collocari poterunt: quòd in deſcriptione iſta non tã facilè fieri poteſt, propter meridianarum linearum ad medium inflexiones, & quia omnes circulos ſingulatim inſeribere neceſſe eſt, nec nõ poſitiones, quæ inter laterculos cadunt, ad tota amplectentia latera, per partes ſignatas ratiocinatione cõiecturare. Quæ quum ita ſint mihi & hic, & vbiq;, quod melius eſt, licet ſit laborioſius, deteriori tamen, & faciliori pręferendum erit. ambos tamen ſimul ita ordinatos modos obſeruandos eſſe cenſeo, eorum hominum gratia, qui propter facilitatem, ad expeditiorem modum ſunt procliuiores.

Qualium eſt æquinoctialis quinque, talium eſt qui per Meroem trãſit quatuor & ſemis cum tertia, ita vt rationem habeat ad eum, quam 30. ad 29.

Qualium eſt æquinoctialis quinque, talium eſt, qui per Syenem tranſit quatuor & ſemis cum duodecima, ita, vt rationem ad eam habeat, quam 60. ad 55 hoc eſt, duodecim ad vndecim.

Qualium eſt æquinoctialis quinq;, talium eſt, qui per Rhodum ſcribitur quatuor, vt ad eum rationẽ habeat ſeſquiquartam.

Qualium eſt æquinoctialis quinque, talium eſt, qui per Thylem tranſit duarum cum quarta, vt rationem ad eum habeat, quam 20. ad 9.

LIBRI PRIMI FINIS.

CLAVDII PTOLEMÆI GEOGRAPHICAE ENARrationis.

LIBER II.

Hæc in ſecundo continentur Libro.

Prologus particularis enarrationis.
Expoſitio occidentalioris Europæ partis, ſecundum ſubiectas prouincias vel præfecturas.

Hyberniæ Inſulæ Britannicæ
Albionis Inſulæ Britannicæ
Hiſpaniæ Beticæ
Hiſpaniæ Luſitaniæ
Hiſpaniæ Tarraconenſis
Celtogalliæ Aquitaniæ
Celtogalliæ Lugdunenſis
Celtogalliæ Belgicæ
Celtogalliæ Narbonenſis
Germaniæ magnæ
Rethiæ & Vindeliciæ
Norici
Pannoniæ ſuperioris
Pannoniæ inferioris
Illiridis Liburniæ
Dalmaciæ

Prouinciæ 16. Tabulæ. 5.

IN TABVLIS AVTEM hæc potiſsimum obſeruantur.

Definitio
Promontoria
Inſulæ
Fluuiorum ſitus
Littoralis deſcriptio
Pelagorum nomina
Montes
Flumina
Paludes
Prouinciarum nomina
Regiones ſeu gentes
Inſcriptiones
Supraſcriptiones
Ciuitates inſignes
Ciuitates ſecundæ
Ciuitates tertiæ

CAPVT I.

PROLOGVS.

QVAE igitur vniuerſaliter circa geographiã ſint obſeruãda, conſequenterq́; quo pacto deſcriptio ex Hiſtoria, vſq; hucco-gnitarum terræ partium emendari poſſit, hoc eſt, noſtri orbis tam in Symetria locorum inuicem quam figura, vt quam maximè deſcriptioni in ſimilitudine & modo cõueniant huiuſque nobis ſit præfiguratum. Nunc verò particularem inchoabimus expoſitionẽ, illud præmittẽtes: Cenſendum eſſe particulares exploratorum locorum deſcriptiones quum in longitudine tum in latitudine, quam maximè propter cognitionis aſſiduitatem ad veritatem accedere, ac ideo etiam, quod ita omnes concordent traditiones. Quæ verò non eodem modo propter raritatem peragrata ſunt, nec ob incertitudinem hiſtoriæ cognita, exactiſſimè conſiderari debere, ſecundum propinquitatem poſitionum, & figurationem eorum locorum, quę certiori fide ſunt deprehenſa, quo nihil nobis ex ijs quæ ad complemẽtum totius orbis ordinãda ſunt, imperfectum habeat modum. Quapropter & partium poſitiones ſuper ſingulis locis in exterioribus ſpaciorum appoſuimus particulis, modo regulari: longitudinem tamen latitudini præpoſuimus, vt ſi emendationes aliquæ, ab hiſtoria certiori inciderint, in reliquis ſpaciorum paginis aſcribi poſſint. Porrò & eum in deſcriptione elegimus ordinem, vt vbiq; facilitatis curam gereremus, hoc eſt, vt à dextra tranſitum faceremus, ab ijs quæ iam ordinata ſunt, ad ea quæ nondum ſub manum uenerunt. Hoc autem fiet, ſi borealiora prius quam auſtraliora deſcribantur, occidentalioraque antequam orientaliora. Quoniam ad deſcribentium oculos, in ſuperiori nobis loco, borealiora conſtituuntur, in dextra verò orientaliora orbis, tã in ſphæra quam in tabula: ac ideo quæ in Europa ſunt prius collocauimus, quam & nos à Libya, Herculeo diuidimus freto, ab Aſia verò pelago interiacenti, ac Palude Mæoti, nec non flumine Tanai, ac eo meridiano, qui ad terram protenditur incognitam. His reliqua quæ per Libyam ſunt adnectimus. quàm etiam ab Aſia diuidimus poſt maria quæ iuxta Praſſum Aethiopiæ ſunt promontorium, vſque ad ſinum Arabicum, ipſo ſinu Arabico ac Iſthmo, qui ab eius receſſu, iuxta Heroum ciuitatem ad noſtrum vſque pertingit mare, Aegyptũq; diſterminat ab Arabia & Iudæa, ne Aegyptum diſtrahamus, ſi Nilum ſtatuerimus terminum. Et quia commodius eſt, continentes, cum ita euenit, freuis potius quàm fluminibus terminari. Reliqua vero quæ per Aſiam ſunt, eodem ſubiungemus propoſito, tam per continentem vnumquemque in partibus eius ad terram totam, quam orbem vniuerſum quo ad partes ipſas, hoc eſt, vt iterum regiones borealiores & occidentaliores primo ſcribamus, necnõ adiacentia eis maria ac inſulas, cũ ſpecie vniuſcuiuſq; digniori, ſed & partes illas prouinciarum, ſeu præfecturarum, diſcernemus circumſcriptione, expoſitionem iuxta promiſſionem, quam ab initio fecimus continuantes, ſolum tamen quantũ ad cognitionem localem, & ordinem profuerit, diffuſam circa ſingulares gentium mores, hiſtoriã prætermittentes: præterquam ſi ea, de quibus antea nobis ſermo fuit, breui & neceſſaria indiguerint adnotatione. Proinde talis expoſitionis modus, cuilibet facultatem præſtabit, vt vel vnam ſeu plures prouincias, aut perfecturas deſcribere poſſit, ſecũdum quod tabularum congruerint dimẽſionibus, cum decenti ratione, & figuratione eorum quæ ſub vnaquaque tabula comprehendi poſſunt, ad inuicem, iuxta eundem fiendi ordinis modum. Præterea nil admodum referet, ſi æquidiſtantibus vſi fuerimus meridianis lineis, rectis quoq; parallelorum, dummodo ſolum partes diſtantiæ meridianorum eam rationem ſumant ad diſtantias parallelorum, quam maximus habet circulus ad illum parallelum, qui in tabula hac medius erit. His itaque definitis particularem iam inchoabimus expoſitionem.

HIBERNIAE INSVLAE SITVS

CAPVT II.

Tabula Prima Europæ.

SEPTENTRIONALIS lateris deſcriptio, quod ab hyperboreo Oceano alluitur.

Boreum Promontoriū.	11	61.	0
Venicnium promont.	12	50.61	20
Viduæ flu. oſtia	13	.61	
Argitæ flu. oſtia	14	30.61	30
Robogdium promont.	16	20.61	30

Occidentale latus incolunt Vennicnij, Deinde reliquum & Orientale Robodij.

Deſcriptio autem lateris Occidentalis, quod ab Occidentali Oceano alluitur.

Poſt Boreum promontorium quod eſt		11	61
Ranij flu. oſtia	11	20.61	20
Nagnata vrbs inſignis	11	15.60	15
Libnij flu. oſtia	10	30.60	
Auſobæ flu oſtia	10	30.59	30
Seni flu. oſtia	9	30.59	30
Dur flu. oſtia	9	40.58	40
Jerni flu. oſtia	8	.58	
Notium promont.	7	40.57	45

Poſt Venenios idem habitant latus Erdini, ſub quibus Nagnatę, Deinde Autini,
Poſt quos Gangani
Sub quibus Vellagori

Meridionalis reliqui lateris ſequitur deſcriptio, cui Verginius adiacet Oceanus.

Poſt notium promont.

Dabronæ flu. oſtia	11	15 57	0
Birgi flu. oſtia	12	30.57	30
Hieron vel Sacrum promontorium	14	.57	30

Habitant idem latus poſt Vellabros Vterni ſupra quos Vodiæ, & qui orientaliſſimi ſunt Brigantes.

Orientalis lateris deſcriptio, cui adiacet Oceanus, qui vocatur Hibernicus.

Poſt ſacrum promontoriū quod eſt	14	.57	30
Modoni flu. oſtia	13	40.58	40
Manapia vrbs	13	30.58	40
Obocæ flu. oſtia	13	12.59	
Eblana ciuitas	14	.59	30
Bubindæ flu. oſtia	14	49.59	40
Iſamnium promont.	15	.60	
Vinderij flu. oſtia	15	.60	15
Logiæ flu. oſtia	15	20.60	40

Poſt hæc Robogdium eſt promont.

Idem habitat latus poſt Robogdios Darni. Sub quibus Voluntij. Deinde Blani. Poſt Cauci. Sub quib. Manapij Poſt Coriondi ſupra Brigantes

Ciuitates mediterraneæ hæ ſunt

Regia	13	.60	20
* Rhæba	12	.56	54
Laberus	13	.59	51
Macolicum	11	30.58	40
Regia altera	11	.59	30
Dunum	12	20.58	45
* Iuernis	11	.58	10

Hiberniæ ſuperiacent quinq; Inſulæ Ebudæ nomine Quarum occidentalior vocatur.

Ebuda	15	.62	

Deinde quæ ad ortum magis extenditur ſimiliter

Ebuda	15	40.62	0
Poſtea Ricina	17	.62	
Poſt Maleos	17	30.62	10
Poſt Epidium	18	30.62	0

Iuxta orientalem plagam Hiberniæ, Inſulæ hæ ſunt.

Monaœda	17	40.61	30
Mona inſula	15	.57	40
Edri quæ deſerta eſt	15	.57	30
Limni quæ deſerta eſt	15	.59	

ALBIONIS INSVLAE BRITANNIAE SITVS.

CAPVT III.

Tabula prima Europæ.

SEptentrionalis lateris deſcriptio, quod alluit Oceanus, qui vocatur Deucalledonius. Nouantũ Cherſoneſus & eiuſdem nominis promontorium.

(promontorium.)	21	61	40
Rerigonius ſinus	20	30.60	45
Vidogara ſinus	21	20.60	30
Clota æſtuarium	22	15.59	40
Leanonius ſinus (*Lamannonius in antiquo exemplari*)	24	.60	
Epidium promont.	23	.60	40
Longi flu. oſtia	24	30.60	40
Itys flu. oſtia	27	.60	40
Volſas ſinus	29	.60	30
Nabæi flu. oſtia	30	.60	30
Taruedũ quod & Orcas promõtoriũ	31	20.60	15

Occidentalis lateris deſcriptio quod Ibernicus ac Verginius alluit Oceanus. Poſt Nouãtum Cherſoneſum quæ habet

(Cherſoneſum quæ habet)	21	.61	40
	19	20.61	
Abrauanni flu. oſtia	19	20.61	
Iena æſtuarium	19	.60	30
Deuæ flu. oſtia	18	.60	
Nouij flu. oſtia	18	20.59	30
Iruna æſtuarium	18	30.58	45
Moricambe æſtuarium	17	30.58	20
Setantiorum portus	17	20.57	45
Beliſama æſtuarium	17	30.57	20
Seteia æſtuarium	17	.57	
Tiſobis flu. oſtia	15	40.56	29
Ganganorum promont.	15	.56	
Strucciæ flu. oſtia	15	20.55	30
Tuerobis flu. oſtia	15	30.55	10
Octapitarum promont	14	20.54	30
Tobij flu. oſtia	15	30.54	30
Ratoſtathybij flu. oſtia	16	30.54	30
Sabriana æſtuarium	17	20.54	30
Vexalla æſtuarium	16	.53	30
Herculis promont. C. Hertolond,	14	.53	

Antiueſtęum promontorium, quod etiam dicitur

Bolerium	11	30.52	30

Damnonium quod etiam dicitur Ocrinum pro.

(Ocrinum pro.)	12	.15	30

Reliqui Meridionalis lateris deſcriptio, quod Britãnicus Oceanus alluit Poſt Ocrinum promont.

Cenionis flu. oſtia	15	.51	54
Tamari flu. oſtia	15	40.52	10
Iſacæ flu. oſtia	17	.52	20
Alaunij flu. oſtia	17	40.52	40
Magnus portus	19	.53	0
Triſantonis flu. oſtia	20	20.53	0
Nouus portus	21	.153	30
Cantium promont.	22	.54	

Orientalis deinde ac auſtralis plagæ latera, quæ Germanico alluuntur Oceano deſcribuntur.

Poſt Taruedum quod & Orcas pro. quod iã dictũ eſt

Viruedrum promont.	31	.60	
Veruuium promont.	30	50.59	40

Ille

Ille flu.oſtia 30 .59 40
Ripa alta 39 .59 40
Loxæ flu.oſtia 28 30.59 40
Varar æſtuarium 27 30.59 30
Tuæſis æſtuarium 27 .59 0
Celnij flu.oſtia 27 .58 45
Taizalum promont. 27. 30.58 30
Duæ flu.oſtia 26 .58 40
Taua æſtuarium 25 .58 30
Tinæ flu.oſtia 24 .58 30
Boderia æſtuarium 22 30.58 45
Alauni flu.oſtia 21 40.58 30
Vederæ flu.oſtia 20 10.58 30
Dunum ſinus 20 45.57 30
Gabrantuicorum portuoſus ſinus 21 .57 0
Ocelum promont. 21 15.56 40
Abi flu.oſtia 21 .56 30
Metaris ęſtuarium 20 30.55 40
Garieni flu oſtia. 21 .55 20
Extenſio 21 15.55 6
Idumanij flu. oſtia 20 .55 10
Iameſa æſtuarium 20 30 54 30
Poſt quam Cantium eſt promont. 22 .54 0

Iuxta Septen. latus ſub Cherſ. codē appellati nomine Nouantæ habitant apud quos vrbes hæ.

Lucopibia 19 .60 20
Reigonium 20 10.60 40

Sub ijs Selgouæ, apud quos vrbes hæ.

Carbantorigum 19 .59 20
Ooxellum 18 30.59 20
Corda 20 .59 40
Trimontium 19 .59 0

His verſus ſolis ortum magis ſeptentrionales Damnij ſunt, in quibus vrbes hæ

Colania 20 30.59 10
Vanduara 21 40.60 0
Coria 21 30 59 20
Alauna 22 45.59 20
Lindum 23 .59 30
Victoria 23 30.59 0

Gadini vero magis ſeptentrionales,
Otadeni aūt magis auſtrales ſunt in quibus vrbes hæ

Curia 20 10.59 0
Bremenium 21 .58 45

Poſt Damnios verſus ſolis ortū magis Septen. quaſi ad ortū vergentes ab Epidio prom. Epidij ſunt. Poſt quos Cerontes. Poſt orientaliores Creones. Deinde Carnonacæ. Deinde Carini. Et Orientaliores vltimiq; Cornabij A Lelannonio aūt ſinu vſq; ad æſtuariū Varar, ſunt Caledonij. Et ſupra eos Caledonia ſylua, Quibus magis orienta. ſunt Captę. Poſt quos Logi, coniuncti Cornabijs. Et ſupra Logos Smertæ ſunt. Sub Caledonijs autem Vacomagi.

Apud quos hæ ſunt vrbes.

Banaria 24 .59 30
Tamia 25 .59 20
* Alata caſtra 27 15.59 20
Tueſis 26 54.59 10

Sub ijs qui magis occidentales ſunt habitant Vennicones, In quibus vrbs,

Orrea 24 .58 45

Deinde qui magis ori. ſunt, Tæxali Et vrbs

Deuana 26. 15 59 45

Rurſus autem ſub Elgouis & Oradinis, ad vtraq; maria habitant Brigantes In quibus vrbes

Epiacum 18 30.58 30
Vinnouium 17 30.59 0
* Caturactonium 20 .58 0
Calatum 19 .57 45
Iſurium 20 .57 40
Regodunum 18 .57 30
Olicana 19 .57 30
* Eboracum 20 .57 20
Et legio ſexta Nicephorica
Camuniodunum 18 15.57 0

Apud hos penes ſinū portuoſum Pariſi Et vrbs

Petuaria 20 40 56 40

Sub ijs & Brigantibus habitant, magis ad occaſū tendentes, Orduices Penes quos vrbes

Mediolanium 16 45.56 40
Brannogenium * 16 .56 15

His vero magis ori. ſunt Cornabij
In quibus vrbes

Deuana 18 30.55 0
Et legio vigeſima Nicephorica
Viroconium 16 45.55 45

Poſt hos Coritani, in quibus vrbes

Lindum 18 40.55 45
Rage 18 .55 30

Deinde Catyeuchlani. In quibus vrbes

Salinæ 20 10.55 40
Vrolanium 19 20.55 30

Poſt hos Simeni. Apud quos vrbs

Venta 20 30.55 20

Et magis orientales penes Iameſam æſtuarium. Trinoantes ſunt In quibus vrbs.

Camudolanum 21 .55 0

Iterum ſub dictis populis maxime occidentales ſunt Metæ, In quibus vrbes

Luentinum 15 45.55 10
Maridunum 15 30.54 40

His magis orientales Sylires ſunt In quib. vrbs

Builæum 16 20.55 0

Poſt quos Dobuni, & vrbs

Corinium 18 .54 10

Poſt Atrebatij & vrbs

Caleua 19 .54 15

Poſt quos maxime orien. Cantij In quib. vrbes

Londinium 20 .54 0
Daruernum 21 .53 40
Rutupiæ 21 45.54 0

Rurſus Atrebatij & Cātijs ſubiacēt Regni Et vrbs

Næomagus 19 43.53 46

Dobunis vero ſubiacent Belgæ Et vrbs

Iſchalis 16 40.53 30
Aquæ calidæ 17 20.53 40
Venta 18 40.53 30

Deinde verſus occaſum & auſtrum Durotriges ſunt In quibus vrbs

Dunium 17 .52 40

Poſt quos maxime occidentales Domnonij

Voliba In quib. vrbes 14 45.52 20
Vxella 15 .52 45
Tamare 15 .52 25
Iſca 17 30.52 45
Legio ſecunda auguſta 17 .52 30

Inſulę autem adiacent Albioni iuxta Orcada prom.

Ocitis inſula 32 40.60 45
Dumna inſula 30 .61 0

Supra q̄ Orcades inſulæ ſunt, numero 30 circiter,
Quarum medium gradus habet 30. .61 40
Et ſuper ipſas Thyle eſt, cuius inſulæ pars quæ maxime ad occaſū tendit gradus habet 29 .63 0

Quæ maxime ad ortum 31 40.63 0
Quæ maxime ad arctos 30 20.63 15
Quæ maxime ad auſtrum 30 20.62 40
Medium inſulæ 30 20.63 0

Iuxta Trinoantes vero inſulæ hæ ſunt Toliapis

inſula	23	.54	20
Counos inſula	24	.54	30

Sub magno verò portu Inſula eſt

Vectis cuius medium gradus habet	19	20.52	20

HISPANIAE SITVS

CAPVT IIII.

Tabula ſecunda Europæ.

HIſpaniæ, quæ apud Græcos Iberia dicitur, tres prouinciæ ſunt, Bætica, Luſitaniç ac Tarraconenſis, Et Bæticæ quidem latus, quod verſus occaſum atq; Septẽtrionem eſt, terminatur à Luſitania, & pro parte à Tarraconenſi, cuius lateris d ſcriptio ſic ſe habet.

Os orientalius Anæ flu:	4	20.37	30
Flexio flu. ad ortum	6	20.39	0
Pars fluuij iuxta finem Luſitaniç	9	.39	0

Hinc deſcripta linea iuxta Tarraconẽſem Hiſpaniæ, tanquam verſus Balearicum pelagus finem habet.

Fontes Anæ flu. partes habent	12	.37	15

Auſtrale autem latus Bæticæ terminatur in exteriori pelago Oceano & Herculeo, in interiori autem freto mari Iberico pelago: huiusq; lateris deſcriptio ſe habet, poſt Anæ fluuij oſtia in exteriori mari ſic.

Turditanorum

Onobaliſturia	4	40.37	20
Bætis flu. oſtia orientalia	5	20.37	0
Fontes flu.	12	.38	30
Quod iuxta Aſtan eſt çſtuarium	6	.36	45

Turdulorum

Meneſthei portus	6	.36	20

Promontorium à quo fretum, in quo

Iunonis templum	4	45.36	4
Bælonis flu. oſtia	6	10.36	10
Bælon ciuitas	6	15.36	40

Baſtulorum, qui dicuntur Pini

Menralia	6	30.36	30
Tranſducta	6	49.36	20
Barbeſola	7	15.36	10
Carteia	7	30.36	10
Calpe mõs & colũna in interiori mari	7	30.36	15

In Iberico autem mari

Barbeſole flu. oſtia	7	40.36	40
Suea	8	.38	6
Saduez flu. oſtia	8	30.37	0
Malaca	8	50.37	30
Manoba	9	15.37	15
Sex	9	45.37	45
Selambina	10	15.37	15
Extenſio	10	50.37	6
Abdara	10	45.37	10
Portus magnus	11	20.37	6
Charidemi promont.	11	30.36	20

Reliqua pars prouinciæ, verſus hyemalem ſolis ortum, penes Balearicum pelagus, fines habet linea ea, quæ à dicto Charidemi promontorio extenditur vſque ad expoſitum finem, in quo.

Balaria ciuitas	11	45.73	10

Oram vero littoris à Menralia vſq; Barias vrbem, ij, qui Baſtuli vocantur, tenent. Supra quos mediterranea verſus Tarraconenſem incolunt Turduli.

In quibus vrbes mediterraneæ

Setia	9	10.38	50
Illurgis	9	30.38	40
Vogia	9	.38	30
Capurniana	9	45.38	10
Cœcila	9	15.38	30
Biniana	10	.38	15
* Corduba	9	40.38	6
Iulia	9	38.30	0
Obulcum	10	10.38	0
Arcilacis	8	45.37	45
Detunda	8	40.37	6
Murgis	8	15.37	40
Salduba	8	45.37	56
Tueci	8	.37	10
Sala	7	30.37	0
Balda	7	.36	40
Ebora	6	15.36	56
Onoba	6	10.36	20
Illipula magna	9	40.38	6
Selia	9	40.47	45
Veſcis	9	30.37	30
Eſcua	9	10.37	50
Artigis	9	40.37	26
Calicula	10	10.37	45
Lacibis	10	15.37	30
Sacilis	10	26.37	:0
Laccippo	10	45.37	45
* Illibris	11	.37	40

Interiora & iuxta Luſitaniam tenent Turditani In quibus vrbes

Canaca	4	20.38	0
Seria	4	40.37	45
Oſca	5	.37	15
Cæriana	5	10 38	20
Vrium	5	40 38	20
Illipula	6	38	20
Setida	6	30.37	45
Ptueci	5	30.37	30
Sala	5	20.37	30
Nabriſſa	5	.37	30
Vgia	5	30.37	45
Aſta	6	.37	20
Corticata.	6	40.38	40
Lelia	6	30.38	40
Italica	7	.38	0
Maxilua	6	20.37	20
Vcia	7	.37	40
Cariſſa	6	30.37	30
Calduba	6	40.37	15
Pæſula	7	.37	10
Saguntia	6	30.37	20
Aſindum	6	30.37	20
Nertobriga	7	.38	50
Contributa	9	10.38	0
Regina	7	10.37	50
Curſus	8	.38	40
Mirobriga	7	.38	26
Spoletinum	7	20.31	20
Læpa magna	7	40.37	30
* Iſpalis	7	15.37	40
Obucola	8	.37	45
Calicula	7	40.37	45
Oleaſtrum	7	20.37	10
Vrbona	7	30.37	26
Bæſippo	7	15.37	6
Fornacis	8	30.38	36
Arſa	8	40.38	36
Aſyla	8	36.38	20
Aſtygis	8	15.38	20
Charmonia	8	10.38	0

Bæticorum Celticorum

Aruci	5	50.38	0
Arundo	6	30.38	30
Curgia	6	.38	40
Acinipo	6	30.38	50
Vana	6	15.38	26

Montes

Montes in Bætica nominantur

Marianus Cuius medium	6	20.37	40
Et qui Illupula dicitur habet	7	30.37	46

Adiacet & Bæticæ Inſula in exteriori mari, in qua ciuitas Gadira 5 10.36 6

HISPANIAE LVSITANIAE SITVS.

CAPVT V.

Tabula ſecunda Europæ.

LVſitanię auſtrale latus, quod idem eſt cum ſeptētrionali latere Bęticæ, dictum, Latus verò Septentrionale Luſitaniæ coniungitur cum Tarraconenſi Hiſpania, iuxta occidentalem plagam Dorij fluuij, cuius hoſtia ad exterius erumpunt mare, gradusque habent. 5 20.41 43

Pars autem fluuij iuxta terminum Luſitaniæ gradus tenet 9 10.41 50

Fontes autem flu. 12 40.41 40

Orientale autem latus coniungitur & ipſum Tarraconenſi: finis vero prædictæ iunguntur ad Anam flu. atque Dorium.

Latus autem eius occidentale, quod occiduus alluit Oceanus ſic ſe habet. Poſt Anæ flu. oſtia

Turditanorum

Balſa	3	40.37	43
Oſſonaba	3	.37	45
Sacrum promont.	2	30.38	15
Calipodis flu. oſtia	3	.:9	
Salacia	5	6.39	26
Cætobrix	4	26.:9	30

Luſitanorum

Barbarium promont.	4	45.39	45
* Olioſipon	5	10.40	15
Tagi flu. oſtia	5	30.40	10
Pars ipſorum vſq; ad Tarraconenſes	9	.40	30
Fontes flu.	11	40.40	43
Lunę montis promont.	5	.40	40
Mondæ flu. oſtia	5	10.40	43
Vaci flu. oſtia	3	10.41	20
Poſt quæ Doriæ flu. oſtia	3	20.41	50
Fontes flu.	11	30.41	50

Quæ vero circa ſacrū promont. ſunt Turditani occupāt In quib. vrbes in Luſitania mediterraneæ hæ

Pax Iulia	5	20.39	0
Iulia Myrtilis	5	15.38	43

Interiora his habitant Celtici In quibus vrbes in Luſitania hæ

Lancobriga	3	45.40	15
Piana	3	20.40	0
Bretolæum	6	.40	0
Mirobirga	5	20.39	43
Arcobriga	3	40.39	0
Merebirga	6	30 39	40
Catraleucos	5	40.39	20
Turtes albæ	6	10.39	20
Arandis	6	30.39	0

Quæ ſupra hæc ſunt, tenent Luſitani, in quibus vrbes mediterraneæ hæ.

Lauara	5	30.41	0
Aritium	5	40.41	30
Selium	6	.41	20
Elbocoris	6	30.41	15
Araducta	6	40.41	30
Verurium	7	15.41	6
Velladis	6	40.41	0
Aeminium	7	20.41	30
Chretina	5	30.40	40
Arabriga	5	40.40	30
Scalabiſcus	6	.41	0.
Tacubis	6	20.40	45
Concordia	6	40.40	30
Talabriga	7	30.40	45
Ruſticana	7	10.40	30
Mendeculia	6	50.40	13
Carium	6	46.40	0
Turmogum	8	.40	13
Burdua	7	20.40	0
Colarnum	6	50.39	45
Sallæcus	6	40.39	30
Ammæ	7	.39	20
Ebura	7	.39	6
* Norba Cæſarea	7	50.39	36
Licinniana	7	20.39	40
* Auguſta emerita	8	0.39	30
Euandria	7	20.39	13
Geræa	7	40.39	6
Cecilia Gemillina	8	30.39	30
Capaſa	8	40.39	10

Maxi. Orien. ſunt Vergones, In quib. vrbes hæ

Lancia oppidana	8	30.41	40
Cattagobriga	8	.41	30
Salmantica	8	50.41	36
Auguſtobriga	8	41.	10
Ocellum	8	20.41	15
Capara	8	30.41	5
Manliana	8	20.41	0
Laconimurgi	8	20.40	40
Deobriga	8	40.40	40
Obila	8	30.40	26
Lama	8	30.40	6

Adiacet Luſitaniæ inſula

Londobris 3 .41

HISPANIAE TARRACONENSIS SITVS

CAPVT VI.

Tabula ſecunda Europæ

HIſpaniæ Tarraconenſis occidentale latus, quod occiduus alluit Oceanus ſic ſe habet,

Poſt Dorij flu. oſtia Callaicorum Bracariorum

Aui flu. oſtia	5	30.42	15
Auarum promont.	3	40.42	30
Nebis flu. oſtia	5	40.42	43
Limij flu. oſtia	5	30.43	15
Minij flu. oſtia	5	20.43	40
Fontes fluuij	11	30.44	15

Callaicorum Lucenſium

Orubium promon.	5	30.44	0
Viæ flu. oſtia	5	40.44	20
Tamaræ flu. oſtia	3	40.44	40
Artabrorum portus	5	20.45	
Nerium promont.	3	14.43	10

Septentrionale vero latus, ſupra quod Oceanus Cantabricus eſt ſitus, ſic deſcribitur.

Poſt Nerium promontorium, Aliud promont. in quo Solis aræ,	3	20.43	10
Vir flu. oſtia	6	15.45	30
Promontorium deinde proximum	6	30.45	30

Callaciorum Lucenſium in magno portu

Flauium Brigantinum	7	15.43	
Lapatia Cory promontorium, quod & Trileucum dicitur	8	15.43	50
Metari flu. oſtia	9	.43	43
Nabij flu. oſtia	10	20.45	40
Nauillouionis flu. oſtia	11	20.43	50

Paſicorum

Flauionania	11	45.43	26
Næli flu. oſtia	12	.45.	30

Cantabrorum

Noegauceſiæ flu. oſtia	13	.45	40

Autrigonum

Neruæ flu.oſtia	13	10.44	40
Flauiobriga	13	30.44	15

Caiiſtorum.

Diuæ flu.oſtia	13	45.44	26

Vardullorum

Menoſca	14.	20.45	0

Vaſcorum

Malaſci flu.oſtia.	15	.45	0
Eaſo ciuitas	15	10.45	6
Eaſo promont. Pyrenei	15	.45	30

Latus autem æſtiui ortus Solis, terminum habet Pyrenem, à dicto promontorio vſq; montes, qui ad noſtrum mare attingũt, quo loco erectum eſt Veneris templum cuius poſitio eſt 20 20.42 20

Curuatur vero mons paululũ, quaſi Hiſpaniam verſus. Vnde ſinuationis medium in Tarraconenſi gradus habet 17 .43 0

Reliqua vero Tarraconenſis latera, alia circa Luſitaniam Bæticam dicta ſunt, at reliquum, & quod circa Balearicum pelagus eſt, vergitq; ad ortum hyemalem, talem habet deſcriptionem, poſt Bæticæ finem 12 .37 15

Baſtianorum littoralis ora.

Vrce	12	.37	20

Conteſtanorum littoralis ora.

Lucentum	13	30.37	30
*Carthago noua	12	15.37	56
Scombraria promont.	12	56.38	6
Terebris fl. oſtia	12	30.38	30
Alonæ	12	40.38	36
Sætabis flu.oſtia	13	.38	45
Illicitatus portus	13	30.38	45
Sucronis flu.oſtia	14	.38	20

Edetanorum

Pallantiæ flu.oſtia	14	40.38	56
Turulis flu.oſtia	15	.39	0
Dianium	15	40.39	30

Ilercaonum

Tenebrium promont.	15	56.39	20
Tenebrius portus	15	30.40	0
Iberi flu. oſtia	16	.40	30
Medium ipſius fluuij	14	.42	0
Fontes fluuij	12	13.44	0

Coſetanorum

*Tarracon	16	20.40	40
Subur	16	30.40	45

Leętanorum

*Barcinon	17	15.41	0
Rubricati flu.oſtia	17	30.41	0
Bætulon	17	50.41	20
Lunarium Promont.	18	30.41	30
Diluron	18	.41	45
Blanda	18	15.42	0

Indigetorum

Sambrocæ flu.oſtia	18	30.42	30
Emporiæ	18	45.42	20
Clodiani flu.oſtia	19	.42	30
Rhoda ciuitas	19	30.42	30
Poſt hanc dictum Veneris templum	20	20.42	20

Montes in Tarraconenſi inſignes ſunt

Vindius, cuius fines habent partes. 9 .45 & 11 30.44 15

Et Edulius mons cuius fines habent partes 14 40.42 15 & 16.43

Et Egdubeda mons cuius fines habent gradus; 14 41 30 & 14. 14 20.39

Es Ortoſpeda mons cuius fines habent 12.37.140 & 4.39.40

Tenent autem circa Nerium promont. Artabri

In quibus ciuitates

Claudiomerium	5	45.45	10
Nouium	6	10.44	45

Iis hęrent Callaici Lucenſij

In quibus ciuitates

Burum	8	15.45	0
Olina	8	30.45	30
Vcca	9	20.45	20
Libunca	10	10.45	40
Pintia	10	10.44	56
Caronium Carunna nũc	7	.44	45
Turuptiana	6	20.43	45
Glandomirum	7	.43	30
Ocelum	8	20.44	26
Turriga	8	50.44	36

Capororum

Iria flauia	6	36.44	30
Lucus Auguſti	7	26.44	26

Cilinorum.

Aquæ calidæ	6	20.44	20

Lemauorum

Dactonium	7	30.44	0

Bædyorum

Flauialambris	7	20.44	45

Seburrorum

Talamina	8	30.44	30
Aquæ quintianæ	8	30.45	10

His vero ab ortu adiacet Aſturia

Et in ea vrbes

Lucus Aſturum	11	.45	0
Laberris	11	.44	30
Interamnium	10	15.44	30
Argenteola	9	20.44	45
Langiati	9	20.43	30
Maliaca	10	20.44	0
Gigia	11	30.43	45
Bergidium flauium	8	30.43	45
Interamnium flauium	9	.44	0
Germanica legio ſeptima	9	6.44	20

Brigæcinorum

Brigetium	10	44	45

Beduuenſium

Beduna	10	30.43	56

Oruiacorum

Intercatia	11	10.44	15

Luugonum

Peloutium	11	40.44	50

Sęlinorum

Nardinium	10	2043	45

Superatiorum

Petauonium	9.	30.43	40

Amacorum

*Aſturica Auguſta	9	30.44	0

Tiburorum

Nemetobriga	7	304.3	45

Egurrorum

Forum Egurrorum	8	.43	45

Quæ ad mare protenduntur. inter fluuios Minium, & Doriam, tenent Callaici Bræcarij.

In quibus Ciuitates hæ ſunt

Bræcara auguſta	6	.43	40
Caladunum	6	30.43	30
Pinetus	7	50.43	30
Complutica	8	20.43	26
Tuntobriga	8	30.43	26

Araduca

Araduca	6	.41	50
Tarodorum			
Aquæ Lææ	6	30.43	40
Nemetanorum			
Volobriga	6	.42	36
Cœlerinorum			
Cœliobriga	6	.43	20
Bibalorum			
Forum Bibalorum	7	20.43	20
Limicorum			
Forum Limicorum	6	.24	15
Gruiorum			
Tudæ	8	20.42	46
Luancorum			
Merua	7	30.42	40
Cuacernorum			
Aquæ Cuacernorum	7	20.42	20
Lubænorum			
Cambetum	8	10.42	20
Narbaſorum			
Forum Narbaſorum	8	.42	0

Horum interiora tenent Vaccæi.
In quibus hæ ſunt vrbes

Bergiacis	9	45.43	56
Intercatia	10	15.43	26
Viminacium	11	.43	30
Porta auguſta	9	40 43	20
Antraca	10	6.43	15
Laccobriga	10	45.43	20
Auia	10	20.43	20
Sepontia paramica	9	30.43	0
Gella	9	4..42	40
Albocela	9	40.42	36
Rauda	9	30.42	30
Segiſama Iulia	9	50.42	40
Pallantia	10	30.42	30
Eldana	8	.42	20
Couginm	9	20.42	26
Cauca	10	.42	20
Octodurum	9	40.42	10
Pintia	10	10.42	0
Sentica	9	.41	50
Sarabris	9	30.42	40

Orientalia antem Aſturiæ tenent Cantabri,
Inquibus ciuitates mediterraneæ

Concana	12	30.44	40
Otauiolca	12	40.44	45
Argenomeſcum	12	.44	30
Vadinia	11	20.44	40
Vellica	12	30.44	15
Camarica	11	40.44	15
Iuligobriga	12	10.44	0
Morœca	11	45 43	50

Sub ijs Murbogi, In quibus ciuitates.

Branum	12	.43	40
Siſaraca	11	15.43	30
Deobrigula	11	50.43	20
Ambiſua	11	10.43	6
Setiſacum	12	.43	10

Orientaliores autem ijs & Cantabris Sunt Autrigones In quibus ſunt Ciuitates mediterraneæ

Vxamabarca	13	.44	15
Segiſamonculum	13	.43	30
Viruefca	12	.43	0
Antecuia	13	.43	0
Deobriga	13	15.43	30
Vendelia	12	40.43	15
Salionca	13	.43	40

Et ſub Murbogis Pelendones ſunt
In quibus ciuitates

Viſontium	11	10.42	0
Auguſtobriga	11	30 42	40
Sauia	12	30.42	40

Sub Autrigonibus vero Berones habitant, in quibus ciuitates

Tritium metallum	13	.42	50
Oliba	13	42	40
Varia	13	30.42	45

Sub Pelendonibus verò ac Beronibus Areuacæ ſunt,
Inquibus ciuitates

Conflœnta	11	.42	50
* Clunia Colonia	11	.42	0
Termes	11	30.42	26
Vxama argelę	11	50.42	15
Segortia lacta	12	30.41	40
Veluca	11	50.41	50
Tucris	12	40.42	10
* Mumantia	13	30.42	45
Setubia	13	30.42	56
Noudauguſta	13	15.42	30

Iterum Auſtraliores Vaccęis & Areuacæ ſunt Carpetani,
In quibus vrbes

Ilurbida	9	40.41	0
Stelesta	10	30.41	40
Ilarcuris	11	.41	30
Varada	11	30.41	30
Thermeda	12	.41	50
Titulacia	13	.41	20
Mantua	11	40.41	10
* Toletum	10	.41	0
Complutum	10	30.41	40
Caracca	11	20.40	45
Libora	9	40.40	50
Iſpinum	10	15.40	45
Mentercoſa	10	20.40	36
Barnacis	11	.40	30
Alternia	10	30.40	56
Paterniana	9	50.40	45
Riguſa	10	40.40	15
Laminium	10	20.39	45

Ijs magis orientales ſunt Celtiberi
In quibus ciuitates

Belſinum	13	40.41	10
Turiaſſo	13	50.41	40
Nertobriga	14	.41	45
Bilbis	14	45.41	30
Arcobriga	13	20.41	40
Ceſada	12	10.41	0
Mediolum	13	.41	0
Attacum	13	30.41	40
Ergauica	12	20.40	45
Segobriga	13	30.40	50
Condabora	13	20.40	30
Burſada	12	45.40	50
Laxeta	13	30.40	30
Valeria	12	30.40	40
Iſtonium	11	30.40	15
Alaba	12	.40	20
Libana	12	20.40	10

Vrceſa

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Vreeſa	11	40.39	45

Iis ac Carpitanis auſtraliores ſunt Oretani
Et ciuitates,

Salaria	9	20.40	0
Siſapona	10	.36	56
Oreton Germanorum,	9	10.39	40
Aemiliana	10	.39	30
Mirobriga	9	30.39	30
Salica	10	40 39	20
Libiſoca	11	20.39	30
Caſtulon	9	30.39	0
Lupparia	9	45.39	30
Meutiſa'	10	20.39	0
Ceruaria	11	.39	40
Biatia	10	.38	45
Laccuris	10	50.38	20
Tiua	10	40.38	30

Et ſub maxime orientalibus Celtiberorum ſunt Lobetani, Quorum ciuitas,

Lobetum	13	30.40	20

Sub ijs & penes Oretanos ſunt Baſtitani,
In quibus vrbes mediterraneæ

Pucialia	13	20.39	50
Salaria	13	.39	20
Turbula	13	30.39	15
Saltiga	12	.39	30
Bigerra	12	30.39	40
Abula	11	40.39	15
Aſſo	12	.39	20
Bergula	11	20 39	45
Carca	11	.38	36
Ilunum	11	30 38	40
Arcilacis	11	20.37	45
Segiſa	11	30.38	30
Orcelis	11	30.38	20
Vergilia	11	10.38	0
Acci	11	45.38	20

Poſt hos verſus mare habitant Conteſtani Et ciuitates mediterraneæ

Menlaria	13	45 39	15
* Valentia	14	.39	
Sætabis	13	10.39	0
Sætabicula	13	40.38	56
Ilicias	12	20.38	30
Iaſpis	12	20.38	56

Ijs & Baſtitanis atq; Celtiberis magis orientales ſunt Edetani Et ciuitates mediternaneæ

* Cæſaraugusta	14	15.41	30
Bernaba	14	10.41	15
Ebora	14	10.41	0
Belia	14	10.40	45
Arſi	14	40.40	40
Damania	14	30.40	30
Leonica	14	40.40	15
Oſicerda	14	15.40	10
Erobeſa	14	20.39	45
Laſsira	14	50.39	20
Edeta, quæ etiam Leria dicitur	14	26.39	26
Saguntum	14	36.39	40

Ijs orientales ſunt Ilercaones
Et ciuitates mediterraneæ,

Charthago vetus	16	40.41	20
Biſcargis	14	40.41	10
Theaua	15	15.40	40
Adeba	15	40.40	30
Tiariulia	15	30.40	20
Sigarra	15	6.40	15
Dertoſa	15	15.40	0

Inter Iberum fluuium, & Pyrenes partem Antrigonibus, quos medios interluit fluuius, adiacent verſus ſolis ortum Cariſti
Et ciuitates mediterraneæ

Sueſtaſium	13	40.43	45
Tullica	13	40.42	45
Velia	13	56.43	20

Ijs etiam magis orientales ſunt Varduli,
Et ciuitates mediterraneæ,

Gebala	14	.43	36
Gabalæca	14	30.43	36
Tullonium	13	56.43	45
Alba	14	36.43	10
Segontia paramica	14	20.43	30
Tritium tuboricum	14	40. 43	45
Tabuca	14	.42	50

Poſt hos Vaſcones
Et ciuitates mediterraneæ,

Ituriſſa	15	39.43	56
* Pompelon	15	.43	45
Bituris	15	30.43	40
Andelus	15	30.43	30
Neménturiſſa	15	6.43	6
Curnonium	14	50.43	15
Iacca	15	30.43	26
Gracuris	15	.43	0
Calagorina	14	40.42	50
Baſcontum	15	.42	45
Ergauia	14	.42	36
Tarraga	14	45.42	30
Muſcaria	14	20.42	26
Setia	14	40.42	15
Alauona	14	40.43	20

Et poſt hos etiam Ilergetes
In quibus ciuitates mediterraneæ,

Bergouſia	16	30.43	0
Celſa	16	.42	45
Bergidum	15	30.42	30
Erga	15	45.42	15
Succoſa	15	10.42	30
Oſcba	16	.42	30
Burtina	15	10.41	56
Gallica flauia	15	30.41	40
Orcia	15	.41	30
Ilerida	15	56.41	26

Sub ijs maximè oriẽtales sũt Cerretani, Quorũ ciu.

Iulia Libyca	17	20.42	45

Iis ab occaſu hærent Authetani Et ciuitates

Aquæ calidæ	16	40.42	10
Becula	17	.42	15
Auſa	16	10.42	30
Gerunda	16	504.2	40

Et poſt hos Caſtellani
Quorum ciuitates mediterraneæ

Sebendunum	17	56.42	15
Baſſi	17	56.42	30
Egoſa	17	20.41	56
Beſeda	17	30.42	30

Ijs magis etiam occidentales, ſunt Aecetani,
In quibus ciuitates,

Leſa	16	20.42	0
Vdura	16	30.41	45
Aſcerris	16	.41	40
Setelſis	16	40.41	36
Telobis	16	.41	10
Cereſſus	15	40.41	20
Bacaſis	16	45.41	56
Ieſpus	15	30.41	0
Anabis	16	20.41	20
Cinna	15	50.40	50

ſunt

Sunt & Indigetum ciuitates mediterraneæ
Deciana 18 40.42 36
Iuncaria 18 30.41 26
Lætanorum vero ciuitates mediterraneæ
Rubricata, 17 20.41 36
Inſulæ vero adiacent Tarraconenſi, in Cantabrico quidem Oceano, quæ nominantur Trileuci ſcopuli tres. Quarum medium gradus habet,
9 .46 45
In occidentali autem Oceano Inſulæ decem, Cattiderides dictę. Quarum medium gradus haber
4 .45 30
Præterea Deorum inſulæ duę. Quarum medium habet 4 40.43 20
In Balearico vero pelago inſulæ duæ Pytiuſæ nomine. Harum minor quę Ophiuſa dicitur gradus habet 14 50.38 20
Quæ vero maior, Ebyſſus dicta ciuitatem habet eiuſdem nominis gradum 14 .38 6
Et Baliarides inſulæ duæ, Quæ Græce appellantur Gymneſiæ.
In quarum maiori ciuitates ſunt duæ,
Palma 16 30.39 15
Polentia 17 45.39 35
In minori vero hæ ſunt ciuitates
Iamna 17 10.39 50
Mago 17 30.39 30

CELTOGALATIAE SITVS

CAPVT VII.

Tabula tertia Europæ.

CELTOGALATIA in quatuor diuiſa eſt prouincias, Aquitaniam, Lugdunenſem Belgicam, & Narbunenſem

Aquitania fines habet,

Ab Occidente Aquitanicum Oceanum, & iuxta littus deſcriptionem talem
Poſt occaſum Pyrenes promont. quod continet gradus 15 .45 50
Aturij flu: oſtia 16 45.44 45
Curianum promontorium 16 30.46 0
Sigmani flu. oſtia 17 .45 20
Garumnæ flu. oſtia 17 30.46 20
Media ipſius longitudo 18 .45 20
Fontes fluuij 19 30.44 15
Santonum promont. 16 30.47 45
Santonum portus 16 30.46 45
Canentelli flu. oſtia 17 15.47 45
Pictonium promont. 17 .48 0
Sicor portus 17 30.48 15
Ligiris flu. oſtia 17 40.48 30
A Septentrione autem terminatur parte Lugdunenſis prouinciæ iuxta præfatum fluuium Ligiris vſq; quo flectitur ad Meridiem, vbi gradus habet
20 .48 30
Orientale autem latus Lugdunenſi coniungitur parti apud Ligirem, vſq; ad caput eius: cuius ſitus gradus habet 20 .45 0
Et parti Narbonenſis vſq; ad terminum in Pyreneo, cuius ſitus habet 19 .43 10
Meridionale vero latus parti Pyrenes coniunctū eſt, & Narbonenſis. Narbonenſi quidem à Capite Ligiris fluuij vſq; dictum in Pyreneo mōte terminū, ab occaſu vero Pyreneo ſecundū Partē, quæ hinc eſt ad Oeaſſum promont. Quæ autem Aquitaniæ maxime Septentrionalia ſunt, & penes mare, & penes fluuium, tenent Pictones,

Quorum ciuitates,
Auguſtoritum 17 50.45 20
Limonum 19 .47 50
Sub ijs Santones
Quorum ciuitas,
*Mediolannium 17 40.46 45
Sub quibus Bituriges Vibiſci,
Qorum ciuitates,
Nouiomagus 17 40.46 15
Burdigala 18 .45 30
Et ſub ijs vſq; ad Pyrenem montem Tarbelli
Quorum ciuitas
Aquæ auguſtæ 17 .44 40
In mediteranea autē Pictonibus ſubiacēt Limuici
Et ciuitas,
Ratiaſtum 17 40.47 45
Sub ijs Cadurci,
Et ciuitas,
Ducona 18 .47 15
Sub ijs Petrocorij Et ciuitas
Veſſuna 19 50.46 50
Hi omnes ab ortu ſolis habitant.
Participant & poſt Ligirim flu. Biturges Cubi,
20 15.46 40
Iterum ſub Petrocorijs habitant Iriobriges
Et ciuitas,
Aginnum 19 50.46 20
Sub ijs Vaſſarij Et ciuitas
Coſſium 18 30.46 10
Sub ijs Stabali Et ciuitas,
Anderædum 19 45.45 30
Et ſub Stabilis Datij
Et ciuitas
Taſta 19 .44 45
Sub ijs autem Auſcij Et cinitas,
Auguſta 18 .45 30
Horum ab ortu partem habent Auerni In quibus ciuitas) Auguſtonemetum 19 .45 0
Et ſub Auſcijs Velauni
Quorum ciuitas,
Rueſſium 18 .44 30
Sub ijs Rutaul Et ciuitas,
Segodunum 17 15.44 10
Contigui monti Pyreneo ſunt Cumueni
Quorum ciuitas,
Lugdunum Colonia 17 .44 0

CELTOGALATIAE LVGDVNENSIS SITVS.

CAPVT VIII.

Tabula tertia Europæ.

LAtera Galliæ Lugdunenſis, quæ cōtigua ſunt Aquitaniæ, dicta ſūt. Ex reliquis quę ad occaſum ſpectant, & Oceano alluuntur, ſic deſcribuntur.
Poſt Ligiris flu. oſtia
Briuates portus 17 40.48 45
Etij flu. oſtia 17 .49 15
Vidiana portus 16 30.49 40
Gobæum promont. 15 15.49 45
Latus autem quod Septentriones aſpicit iuxta Britānicum Oceanū ſic ſe habet.

Poſt Gobæum promontorium.

Saliocanus portus 16 30.50 15
Titi flu oſtia 17 20.50 40

Biducenſium

Argenis flu.oſtia 18 .50 30

Venelorum

Crociatonum 18 50.50 50
Olinæ flu.oſtia 18 45.51 0

Lexubiorum

Nœomagus ciuitas 19 30.51 10

Calletorum

Sequanæ flu.oſtia 21 .50 30

Orientale autem latus coniunctum eſt Belgicæ ad Sequanam fluuium, cuius caput habet gradus 24 .47 20

Et adhuc lineæ quæ ei recta eſt vſque terminum cuius ſitus 25 15.45 20

Meridionale autē latus hinc terminatur parte Narbonenſis vſque ad dictum A quitantiæ finem mõtibus Cemmenorum. Quorum medium partes habet 23 .44 30

Latus vero Septentrionale littorale à Sequano fluuio tenent Calletæ

Quorum ciuitas,

Iuliobona 20 15.51 20

Poſt quos Lexubij. Poſt Veneli. Poſt hos Biducenſes. Et vltimi vſque ad Gobæum promont. Oſiſmij

Quorum ciuitas,

Vorganium 17 40.50 10

Occidentale autem littorale latus ſub oſiſmijs tenēt Veneti.

Quorum ciuitas,

Dariorigum 17 20.49 15

Sub quibus Samitæ appropinquantes Ligiri fluuio In mediterranea autem Venetis magis orientales ſunt Aulircij Diabolitæ

Quorum ciuitas,

Nœodunum 18 .50 0

Poſt quos Arubij, Et ciuitas,

Vagoritum 18 40.50 0

Poſt quos vſq; ad Sequanam flu. Veneliocaſij

Quorum ciuitas

Rothomagus, 20 10.30 20

Et iterum Samnitis orientaliores ſunt Andicani

Quorum ciuitas,

Iuliomagua 18 50.49 20

Reliquum poſt hos ad ortum Auliorci qui & Cenomanni dicuntur habitant

Quorum ciuitas,

Vindinum 20 45.49 20

Poſt quos Namnitæ

Quorum ciuitas,

Condiuiucum 21 15.30 0

Poſtea vſque Sequam flu. Abrigcatui

Quorum ciuitas,

Ingena 21 45.50 30

Sub præfatis omnibus protenduntur à Ligire flu. ad Sequanam Aulircij qui Eburaici appellantur

Quorum ciuitas,

* Mediolanium 20 40.48 0

Sub quibus iuxta Ligirem fluuium Rhedones

Quorum ciuitas,

Condate 20 40.47 20

Ex ijs magis orientales Senuones

Quorum ciuitas,

Agedicum 21 15.47 10

Septentrionaliores autem Carnutæ

Et ciuitates.

Autricum 21 40.48 15
Cenabum 22 .47 45

Ad ortum vero & iuxta Sequanam Pariſij

Et ciuitas,

* Pariſium Lucotecia 23 30.48 30

Sub quibus Triecaſij

Et ciuitas ipſorum,

Auguſtobona 23 15.47 45

Iterum ſub præfatis gentibus iuxta Ligirem ſunt Turupij

Et ciuitas eorum,

Cæſarodunum 20 45.46 30

Sub quibus finitimi Aruernis ſunt ij, qui Cemmenos montes incolunt Seguſiati

Et ciuitates ipſorum,

Rodumna 24 .45 50
Forum Seguſianorum 23 30.43 30

Præfatis orientaliores ſunt Meldæ

Et ciuitas

Iatinum 23 .47 30

Poſt quos ad Belgicam Vadicaſſij

Et ciuitas,

Nœomagus 24 20.46 30

Ab ortu autem Aruernorum vſque ad diuertigium Rhodani fluuij ad Septentriones Aeduorum habitat gens.

Et ciuitates eorum

Auguſtodunum 23 40.46 30
Cabullinum 22 50.54 40
* Lugdunum Metrop. 23 35.45 50

GALLIAE BELGICAE SITVS

CAPVT IX.

Tabula tertia Europæ.

OCCIDENTALE latus Galliæ Belgicæ, & quod Lugdunenſem attingit, dictum eſt. Eius Septentrionalia, & qua Britannicum ſpectant Oceanum, ſic ſe habent.

Poſt Sequanæ flu.oſtia

Phrudis flu.oſtia 21 45.52 20
Itium promont. 22 15.53 30

Morinorum.

Geſoriacum nauale 22 45.53 30
Tabudæ flu.oſtia 23 30.53 30
Moſæ flu.oſtia 24 40.53 20

Batauorum

Lugodinum 26 30.53 20
Rheni flu. occidentalius oſtium 26 45.53 20
Medium flu.oſtium 27 .53 10
Orientalius eius oſtium 28 .54 0

Latus autem, quod ad Solis ortum ſpectat, à Rheno fluuio terminatur iuxta magnam Germaniam, cuius caput gradus habet. 29 20.46 0

Diuertigium autem quod iuxta Obrincum fluuium eſt ad occaſum 28 .50 0

Ac etiam terminus. qui à fonte eſt ad alpes qui uocatur mons Adulas 29 30.45 15

Iuraſſus mons 26 15.46 0

Latus vero meridionale coniungitur cum reliqua parte Galliç Narbonenſis. Protenditur autē à præfato communi termino Galliæ Lugdunenſis & Narbonenſis vſq; ad communem finem alpium & Adulæ montis, qui gradus habet 29 30.45 15

Tenent autem maritima multum etiam in mediterraneis occupantes iuxta Sequanam fluuium Atrebatij

Quorum ciuitas,

* Rigiacum 22 30.51 0

Poſt

Poſt bos ſimiliter Ambiani,
Et ciuitas eorum
Samarobria 22 15.52 10
Poſt quos Morini, ad ortum
Quorum mediterranea ciuitas
Taruanna 23 20 52 50
Deinde poſt Tabudam flu. Tongri
Et ciuitas ipſorum,
Atuacutum 24 30.52 50
Deinde poſt Moſam fluuium Menapij
Et horum ciuitas.
Caſtellum 25 .52 15
Sub prædictis autem gentibus habitant maxime ſeptentrionales Neruij
Quorum ciuitas,
Baganum 25 15.51 40
Sub his Subanecti ab oriente Sequanæ flu.
Quorum ciuitas,
* Rothomagus 22 40.50 0
Sub quibus Romandues Quorum ciuitas,
Auguſta Romanduorum 25 30.50 0
Sub ij Veſſones
Quorum ciuitas ſimiliter ab orientes Sequanæ flu.
Auguſta Veſſonum 23 30.48 50
Poſt quos iuxta fluuium Sequanam Remi
Et eorum ciuitas,
Durocottorum 23 45.48 30
Orientaliores vero Remis, ſed magis ſeptētrionales Triueri ſunt. Quorum ciuitas,
Auguſta Trinerorum 26 .49 10
Iјs magis meridionales ſunt Mediomatrices
Quorum ciuitas.
Diuodurum 25 30.47 20
Sub his & Remis ſunt Leuci
Et ciuitates eorum,
Tullum 26 30.47 0
Naſium 25 50.46 40
Regio vero quæ citca Renum fluuium eſt, a mari vſque Obrincum fluuium inferior Germania appellatur. in qua ciuit. ab occidentali parte Rheni hæ ſunt,
Batauorum mediterraneæ
Batauodurum 27 15.52 10
Sub hac Veterra ciuit. 27 .51 .50
Legio trigeſima Vlpia 27 30.51 50
Poſtea Agrippinenſis 27 40.51 30
Boſt Bonna 27 40.50 56
Legio pri. Inde Traiana legio 27 30.50 36
Poſt Mocontiacum 27 20.50 15
Quod autem ab Obrinco fluuio ad meridiem tenditur, Germania ſuperior apellatur, In qua ciuitates ſunt, ab Obrinco incipiendo,
Nemetorum
Nœomagus 27 40.49 50
Rufiniana 27 45.49 10
Vangionum
Borbetomagus 27 50.48 50
Argentoratū Legio octaua auguſta 27 50.48 45
Tribocorum antem
Breucomagus 27 50.48 20
Elcebus 28 30.48 0
Rauricorum
* Auguſta Rauricorum 28 .47 10
Argentuaria 27 50.47 40
Sub his autem & Leucis babitant Longones
Quorum ciuitas,
Andomatunum 26 15.46 20
Et poſt montem qui ipſis ſubiacet, appellaturq; Iuraſſus, ſunt Eluetij, iuxra Rhenum.
Quorum ciuitates,
Gannodurum 28 30.46 30
Forum Tyberij 28 .46 0
Sub ijs Sequani
Quorum ciuitates,
Dittatium 25 30.45 40
Viſontium 26 .46 0
Equeſtris 27 .45 40
Auanticum 28 .45 30

NARBONENSIS GALLIAE SITVS

CAPVT X.

Tabula tertia Europæ.

NArbonenſis Galliæ latera, quæ iuncta ſunt trib. regionibus, iam ſunt dicta. Ex reliquis vero lateribus id quod ortum ſpectat, tangitq; ocidentalia Alpium, terminatur Adula monte vſq; ad Vari fluuij oſtia, quorum gradus 27 30.43 0.
Latus autem meridianum terminant reliqua Pyrenei montis ab Aquitania, nempe vſq; ad iuga, quæ in noſtrum mare prouehuntur, ſuper quibus Veneris templū eſt Et inde mare Gallicum vſq; ad Vari fluminis oſtia. Cuius littus ſic deſcribitur, Poſt Veneris templum, quod gradus habet 20 20.42 20
Illeris flu. oſtia 21 .42 40
Ruſcionis flu. oſtia 21 15.42 45
Aragis flu. oſtia 21 30.42 45
Orobij flu. oſtia 21 45 42 45
Araurij flu. oſtia 22 .42 50
Agathapolis 22 15.42 50
Setius mons 22 30.42 30
Foſſæ Marianæ 22 45 42 40
Rhoadani occidentale oſtinm 22 50 42 30
Rhodani orientale oſtium 23 .42 40
Flexio flu. q̄ ſub Lugduno verſus alpes fit 23 .54 15
Pars ipſius iuxta paludem Lemanum appellatam 27 15.45 15
Fons fluuij 28 20 44 20
Fluuiorum autem, qui eidem adminiſcentur, à ſeptentrionali parte Lugduni influunt, Arat eſt, ac Dubis, qui inuicem admiſcentur.
Fontes autem Ataris ab alpibus fluentes gradus habent, 28 40.44 40
Fontes vero Dubis ſuper eundem fluuentis gradus habent, 28 30.44 30
Cum aūt ab alpinm montibus fluxerint, verſus ſeptentriones, ipſi quoq; ad occaſum flectuntur, & corū comiatio gradus habet 25 20.45 30
Eorundem comixtio cum Rhodano 24 .45 30
A meridiana plaga ſimiliter à montibus alpium verſus viennam ciuitatem fluunt Tiſara & Druentia.
Tiſaræ fontes 28 .44 0
Druentiæ caput 28 30.43 45
Iterum Tiſaræ comiatio cū Rodano 22 20.44 30
Druentiæ ſimiliter commixtio 22 20.43 50
Poſt Rhodanum mari iterum adiacent
Anatilorum
Maritima ciuitas Colonia 23 30.43 0
Poſt Cæni flu. oſtia 23 45.43 0
Poſt Comonnorum
* Maſſilia ciul. 24 30.43 6
Et Taureontium 24 50.42 50
Et Cithariſtos promō. 25 .42 30
Olbia ciuitas 25 20.42 45
Argentij flu. oſtia 25 40.42 45
Forum Iulium Colonia 26 30.42 45
Inde Deciatiorum

Antipolis 27 .43 0
Et Vari flu.oſtia 27 30.43 0

Tenent autem maximè occidentalia Galliæ Narbonenſis Volcæ,& Tectoſaces

Quorum ciuitates

Illiberis 19 45.43 15
Ruſcinum 20 .43 30
* Toloſa Colonia 20 30.44 15
Ceſſero 21 51.44 0
Carcaſo 21 .43 30
Betiræ 21 30.43 30
Narbon Colonia 21 .43 0

Poſt hos vſq; Rhodanum fluuium ſunt Volcæ & Aricomij.

Quorum vrbes mediterraneæ,

Vindomagus 21 30.44 30
Nemauſum Colonia 22 .44 30

Poſtea à parte orientali Rhodani fluuij Septentrionales ſunt Allobryges ſub Medullis

Quorum ciuitas Mediterranea,

Vienna 23 .45 0

Sub quibus magis occidentales ſunt Segalauni

Quorum ciuitas

Valentia colonia 23 .44 20

Orientaliores autem Tricaſteni,

Quorum ciuitates

Nœomagus 26 30.45 0

Poſtea ſub Segalaunis Cauari

Quorum ciuitates Mediterraneæ,

Accuſiorum Colonia 23 .44 40
Auenniorum col. 23 .44 0
Arauſiorum 24 .44 0
Cabelliorum Colonia 24 .44 0

Et ſub iis Salies Quorum ciuitates,

Taruſcum 23 .43 40
Glanum 23 30.43 30
Arelatum Colonia 22 45.43 20
Aquæ ſextiæ Colonia 24 30.43 40
Ernaginum 24 .43 45

Sub Tricaſtenis autem Memini Quorũ ciuitas

Forum Neronis 25 40.44 45

Sub quibus Vocontij,& ciuitas

Vaſiorum 26 .43 30

Sub quibus Elycoci Et ciuitas eorum

Albauguſta 26 30.43 40

Vocontijs autem & Meminis magis orientales ſunt Sentij

Quorum ciuitas Mediterranea,

Dinia 27 10.44 20

Inſulæ autem ſubiacent Narbonenſi Agatha, cum ciuitate einſdem nominis, cuius ſitus continet gradus 22 30.42 10
Poſt quam Blaſcon 22 30.42 20
Stychades autem ſub Citthariſtem quinq; numero.
Quorum medium gradus habet 25 .42 15
Sub Varo flu, Lerone inſula,cui' ſit' eſt 27 15.42 15

GERMANIAE MAGNAE SITVS

CAPVT XI.

Tabula quarta Europæ.

GErmaniæ latus occidentale Renus terminat Septentrionale vero Germanicus Oceanus. Cuius deſcriptio ſic ſe habet

Poſt Rheni flu.oſtia(quæ habẽt gradus 28 .54 0
Manarmanis portus 28 .54 45
Vidri flu.oſtia 28 30.54 20
Amaſij flu.oſtia 29 .55 0
Fontes fluuij 32 .52 30
Viſurgis flu. oſtia 31 .55 15
Fontes fluuij 34 .52 30
Albis flu.oſtia 31 .56 16
Fontes fluuij 39 .50 0

Cymbricæ Cherſoneſi

Extenſio quæ poſt Albim flu.eſt 32 .56 50
Extenſio quæ ſubſequitur 35 .58 20
Quæ etiam ſubſequitur 38 30.58 50
Quæ etiam ſequitur, & maxime Septentrionalis eſt 39 .59 30
Pars eius maxime orientalis 40 15.59 30
Poſt extenſionem prima extenſio verſus occidentem 39 20.58 15
Quæ deinde ſubſequitur 37 .57 0
Quæ ad ortum flectitur 35 .56 0
Chaluſi flu.oſtia 37 56 0
Sueui flu.oſtia 39 30.56 0
Viadi flu. oſtia 42 10.56 0
Viſtulæ flu.oſtia 45 .56 0
Fluuij caput 44 .52 30
Quæ ab occaſu ipſius ad Albim flu. ducit 40 10.52 40

Meridianum autem latus terminatur à parte occidentali fluuij Danubij ſic

Danubij caput 30 .46 20
Quod apud diuertigium eſt in Germaniam primi fluminis 32 .47 15
Quod iuxta diuertigium eſt ad meridiẽ ferentis fluminis,qui apellatur Aenus 34 .47 0
Quod penes diuertigium eſt ad Arctos ferentis ſecũdi flu.quaſi ad ſyluam Gabretam 36 .46 40
Quod penes ſubſequens eſt diuertigium apud Lunã ſyluam ad arctos fluuente flu. 39 20.47 20
Reliqua conuerſio,apud q̃ eſt diuertigiũ fluminis ad meridiẽ fluentis qui vocatur Narbõ 41 .47 40
Flexio quæ apud Curtam eſt 43 .47 0
Reliqua conuerſio per Carpin,& omnium borealiſſima eſt 42 30.48 0

(Quæ ſequuntur vſque ibi, Orient. aũt latus, in Græco codice non habẽtur)

Flexus alius 43 48 0
Alia flexio 44 40.45 40
Alia conuerſio 45 .45
Alia 45 .44 30
Diuertigium Abiſti flu.cũ Danubio 46 .44 15

Poſtea Danubius flectitur ad Auſtrum

Diuertigium Catarabonis fluuij,qui ad Daciam fertur 49 .43 30
Pars quæ iuxta diuertigium eſt, Adlutam amnis,qui ad Septentrionem cum impetu vectus Daciam diuidit 50 .44 0
Flexio iuxta Oeſtum 51 .44 0
Flexio iuxta Axiũ ciui.& ab hinc vſq; ad oſtia, vocat. Iſter 54 20.45 45
Flexio iuxta Diogeniam ciuitatem 43 .46 40

Oſtia vero quo ordine ſe habeant, infra dicetur vbi agitur de Miſia inferiore.

Orientale autẽ latus terminat diſtantia quę fit à flexu pręfato ad ſuperiacentes Sarmatarum montes

Quorũ finis auſtralis gradus habet 42 30.48 30
Septentrionalis vero 43 30.50 30

Pręterea diſtantia,quæ eſt poſt montes ad dictum caput Viſtulę fluuij, & ipſe etiam fluuius vſq; ad mare. Montes autem, qui Germaniam cingunt notiſſimi ſunt hi,qui iã ſunt dicti , & Sarmatici proprie appellati,& idem cum alpibus nomen habentes, & qui ſupra Caput danubij ſunt.

Quorum extrema gradus habent 29.47 & 33.48 30
Præterea qui vocãtur Anobæ. Quorum extrema gradus habent, 31 .49 & 31 .52
Ac mons Melibocus cuius fines 33.52 30 & 37.52 30

Sub

Sub ijs Semana eſt ſylua & Aſciburgium cuius fines habent 39 .54 & 44 .52 30

Ac Montes Sudetæ appellati, quorum extrema gradus habent 35 50 & 40 50

Sub quibus eſt Gabreta ſylua inter quam & Sarmatarum montes Hercynia eſt ſylua. Tenent autē Germaniam, quæ circa Rhenum fluuium incipit à parte Septentrionali Buſactori parui appellati. ac Sycambri. Sub quibus Sueui Longobardi. Poſtea Tenceri et Criones. Inter Renū & montes Abnobos. Præterea Intuergi, & Vargiones, & Carithni Sub quibus Viſpi & Eluetiorum eremus vſque ad dictos Alpium montes. Partem vero quæ ſecus Occanum eſt, habitant ſupra Buſactores, Phriſij vſque ad Amaſum fluuium. Poſt hos Cauchi, qui appellantur parui vſque ad fluuium Viſurgium. Deinde Canchi maiores dicti, vſque ad Albim fluuium. Deinde ſupra dorſum Cimbricæ Cherſoneſi Saxones. Ipſam autem Cherſoneſum ſupra Saxones ab occaſu habitant Sigulones. Poſtea Sabalingij. Poſt Cobandi. Supra quos Chali. Et ſuper ijs quoque qui magis occidentales ſunt Phunduſij. Qui vero magis orientales ſunt Charudes. Omnium autem maxime ſeptentrionales Cimbri. Poſt Saxones vero à Chaluſo fluuio vſque ad Sucuum fluuium tenent Pharodini. Poſt Sindini, vſque ad Viadum fluuium Sub ipſis Ruticlij, vſque ad fluuium Viſtulam. Interiores autem atque mediterraneæ gentes maxime ſunt Sueui angili, qui magis orrientales ſunt quam Longobardi, protenſi ad Septentrionē vſq; ad mediū Albis flu. Et verſus Sueuos Sennones qui habitant poſt Albim à præfata parte verſus ortum vſq; ad Sueuū fluuium. Præterea protenduntur ad Buguntas. qui cætera tenent, quæ inde ſubſequntur vſque ad Viſtulam. Minores autem gentes, & quæ inter Cauchos paruos atque Sueuos iacent, ſunt Buſactori, qui maiores nominantur.

Sub quibus ſunt Chæmæ. Inter Canchos autem maiores ac Sueuos adiacent Angriuarij. Poſt Lancobardi Sub quibus Dulgumnij. Inter Saxones autē & Sueuos Teutonari & Virunl. Inter Pharadinos vero & Sueuos Teutones & Auarpi. Inter Rnticleos vero & Buguntas Aeluæones, Iterum ſub Semnonibus habitant Lincæ. Sub Buguntis autem Luti Omanni. Sub qnibus Lugi Diduni vſq; ad Aſciburgium montem. Sub Lincis vero Calucones ex vtraq; Albis fluuij parte. Sub ijs Cheruſci & Camani vſq; Melibocū Montem. Quorū orientalia circa Albim fluuiū tenent Bonochemę. Supra quos Batini Supra quos etiā ſub monte Aſciburgio Corconti & Luti, Buri dicti, vſq; ad Viſtulā fl. Sub ijs vero primi sūt Sidones Poſt Cogni, Poſt Viſburgii ſupra Hercyniā ſyluā iterū ab ortu Abnoborū montiū babitant ſuper Sueuos Caſuari. Poſt Nertereanę, Poſt Dādnri. Sub qb. Turoni & Maruingi Sub Camanis vero Chate et Tubāti. Et ſupra Sudetos montes Teuriochæme. Sub montibus vero Variſti. Poſtea Gabreta ſylua Sub Maruingis autē Curiones. Poſtea Chętuori. Et vſq; Danubium fl. Parmæ campi. Sub Gabreta vero ſylua Marcomāni Sub quibus Sudeni. Et vſq; ad Danubium fluuium Adrabæ campi.

Sub ſylua aūt Hercynia Quadi. Sub quibus ferri minera & Luna ſylua. Sub qua gens magna Bæmi vſq; Danubium. Quibus contigui ſunt iuxta fluium Teracatriæ, & penes campos Racatæ.

Ciuitates vero in Germania in clamate magis ſeptentrionali ſunt hę.

Phileum	28	45.54	45
Siatutanda	29	20.54	20
Tecelia	31	.55	0
Phabiranum	31	30.55	20
Treua	33	.55	40
Leupbana	34	15.54	40
Lirimiris	34	30.55	30
Marionis	34	30.54	50
Marionis altera	36	.55	36
Coenoenum	36	20.55	30
Aſtuia	37	20.54	30
Aliſus	38	.55	0
Laciburgium	39	.55	36
Bunitium	39	30.55	30
Virunnm	40	30.55	0
Viritinm	41	.54	30
Rugium	42	30.55	40
Scurgum	43	.55	0
Aſcancalis	44	.54	15

In climate vero quod ſub hoc eſt, Ciuitates hæ ſunt.

Aſcriburgium	27	45.52	30
Naualia	27	40.53	15
Mediolanium	28	10.53	46
Teuderium	29	20.53	20
Bogadium	30	35.52	0
Stereontium	31	.52	10
• Amaſia	31	30.51	30
Munitium	31	40.52	30
Tuliphurdum	32	.54	0
Aſcalingium	32	30.53	45
Tuliſurgium	32	40.53	20
Pheugarum	32	40.52	15
Canduum	33	.51	20
Trophœa Druſi	33	45.52	45
* Lupia	34	30.52	45
Meſuium	35	30.53	45
Argelia	37	36.52	20
Calegia	37	30.52	20
Lupfurdum	38	10.51	40
Suſudata	38	30.53	50
Colācorum	39	.53	30
Lugidunum	39	30.52	30
Stragona	39	20.52	40
Limioſaleum	41	.53	30
Budorigum	41	.52	40
Leucariſtus	41	45.52	40
Arſonium	43	30.52	20
Caliſia	43	45.52	50
Setidaua	44	.53	30

In climate vero, quod ſub ijs eſt Ciuitates hæ ſunt,

Aliſum	28	.51	30
Budoris	28	.51	0
Mattiacum	38	.50	45
Artannum	30	10.50	0
Nuæſium	13	.51	10
Melocabus	32	30.50	20
Grauionarium	30	45.50	10
Locoritum	31	30.49	20
Segodunum	31	30.49	0
Deuona	32	30.48	40
Bergium	36	.49	30
Menoſgada	34	.49	30
Bicurgium	34	30.51	15
Marobudum	35	.49	0
Redintuinum	38	30.50	30
Nomiſterium	39	.51	0
Meliodunum	39	.49	0
Caſurgis	39	15.50	10
Streuinta	39	15.49	30
Hegitmatia	39	40.51	0

Budorgis	40	.50	30
Ebutum	41	.49	30
Arſicua	41	40.49	0
Parienna	42	.49	30
Setuia	42	30.50	0
Carroduuum	42	40.51	30
Aſanca	43	.30	30

In reliquo vero & penes Danubium Ciuitates hæ,

Tarodunum	28	20.47	50
Aræflauiæ	30	40.48	0
Riuſiana	31	.47	30
Alcimoennis	32	30.47	30
Cantiœbis	32	40.48	40
Bibacum	33	.48	0
Brodentia	33	45.48	0
Setuacotum	34	.48	20
Vſbium	35	.47	0
Abilunum	35	20.47	20
Phurgiſatis	36	.48	0
Coridorgis	37	15.48	30
Medoſlanium	38	.47	30
Phelicia	39	.48	30
Rhobodunum	39	.48	0
Anduætium	40	30.47	40
Celmantia	41	.47	40
Singone	41	30.48	15
Anabum	41	56.47	30

Inſulæ Germaniæ adiacent iuxta Albis fluuij oſtia tres, Saxonum appellatæ.

Quarum medium gradus habet. 31 .57 40

Supra autem Cimbricam Cherſoneſum Dacia núc aliæ tres Alociæ dictæ. Quarum medium gradus habet 37 .59 20

Ab orientali parte Cherſoneſi quatuor Scandiæ nũcupatæ, tres quidem paruæ, ex quibus ea quæ media eſt partes habet 41 30.58 0

Vna vero, quę maxima earũ eſt & maximè oriẽtalis, iuxta Viſtulæ fluuij oſtia, cuius quidem occidentaliſſima partes habet 43 .58 0

Eius maxime orientalis pars	46	.58	0
Pars maximè ſeptentrionalis	44	30.58	30
Pars eius meridionalis	45	.57	40

Vocatur autem & hæc proprie Scandia, & tenent ipſius occidentalia Chædini. Orientalia vero Phauonæ & Phiræſi. Meridionalia Gutæ & Dauciones. Media autem tenent Leuoni.

RAETIAE SITVS

CAPVT XII.

Tabula quinta Europæ.

Raetiæ occidentale latus terminatur monte Adula, & linea quæ eſt inter capita Rheni atq; Danubij. Latus vero Septentrionale ea Danubij terminatur parte quæ à fontibus eſt vſq; ad Aeni fluuij diuertigium quod gradus habet 34 .47 20

Orientale autem latus ipſo Aeno flumine terminatur, cuius maxime auſtralis finis continet gradus 34 .45 15

Meridionale vero alpium montibus hinc ſupra Italiam extenſis. Quorum quæ apud Græas ſunt gradus habent 30 .45 20

Quæ autem verſus Pœnas ſunt iuxta principium Lici amnis, qui in Danubium exit, qui & Rætiam à Vindelicia diuidit, gradus tenent 31 30.45 30

Quæ vero ad Ocra montem gradus habent 33 30.45 30

Habitant autem magis ſeptentrionalia Rætiæ Brixantæ. Magis vero auſtralia Suanitæ, & Riguſcæ Quæ autem inter hæc ſunt, Calucones & Venes

Ciuitates vero eorum ſub ipſo Danubio fluuio hæ ſunt

Bragodurum	30	.46	40
Dracuina	30	20.46	40
Viana	31	.46	40
Phæniana	31	45.46	50

Iuxta caput Rheni fluuij

Taxgetium	29	50.46	15
* Brigantium	30	.46	0
Poſt has vicus	30	15.45	20
Ebodurum	30	40.45	20
Druſomagus	31	30.46	6
Ectodurum	31	20.45	20

VINDELICIAE SITVS

CAPVT XIII.

Tabula quinta Europæ.

QVæ magis ſeptentrionalia ſunt Vindeliciæ tenent Runicatæ. Sub his vero Leuni & Conſuantæ. Poſt Benlauni. Poſt Breuni Et iuxta Licum fluuium Licatij

Ciuitates autem ſunt in Vindelicia penes Danubium

Artobriga	32	15.47	10
Bœodurum			
Sub ijs vero	33	50.47	15
Auguſta Vindelicorum	32	30.46	20
Carrodunum	33	50.46	45
Abudiacum	33	30.46	15
Camboduuum	32	50.46	0
Medullum	33	50.45	40
Inutrium	32	50.45	30

NORICI SITVS

CAPVT XIIII.

Tabula quinta Europæ.

NOricum terminatur ab occaſu, Aeno flu. A ſeptentrione Danubij parte, quę eſt ab Aeno ad Cetium mõtem cuius ſitus habet partes 37 30.46 50

Ab ortu vero ſolis, ipſo monte Cetio, A meridie vero parte Pannoniæ ſuperioris, quæ ſub dicto eſt monte. Cuius finis maximè occidentalis habet partes 36 .45 20

Quod vero in medio eſt 37 .45 40

Et quod inde eſt ſupra Iſtriam, eo monte, qui Caruancas apellatur Cuius medium habet 35 .45 20

Tenent autem occidentaliora prouinciæ à ſeptentrionibus incipientes, Seuaces, & Alauni, qui & Ambiſontij dicuntur. Magis vero orientalia Norici, & Ambidrani & Ambilici.

Ciuitates autem in Norico ſub Danubio ſunt,

* Aredate	35	.47	0
Claudiuium	36	.46	40
Subijs autem Cabanodurum	36	40.46	40
Geſoduuum	35	40.46	30
Bedacum	34	15.45	15
Aguntum	36	30.46	20
Vacorium	36	.45	45
Pœdicum	37	.46	0
Virunum	36	40.45	45
Teurnia	34	40.45	40
Idunum	35	10.45	30
Sianticum	36	.45	30
Celia	37	.46	30

Inter Italiam vero & Noricum.

* IuliumCarnicum	34	30.45	39

PANNONIAE SVPERIORIS SITVS CAPVT XV.

Tabula Quinta Europæ

PAnnonia ſuperior terminatur ab occaſu monte Cetio,& pro parte Carmanca. A meridie, parte Iſtriæ ac Illiridis,iuxta lineam parallelam, quæ à præfato fine occidentaliori per Albanum mõtem exit, vſq; ad Bebios montes,& limites inferiotis Pannoniæ,qui gradus habent. 41 30.45 20

A ſeptentrione vero iam dicto Norici termino, & ea Danubij parte, quæ eſt á Cetio monte vſq; ad diuertigium Narabonis fluuij cuius poſitio gradus habet 41 .47 40

Ab ortu vero ſolis inferiori Pannonia,linea quę prædictos tranſit fines. Tenẽt autem prouinciam à parte ſeptentrionis Azali,qui magis occidẽtales ſunt, &qui magis orientales ſunt Cytni. A meridie verò Latobici,ſub Norico. Verſus ortum autem Verciani in medio aũt verſus occaſum Bæi. Et ſub ijs Coletiani, Iaſſij vero ad ortum, ſubipſisq; Oſſeriates.

Ciuitates autem ſub Danubio hæ ſunt

Iulio bona Legio Germania decima	37	45.46	20
Carnus	39	.47	0
Phleaum Legio Germanica quarta decima.	40	.47	15
Chertobalus	40	30.47	30
Bregætium Legio prima auailiaria	41	.46	40

At procul à fluuio ciuitates hæ ſunt.

Sala	38	20.46	15
* Pætouium	37	40.45	30
Sauatia	38	20.46	40
Rhiſpia	38	40.46	30
Vinundria	38	30.45	20
Bononia	38	40.45	40
Andautonium	38	10.45	30
Nouidunum	37	20.45	50
Sacarbantia	39	30.47	0
Murocla	39	15 46	10
Lentudum	39	10.45	45
Carrodunum	39	40.46	0
Siſcia Lablatum	39	.45	20
Olimacum	39	20.45	30
Valina	40	30.46	45
Bolentium	40	10.46	0
Sotoga	40	10.45	20
Siſopa	40	.45	45
Viſontium	40	45.45	26
Prætorium	40	45.46	15
Magniana	41	.46	0

Inter Italiam vero ſub Norico, Pannoniæ Iterum ciuitas,

* Emona	36	30.45	20

PANNONIAE INFERIORIS SITVS CAPVT XVI.

Tabula quinta Europæ.

PAnnonia inferior terminatur ab occaſu, ſuperiori Pannonia, à diuertigio Narabonis fl. iuata præfatos limites. A meridie parte Illiridis, quæ à dicto limite vſq; ad flexum eſt Danubij, iuata quẽ diuertitur Saus fluuius, qui gradus habet 45 .44 30

A ſeptentrionibus autem & ab oriente terminatur ea parte Danubij, quæ eſt à diuertigio Narabonis flu. vſq; ad Sai diuertigium & ſitum habet talem. Poſt Narabonem fluuium. Fleaus qui fit iuata Curtam 42 .47 0.

Maximè ſeptentrionalia Danubij 42 30.48 0

Quod iuxta diuertigium eſt fluuij ad occaſum extẽſi, qui per geminas Pannonias fluit ſcinditurq; Iuata Carrodunum ciuitatem, quaſi ad montem Cetiũ, vocaturq; ille, qui iuxta ſeptentrionaliſſimam partem eſt Sauatias, qui verò iuxta meridionaliſſimam Daros, qui nunc à barbaris Dara vocatur.

Danubij conuerſio iuxta Cornacũ	44	26.45	15
Eiuſdẽ conuerſio iuxta Acumincũ	45	.45	30
Eiuſdem conuerſio Iuxta Ritium	45	30.45	0

Quod iuxta diuertigium Sai fluuij eſt, qui & ipſe per duas extenſus Pannonias Cetio monti iungitur, prius ad ſeptentrionem, poſtea ad occaſum verſus 45 .44 30

Tenent autem & ipſam prouinciam in partibus q dẽ occidentalibus Amantini magis ſeptẽtrionales. Sub quibus Hercunitates. Poſtea Andiantes. Poſtea Breuci. In partibus vero orientalibus, qui maximè ſeptentrionales ſunt Arauiſci. Et qui magis meridionales ſunt Scordiſci

Ciuitates autem ſub Danubio ſunt.

Curta	42	.47	0
Salua	423	0.47	30
Carpis	42	30.47	45
Aquicum	43	.47	30
Salinum	43	30 47	0
Luſonium	43	45.46	45
Lugionum	44	.46	30
Teutoburgium	44	15.45	40
Cornacum	44	20.45	15
Acumineum legio	44	50.45	20
Ritium	45	30.45	0
Taururum	45	.44	30

A fluuio procul ciuitates hæ ſunt.

Berbis	42	.46	0
*Serbinum	42	20.46	30
Iuollum	42	20.46	0
Certiſſa	42	20.45	20
Murſella	43	.46	0
Biballis	43	.45	30
Marſonia	43	.45	0
Vacontium	43	30.46	30
Muſia Colonia	43	30.45	45
Sallis	44	.44	40
Baſſiana	43	30.44	50
Tarſium	44	30.44	36
*Sirmium	44	50.45	0

ILLIRIDIS DALMATIAE AVT LIBVRNIAE SITVS. CAP. XVII.

Tabula quinta Europæ.

ILliris terminatur à ſeptentrionali plaga vtraq; Pãnonia iuata terminos expoſitos. Ab occaſu vero Iſtria per lineam cuius mediũ verſus finẽ ſuperioris Pannoniæ gradus habet 36 30.45 30

Quod vero verſ⁹ ſinũ eſt Hadriaticũ 36 30.44 50

Ab ortu vero ſuperiore Myſia per lineam, quæ à dicto diuertigio Sai flu. vſq; ad finem, qui iuxta montẽ Scardũ eſt extenditur cuius gradus 47 .41 40

A meridie autẽ terminatur parte Macedoniæ iuata, lineam quæ eſt à præfato fine, & vſq; ad Adriam pertingit. Cuius gradus ſunt. 45 .41 0

Et hinc latere Hadriatici vſq; ad dictum Iſtriæ limitem. Cuius lateris deſcriptio ſic ſe habet. Poſt Iſtriã Italiæ reliqua Liburniæ, quæ in Illiride eſt maritima ſequitur ora.

Aluona	36	50.45	0
Flauona.	37	.44	45
Tarſatica	37	40.44	36
Oenei flu. oſtia.	38	.44	45

Vel cera	38	30.44	45
Senia	39	.44	40
Lopſica	39	15.44	40
Tedanij flu.oſtia	39	20.44	30
Orropla	40	.44	30
Vegia	40	20.44	30
Argyrurum	40	45.44	10
Corinium Corninium	41	10.44	0
Enona	41	30.44	0
* Iadera Colonia	42	.43	45
Titi flu.oſtia	42	20.43	20
Scardona	42	40.43	20

Dalmatiæ autem ciuitates iuxta littus

Sicum Sibinicum,	43	.43	20
* Salonæ colonia	43	20.43	10
Epetium	43	40.43	0
Piguntinm	44	.42	45
Onæum	44	15.42	30
Naronis flu.oſtia	44	30.42	20
* Epidaurus	44	40.42	20
Riſinum	44	40.42	15
Aſcruium	44	45.42	0
Rizonicus ſinus	45	.42	0
Bulua	45	.41	45
Vlcinium	45	.41	30
Drilonis flu.oſtia	45	.41	20
Liſſus	45	.41	10

Fluit autem Drilon fluuius à monte Scardo, & ab altero monte ſito, iuxta medium ſuperioris Myſiæ, cuius gradus 45 40.42 40

Ab eodem etiam alius amnis deſinit Drinus nomine, qui in Saum flu. exit ab occidentali parte Tauruni ciuitatis.

Tenent autem prouinciam, qui Iſtriæ hærent Iapydes. Supra vero Lyburniam magis occidentales Mezęi. Poſt Derriopes & Derij. Supra Derriopes autem Dyndarij. Supra quos Ditiones Supra autem Derios Cerannij. Interiora autem Dalmatiæ tenēt Daurſij. Supra quos Comenij & Vardei. Supra hos Narenſij & Sardiotæ. Et iterum ſupra hos Siculotæ & Ducleatæ, & Pirustæ, & Scirtones verſus Macedoniam.

Ciuitates mediterraneæ Liburnorum quidem hæ ſunt,

Tedlaſtum	38	40.44	50
Arracia	39	30.44	45
Ardotinm	40	.44	50
Stlupi	39	45.44	40
Curcum	40	30.44	45
Auſancali	41	20.44	45
Varuaria	41	10.44	20
Saluia	41	40.44	20
Adra	42	30.44	40
Arauzona	42	30.44	20
Aſſeſia	42	15.44	50
Burnum	42	45.44	20
Sidrona	43	30.44	30
Blannna	42	30.44	30
Onporum	43	.44	0
Nedinum	44	30.44	15

Dalmatiæ autem ciuitates mediterraneæ.

Andectium	43	30.43	30
Aleta	44	.43	10
Herona	44	20.43	45
Delminium	44	45.43	49
Aequum, colonia	44	40.43	20
Saloniana	45	.43	20
* Narbona colonia	44	20.42	45
Enderum	45	30.42	50
Chinna	45	40.24	30
Doclea	45	20.42	15
Rizana	45	15.42	0
Scodra	45	30.41	30
Thermidana	46	.41	45
Siparuntum	46	30.42	10
Epicaria	45	30.41	15
Erminaelum	46	.41	20

Inſulæ autem adiacent Liburniæ. Abſorrus, in qua ciuitates duæ

Crepſa	36	40.44	30
Apſorrus	36	50.44	30

Et Curicta. In qua ciuitates etiam duæ,

Fulfinium	38	10.44	20
Curicum	38	20.44	15

Et Scordona inſula. In qua ciuitates duæ,

Arba	40	40.43	40
Colenrum	41	40.43	30

Inſulæ vero adiacent Dalmatiæ.

Iſſa inſula & ciuitas	42	20.43	0
Tragurium inſula & ciuitas	43	.42	45
Pharia inſula & ciu:	43	.42	20
Cocyra nigra	44	.41	45
Meligene inſula	44	10.41	20

Finis ſecundi libri.

LIBER TERTIVS

HÆC HABET.

Expoſitionem partis orientalis Europæ, iuxta ſubiectas prouincias aut ſatrapias

Italiam totam, Cyrnum inſulam
Sardiniam inſulam, Siciliam inſulam
Sarmatiam quæ in Europa eſt
Tauricam Cherſoneſum
Iaziges Metanaſtas, Daciam
Myſiam ſuperiorem
Myſiam inferiorem
Traceam Cherſoneſum
Macedoniam. Epirum
Achaiam, Peloponneſum
Cretam inſulam, Eubœam inſulam

ITALIAE SITVS

CAPVT I.

Tabula ſexta Europæ.

ITALIA terminatur ab occidente alpium iugis iuxta lineam quæ extenditurà monte Adula vſq; ad Vari fluuij oſtia quorum gradus 27 30.43 0 Præterea littore Tyrrheni pelagi à Neapoli vſque Lucopepetram promont. A ſeptentrionibus autē terminatur Alpium iugis quæ Rhetiæ imminent.

Præterea Pœnis, et Ocra, et Caruſadio montibus qui ſub Norico ſunt quorum gradus dicti ſunt

Præter hæc littore Hadriatici ſinus quod eſt à Tilauempto flu. vſque Garganum montem, ab ortu vero maritimis Adriatici maris, à Monte Gargano Hydrunte m vſque Adriaticum, à Romanis olim Supremum mare, nunc mare Venetum.

A meridie autem littore Hadriatici pelagi à Tilauempto flu. vſque ad Illiricam metam. Præterea Ligu.

Liguſtico littore atque Tyrrheno, à Vari ſcilicet oſtijs vſque Neapolim, ac à Leucopetra vſq; Hydruntis maritima.

Deſcribitur autem in hunc modum

Poſt Vari fluij oſtia in Liguſtico pelago quæ habent

	27	30.43	0

Maſſilienſium,

Nicæa Maſſilienſium	28	.43	26
Herculis portus	28	15.42	45
Trophæa Auguſti	28	30.42	30
Monœci pot.	28	4042	40

Liguriæ, apud Græcos Liguſticæ, iuxta Liguſticum pelagus.

Albiniminium	29	10.42	45
Albigaunum	29	30.42	45
*Genua	30	.42	50
Entellę flu. oſtia	30	30.42	50
Tigullia	30	36.42	56
Veneris portus	31	6.42	50
Ericis portus	31	15.42	50
Ericis ſinus intima	31	15.42	56
Macrallæ flu. oſtia	31	45.42	45
Diuertigium Boacti fl.	31	30.43	0

Tuſcorum, ſecundum Græcos autem Tyrrhenorum, iuxta Thyrrenum pelagus.

Luna	31	45.42	45
Lunæ promont.	32	.42	40
Lucus feroniæ promon.	32	20.42	40
Herculis fanum	32	40.42	45
Arni flu. oſtia	33	20.42	40
Populonia	33	30.42	30
Populonium promont.	33	30.42	0
Liburnus portus	33	30.42	30
Traianus portus	34	.42	30
Telamon promont.	34	15.42	0
Telamone promont.			
Hoſæ flu. oſtia	34	30.42	0
Coſſæ	35	.41	56
Grauiſcæ	35	20.41	45
Caſtrum nouum	35	40.41	40
Pyrgi	36	.41.	40
Alſium	36	15.41	40

Latinorum ſimiliter iuxta Tyrrhenum pelagus

Tiberis flu. oſtia	36	30.41	30
Flexus eius ad occaſum	36	30.42	0
Oſtia	36	30.41	30
Antium	36	50.41	20
Cloſtra	37	10.41	20
Circeum promont.	37	30.41	10
*Tarracinæ	37	4541	15
Formæ	38	10 41	15

Cãpanorum ſimiliter iuxta Thyrrhenum pelagus Neapolis regnum, terra laboris

Liris flu. oſtia	38	20.41	15
Soeſſa	38	30.41	30
Vulturnum	38	45.41	6
Cumæ	39	20.41	30
Liternum	39	10.41	30
Miſenum	39	30.41	0
Puteoli	39	50.41	0
* Neapolis	40	.40	30

Picentinorum ſimiliter iuxta Thyrrhenum pelagus.

Sarni flu. oſt.	40	6.40	40
Surentum	40	10.40	30
Mineruæ promont.	39	30.40	40
Salernum	40	.40	30

Lucanorum ſimiliter iuxta Tyrrhenum pelagus Nunc Baſilicata

Silari flu. oſtia	40	6.40	15
Pæſtum	40	10.40	0
Velia	40	20.39	45
Buxentum	40	.39	30

Brutiorum ſimiliter iuxta Tyrrhenum pelagus

Lai flu. oſtia	40	.39	15
Tempſa ciuitas	40	.39	0
Taurianus Scopulus	40	20.38	45
Ipponitates ſinus	40	20.38	45
Scylæum promont.	39	40 38	20
Regium Iulium	39	50.38	15
Leucopetra extrema	39	50 38	0

Magnæ Græciæ iuxta Hadriaticum pelagus

Zephirium promont.	40	45.38	26
Locri ciuitas	40	50.38	36
Locani flu. oſtia	40	56.38	36

In ſinu qui iuxta Scyllacium eſt.

Scyllacium ciuitas	40	45.38	45
Intima ſinus Scyllacei	40	45.38	45
Lacinium promont.	41	30.39	10

In Tarentino vero ſinu

Croton ciuit.	41	10.39	30
Turium Sibaris ante	41	56.39	30
Metapontium	41	56.39	56
Tarentum	42	10.40	0

Salentinorum

Iapygium promont. quod & Salentinum dicitur	42	20.38	45

Calabriæ iuxta Ionium Pelagus

Hydrus Hydruntum,	43	.39	6
Luſpiæ	42	40.39	30
* Brunduſium,	42	30.39	40

Apulorum Peucetiorum in Ionio pelago

Egnatia	42	30.39	50
Barium	42	30.40	6
Aufidij flu. oſt.	42	30.40	15

Apulorum Daniorum in Ionio pelago

Salpiæ	42	50.40	20
Sipus	42	50.40	30
Apeneſte	42	50.40	45
Garganus mons	42	20.41	0

Et iuxta ſinum Hadriaticum

Hyrium.	42	30.41	15

Frentanorum ſimiliter

Phiterni flu. oſtia	42	.41	30
Buba	41	40.41	40
Iſtonium	41	30.41	45

Pelignorum ſimiliter

Sari flu. oſtia	41	20.42	0
Ortun	40	45.42	15

Marucinorum ſimiliter

Aterni flu. oſtia	40	30.42	30
Matrini flu. oſtia	39	20.42	45

Picenorum ſimiliter

Caſtrum	38	30.43	0
Cupra maritima	38	.43	45
Truenti flu. oſtia	37	40.43	20
Potentia interijt	37	15.43	30
Numana	36	50.43	20
Ancona	36	30.43	40

Semnonum ſimiliter

Aſij flu. oſtia	36	20.43	40
Sena gallica	36	.43	40
Fanum fortunæ	35	40.43	45
Piſaurum	35	20.43	45
Ariminum	35	.43	50

Gallorum Boiorum ſimiliter

Rubiconis flu. oſtia	34	56.43	50

* Rauenna	34	40.44	0
Padi flu.oſtia	34	45.44	0
Fluuij caput, quod iuxta Larium paludem eſt	29	20.44	45
Commixtio vbi admiſcetur Doriæ flunio	30	40.43	45
Caput Doriæ fluuij iuxta Pœninam lacum	28	45.43	45
Vbi diuertitur ad lacum Benacum	31	45.43	30
Huius lacus ſitus	30	30.45	0

Poſt oſtia Padi flu.

Venetiæ ſimiliter			
Atriani flu oſtia	34	.44	30

Carnorum ſimiliter poſt inflexionem Hadriatici ſinus

Intimus ſinus, in quo eſt Tilauempti fluuij oſtium	33	50.44	50
Natiſonis flu oſtia	34	.44	50

Hiſtriæ ſimiliter poſt flexum intimi Hadriatici ſinus

Tergeſtum Colonia	44	45.44	56
Formionis flu.oſtia	35	.44	56
Parentium	35	20.44	56
Pola	36	.44	40
Neſactum	36	15.44	56

(Vltra hoc oppidum in manu ſcripto Italico codice Arſia flu. finis Italiæ deſcribitur, longitudinis. 36. & dimidij Latitud. 45. & ſexta partis cui Plin. aſtipulatur, Neſactium hoc oppidum appellans. Hec annotauit Villanouanus)

Ciuitates autem ſunt mediterraneæ, Hiſtriæ quidem.

Pucinum	34	45.45	0
Piquentum	35	30.45	6
Alunm	36	.45	0

Carnorum mediterraneæ

Forum Iulium col.	32	50.44	56
Concordia col.	33	15.44	56
* Aquileia	34	.45	0

Venetiæ ciuitat. mæditerraneæ hæ ſunt.

Vicentia	32	10.44	30
Belunum	32	30.44	40
Acedum	32	30.44	30
Opipergium	32	40.44	45
Ateſte	32	40.44	35
* Petauium	32	50.44	30
Alginnum	33	20.44	26
Atria	33	10.44	6

Cænomannotum qui ſub Venetia ſunt ciuitates ſunt,

Bergomum	32	.44	20
Forum Diuguntorum	31	45.44	0
Brixia	32	30.44	10
Cremona Colonia	32	43	40
Verona	33	.44	0
Mantua	32	45.43	40
Tridentum	33	40.43	45
Butrium	34	.43	50

Bechnnotum qui ſunt ab occaſu Venetiæ ciuitates hæ ſunt,

Vaunia	31	.44	40
Carraca	31	20.44	40
Brecena	31	40.44	45
Anaunium	31	30.44	30

Inſubrum, qui ſunt ab occaſu Cænomannorũ ciuitates hæ ſunt,

Nouaria	30	40.44	30
* Mediolanæ, quæ & Mediolanium	30	40.44	15
Comum	31	.44	20
Ticinum	31	.44	0

Selaſiorum, qui ſub Inſubribus ſunt ciuitates hæ

Auguſta prætoria colonia	30	.44	0
Eporedia	30	15.43	50

Taurinorum qui ſub Salaſijs ſunt ciuitates hæ,

Auguſta Taurinorum	30	30.43	40
Auguſta Batienorum	29	30.43	20
Ira	30	.43	20
Dertona	30	40.43	30

Lybicorum, qui ſub Inſubribus ſunt ciuitates hæ,

Vercellæ	31	.43	30
Gaumellum	31	30.43	40

In Græis vero Alpibus Centronorum Ciuitates hæ,

Forum Claudij	29	.44	56
Axima	29	45.44	56

In Secutijs Alpibus Lepontiorum

Oſcela	29	.44	40

Caturgidorum in Græis alpibus,

Eburodunum	29	40.44	30

Seguſianorum in Græis Alpibus,

Seguſium	28	30.44	56
Brigantium	29	.44	6

In Alpibus littoreis Neruſiorum

Vintium	28	30.43	40

Suctriorum in littoreis Alpibus,

Salinæ	28	30.43	20

Vendlontiorum in Alpibus littoreis

Cemeneleum	28	30.43	6
Sanitium	28	30.42	50

Appennini autem iuga Liguriæ ferè imminent, & ab Alphibus incipiunt, deinde vſq; ad Anconam protenduntur, hincq; conuerſa, & magis Adriæ propinquant vſq; ad montem Garganum. poſt ad meridiem conuerſa in Leucopetra fines habent.

Liguria itaque Appenninis ſuppoſita eſt montibus, habet mediterraneas ciuitates has,

Sabata	29	20.43	0
Polentia	29	40.43	0
Aſta colo.	30	20.43	6
Alba pompeia	30	30.43	20
Libarnum,	30	45.43	10

Gallia vero togata ipſis ſubiacet montibus, Rauennam vſque producta, habetq; ciuitates has,

Placentia	31	20.43	30
Fidentia	31	40.43	30
Brixellum	32	.43	10
* Parma	32	.43	30
Regium Lepidum Colonia	32	30.43	30
Nuceria	32	30.43	20
Tanetum	33	20.43	40
Mutina	33	.43	40
Bononia	33	30.43	30
Claternæ	33	50.43	30
Forum Cornelij	34	15.43	30
Ceſena	34	40.43	40
Fauentia	35	20.43	30
Forum Liuij	33	30.43	40

Tuſcorum mediterraneæ ciuitates hæ ſunt,

Biracellum	31	45.43	30
Foſſæ papyrianæ	31	.42	50
Bondelia	32	30.42	50
Luca	33	.43	20
Lucus feroniæ	32	26.43	50
Piſtoria	33	20.43	0
* Florentia	33	56.43	0
Piſæ Colonia	33	30.42	45
Volaterræ	33	45.42	40
Ruſellæ	33	30.42	20
Feſulæ	34	.43	0

Peruſia	35	20.42	30
Aretium	32	40.45	45
Cortona	35	.42	40
Aucula	34	20.43	0
Biturgia,	35	.42	56
Mauliaua	34	30.42	40
Verulonium	34	.42	30
Sena	34	20.41	30
Suana	34	50.42	26
Saturniana Colonia	34	.42	40
Eba	34	30.42	15
Volei	34	40.42	10
Clufium	34	40.42	20
Volſiuium	35	.42	20
Sudernum	35	30.42	6
Ferentia	35	30.42	30
Vicus Elblj	35	50.42	6
Sutrium	36	.42	10
Tarquina	35	20.42	0
Blera	35	40.41	56
Coricum	35	45.41	45
Forum claudij	35	40.41	56
Nepeta	36	.41	50
Faleriuum	36	50.41	50
Cære	36	20.41	56

Semnonum Mediterraneę ciuitates hæ ſunt

Suaſa	35	30.43	20
Oſtra	36	.43	30

Picennorum mediterraueæ ciuitates hæ ſunt,

Traiana	36	30.43	26
Vrſa Baluia	36	56.42	56
Septempeda	36	56.43	10
Cupra montana	37	30.43	10
Firmium	37	50.42	56
Aſculum	38	20.42	50
Hadria	38	45.42	45

Vmbrorum ciuitates qui ſunt ſupra Tuſcos

Pitiuum	34	40.43	15
Tiſernum	34	40.43	26
Forum Semptonij,	34	50.43	30
Iſuium	35	.43	6
Aeſis	35	20.43	20
Iuficum	35	30.43	6
Pertia ſiue Peruſia	35	30.43	50
Centinum	36	30.42	50
Aeſiſium	35	20.42	45
Camarinum	36	.43	0
Nuceria Colouia	35	50.42	20

Vilumbrorum qui Vmbris magis orientales ſunt

Arna	35	20.42	40
Iſpolum	35	40.42	20
Turde	35	50.42	50
Forum flaminij	36	.42	40
Spoletium	36	20.42	45
Meuania	36	15.42	30
Ameria	36	30.42	15
Nagnia	36	36.42	30
Ocriculum	36	45.42	30

Sabinorum Ciuitates, qui ſunt magis orientales Vilumbris.

Nutſia	36	45.42	50

Aequiculorum ciuitates, qui ſunt magis orientales Sabinis,

Obricolum	37	.42	20
Cliternum	37	30.42	40
Calſioli	37	20.42	20

Marſorum ciuitates qui ſunt magis orientales Aequiculis,

Aex ſeu capra	37	40.42	30
Alfabucelis	38	.42	20

Prægutiorum ciuitates qui ſunt magis orientales Marſis

Beretra	38	30.42	30
Interamnia	38	20.42	20

Veſtinorum, qui ſunt magis orientales Prægutijs,

Pinna	39	.42	
Auia	39	.42	30
Amiternum	39	.42	15
Angolus	39	30.42	30

Marucinorum mediterraneæ

Teatea	39	45.42	30

Latinorum, mediterraneæ ciuitates

* Vrbs Roma	36	40.41	40
Tibur	36	50.42	0
Præneſte	37	30.41	56
Tuſculum	36	50.41	45
Aricia	37	.42	20
Ardea	36	45.41	30
Nomentum	37	30.42	10
Treba	37	30.41	45
Vempſum	37	30.41	30
Velitre	37	10.41	30
Lanubium	37	15.41	36
Atina	38	15.42	0
Fidenæ	38	.41	50
Fruſinum	37	50.41	45
Ferentinum	38	.41	46
Priuernum	37	45.41	30
Secia Cicei	38	.41	30
Aquinum	38	30.41	65
Sora	38	20.41	40
Minturnæ Colonia	38	20.41	56
Fundi	38	10.41	30

Pelignorum mediterraneæ ciuitates hæ ſunt,

Curfelinium	40	.42	20
Sulmo	40	30.42	10

Ferentanorum mediterraneæ ciuitates hæ ſunt,

Anxauum	41	30.41	20
Latinum	41	30.41	30

Caracenorum qui ſub Ferentanis ſunt,

Anſidena	40	40.41	45

Samnitum ciuitates, qui ſub Pelignis & Caracenis ſunt,

Boianum	39	10.42	0
Aeſernia	39	.41	20
Sæpinum	39	30.41	50
Allifa	40	.41	45
Tuticum	40	10.41	40
Teleſia	40	30.41	20
* Beneuentum vel Beneuentus	41	.41	20
Cluſium	41	20.41	26

Campanorum mediterraneæ ciuitates,

Venafrum	38	40.41	40
Teanum	39	.41	50
Sueſſa	38	40.41	26
Cales	39	40.41	30
Caſilinum	39	15.41	40
Trebula	39	36.41	30
Forum poplij	39	45.41	15
* Capua	40	.41	10
Abella	42	20.41	10
Atella	40	10.41	0

Picentinorum mediterraneæ,

Nola	40	15.40	50
Neceria colonia	40	30.40	40

Lucanorum mediterraneæ

Vlci	40	30.40	20

Compſa	40	30 40	20
Ptorentia	40	40.40	15
Blanda	40	20.40	10
Grumentnm	40	36.39	45

Irpinorum ciuitates mediter. qni ſunt orienta-liores Picentinis, & Lucanis

Aquilonia	41	.41	0
Abellinum	40	50.40	45
Acculanum	41	20.40	45
Fratuolum	41	.40	20

Appulorum Daunlorum mediterraneæ ciui.

Teanum	41	40.41	26
Nuceria Appulorum	41	30.41	0
Vibarnum	42	.41	0
Arpi	41	40.41	15
Erdonia	41	20.40	26
Canuſinm	42	6.40	30

Apnlorum Peucentinorum meditarraneæ ciuitates

Venuſia	41	40.40	30
Celia	42	10.40	15

Brut'orum mediterraneæ ciuitates

Numiſtinm	40	20.39	10
Conſentia	40	40.39	30
Vion valentia	40	15.38	56

Magnæ Græciæ mediterraneæ ciuitates,

Petilia	40	45.39	0
Abyſtrnm	40	45.39	36

Salentiorum mediterraneæ ciuitates,

Rudia	40	50.39	45
Nerium	41	.39	36
Aletium	41	15.39.	0
Baubnta	42	15.39	15
Vxentum	41	30.39	40
Veretum	42	20.39	0

Calabriæ mediterraneæ ciuitates,

Stnrni	42	30 39	20
Vretum	42	30.39	30

Inſulæ adiacent Italiæ in Liguſticò quidem pelago

Gnrgonis inſnla	32	30.42	0
Aethala inſula	30	40.42	0
Carpraria inſula	32	.42	0
Ilua inſula	33	.42	0

In Tyrrheno autem pelago hæ ſunt inſulæ

Planaſia inſula	34	.41	0
Pontia inſula	37	20.40	45
Pandatoria inſu.	37	50.40	45
Parthenope inſula	38	20.40	45
Procyta inſula	38	45.40	40
Pithecuſa inſula	39	20.40	30
Craprea inſula	39	20.40	10
Syrenuſæ inſulæ	39	30.39	56
In Ionin mari inſulæ, quæ vocãtur Diomedeæ quinque quarum ſitus	40	40.43	0

CYRNI INSVLAE SITVS SEV CORSICAE

CAPVT II.

Tabula ſexta Europæ.

INſula Cyrnus, quæ & Corſica appellatur cingitur ab occaſu quidem & ſeptentrionibus mari Liguſtico Ab ortu autem Thyrrheno mari. A meridie pelago, quod inter ipſam atq; Sardiniam interiacet. Eius littus ſic deſcribitur, à medio lateris ſeptentrionalis

Valerij flu. oſtia	30	40.41	0
Tilox promont.	30	.41	30
Cæſiæ littus	30	30.41	20

Occidentalis lateris deſcriptio

Actium promon.	30	.41	40
Caſalus ſinus	30	15.40	26
Vitiballum promont.	30	.40	30
Circidij fln. oſtia	30	.40	26
Rhætius mons	30	.40	20
Rhium promont,	30	.40	15
Vrcinium ciuitas	30	10.40	10
Arenoſum littus	30	.35.40	0
Locræ flu. oſtia	30	10.39	56
Pauca ciuitas	30	15.39	45
Ticarij flu. oſtia	30	35.39	40
Titanis portus	30	20.39	36
Fiſera ciuitas	30	30.39	30
Pitani fln. oſtia	30	15 39	20
Marianum promontorium & ciuitas	30	50.39	30

Meridionalis lateris deſcriptio

Palla ciuitas	31	20.39	20
Syracnſanus portus	31	26.39	26
Rubra ciuitas	31	26.39	36
Graniacum promont.	31	30.39	40
Aliſta ciuitas	31	20.39	45
Philonij portus	31	45.39	56

Orientalis lateris deſcriptio

Hieri flu: oſtia	31	30.40	0
* Valeria Colonia (*Aleria forte legendum*)	31	30.40	6
Rotani flu oſtia	31	30.40	20
Dianæ portus	31	20.40	20
Tutela Ara	31	30.40	30
Tuole flu. oſtia	31	30.40	36
* Mariana ciuitas	31	20.40	40
Vagum promon.	31	36.40	45
Mantinum ciuitas	31	20.41	0
Clunium ciuitas	31	20.41	10

Septentrionalis lateris deſcriptio

Sacrum promon.	31	36.41	30
Centurinum ciuitas	31	15.41	30
Cenelata ciuitas	31.	.41	6

Tenent autem inſulam populi vicatim habitantes hi: Cerui ni occidentale latus ſub aureo monte, qui gradus habet

gradus habet	30	45.40	45
Sub quibus Terrabeni	30	15.40	43

Poſtea Titiani. Poſtea Balatoni

Maxime autem ſeptentrionales fines tenent Vanacini. Sub quib. Celebenſij. Poſt Lienini. Mactini Sub quibus Opin. Poſt Simbri & Coymaſeni. Sub quibus, qui maxime meridionales ſunt Subaſani

Ciuitates mediterraneæ hæ ſunt

Ropienm	30	15.41	0
Cerſunnm	30	30.41	0
Palanta	30	20.40	45
Lurinum	31	.40	45
Aluca	30	20.40	30
Oſinenm	30	30.40	30
Sermitium	30	20.40	20
Talcinum	30	45.40	30
Venicium	30	50.40	30
Ceneſtum	31	.40	15
Opinnm	31	20.40	26
Mora	30	30.40	0
Matiſa	30	45.39	36
Albiana	31	.39	30

SARDINIAE INSVLAE SITVS

CAPVT III.

Tabula ſeptima Europæ.

Sardinia inſula circundatur ab orientē Thyrrheno pelago A meridie Aphrico, Ab occaſu Sardoo A ſeptentrionibus mari quod ipſam et Cyrnū interluit Eius littora ſic deſcribuntur. Ab occidentali latere.

Gorditanum promont.	29	50.38	45
Tilium ciuitas	30	.38	40
Nymphæus portus	30	10.38	30
Hermæum promont.	30	.38	15
Temi flu. oſtia	30	15.38	0
Coracodes portus	30	20.37	36
Terræ ciuitas	30	20.37	20
Thyrſi flu. oſtia	30	30.37	10
Vſellis ciuitas colonia	30	30.36	56
Sacri flu. oſtia	30	30.36	40
Oſæa ciuitas	30	30.36	30
Sardopatoris fanum	30	30.36	20
Neapolis	30	40.36	10
Pachia extrema	30	40.39	0

Meridionalis lateris deſcriptio,

Pupulum ciuitas	30	50 35	40
Solci portus	31	15 35	50
Cherſoneſus	31	30.35	45
Bioca portus	31	40.35	50
Herculis portus	32	.35	50
Noraciuitas	32	.35	26
Littus anneum	32	6.35	56
Cuniocharium promont.	32	15.35	36

Orientalis lateris deſcriptio.

* Catallis ciuitas & promont.	32	30.36	0
Caralitanus ſinus	32	10.36	20
*Suſalei villa	31	56.36	40
Supicius portus	31	50.37	10
Sæpri flu. oſtia	32	.37	0
Cædri flu. oſtia	32	.38	0
Feronia ciuitas	31	45.38	10
Olbia ciuitas	31	40.38	30
Olbianus portus	31	40.38	45
Colymbarium promō.	31	45.39	0
Arti promontoria	31	45 39	30

Septentrionalis lateris deſcriptio,

Errebantium promon.	31	30.39	30
Plubium ciuitas	31	30.39	6
Iuliola ciuitas	31	10.39	0
Tibula ciuitas	30	40 38	50
* Turris Biſſonis ciuit.	30	15.38	50

Tenent autem plagam inſulæ magis ſeptentrionalē Tibulatij & Corſij. Sub quibus Coraceuſij & Carenſij. Poſtea Cunuſitani. Sub quibus Solcitani. & Luci Idoneſij Poſt Aeſaronēſij. Sub quibus Cornenſij. qui Aechilenſij dicuntur, Poſt Ruacenſij. Sub quib. Celſitani & Corpiceuſij Poſt Scapitani, & Siculenſij. Sub quibus Neapolitæ, & Valentini. Ei qui maxime meridionales ſunt Solcitani

Ciuitates verò mediterraneæ hæ ſunt,

Ericenum	31	.38	30
Eræum	31	30.38	40
Gurullis vetus	30	30.38	30
Boſa	30	30.38	15
Macopſiſa	31	15.38	35
Sub quibus Mænomeni montes	31	.38	0
* Gurullis noua	30	30.37	20
Saralapis	31	15.37	45
Cornus *(Galea)*	30	30.37	45
Aquæ Hypſitanæ	30	40.37	15
Aquæ Leſitanæ	31	0.37	45
Leſa	31	0.36	36
Aquæ Neapolitanæ	31	45.36	10
Valeria ciuitas	31	56.36	0

Inſulæ vero circa Sardiniam ſunt,

Phintonis inſula	0	40.37	6
Ilua inſula	30	20.39	20
Nymphæa inſula	29	45.29	0
Herculis inſula	29	20.39	0
Diabate inſula	29	30.38	45
Hieracum, hoc eſt, accipitrum inſula	30	.35	45
Plumbea inſula	30	30.35	30
Ficaria inſula	33	.37	20
Hermæa inſula	33	.39	0

SICILIAE INSVLAE SITVS

CAPVT IIII.

Tabula ſeptima Europæ.

Sicilia ambitur ab occaſu & ſeptentrionibus mari Tyrrheno. A meridie Afro. Ab oriente Hadriatico pelago. Eius littora ſic ſe habent. Septentrionalis lateris medium, quod acutiſſimum, & maxime ad boream tendit, diciturq; Pelore promont.

	39	20.38	36

Occidentalis lateris deſcriptio in mari Tyrrheno

Falacrium promont.	39	20.38	30
Myle	39	.38	30
Eliconis flu. oſtia	38	50.38	26
Tyndarium	38	30.38	20
Tymethi flu. oſtia	38	20.38	25
Agathyrium	38	.38	15
Alontium	37	50.38	10
Chydæ flu. oſtia	37	45.38	6
Calacta	37	40.37	56
Alæſa	37	40.37	45
Alete	37	36.37	47
Monali flu. oſtia	37	30.37	47
Ceſalœdis	37	20.37	40
Himeræ flu. oſtia	37	15.37	20
Thermæ Himeræ ciui.	37	6.37	15
Olulis	37	.37	20
Llutheri flu. oſtia	37	.37	6
Pannormus	37	.37	0
Bathis flu. oſtia	37	.36	40
Cætaria	37	.36	45
Drepanum	37	.36	20
Emporium Segeſtanū	36	30.36	30
Aegitharſus extrema	36	30.36	15

Meridionalis lateris deſcriptio in Aphrico pelago,

Acithij flu. oſtia	37	30.36	6
* Lilybeum ciuitas, et promon.	37	.36	0
Selenuntis flu. oſtia	37	20.36	15
Mazzare flu. oſtia	37	30.36	15
Pintia	37	40.36	20
Soſſi flu. oſtia	37	45.36	20
Iſburi flu. oſtia	38	6.36	26
Heraclea	38	20.36	26
Hypſe flu. oſtia	38	30.36	26
Agragantinum emporium	38	50.36	26
Himeræ flu. oſtia	39	.36	20
Ipori flu. oſtia	39	15.36	20
Bucra extrema	39	20.36	20
Caucana portus	39	30.36	15
Motychani flu. oſtia	39	40.36	20

Odiſſia ſeu Vlyxia promont.	39	50.36	55

Orientalioris deſcriptio in Hadriatico mari

Pacbinus promon.	40	.36	20
Phœnicus portus	39	45.36	30
Orini flu. oſtia	39	45.36	40
Longum promont.	39	50.36	45
Cherſoneſus	39	40.36	56
* Syracuſæ Colonia	39	30.37	15
Alabi flu oſtia	39	26.37	30
Taurus promont.	39	30.37	20
Pantacbi flu. oſtia	39	20.37	36
* Catana colonia	39	36.37	40
Symæthi flu. oſtia	39	20.37	45
Tauromenium Colo.	39	30.37	50
Argenum promont.	39	30.38	10
Meſſena in freto	39	30.38	30

Montes in Sicilia, memoratu digni hi ſunt

Aetna *	39	.38	0
Cratas	37	40.36	40

Tenent autem ipſius ſeptētrionalia Meſenij, Media Orbitæ & Cantanzi. Meridionalia vero Segeſtani & Syraculij

Ciuitates mediterra. in Sicilia hæ ſunt.

Capytium	38	20.38	15
Abacæna	39	.38	15
Imichara	38	30.38	0
Tiſſa	38	50.38	0
Aleta	37	50.37	50
* Centuripæ	38	30.37	45
Dymetbus	38	50.37	50
Aetna	39	20.37	45
Agurium	38	15.37	0
Herbita	38	40.37	30
Sergentium	38	30 37	30
Hydra	38	30.37	20
Leontium	39	.37	30
Erbeſſus	37	50.37	20
Neetum	38	20.37	26
Menæ	38	50.37	26
Paciorus	37	20.37	10
Aſſerus	37	40.37	20
Enna	39	6.37	6
Petra	38	40.37	6
Megara	39	15.37	15
Hybla	38	20 37	0
Engium	39	.37	0
Coryrga	38	.36	45
Cacyrum	38	40.36	45
Acreæ	39	15.36	40
Scbera	37	30.36	50
Triocla	38	.36	45
Agragas	38	20.36	40
Motuca	39	6.36	40
* Segeſta	37	10.36	30
Legum	37	30.36	20
Entella	37	45.36	30
Ancrina	38	30.36	26
Phthinthia	38	40.36	30
Gela	39	.36	30
Gamarina	39	20.36	26
Florus	39	40.36	30
Ina	39	30.36	26
Elecrhium	37	15.36	15

Inſulæ iuxta Siciliam hæ ſunt,

Didyme inſula	39	.39	0
Hiceſia inſula	39	20.39	0
Ericodes inſula	38	20.38	45
Phænicodes inſula	38	30.38	50
Vulcani inſula	38	50.38	36
Lipara inſula & ciuitas	39	.38	45
Euonymos inſula	39	30.38	45
Strongyle inſula	39	20.38	45
Vſtica inſula & ciuitas	36	30.38	45
Oſteodes inſula	36	15.37	0
Phorbantia inſula	36	.36	20
Aeguſa inſula	36	15.36	6
Sacra inſula	36	.36	0
Paconia inſula	36	30.35	50
Aeoli inſula	37	.39	0

SARMATIAE IN EVROPA SITVS

CAPVT V.

Tabula ſeptima Europæ.

SArmatia quæ in Europa, eſt definitur à Sptentrionibus, oceano Sarmarico, iuxta Venedicum ſinum. & parte terræ incognitæ ſecundum deſcriptionem hanc. Poſt Viſtulæ flu. oſtia quæ habent partes

	45	.56	0
Chronis flu. oſtia	50	.56	0
Rubonis flu. oſtia	53	.57	0
Turunri flu. oſtia	56	.58	30
Cherſini flu. oſtia	58	30.59	30

Situs littoris, quod eſt per parallelnm qui per Thylen ſcribitur, hoc eſt finis pelagi terræ cognitæ

	62	.63	0

Finis vero inxta orientalem Sarmatiæ plagam, qui per fontes Tanais fluuij deſcribitur, gradus habet.

	64.	63 & 64	58

Ab occaſu vero terminatur Viſtula flu. & parte, quæ eſt inter capnt ipſius & Sarmaticorum montium, linea & montibus ipſis, quorum ſitus dictus eſt.

A meridie vero Iazigibus Metanaſtis.

Ab Auſtrali vero fine Sarmaticorum montium, qui babet 42 30.48 30

Vſqne principium Carpati montis qui gradus habet 46 .48 30

Et Daciæ annectitur iuxta eundem parallelũ vſq; ad Boryſthenis flu oſt. Et hinc littori pōti vſq; Carcinitum flu. Huius autem littoris deſcriptio ſic babet

Boryſthenis flu. oſtia	57	30.48	30
Fontes fluuij	52	.53	0
Hypanis fluuij oſtia	58	.48	30
Nemus Dianæ promont.	58	30.47	45
Iſthmos Achillei curſus	59	.47	40

Occidentale Achillei curſus promonrorium, quod ſacrum vocatur promonrorium 57 50.47 30

Pars orientalis, quæ vocatur Myſaris promontoriũ 59 45.47 30

Cephaloneſus	59	45.47	50
Bonusportus	59	30.48	0
* Tamyraca	59	20.48	30
Carciniti flu. oſtia	59	40.48	30

Poſt quæ ſequitur Iſthmos, qui diſterminat Tauricam Cherſoneſum. Cuius finis, qui in Carcinito eſt ſinu habet partes 60 20.48 20

Qui autem in Byce eſt plaude 60 30.48 30

Ab oriente vero terminatur Iſthmo fluuij Carciniti & Bice palnde & latere paludis Mæotidis, quod eſt vſq; ad fluuium Tanaim & ipſo fluuio Tanai, ac etiam meridiano, qui eſt à fontibus Tanais amnis ad incognitam terram, vſq; ad prædictum finem

Circunſcribitur autem latus hoc, in hunc modum.

Poſt Iſthmum qui iuxta Carcinitum eſt fluuium paludis Mæotidis

Noua Mœnia	60	30.48	40

Paſiaſci

Paſiaſci flu. oſtia	60	20.48	40
Lianum ciuitas	60	.49	15
Byci flu. oſtia	60	20.49	30
Acra ciuitas	60.	30.49	40
Geri flu. oſtia	61	.49	50
Cnema ciuitas	62	30.49	45
Agarum promont.	.63	.49	40
Agari flu. oſtia	62	30.50	30
Lucus ſaltus dei	62	40.51	15
Lyci flu. oſtia	63	.51	30
Hybris ciuitas	63	30.52	30
Poriti flu. oſtia	64	30.53	0
Carræa vicus	65	.53	30
Oſtium occidentale Tanais flu.	66	20.54	10
Oſtium orientale ipſius	67	.54	30
Fleaio fluuij	72	30.56	0
Fontes fluuij	64	.58	0
Poſt hos præfatus finis ad incognitam terram qui habet partes	64	.63	0

Sed & alijs quoque montibus Sarmatia cingitur. Quorum hi nominantur,

Teuca mons	51	.51	0
Amadoci montes	59	.51	0
Bondinus mons	58	.55	0
Alaunus mons	62	30.55	0
Carpatus mons vt dictum eſt,	46	48	30
Venedici montes	47	30.55	0
Et Riphæi, quorum medium	63	.57	30
Boryſthenis autē fluuij, id quod iuxta Amadocam paludem eſt gradus habet	53	30.50	20
Fons qui maxime ſeptentrionalis eſt Boryſthenis	52	.53	0

Fluuiorum autem, qui ſub Boryſthene ſunt Tyras fluuius terminat partes Daciæ & Sarmatiæ, à flexione, cuius gradus ſunt 53 .48 30

Vſque ad fines, cuius gradus 49 30.48 30

Axiaces vero fluuius Sarmatiam & ipſe interluit parum ſuper Daciam, vſque ad Carpatum montem. Tenent autem Sarmatiam maxime gentes Venedæ per totum Venedicum ſinum. Et ſuper Daciam Peucini & Baſternæ. Et per totum Mæotidis latus Iazyges ac Roxolani. Et qui interiores sūt iis Amaxobij. Et Alauni Scythæ. Minores aūt gentes tenēt Sarmatiam penes Viſtulam quidem flu. Sub Venedis Gythones ſunt. Poſt Phynni. Poſt Sulanes. Sub quibus Phrungundiones. Poſt Auarini iuxta caput Viſtulæ amnis. Sub quibus Ombrones. Poſt Anartophracti. Poſt Burgiones. Poſt Arſyete. Poſt Saboci. Poſt Piengitæ, & Bieſſi penes Carparum montem. Iis omnibus magis orientales ſunt ſub Venedis quidem iterum Galindæ & Sudini, ac Stauani vſq; ad Alaunos. Sub quibus Igyllıones. Poſt Cœſtoboci, & Trano morani vſque Peucinos montes. Rurſus Venedici ſinus reliquū iuxta oceanum habitant Veltæ. Supra quos Hoſſij. Poſtea Carbones, qui maximè ad ſeptentrionem vergūt. Quib. magis orien ſunt Careotæ, & Sali ſub quibus Agathyrſi. Poſt Aorſi, & Pagyritæ. Sub quibus Sauari, & Boruſci vſq; ad Riphæos montes. Poſtea Acibi, & Naſci. Sub quibus Vibiones, & Idræ. Et ſub Vibionibus vſque ad Alaunos, Sturni. Inter Alaunos autē & Amaxobios ſunt Caryones & Sargarij. Et penes flexum Tanais fluuij Ophlones, & Tanaitæ. Sub quibus Oſyli vſque ad Roxolanos. Inter Amaxobios vero & Roaolanos Reucanali & Exobigytæ. Et rurſus inter Peucinos & Baſternas ſunt Carpiani. Supra quos Geuini. Poſtea Bodini. Inter Baſternas autem & Roxolanos ſunt Chuni. Et ſub proprijs montibus Amodici & Nauari. Penes quidem Bycem paludem Torreccadæ. Penes autem Achilleum curſum ſunt Tauroſeythæ. Sub Baſternis vero iuxta Daciam Tagri. Et ſub ipſis Tyrangangitæ. Sub flexione autem Tanais fluuij locatæ ſunt Alexandri

Aræ, ſub gradibus	63	.57	0
Et Cæſaris Aræ ſub gradibus	68	.56	30
Et inter oſtia eſt Tanais ciuitas,	67	.54	30

Ciuitates autem ſunt mediterraneæ inter flumina iuxta Carcinitum quidem flu. hæ,

Carcinna ciuita	59	30.48	45
Toraeca	58	30.49	0
Paſiris	58	30.49	30
Hercabum	58	30 40	15
Tracana	58	30.49	45
* Naubarum	58	30.50	0

Circa autem Boryſthenem flu. hæ,

Azagarium	56	.50	40
Amadoca	56	.50	30
Sarum	56	.54	0
Serimum	57	.50	0
Metropolis	56	30.49	30
*Olbia quæ & Boryſthenis dicitur	57	.49	0

Supra vero Axiacem fluuium

Ordeſſus	57	.48	30

Et apud diuertigium Boryſthenis fluuij,

Leinum ciuitas	54	.50	15
Sarbacum	55	.50	0
Nioſſum	56	.49	40

Supra autem Tyram fluuium penes Daciam,

Carrodunum	49	30.48	40
Mætonium	51	.48	30
Clepidana	52	30.48	40
Vibantanatium	53	30.48	40
Heractum	53	50.48	40

Inſula autem eſt penes oſtia Tanais fluminis,

Alopetia. q̄ & Tanais inſula dicitur	66	30.33	30

TAVRICAE CHERSONESI SITVS

CAPVT VI.

Tabula octaua Europæ.

TAurica Cherſoneſus ſic vndique terminatur à Carcinito ſinu vſq; ad Bycen paludem, Iſthmo adiacente, & littoribus ponti, & Cimmerij Boſphori, & paludis Mæotidis, iuxta partes, ſecundum deſcriptiones has. Poſt Iſthmum ſecus fluuium Carcinitum.

Eupatoria ciuitas	60	45.47	40
Dendaca	60	45.47	20
Symbolorum portus	61	.47	15
Parthenium promont.	60	40.47	0
Cherſoneſus	61	.47	0
Ctenis portus	61	15 47	6
Arietis frons promont.	62	.46	40
Charaa	62	.46	50
Lagyra	62	30.47	0
Coraa promontorium	62	.47	0
Iſtriani flu. oſtia	63	30.47	10
Theodoſia	63	20.47	20
Nympheum	63	45.47	30

Cimmerij Boſphori

Tyrictata	63	30.47	40

* Panticapæa	64	.47	56
Myrmæcium promont.	64	.48	30
Mæotidis paludis			
Parthenium	63	30.48	30
Zenonis cherſoneſus	63	.48	45
Heraclium	62	.48	30

Ciuitates autem in Taurica Cherſoneſo mediterraneæ ſunt hæ,

Taphros	60	40.48	15
Tarona	62	20 48	15
Poſtiga	63	.48	15
Paroſta	61	30.48	10
Cimimerum	62	.48	0
Portacra	61	50.47	40
Bœon	62	50.47	45
Illuratum	63	20.47	56
Satarche	61	15.47	40
Badatium	61	30.47	30
Cyteum	62	15.47	30
Tazus	62	40.47	30
Argoda	61	45.47	15
Tabana	62	20.47	15

IAZYGVM METANASTARVM SITVS

CAPVT VII.

Tabula nona Europæ.

IAzyges Metanaſtæ terminantur à Septentrionib. parte Sarmatiæ in Europa explicata. Ab auſtro vero Sarmaticis montibus, vſq; ad Carpatum montẽ. Ab occaſu autem & meridie, dicta germaniæ parte, quæ eſt à Sarmaticis montibus vſque ad flexum Danubij, qui iuxta Carpim eſt, & hinc Danubij fluminis parte, vſque Tibiſci amnis diuertigium, qui ad ſeptentriones fertur, cuius diuertigij ſitus habet gradus 46 .44 15

Ab oriente autem Dacia iuxta ipſum Tibiſcum fluuium, qui ad orientem verſus, ſub monte Carpato definit, a quo etiam fertur, huius gradus ſunt 46 .48 30

Ciuitates Iazygum Metanaſtarum hæ ſunt,

Vſcenum	43	15.48	20
* Gormanum	43	40.48	15
Abrieta	43	20.48	0
Triſſum	44	10.47	45
Parca	43	30.47	40
Candanum	44	.47	20
Peſſium	44	40.47	0
Partiſcum	45	.46	40

DACIAE SITVS

CAPVT VIII.

Tabula nona Europæ.

DAcia definitur à Septentrionibus parte Sarmatiæ, quæ eſt in Europa, à Carpato monte, vſque ad finem præfatæ conuerſionis Tyræ fluuij, cuius gradus ſunt, vt dictum eſt 53 .48 30

Ab occaſu Iazygibus Metanaſtis, iuxta Tibiſcum amnem.

A meridie autem ea parte Danubij fluminis, quæ eſt à diuertigio Tibiſci amnis, vſq; ad Axium ciuitatem à qua iam Danubius vſque ad Pontum & oſtia Iſter appellatur, cuius partis ſitus ſic ſe habet,

Poſt diuertigium Tibiſci fluuij prima conuerſio ad auſtrum	47	20.44	45
Iuxta diuertigium Rhabonis fluuij, quod ad Daciã tendit	49	.43	30
Ciabri diuertigium	49	30.43	45
Id quod iuxta diuertigium eſt Alutæ amnis, qui ad Septentrionem cum impetu vectus Daciam diuidit	50	.44	0
Conuerſio iuxta Oeſcum	51	.44	0
Conuerſio iuxta Axium ciuitatem	54	20.45	45

A qua & Danubius vſq; ad oſtia, vt diximus, Iſter appellatur. Ab oriẽte autem terminatur inde Iſtro fluuio, vſq; ad conuerſionem, quæ iuxta Dinogetiam ciuitatem eſt cuius gradus 53 .46 40

Præterea Hieraſo fluuio, qui iuxta Dinogetiam ab Iſtro exceptus, ad Septentrionem & orientem fertur vſque ad præfatam conuerſionem Tyrę fluuij, vt dictum eſt graduum 53 .48 30

Tenent autem Daciam maxime ſepten. à plaga occidentali incipiendo Anarti, & Teuriſci, & Ciſtoboci, & ſub his Prædauenſij & Rhatacenſij, & Caucoenſij. Sub quib. ſimiliter Biephi, & Burredeenſij, & Cotẽſij. Et iterum ſub his Albocẽſij & Potulatenſij, & Senſij. Sub quibus qui maxime auſtrales ſunt Saldenſij, & Ciagiſi, & Piephigi.

Ciuitates in Dacia inſigniores hæ ſunt

Rhuconium	46	30.48	10
Docirana	47	20.48	0
Paroliſſum	49	.48	9
Arcobadara	52	.48	15
Triphulum	52	15.48	15
Patridiana	53	.48	15
Carſidana	53	20.48	15
Petrodana	53	45.47	40
Vlpianum	47	30.47	30
Napuca	59	.47	40
Patruiſſa	49	.47	20
* Salinæ	49	15.47	10
Prætoria auguſta	50	30 47	0
Saudaua	51	30.47	30
Anguſtia	52	15.47	15
Vtidaua	53	10.47	40
Marcodana	49	30.47	0
Ziridaua	49	30.46	20
Singidana	48	.46	30
Apulum	49	15.46	40
Zermizirga	49	30.46	4
Comidana	51	30.46	40
Rhamidanæ	51	50.46	30
Pirum	51	15.46	0
Zuſidana	52	40.46	15
Paloda	53	.47	0
Zuribara	45	40.45	40
Liziſis	46	15.45	20
Argidano	49	30.45	15
Tiriſcum quod iam Taros dicitur.	48	30.45	15
*Zarmizegetuſa regia	47	50.45	15
Hydara, id eſt, aquæ	49	30.45	40
Netindana	52	45.45	30
Tiaſum	52	.45	30
Zeugma	47	40.44	40
Tibiſcum	46	40.44	50
Dierna	47	15.44	30
Acmonia	4	.45	0
Druphegis	47	45.44	30
Phrateria	49	30.44	30
Pinum	50	30.44	40
Amutrium	50	.44	45
Sornum	51	.45	0

MYSIAE SVPERIORIS SITVS
CAPVT IX.

Tabula nona Europæ.

MYſia ſuperior terminatur ab occidente Dalmatia, ſecundum lineam prædictam, à diuertigio Sai fluuij vſque ad Schardum montem cuius ſitus 47 .41 40

A meridie inde vſque ad Macedoniam, ad montem Orbelum linea vſque ad finem, cuius poſitio eſt 49 .42 30

Ab oriente parte Thraciæ, quæ eſt à fine prædicto vſque ad Ciabrũ fluuium iuxta terminum, cuius gradus ſunt 50 .43 0

Præterea ipſo Ciabro fluuio iuxta inferiorem Myſiam vſque quo Ciabrus Danubio admiſcetur, cuius gradus ſunt 49 30.43 45

A ſeptentrione inde vſque ad Saum amnem Danubij fluminis parte

Tenẽt autem prouinciam iuxta Dalmatiam Tricornẽſij. Quæ autem ſecus Ciabrum flumen ſunt, tenent Myſi, & quæ interiacent, Picenſij. Quæ verò apud Macedoniam ſunt, habent Dardani.

Iuxta Danubium autem amnem ciuitates hę ſunt,

Singidunum	45	30.44	30
Tricornium	46	.44	30
Iuxta quam diuertitur Moſchius fluuius			
Vimiuatium legio	46	39.44	20
Tanaris	47	.44	0
Ereta	47	15.43	40
Dorticum	48	.43	30
* Rhætiaria Myſorum	49	.43	30

Aliæ autem ciuitates à Danubio diſtitæ hæ ſunt,

Orrea	46	45.43	30
Timacum	47	30.43	0
Vendenis	48	.42	30
Velania	49	.42	45

Dardaniæ autem ciuitates,

Neſſum	47	20.42	30
Arrhibantium	47	30.42	0
Vlpianum	48	30.42	40
Scupi	48	30.42	30

MYSIAE INFERIORIS SITVS
CAPVT X.

Tabula nona Europæ.

MYſia Inferior terminatur ab occaſu pręfata per te Ciabri fluuij, atque Danubij vſque ad Dinogetiam ciuitatem, deinde Hieraſſo fluuio vſque ad conuerſionem Tyræ fluminis, quæ conuerſio, vt dictum eſt gradus habet 53 .48 30

A meridie vero parte Thraciæ, quæ eſt à Ciabro, ſupra Aemum montem vſque ad Meſſembriam ciuitatem ponti, quæ gradus habet 55 .44 40

A ſeptentrionibus autem prædicta conuerſione Tyræ fluminis vſq; ad eius oſtia. Ab oriente vero Ponto Euxino. Danubius vero ab Axiopoli, Iſter vocatur vſque ad ponti oſtia. Conuerſio vero quæ eſt ad Ciuitatem Dinogetiam, iam dicta eſt habens gradus 53 .46 40

Reliquus vero ordo oſtiorum ita ſe habet

Prima eorum ſectio, quæ eſt iuxta Nuiodunum ciuitatem, gradus habet 54 50.46 50

Inde pars quidem maxime Auſtralis circumfluens inſulam Peucem appellatam, gradus habet 55 20.46 30

Influit autem in põtum, oſtio quod dicitur Sacrum vel Peuce ad gradum 56 .46 15

Pars eius, quæ maxime ad Boream vergit, ſcinditur & ipſa iuxta gradus 55 .46 45

Et pars huius ſciſſionis, quæ magis ſeptentrionalis eſt, quoque ſcinditur iuxta gradus 55 30.47 0

Poſtea meridionalis eius ſciſſionis pars, parum quieſcit ante eius exitum in pontum. Quod vero maxime eſt ſeptentrionale, paludẽ facit, nomine Thiagolam borealiorem, cuius paludis gradus habent 55 40.47 15

Exit deinde in pontum exili oſtio, quod etiam Thiagolam appellant ad gradus 56 15.47 0

Pars vero magis meridionalis ſecũdæ ſectionis ſcinditur & ipſa in gradibus 55 20.46 45

Et quæ magis ad Boream vergit, huius ſectionis, in pontum exit oſtio, quod appellatur Borium, cuius gradus ſunt 56 30.46 45

Pars autem meridionalior diuiditur & ipſa ad gradus 55 40.46 30

Et huius ſectionis auſtralior pars in pontum exit oſtio, quod nuncupatur Inariaciũ, cuius gradus ſunt 56 30.46 20

Quæ autem pars magis ſeptentrionalis eſt, ſcinditur & ipſa ad gradus 56 .46 40

Et illud quod maxime ad Boream vergit, huius ſectionis, exit in pontum oſtio pſeudoſtomo appellato ad gradus 56 15.46 40

Quod vero meridionalius eſt, exonerat oſtio quod vocatur pulchrum, ad gradus 56 15.46 30

Latus vero quod ab oriente eſt Myſiæ, terminatur reliquis oſtijs & littoralibus ponti vſque ad dictum Thraciæ finem, habetque gradus 55 .44 40

Cuius lateris ſitus ſic ſe habet. Poſt ſacrũ oſtium Iſtri amnis

Pterum promont.	56	20.46	0
Iſtropolis	55	40.46	0
Tomi	55	.45	50
Callatis	54	40.45	30
Dionyſopolis	54	20.45	15
Tiriſtris promontoria	55	.45	10
* Odeſſus	54	50.45	0
Panyſi fluminis oſtia	54	30.44	45
Meſembria	55	.44	40

Tenent autem inferiorem Myſiam verſus magis occidentalia Triballi. At ex orientaliorib. quæ ſub oſt. Peuce ſunt, tenent Troglodytæ. Oſtia vero Peucini. Quæ autem verſus Põtum ſunt Crybizi & ſupra eos Tenſijae Bulenſij. Quæ vero interiacent, à Dimenſijs & Piatenſijs incoluntur

Ciuitates quæ penes Danubium ſunt

Regianum	50	.43	40
* Oeſcus triballorum	51	.44	
Diacum	51	20.44	20
Nouæ	52	.44	40
Trimanium	52	20.44	50
Tiriſta ciuitas	52	40.45	10
Duroſtorum legio	53	15.45	15
Legio prima Italica,			
Tromariſca	53	30.45	30
Sucidana	54	.45	40
Axium ciuitas	54	20.45	45
Carſum	54	30.45	50
Triſmis	54	30.46	20
Dinogetia	53	30.46	40
Nuiodunum	54	40.46	30
Sitiorenta	55	.46	30

Intra fluuium autem ciuitates hæ,

Dauſdana	53	.44	40
Tibiſca	55	.46	15

Maritima autẽ ab oſtio Iſtri maxime ſeptentrionali

vſque Boryſthenis fluuij exonerationem, & interiorem regionem vſq; ad Hieraſum amnem incolunt, Arpij quidem ſub Tyrangitis Sarmatis. Brittolagæ autem ſupra Peucinos ſunt. Ora autem maritima habet deſcriptionem hanc. Poſt Boryſthenis fluuij oſtia, quæ, vt & dictum eſt, gradus habent.

	57	30.48	30
Axiaci fluminis oſtia	57	.48	0
Phyſca ciuitas	56	40.47	40
Tyræ fluminis oſtia	56	20.47	40
Hermonactus villa	56	15.47	30
Arpis ciuitas	56	.47	15

Ciuitates autem ſunt & in latere hoc mediterraneæ penes Hieraſum amnem,

Zargidana	55	40.47	45
Tamaſidana	55	20.47	30
Piroboridana	54	.47	0

Inter Hieraſum autem fluuium.

Niconium	56	20.48	10
Ophiuſa	56	.48	0
Tyras ciuitas	56	.47	26

Inſulæ autem adiacent inferiori Myſiæ iuxta prędictam partem Ponti

Inſula dicta Boryſthenis	57	15.47	40
Et Achillis inſula alba	57	30.47	40

THRACIAE SITVS

CAPVT XI.

Tabula nona Europæ.

THracia terminatur à ſeptētrionib. inferiori Myſia, iuxta dictam lineam. Ab occaſu Myſia ſuperiori, & parte Macedoniæ, quæ eſt à monte præfato Orbeli vſque finem, cuius gradus ſunt.

	49	.41	45

A meridie parte Macedoniæ à præfato fine vſque ad Neſi fluuij oſtia per Aegeum pelagus & vſq; ad Melanis ſinū, & hinc linea, quæ diuidit Cherſoneſum, huius lateris deſcriptio hæc eſt.

Neſi fluminis oſtia	51	45.41	45
Abdera	52	10.41	45
Maronia	52	40.41	40
Hebri fluminis oſtia	53	.41	30
*Aenos ciuitas	53	10.41	30

Et in Melane ſinu

Melanis, vel nigri flu. oſtia	53	30.41	30

Terminus Cherſoneſi, qui in Melane eſt ſinu

	53	50.41	30

Terminus ſimiliter Cherſoneſi, qui in propontide eſt

	54	20.41	30

Ab oriente terminatur propontide, & ore ponti (*hodie Strictum Caſtam inopolis*) quod vocatur Thracius Boſphorus, & deinde reliquo littore ponti vſque ad terminum inferioris Myſiæ qui gradus habet

	55	.44	40

Ab hoc termino deſcriptio ſic ſe habet

Poſt Meſembriam Myſiæ	55	.44	40
Anchialus	54	45.44	30
* Apollonia	54	50.44	20
Tonzi	55	.44	30
Peronticum	55	10.44	0
Thiniæ promont.	55	50.44	0
Halmydiſſum littus	55	20.43	40
Philia promontoria	55	36.43	30
Philopolis	55	30.43	20

Et in ore ponti

*Byzantium	56	.43	6

Poſtea in propontide

Bathenij flu. oſtia	55	30.43	0
Athyræ flu. oſtia	55	30.42	56
Selymbria	55	.42	30
*Perinthos aut Heraclea	54	50.42	20
Arzi flu. oſtia	54	50.42	10
Biſantha aut Rædeſtum	54	40.42	0

Macrontichos, hoc eſt, longus murus

	54	50.41	10
Pactya	54	30.41	45

Deinde prędictus eſt terminus Cherſoneſi. Inſigniorum autem Thraciæ montium eſt Aemus, qui ſitus eſt iuxta coniūctionem Myſiæ inferioris extenſam. Rhodope etiam mons ſupra Neſum fluuium atque Ebrum.

In quorum fere medio mare verſus lacus eſt Biſthonis nomine, qui gradus habet 52 30.41 50

In prouincia vero hae præturæ ſunt iuxta Myſiam vtramque, & circa Aemum mōtem ab occaſu Dantheletica, Sardica, Vſdiceſica, Selletica. Verſus Macedoniam autem & Aegæum mare ſimiliter præturæ ſunt, Medica, Droſica, Cœletica, Sapaica, Corpialica, Cænica. Et ſuper Medicā, Beſſica. Sub qua Bennica. Poſtea Samaica. Iuxta littoralia autem à Perintho ciuitate vſque Apolloniam prætura eſt vrbana.

Ciuitates mediterraneæ in Thracia hæ ſunt

Præſidium	51	20.43	10
* Nicopolis iuxta Aemum	52	30.43	30
Oſtaphos	52	30.43	30
Valla	52	40.43	45
Opiſena	53	20.44	0
Deueltus Colonia	54	20.44	15
Orcelis	54	10.43	40
Carpudæmum	54	.43	6
Byzia	54	50.43	45
Sardica	51	.43	45
Terta	51	40.43	6

Philippopolis, quæ & trimontium, quæ & Hadrianopolis

	52	30.42	45
Arzos	53	15.43	10
Tonzos	54	30.43	20
Cabyla	54	50.43	15
Bergula	54	30.43	0
Pantalia	50	.42	30
Nicopolis quæ iuxta Neſum eſt	51	45.42	20
Topiris	51	20.42	0
Pergamum	52	.42	30
Traianopolis	53	.42	11
Plotinopolis	53	40.42	40
Druſipara	54	30.42	40
Dyma	52	50.41	45
Aphrodiſia	53	36.41	40
Cypſella	53	20.41	40
Apræ Colonia	54	.42	0
Heraclia	54	20.41	50
* Lyſimachia quæ & Examilion	54	20.41	30

Inſulæ autem adiacent Traciæ, ſub Boſphoro quidem, quæ occidentalior eſt Cyaneorum inſulæ, quæ gradus habent 56 20.43 20

In Propontide autem inſula,

Proœconeſus	55	10.42	0

In Aegeo autem mari Thalaſſia inſula, & Ciuitas,

	51	45.41	30
Samothrace inſula & ciuitas	52	45.41	15
Imbros	53	20.41	15

CHER-

CHERSONESI SITVS

CAPVT XII.

Tabula nooa Europæ.

CHerſoneſus definitur, à ſeptẽtrionibus linea præ. ſata ſub Thracia, à Melane ſinu Proponrıdem vſque, & inde parte Propontidis quæ eſt vſque Cal. liopolin, cuius ſitus 55 .41 30

Ab occaſu vero reliqua parte Melanis ſinus, in qno ciuitas eſt.

Cardia quæ gradus habet	54	.41	6
Et Maſtuſia promont.	54	30.40	40

A meridie inde Aegeo pelago, Vbi ciuitas

* Elæus	54	30.40	45
Et adhærens promont.	54	40.40	45

Ab oriente autem Helleſponto, in quo ciuitates hæ.

Cœla	54	56.41	0
* Seſtos	54	56.41	15
Deinde & dicta cinitas Calliopolis	55	.41	30

Ciuitates mediterraneæ.

Crithea	54	30.41	6
Madi	54	45.41	40

MACEDONIAE SITVS

CAPVT XIII.

Tabula decima Europæ.

MAcedooia terminatur à ſeptenrtionibus expo. ſitis Dalmatiæ lateribus Myſiæq; ſnperioris & Traciæ

Ab occaſu vero Iooio pelago, qnod à Dyrrachio & Epidamno vſque ad Pepylychum eſt fluuium, ſecũdum deſcriptionem haoc

Tulantiorum ciuitates hæ, Albania hodie

* Dyrrachium	45	.40	50
Paoyaſſi flu. oſtia	45	.40	40
Apſi flu. oſtia	45	6.40	30
Apollonia	45	6.40	10
Loi fluuij oſtia	45	.40	0
Auloo cinitas naualis	44	50 39	56

Elymiotorum

Bullis	45	.39	45

Oreſtidis

Amantia	44	56.39	30
Cælydni fln. oſtia	45	.39	20

A meridie vero terminatut indeper lineam iuxta Epirũ quidẽ vſq; ad finẽ, cuius gradus 49 .38 30

A qua linea extenditur Piodus mons, cuius medium habet gradus 47 40.38 45

Iuxta Achaiam aotem reliqnnm vſq; Malaicum ſinum finem vſq;, cuius gradus ſunt 51 .38 26

Sub qua etiam lioea eſt mons Oeta, cuius medium gradus habet 50 30.38 26

Ab oriente vero parte Thraciæ prædicta, & finibus Aegei pelagi, qoi ſnnt à Neſo flu. vſq; ad extenſum finem Maliaci ſious. Quorum deſcriptio ſic ſe habet Poſt Neſum fluuium, qui terminus eſt Thraciæ habetque gradus 51 45.41 45

Edonidis maritima

Neapolis	51	15.41	40
Oeſyma	50	50.41	30
Strymonis flu. oſtia	50	15.41	26

Amphraxitidis

Aretuſa	50	10.41	15
Stantira	50	20.41	10

Chalcidicæ

Panormus portus & cinitas	50	40.41	0
Athos mons	51	.41	10
Athoſa promont. & ciuitas	51	15.41	15
Medium montis	51	10.41	0
Nymphæum promontorium	51	10.40	45

Et in Singitico ſinu.

Stratonice (*Hadrianopolis poſtea, Stephanus*)	50	56.40	56
Acaothus	50	40.40	50
Singus	50	30.40	40

Paràxiæ

Ampelus extrema	51	15.40	30
Derris extrema	51	15.40	20
Torone	50	45.40	26
Toronaici ſinus intima	50	40.40	26
Palalenes Cherſoneſi dorſum	51	.40	6
Canaſtreum promont.	51	15.39	56
* Caſandria	51	6.40	0

Et in ſinu Thermaico.

Chabrij flu. oſtia	50	40.40	0
Egonis promoot	50	30.40	6

Amphraxitidis

* Theſſalooica	49	50.40	20
Echedori flu. oſtia	49	45.40	15
Axij flu. oſtia	49	40.40	10

Pieriæ.

Lydij flu. oſtia	49	30 40	0
Pidna	49	40.39	45
Aliacmonis flu. oſtia	49	50.39	30
Dion colonia	50	.39	36
Pharybi flu. oſtia	50	10.39	30
Penei flu. oſtia	50	30.39	26

Pelaſgiotorum

Magneſia extrema	51	40.39	30
Sepias extrema	51	50.39	15
Acantim	51	40.39	15
Iolcos	51	30.39	15

Phthiotidis in ſinu Pelaſgico

Pagaſæ	50	50.38	56
Demetria	51	30.38	56
Poſidium promont.	51	30.38	50
Lariſſa	51	20.38	50
Echinus	51	10 38	45
Sperchia	51	20.38	36
Thebæ phthiotidis	51	10.38	36
Sperchij flu. oſtia	51	.38	30

Exoritur autem Strymon fluuius in montibus Traciam & Macedoniam diuideotibus iuxta gradus 48 40.42 0

Axius vero fluuins à Scardo monte iuxta gradus 47 .41 40

A montib. qui ſub Dalmatiam ſnot, fluuius oritur, qui vocatur Erigonum, cuius gradus ſunt 46 .41 15

Aliacmon autem fluuius oritur à Canaluijs montibus iuxta gradus 46 40.41 0

Peneus autem amnis à Pindo monte iuxta gradus 47 30.39 0

Et Sperchius flu. ſimiliter iuxta grad. 48 30 38 40

Inſigniorum autem montium

Bertiſci medium partes habet	49	10.41	15
Bermij vero mootis	48	30.39	50
Berceteſij autem montis	46	40.39	40
Citharij montis	40	40.39	50
Olympi mootis	50	.39	20
Oſſæ montis	50	40.39	20
Peſſij montis	51	20.39	20
Othrys montis	50	.38	20

Ciuitates autem in Macedonia mediterraneæ hæ ſunt

Taulautiorum			
Arniſſa	45	20.40	40
Elymiotorum			
Elyma	45	40.39	40
Oreſtidis.			
Almantia	46	.39	40
Albanorum			
Albanopolis	46	.41	6
Almoporum			
Horma	45	45.41	30
Europus	46	30.41	20
Apſalus	46	20.41	6
Orbeliæ			
Gareſcus	47	50.41	40
Eordeorum			
* Scampes	45	45.40	20
Diboma	45	45.40	10
Daulia	45	30.40	0
Aeſtræorum			
Aeſtræum	46	20.40	50
Deborus	46	40.40	45
Alorus	47	15.41	10
Iororum			
Iorum	46	45.41	15
Siutices			
Triſtolus	48	.41	30
Parœcopolis	48	40.41	40
Heraclea Sintica	49	30.41	40
Odomautices & Edonidis			
Scotuſa	49	30.41	45
Berga	49	50.41	40
Gaſorus	50	15.41	45
* Amphipolis	50	.41	30
Philippi	50	45.41	45
Deſſaretiorum			
Euia	46	6.40	15
Lychnidus	46	50.40	20
Lynceſtidis			
* Heraclea	47	40.40	40
Pelagonorum			
Andariſtus	48	.40	56
Stobi	48	30.41	30
Biſaltiæ,			
Arolus	49	10.41	20
Enporia	49	20.41	10
Caliteræ	49	30.41	10
Oſſa	49	45.41	0
Berta	48	48.41	40
Mygdoniæ			
Antigoniſa	48	40.41	10
Calindœa	48	40.40	50
Bærus	48	56.40	40
Phyſchæ	49	.41	0
Terpillus	49	10.40	50
Carabia	49	6.40	30
Xilopolis	49	20.41	0
Aſſorus	49	30.40	40
Apollonia Migdoniæ	49	30.40	30
Lete	49	20.40	20
Calcidices			
Augæa	50	15.40	40
Paraxiæ			
Chetæ	50	20.40	20
Moryllus	50	30.40	15
Antigona Pſaphara	50	45.40	10
Emathię			
Europus	47	20.40	20
Tiriſſa	47	30.39	05
Scydra	47	40.40	20
Myeza	48	.39	45
Cyrius	48	10.40	40
Idomena	48	30.40	50
Gordenia	48	40.40	15
Aedeſſa	48	45.40	20
Berœa	48	45.39	50
Aegæa	48	40.39	40
Pella	49	20.40	6
Pieriæ			
Phylacæ	49	20.39	30
Vallæ	49	40.39	30
Parthyæorum			
Eribœa	46	40.39	45
Pelaſgiotorum			
Doliche	47	30.39	40
Azorium	46	35.39	30
Phythæum	47	50.39	30
Gonnus	48	6.39	36
Atrax	48	30.39	26
Ilegium	49	6.39	26
Scotyſa	49	50.39	10
* Lariſſa	50	.39	10
Pheræ	50	30.39	10
Stymphaliæ			
Gyrtona	46	50.39	30
Eſtiotorum			
Phæſtus	47	15.39	20
Comphi	47	40.39	10
Atinium	48	.39	20
Tricca	48	6.39	0
Ctemenæ	48	45.39	30
Chyretiæ	49	.39	0
Metropolis	49	20.39	0
Theſſalorum			
Hypata	47	50.38	50
Soſthenis	48	15.38	50
Homilæ	48	40.38	40
Cypæra	49	.38	40
Phalachthia	49	30.38	40
Phthiotidis			
Narthacium	50	10.38	45
Coronia	50	10.38	50
Melitara	50	40.39	0
Eretriæ	51	.38	50
Lamia	50	30.38	36
Heraclea Phthiotidis	50	50.38	30

Inſulæ autem adiacent Macedoniæ in Ionio mari

Saſſo Inſula	44	10.39	30

In Aegeo vero pelago

* Lemnos inſula, in qua ciuitates duæ

Myrina	52	20.40	56
Et Hephæſtia mediterranea	52	30.41	0
Scyatos inſula & ciuitas	52	10.49	15
Peparethos inſula & ciuitas	51	50.38	50
Scopelos	52	30.39	20
Scyros inſula & ciuitas	52	.40	0

EPIRI SITVS

CAPVT XIIII.

Tabula decima Europæ.

EPiri latus maxime ſepten. terminatur parte Macedoniæ iuxta dictam lineam, latus vero orientale inde p lineã quæ eſt iuxta Achaiam vſque ad oſtia Acheloi flu. quæ gradus habent 48 26.37 30

Latus

Latus vero eius occidentale per Acroceraunia Ionij maris littoralis. Eius deſcriptio ſic ſe habet

Chaoniæ

Horicum	45	.39	10
Iuga Acrocerauniorum montium habent	44	26.39	10
Panormus portus	45	.38	40
Onchesmus portus	45	20.38	36
Caſiope portus	45	30.38	26

Auſtrale vero latus terminatur inde vſque ad Acheloum amnem mari Hadriatico iuxta littoris deſcriptionem hanc

Theſprotorum

Poſidium promontorium	45	45.37	56
Buthrotorum ſinus	45	50.38	0
Pelodes portus	46	10.38	10
Tyamis promontoria	46	30.38	0

Almenes

Tiamis flu. oſtia	46	30.38	6
Sybota portus	46	56.38	0
Torona	46	45.38	0
Acherontis flu. oſtia	47	10.38	0
Elææ portus	47	15.37	50
* Nicopolis in ſinu ambratico	47	36.37	56

Acarnanum

Arachthi flu. oſtia	47	50.38	15
* Ambracia	48	38	20
Actium	48	20.37	45
Leucas extrema	48	20.37	20
Azelia	48	27.37	26
Acheloi flu. oſtia	48	26.37	30

Ciuitates vero Epiri mediterraneæ Chaonum

Antigonia	45	15.39	10
Phœnica	45	20.38	45
Hecarumpedum	45	40.39	0
Vniphalinm	45	30.38	40
Eleus	45	40.38	30

Caſſiopeorum, ſupra quos ſunt Dolopes

Caſſiope	47	.38	45

Amphilocorum, quibus Athamantes magis orientales ſunt

Argos Amphilochicum	48	20.38	30
Acamanon	48	15.37	45
Aſtarus	47	15.38	15

Inſulæ autem adiacent Epiro

Corcyra, quæ magna eſt, & ſic deſcribitur

Caſſiope ciuitas & promontorium	45	6.38	15
Ptychia	45	30.58	0
*Corcyra ciuitas	45	40.37	45
Leucimma promont.	46	20.37	45
Amphipegus promont.	45	30.37	40
Phalacrum promont.	45	10.38	0
* Et Cephalenia inſula, cuius ciuitas eiuſdem nominis gradus habet	47	40.37	10
Eius maxime ſeptentrionale promont.	47	40.37	30
Meridionale autem	47	45.37	40
Et Ericuſa inſula	46	40.38	0
Et ſcopulus	47	45.37	56
Et Echinades inſulæ	48	10.37	20
Et Ithaca, in qua ciuitas eiuſdem nominis	48	.37	10
Et Lotoa inſula	47	.36	45
Et Zacynthus, in qua eiuſdem nominis ciuitas	47	30.36	30

A C H A I AE S I T V S

CAPVT XV.

Tabula decima Europæ.

Achaiæ quæ præfatis coniungitur regionibus vſque ad Iſthmum Peloponeſi, quam item Hellada appellant, limites habet ab occaſu Epirum A ſeptentrione Macedoniam iuxta prædicta latera, & partem Aegei pelagi.

Ab ortu vero ſolis reliqua parte Aegei maris vſq; ad Sunium promontorium.

A meridie vero Hadriaticum pelagus. Ab Acheloo amne per littoralia Corinthiaci ſinus, & hinc Iſthmum hinc vero Creticum mare, vſque ad Sunium promontorium. Et eſt littoralis deſcriptio hæc. Poſt Achelonm amnem, qui terminus eſt Epiri in Hadriatico pelago.

Etoliæ Cherſoneſi promontorium	48	30.37	26
Eueni flu. oſtia	49	.37	30

Locrorum Ozolorum

Molicria	49	15.37	30
Anthirrium promont.	49	20.37	26
Naupactus	49	30.37	36
Euanthia	49	45.37	45
Chaleus	49	56.37	50

Phocidis

Cyrrha	50	.37	30
Criſa	50	15.37	30
Anticyrrha	50	30.37	30

Bœotiæ

Siphæ	51	.37	36
Creuſa	51	15.37	30

Megaridis

Pegæ	51	26.37	26

Et poſt Iſthmum

Niſæa quæ & Megara dicitur.	52	.37	20

Atticæ

Eleuſis	52	20.37	15
Pyræus	52	45.37	10
Illiſſi flu. oſtia	52	56.37	6
Munychiæ portus	53	15.37	0
Hyphormus portus	53	30.36	50
Sunium promontorium	53	36.36	45

Et in Aegeo pelago orientalis lateris

Panormum portus	53	40.37	0
Dianæ vel Artemidis fanum	53	40.37	6
Cynoſura promont.	53	50.37	20
Aſopi flu. oſtia	53	30.30	26
Cherſoneſus extrema	33	30.37	30
Oropus	53	20.37	40

Bœotiæ

Aulis	53	15.37	45
Iſmeni flu. oſtia	53	20.37	50
Saganeus	53	[illegible].38	0
Anthedon	53	.38	10
Phocæ	52	40.38	10
Ocræi ſinus intima	52	15.38	10

Opuntiorum

Cnemides	52	10.38	26
Cynus	52	.38	20

Locrorum Epicnemidorum

Boagrii flu. oſtia	51	30.38	26
Scarphia	51	15.38	26

Montes autem ſunt in præfata particula

Callidromus mons, cuius medium habet	49	.38	15
Et Corax mons	49	20.38	0

Rhium promont. quod & Drepanū	49	20.37	10
Poſidonis, vel Neptuni fanum	49	15.37	0
Patræ	49	.36	50
Olenus	48	50.36	45
Dyme	48	40.36	40
Araxus extrema	48	30.36	45
Eliæ,			
Cyllenę nauale	48	30.36	30
Penei flu. oſtia	48	20.36	30
Chelonites promon.	48	.36	20
Chelonites ſinus	48	20.36	15
Ichthys extrema	48	6.36	0
Alphei flu. oſtia	48	20.35	56
Fluuij ipſius origo	49	50.36	39
Meſeniæ			
Cypariſſæ	48	36.35	45
Cypariſſium promont.	48	26.35	40
Selæ flu. oſtia	48	30.35	36
Pylus, qui & Abatmus	48	36.35	30
Coryphaſium promontorium	48	30.35	26
Methone	48	36 35	20
Colone	48	45 35	15
Acritæ extrema	48	30.35	0
In ſinu Meſenaico			
Aſine,	48	50.35	0
Corone	49	.35	6
* Meſena	49	15.35	15
Paniſi flu. oſtia	49	20.35	15
Eius cum Alpheo commixtio	49	.35	56
Pheræ	49	30.35	15
Abea	49	50.35	10
Laconicæ,			
Leuctrum	49	50.34	40
Tenaria promont.	50	.34	20
Et in ſinu Laconico			
Tenarium	50	.34	50
Cæne Vitilo	50	6.34	50
Teuthrona	50	10.34	56
Las	50	15.35	0
Gythium.	50	20.35	6
Thrinaſſus nauale	50	26 35	10
Eurotæ flu. oſtia	50	30.35	10
Fluuij origo	50	30.35	45
Acria	50	36 35	10
Biandyna	50	45.35	10
Aſopus	50	50.35	6
Onugnathos, id eſt, Aſini maxilla extrema	51	.35	0
Boæ	51	6 35	6
Malea extrema	51	20.35	10
Et in argolico ſinu etiam Laconiæ			
Minoa portus & promontorium	51	10.35	15
Dios Soteros, hoc eſt, Iouis Saluatoris portus	51	10.35	15
Epidaurus	51	6.35	30
Zarex	51	.35	40
Cyphauta portus	51	10.35	45
Praſia	51	20.35	50
Argiæ			
Aſtrum	51	30 35	45
Inachi flu. oſtia	51	30.35	50
Fluuij ipſius origo	51	.36	30
Nauplia nauale	51	36.36	6
Phlius	51	45.35	56
Hermione	52	.36	0
Scyllæum promont.	52	20.36	6
Et in Saronico. ſinu Argiæ			
Troicena	52	20.36	6
Poſt quam Cherſoneſus	52	10 36	20

Epidaurus	51	50.36	26
*Spiræum promont.	51	45.36	30
Athenienſium portus	51	30.36	45
Bucephalum portus	51	26.36	45
Corinthiæ			
Cenchree nauale	51	26.36	16
Schænus portus	55	20.37	0
Montes in Peloponneſo ſunt			
Pholoe mons	49	15.36	40
Stymphalus mons	50	10.36	30
Minoe mons	49	.35	30
Taygeta mons	49	40.35	15
Cronius mons	50	30.35	45
Zarex mons	51	.35	20
Ciuitates autem ſunt mediterraneæ in Regione, quę propriè Achaia eſt,			
Pheræ	49	15.36	45
Helice	49	50.36	45
Bura	50	.36	50
Pellene	50	20.36	45
Sicyoniæ mediterraneæ ciuitates			
Phlius	51	.36	50
Sicyon	51	.36	50
Corinthiæ mediterraneæ ciuitates			
* Chorinthus	51	15.36	56
Helidis mediterraneæ,			
Helis	49	.36	26
Olympia Piſa	48	30.36	15
Corine	48	30.36	20
Hypania	49	30.36	0
Leprium	48	50.36	56
Tympania	49	30.36	20
Arcadiæ			
Heræa	49	20.36	0
Phialia	46	20.35	36
* Tegea	49	50.36	20
Pſophis	49	40.35	50
Lyſias	49	50.36	0
Antigonia, quæ & Mantinia dicitur	49	20.35	36
Stymphalus	50	20.36	20
Clitor	50	26.36	0
Lilæa	50	50.36	20
Megalipolis	50	40.36	10
Argiæ mediterraneæ			
Nemea	51	6.36	26
Cleonæ	51	30 36	26
* Argos	51	20.36	16
Mycenæ	51	45.36	10
Aſinæ	51	36.36	15
Meſeniæ mediterraneæ			
Aliartus	48	50.35	45
Ithome	48	50.35	26
Troezen	49	10.35	26
Laconicæ mediterraneæ			
Cardamyle	50	.35	26
* Lacædemon	50	15.35	30
Cyphauta	51	15.35	50
Lerna	51	.35	40
Thurium	50	15.30	20
Blemmina	50	40.35	45
Thalame	51	.36	0
Gerenia	50	50.35	40
Oenoe, Oene	50	20.35	20
Bytila	50	.45	0
Inſulæ adiacent Peloponneſo hæ.			
Strophades	47	20.36	0
Et prima inſula	47	50.35	30
Et Sphragia inſula	48	.35	0
Et Thiganuſa inſula	48	30.34	40

Et

Et Cytheræ inſulæ ciuitas	50	10.34	40
Et Epla inſula	51	15.34	40
Et Salamis inſula	52	.36	40
Aeginæ inſulæ ciuitas	52	20.36	45

CRETAE INSVLAE SITVS

CAPVT XVII.

Tabula decima Europæ.

CReta inſula terminatur ab occaſu mari Hadriatico
A ſeptentrionibus pelago Cretenſi. A meridie Libyco. Ab oriēte Carpathio pelago. Eius maritima deſcriptionem talem habent.

Latus occidentale

Corvcus promont. & ciuitas	52	6.34	40
Phalaarna	52	20.34	40
Rhamnus portus	52	30.34	30
Cherſoneſus	52	30.34	36
Inachorium	52	36.34	20
Criu Metopon promont.	52	36.34	10

Auſtralis lateris deſcriptio

Liſſus	52	40.34	6
Tarba	52	56.34	20
Pœcilaſium	53	.34	50
Hermæa promont.	53	15.34	26
Phœnicis portus	53	45.34	20
Phœnia ciuitas	53	20.34	15
Maſaliæ flu. oſtia	53	45.34	20
Pſychium	54	.34	15
Electræ flu oſtia	54	10.34	20
Matalia	54	20.34	10
Leon promont.	54	36.34	30
Lebena	54	36.34	45
Catarracti flu. oſtia	54	45.34	50
Lethæi flu. oſtia	54	50.34	45
Inatus ciuitas	55	34	50
Hieron oros, hoc eſt ſacer mons	55	10.35	0
Hiera petra, hoc eſt, Sacra petra	55	55.35	6
Erythreum promont.	55	20.35	0
Ampleus eatrema	55	30.30	0
Itanus ciuitas	55	40.35	15

Orientalis lateris deſcriptio,

Samonium promont.	55	50.35	26
Minoa portus	55	20.35	15
Camara ciuitas	55	10.35	20
Olus & Olulis	55	.35	26
Cherſoneſus	54	56.35	20
Zephyrinum promon.	54	45.35	50

Septentrionalis lateris deſcriptio

Heraclium	54	30.35	20
Panormus	54	20.35	15
Cyteum	54	10.35	15
Dion promont.	53	30.35	10
Pantomatrium	53	45.35	6
Rhitymna	53	30.35	6
Amphimalis ſinus	53	15.35	0
Drepanum promont.	53	10.35	10
Minoa	53	.35	
Pyeni flu. oſtia	52	50.35	0
Cydonis	52	45.35	0
Ciamum promont.	52	30.35	0
Dictamum	52	26.34	50
Pſacum promont.	52	20.34	50
Ciſamus ciuitas	52	18.34	50
Inſigniores autem montes in Creta ſunt duo, qui appellantur Leuci, id eſt, Albi montes	52	40.34	40
Et Ida mons,	54	.35	10
Et Dicte mons	55	30.35	15

Ciuitates vero in Creta mediterraneæ ſunt

Polyrrhenia	52	20.34	45
Apteria	53	.34	50
Artacina	53	6.34	45
Lappa.	54	.34	56
Subrita	53	40.34	40
Eleutheræ	54	30.35	0
* Gortyna	54	15.34	50
Pannona	54	40.35	10
* Gnoſſus	54	15.35	0
Lyctus	55	.35	10

Inſulę autem adiacent Cretæ

Clandus inſula, in qua ciuitas	52	30.34	0
Et Letoa inſula	54	30.34	10
Et Dia inſula	54	30.35	40
Et Cimolis inſula in qua ciuitas	54	20.35	50
Et Melos inſula, in qua ciuitas	54	.35	30

Finis tertij libri.

LIBER QVARTVS

HAEC HABET.

Expoſitionem totius Aphricæ iuxta ſubiectas prouincias ſeu Satrapias
Mauritaniam Tingitanam
Mauritaniam Cæſarienſem
Numidiam
Aphricam
Cyrenaicam
Marmaricam
Eam quæ proprie nuncupatur Libya
Aegyp. totam inferiorem & ſuperiorem
Libyam Interiorem ſub præfatis prouincijs
Aethiopiam, quæ ſub Aegypto eſt
Et ſub iſtis interiorem Aethiopiam
Circumlimitia, promontoria, inſulas, fluuiorum poſitiones, maritimas deſcriptiones, pelagorum nomina. montes, flumina, lacus, prouinciarum nomina, Regiones, gentes, deſcriptiones, lineas, illuſtres ciuitates, ſecundas ciuitates, tertias ciuitates prouincias vndecim, Tabulas quatuor.

MAVRITANIAE TINGITANAE SITVS

CAPVT I.

Tabula prima Aphricæ.

MAVRITANIAE Tingitanæ latus quod occaſum ſpectat terminatur parte externi maris, quod oceanum occidentalem vocamus, quod eſt à freto Herculeo vſque ad montem maioris Atlantis iuxta deſcriptionem hanc:

Cotes promont.	6	.35	56
Ziliæ flu. oſtia	6	.35	40
Lix flu. oſtia	6	20.34	15
Subur flu. oſtia	6	20.34	28
Emporicus ſinus	6	10.34	20
Salæ flu. oſtia	6	10.34	10
Sala ciuitas	6	40.33	50
Dui flu. oſtia	6	10.33	20
Atlas minor mons	6	.33	10

Cuſę

Curſæ flu. oſtia	6	40.32	45
Ruſibis portus	6	40.32	30
Aſamæ flu. oſtia	7	.32	0
Diur flu. oſtia	7	20.31	40
Solis mons	6	45.31	15
Phthuth flu. oſtia	7	30.30	30
Myſocaras portus	7	20.30	50
Herculis pr.	7	30.30	0
Tamuſiga	8	.29	56
Vſadium promont.	7	30.29	15
Suriga	8	.29	0
Vnæ flu. oſtia	8	.28	30
Agnæ flu. oſtia	8	30.27	50
Salæ flu. oſtia	8	20.27	20
Altas maior mons	8	.26	30

Septentrionale latus terminatur freto, in quo eſt poſt dictum promont.

*Tingis Cæſarea	6	30.35	56
Valonis flu. oſtia	7	.35	50
Exiliſſa ciuitas	7	30.35	56
Heptadelphi mons.	7	40.35	50

Et iberico oceano iuxta deſcriptionem hanc

Alybe Columna	7	50.35	40
Phœbi extrema	8	.35	30
Iagath	8	20.35	6
Thaludæ flu. oſtia	8	30.35	0
Oleaſtrum promont.	8	50.35	10
Acrath	9	.34	56
Tæniolonga	6	30.34	30
Seſtiaria extrema	10	.35	0
Ryſſadirum	10	10.34	45
Metagonites promont.	10	30.34	56
Molochath flu. oſtia	10	45.34	45
Maluæ flu. oſtia	11	10.34	30

Orientale vero latus terminatur Mauritania Cæſarienſi, iuxta meridianum, qui à Maluæ fluuij oſtijs vſque finem pertinet, cuius poſitio habet

	11	40.26	0

At Auſtrale latus finem habet in gentibus interiori Libiæ adiacẽtibus, iuxta lineam, quæ præfatos terminos coniungit. Tenent autem prouinciam iuxta fretum Metagonitæ. Iuxta Ibericum vero pelagus Sueconij. Et ſub ipſis Verues. Et ſub Metagonitem regionem Maſices. Poſt Verbicæ. Sub quibus Salinſæ & Cauni. Poſt Bacuatæ. Sub quibus Macauitæ. At ſub his Verues, Voli, Biliani. Deinde Angaucani. Sub ijs Nectiberes. Poſtmodo Phthon pedium, id eſt, campus, cuius poſitio 9 30.30 0

Sub quibus Zegrenſij. Poſt Banlubæ & Vacuatæ

Orientale autem latus tenent omne Maurenſij & pars Herpiditanorum.

Montes autem ſunt notandi in regione

Mons Diur nuncupatus, cuius medium habet partes 8 30.34 0

Et Phocra mons extenſus à minori Atlante ad Ryſadirum, quod ſitum eſt in littore inter Seſtiariam & Metagonitem promontoria.

Et Durdi occidentaliora, quorum poſitio 10.29.30 & 15.29.30

Ciuitates vero mediterraneæ in Tingitania hæ ſunt,

* Zilia	6	30.35	10
* Lixa	6	45.34	30
Oppinum	7	30.35	20
Subur	6	50.34	50
Banaſa	6	30.34	20
Tamuſida	7	.34	15
Silda	7	50.33	56
Gontiana	7	40.34	30
Baba	8	10.34	20
Priſciana	9	.34	20
Vobrix	9	20.34	15
* Volubilis	8	15.33	40
Herpis	10	20. 33	45
Tocoloſida	7	10.33	30
Triſidis	9	.33	10
Molochath	10	10.33	6
Benta	9	30.32	50
Galapha	11	.32	40
Oecath	8	30.32	30
Dorath	9	.31	15
Bocanum hemerum	9	20.29	30
Vala	8	30.28	15

Inſulæ autem ſunt ab occaſu prouinciæ in exteriori mari

Pæna inſula	5	.32	0
Erythia inſula	6	.29	0

MAVRITANIAE CAESARIENSIS SITVS

CAPVT II.

Tabula prima Africæ.

MAuritania quæ Cæſarienſis dicitur ab occaſu præfato Tingitanicæ Mauritaniæ latere.

A ſeptentrionibus Sardoo pelago iuxta Maluæ flu. oſtia. vſq; ad Ampſagæ fluuij oſtia. Cuius littus ſic circumſcribitur. Poſt Maluæ flu. oſtia

Mega, id eſt, magnum promont.	11	30.35	0
Gypſaria portus.	11	50.34	45
Sigæ ciuitas Colonia	12	.34	40
Sigæ flu. oſtia	12	15.34	30
Aſarath flu. oſtia	12	30.34	30
Fretum magnum	12	45.34	30
Chylemath flu. oſtia	13	.34	0
Vuiza colonia	13	20.34	0
Deorum portus	13	30.33	45
Arſenaria Colonia	13	50.33	50
Cartenni flu. oſtia	14	15.33	40
* Carteuna	14	30.33	40
Carepula	14	50.33	40
Corcoma	15	10.33	30
Lagnutum	15	30.33	30
Apollinis promon.	15	30.33	40
Caſtra Germanorum	15	50.33	36
Cauuccis	16	10.33	30
China laphi flu. oſtia	16	40.33	20
* Iulia Cæſarea	17	.33	20
Tipaſa	17	30 33	0
Via	17	40.33	0
Icoſium	18	.33	0
Saui flu. oſtia	18	10.33	20
Ruſtonium	18	30,32	45
Ruſicibar	18	45.32	50
Modunga	19	10.32	56
Serpetis flu. oſtia	19	30.32	50
Ciſſe	19	45.32	50
Addyme	20	.32	50
Ruſſocoru	20	15.32	45
Iomnium	20	30.32	45
Ruſubirſis	20	45.32	40
Ruſazus	21	.32	40
Vabar	21	20.32	30
* Saldæ Colonia	22	.32	30
Naſabath flu. oſtia	22	10,32	30
Chobath	22	40.32	20
Siſaris flu. oſtia	23	.32	15
Iarſath			

Iarſath	23	20.32	6
Audum promont.	23	40.32	15

Et in Numidico ſinu

Audi flu. oſtia	23	50.32	0
Igilgili	24	.31	45
Gulu flu. oſtia	24	40.31	50
Aſarath	25	10.31	45
Ampſagæ flu. oſtia	26	15.31	45
Fontes fluuij	26	30.26	0

Ab oriente vero limites habet Aphricã iuxta Ampſagam flu. vſque ad finem, cuius gradus ſunt 27 50.26 0

A meridie autem Lybicis terminatur gentibus iuxta lineam, quæ ſupra Gerulam auſtrales terminos iungit

In prouincia vero montes inſigniores hi ſunt.

Durdus mons, cuius orientalis pars continet partes 15 .29 30

Occidentalis autem pars, vt fertur	10	.29	30
Zalacus mons	16	.31	40
Et Garaphi montes	16	.28	40

Et Mardethubadus mons, cuius fines habent 13.26 40 & 17.30 26

Et Cinnaba mons	19	30.26	0
Et Byren mons	20	30.31	0

Et Phrutræſus mons, cuius fines gradus habent 18 30.28 40 & 21.26 30

Et Garas mons	23	.28	0
Et Valua mons	22	.26	0

Et Bazare occidua, quorũ ſitus 25 .23 30. & 28 .27

Tenent autem regionem ab occaſu Herpiditani ſub montibus Chalcorychijs appellatis. Sub quibus Taladuſij & Sorei. Inde qui Soreis magis meridionales ſunt Maſeſyli. Sub quibus Dryitæ. Poſtea poſt Durdum montem Elulij, & Tolotæ, ac Naemuſij, vſque ad montes Garaphos. Taladuſijs autem magis orientales ſunt vſq; ad oſtia Chinalaph flu. Machuſij. Sub quibus Zalacus mons. At poſt hunc Mazices. Poſtea Banturari. Et ſub Garaphis montibus Acuenſij, & Myceni, & Maccuræ. Et ſuper monte Cinnaba Ennabaſi. Qui vero magis orientales ſunt quam Zalacus mons ſupra mare Machurebi. Sub quibus Tulenſij. Poſt Baninri. Sub quibus Machures. Poſt Thalaſij, & Malchubij. Iterumque magis orientales Tulenſijs ſunt Mucuni, & Chituæ, vſq; ad Ampſagam fluuiũ, Sub hijs autem Cidamuſij. Poſt Thoducæ iuxta fontes Ampſagæ fluuij.

Ciuitates autem ſunt in regione mediterranea hæ

Vaſberia	12	30.34	0
Celama	12	10.33	20
Vrbara	12	50.33	30
Lanigara	12	.33	0
Villa Vicus	12	40.32	0
Atoa	12	30.31	10
Mniara	12	50.33	0
Timici	13	50.33	50
Aſtacillis	13	20.33	10
Arina	13	30.30	50
Aripa	14	.30	50
Victuria	14	30.32	20
Giglux	14	30.32	30
Bunobora	14	30.31	30
Vagæ	15	15.30	45
Manliana	15	50.28	50
Apphar	14	40.33	15
* Oppidum nonum Colonia	16	..32	40
Burca	16	50.30	50
Tarrum	16	15.30	0
Garra	15	10.32	50
* Znchabari	16	50.31	40
Irath	17	.32	0
Teniſſa	17	50.31	10
Lamidæ	18	30.31	20
Vaſana	18	20.31	40
Caſmara	18	10.30	50
Binſitta	18	30.30	40
Pigaua	18	50.30	10
Nigilgia	18	16.30	15
Tihſiaima	18	10.29	10
Chizala (*Aliter Chozala*)	18	40.32	30

Hydata therma, id eſt, aquæ calidæ colonia 18 32. 10

Phloria	19	20.31	40
Oppidium	19	10.31	10
Labdia	19	50.29	50
Tucca	20	.31	30
Badea	20	.30	45
Gaſmara	18	.32	40
Beda Colonia	18	30.32	10
Symitha	20	20.32	15
Thibinis	21	.31	10
Izatha	21	.30	20
Auaimis	21	.29	30

Et iuxta Phœmeij fluuij fontes, qui amni Sauo admiſcetur

Snbnrgia	21	.28	20

Poſtea iterum ab alio principio ciuit. hæ,

Thudaca	20	50.32	20
Tigis	19	30.32	30
Turaphilum	21	20.31	15
Sudaua	22	20.32	0
Tnſiatath (*Aliter Thuſiagath.*)	22	20.31	30
Vſſara	22	.30	40
Vazagada	22	50.30	10
Auxia (*Aliter Auxina*)	22	10.29	40
* Tubuſuptus	23	45.31	20
Rhobonda	23	20.31	20
Auſum	23	.30	40
Zaratha	23	30.30	30
Nababurum	23	.30	0
Vitaca	23	45.29	30
Thubuna	23	50.28	30
Thamarita	23	10.27	15
Augala	24	50.30	20
Suptu	24	20.30	45
Hippa	24	50.30	20
Vamiceda	25	10.30	0
Sittici Colonia	26	.29	20
Tumarra	26	30.29	0
Germiana	26	.28	30
Pæpia	24	50.28	14
Veſcethra	24	30.27	30
Aegea	26	.27	10
Taruda	25	45.26	30

Inſula adiacet Iuliæ Cæſareæ, cum ciuitate inſigni, quæ ipſa Iulia Cæſarea dicitur Inſula, in qua ciuitas eodem nomine, cuius gradus ſunt. 17 30.33 40

APHRICAE SITVS
CAPVT III.

Tabula ſecunda Aphricæ.

APhricæ latus occidentale terminatur Mauritania Cæſarienſi, iuxta expoſitã lineam per Ampſagam fluuium. Septẽtrionale vero pelago Aphricano, quod ab Ampſaga fluuio, vſq; ad ſinum interiorem magnæ Sirtis pertinet. Cuius deſcriptio ſic ſe habet. Poſt Ampſagæ flu. oſtia

In ſinu

In ſinu Numidico			
Eius intima	27	.31	45
Collops magnus, vel Cullu	27	30.32	20
Ruſicada	27	40.32	30
Tretum promont.	27	45.32	45
Vzicath *(aliter Thuzicath)*	28	10.32	30
Olcachites ſinus	28	40.32	0
Tacatya	29	.32	30
Collops paruus	29	20.32	36
Siur portus	29	40.32	40
Hippi promontoria	30	.32	45
Stoborum promont.	30	10.32	40
Aphrodiſium Colonia	30	20.32	30
Hippon regia	30	20.32	15
Rubricati flu. oſtia	30	45.32	15
* Tabraca Colonia	31	15.32	20
Apollinis templum	31	40.32	50
Neptumni aræ	32	.32	45
Hippon vel equorum citatio	32	30.32	45
Thamiſſa	33	.32	30
Apollinis promont.	33	20.33	15
* Ityca *(Vtica legendum)*	33	40 32	45
Cornelij Caſtrametatio	33	40.32	30
Bagradæ flu. oſtia	34	.32	20
* Carthago vrbs magna	34	50.32	20
Catade fluu. oſtia	34	50.32	30
Maxula	35	.32	40
Carpis	35	.33	0
Niſua	35	.33	10
Clipea	35	.33	20
Hermæa extrema	35	.33	36
Aſpis	35	20.33	20
Curobis	35	30.33	10
Neapolis Colonia	35	45 33	0
Siagul	36	.32	30
Aphrodiſium	36	15.32	40
* Adrumentum Colonia	36	40.32	40
Rhuſpina	36	50.32	50
Leptis parua	37	10.32	36
Thapſus	37	30.32	30
Achola	37	45.32	45
Rhuſpæ	38	.32	20
Bracodes extrema	38	30.32	20
Vſilla	38	10.32	10
Taphrura	38	30.32	0
Syrtis paruæ ſitus			
Thænæ	38	30.31	20
Macodama	38	30.31	15
Tritonis flu. oſtia	38	48.30	45
Tacapa	38	50.30	30
Gichthis	39	20.30	50
Hedaphtha ciuitas iuxta finem	30	10.31	15
Zetha extrema	40	40.31	40
Sabathra	41	.31	30
Piſidon portus	41	15.31	30
Heoa	41	30.31	40
Garapha portus	41	15.31	40
* Neapolis quæ & Leptis magna	42	.31	40
Cyniphi flu. oſtia	42	15.31	30
Barathia	41	40.31	38
Ciſternæ	43	15.31	20
Tricrorum promont.	43	15.31	20
Syrtis magnæ			
Macomaca villa	43	30.30	45
Aſpis	43	40.30	20
Sacamaza vicus	43	56.30	0
Pyrgos Euphranta	44	10.29	40
Pharaxa vicus	44	30.29	0
Iſporis vicus	45	.20	0
Hippi extrema	46	.29	0
Philæni villa	46	45.29	0

Sub hanc eiuſdem nominis Aræ terminus Aphricę ſunt

Orientale vero latus terminatur poſt interiorem ſinum Syrtis, inde linea verſus meridiem ducta, iuxta Cyrenaicam vſq; ad finē, cuius litus 47 .25 0

Meridionale vero latus terminatur linea, quæ expoſitos duos fines iūgit iuxta Getuliā & deſerta Libyæ.

Mōtes in prouincia inſignes ſunt Buzara, cuius pars orientalis gradus habet 28 .27 0

Et mons Audus 28 30.29 30

Et Thambes mons, cuius limites habent partes 29 30.27 30 & 32.28 30

Ex quo fluit Rubricatus fluu. & mons, qui dicitur Cirna 33 .30 0

A quo paludes inuicem contiguæ connectuntur. Et Hipponites palus, quæ gradus habet 32 40.32 30

Et Siſara palus 33 .31 0

Et Mampſarus mons, cuius fines continent gradus 33.27 30 & 36 30.26 15

A quo Bagradas flu. decurrit

Et qui vocatur Dios mons, vel Iouis 37 30.31 15

Et Vſaletua mons *(aliter Vaſaletus.)* cuius fines cōtinent gradus 37.28 & 39 30.26 30

A quo fluit Triton amnis, & in ipſo paludes Tritonis ſcilicet 38 40.29 40

Et Pallas palus 38 30.29 15

Et quæ vocatur Libya palus 38 30.28 15

Et Gillius mons *(Gigius aliter)* 40 30.29 30

Et Thizibi mons 41 15.28 0

Et Zuchabarus mons, cuius fines habent partes 40.26 15 & 43 30 40

A quo fluit Cyniphus fluuius, & Acaba fons, cuius gradus ſunt 45 15.26 10

Tenent autem occidentalia Aphricę vſque ad mare Cyrteſij & Nabatre. Poſt hos verſus ſolis ortū Ionij. Et Numidiam nouamq; prouinciā, vſq; Tabracem. Poſt Mideni, & qui iuxta Carthaginē ſunt. Sub quibus Libyæ Phœnices. Poſt vſq; paruam Syrtim Machyni. Et Sub ipſam Cinichij, qui magis ad ortū vergunt. Et vſque ad Cyniphum flu. Nigitimi. Et circa fluuium ipſum Lotophagi. Poſtea vltra magnā Syrtim Samamycij. Et Deinde Nyepij. Quibus ſubiacēt Eleones. Iterum aūt Cyrteſijs & Numidia auſtraliores, ſub Audo mōte ſunt Miſulami. Sub quibus Nabutæ. Poſt Niſibes. Midenis aūt Miadij. Sub quib⁹ Muſini. Poſtea ſub Thamme monte Sabubures. Sub quibus Haliardi & Sitaphius cāpus. A meridionali autem Libyphœnicum eſt Bazacitis regio. Sub qua Zutę. Poſtea Cerophęi, & Mampſari, ſupra eiuſdem nominis monten. Sub monte autē ſunt Motuturij. Sub Machinis aūt ſunt Machryes. Poſt Gephes poſt quos Mimaces. Et ſub Vſaletum, montem Vzaræ & principium Libyæ deſertæ.

Similiter autē ſub Cinithijs ſunt Sigiploſij. Poſt Achæmenes Poſt Muturgures. Sub quibus Muchthuſij. Sub Nigitimis aūt ſunt Aſtacures. Sub Lotophagis Eropæi. Poſtea Dolopes. Sub quib⁹ Erebidæ. Sub Samamycijs autē ſunt Damenſij. Poſt Nigbeni, Sub quibus Nycpij. Sub Nycpijs autē & Elæonis Macæi Syrtitę & deſerta Libya. Ciuitates vero in prouincia mediterraneæ inter Ampſagam fluuium, & Thabracam ciuitatem ſunt

Cirteſiorum quidem			
* Cirta Iulia	26	50.31	20
Miræum	26	40.30	20
Vaga	28	.31	40
Lares	27	30.30	40
Apari	27	40.29	40
Azama	27	.27	30

Numidiæ nouæ			
Calcua Colonia	28	30.31	15
Thunudronum Colo.	28	20.30	30
Aſpucca	29	30.32	20
Simiſchi	29	.31	20
Thuburnica Colonia	30	.31	40
Tucca	29	30.31	20
Thieba Colonia	29	30.30	45
Tuburſica	29	20.30	30
Vcibi	30	.29	45
Gauſaphna	29	15.31	0
Lambæſa Legio auguſta tertia	29	.30	0
Thubutis	29	30.28	20
Bullaria	30	40.31	30
* Cicca Veneria	30	30.30	50
Aſſurus	30	50.30	30
Narangara	30	30	10
Tebeſca	30	30.29	45
Thumuſda	31	40.32	0
Madurus	32	.31	30
Ammædara	32	10.30	30
Thanutada	32	.29	45
Gazacupada	31	10.29	15
Gedne	31	40.28	45
Inter Thabraca autem ciuitatem & Bagradam flu.			
Canopiſi	32	15.32	30
Meldita	32	40.31	30
Vzan	33	15.31	20
Thiſica	33	15.32	0
Cipipa	34	.31	45
Theudali	33	20.31	40
Auitta ∴	33	30.30	15
Tobros	34	.30	30
Ilica	34	30.30	20
Tucca	34	.29	50
Dabia	33	.29	45
Bendina	34	30.29	20
Vazua	33	20.29	10
Nenſa	34	10.28	45
Aquæ calidæ	33	40.28	15
Zigira	33	10.27	50
Thaſia	33	.27	40
Thunuba ∴	33	20.27	30
Muſte	33	40.27	30
Themiſua	34	40.28	40
Zamamizon	34	20.28	0
Timlea	34	50.27	40
Tuſcubis	35	30.28	10
Inter Bagradam autem amnem, & Tritonem flu. ſub Carthagine quidem			
Maxula vetus	34	10.32	30
Voi	34	45.32	30
Thimiſa	35	.32	10
Cuina Colonia	35	30.31	30
* Vthina	34	15.31	20
Audira	34	30.30	50
Mediccara	35	20.31	10
Thuburbo	35	.30	10
Tuema	35	30.30	10
Bullamenſa	34	20.30	0
Cerbica	36	.30	0
Nuroli	34	20.29	30
Ticelia	34	40.29	0
Saſura ∴	36	.29	40
Calma	35	30.29	10
Vepillium	36	15.29	0
Thabba	35	20.28	20
Tichaſa	36	.28	40
Negeta	36	.27	50
Bunthum	36	15.29	20

Sub Adrumento autem ciuitate			
Almæna	35	15.30	40
Vticna	35	40.32	30
Charbaſa	36	.32	20
Turza	35	40.31	50
Vlizibira	36	.31	20
Orbita	36	20.32	0
Vaita	36	50.32	20
Giſira	36	20.31	45
Zurmentum	37	.31	30
Zalapa	36	45.31	45
Auguſtum ∴	36	20.30	40
Lex	36	20.30	30
Auidus	36	40.30	0
Vbata	36	45.29	20
Tiſurus	36	50.28	40
* Thyſdrus	37	50.32	0
Vzecia	37	56.31	10
Setienſis	37	45.31	30
Laſice	37	10.31	20
Bizacina	37	50.30	45
Targarum	73	15.30	30
Kararus	37	.30	20
Capſa	37	30.29	45
Putea	37	50.29	10
Caraga	35	10.29	40
Muruis	38	10.30	45
Zugar	58	.30	30
Inter autem duas Syrtes ciuitates hæ			
Chuzis	39	30.30	0
Sumucis	40	20.30	30
Piſinda	41	.31	0
Sabrata	41	15.30	50
Syddenis	41	40.31	10
Azuis	42	45.31	30
Geriſa	43	.30	50
Iſcina	43	20.30	30
Ammonis	42	.30	40
Amuncia	42	40.30	10
Muſte vicus ∴	42	30.28	40
Butta	42	40.28	30
Tege	42	40.27	30
Durga	43	.26	30
Sicapha	43	30.30	0
Vadira	43	20.28	40
Galybe	43	40.29	10
Tagulis	44	15.29	0
Inſulæ vero adiacent Aphricæ iuxta continentē hæ			
Hydras inſula	28	.33	0
Calathe inſula	31	.33	40
Dracontinus inſula	33	15.34	15
Aegimnus inſula	31	15.33	15
Laruncſiæ inſulæ duæ	37	.33	30
Lopaduſa inſula	39	.33	20
Aethuſa inſula	39	30.33	20
Cercinna inſula & ciuitas	39	.32	15
Lotophagites inſula, in qua ciuitates duæ			
Gerrapolis	39	15.31	35
* Mininx ciuitas	39	30.31	20
Miſynus inſula	44	40.30	40
Pontia inſula	45	20.30	15
Gaia	46	.29	40
Pelagiæ vero inſulæ Aphricæ hæ ſunt			
*Coſsira inſula & ciuitas	37	20.34	20
Glauconis inſula & ciuitas	36	20.34	40
*Melite inſula, in qua ciuitas			
Milite	38	45.34	40
Et Cherſoneſos	38	40.34	45
Et Iunonis templum	39	.34	40
Et Herculis templum	38	45.34	6

CYRENE

CYRENES SITVS

CAPVT IIII.

Tabula tertia Africæ.

CYrenaica prouincia definitur ab occaſu quidem Syrti magna, & Aphrica, iuxta lineam, quę à Philenis aris verſus meridiem eſt, vſque ad finem, Cuius ſitus continet gradus 46 45. 29.
vſque ad 47 .25 0
A ſeptentrionibus Libyco pelago, iuxta littus quod eſt ab interiore ſinu Syrtis vſque Darnidem ciuitatem. Cuius deſcriptio ſic ſe habet

Poſt Phyleni villam

Automalax præſidium	47	15.29	10
Drepanum promont.	47	15.29	20
Maritimæ ſtationes	47	20.29	40
Diarrœca portus	47	15.30	0
Herculis turris	47	20.30	30
Diacherſis præſidium	47	20.30	50
Boreum promont. finis Siritis	47	15.31	10
Bryorum littus	47	30.31	15
Pentapolis			
*Berenice, quæ & Heſperides	47	45.31	20
Lathonis flu. oſtia	48	15.31	20
* Arſinoe, quæ & Theuchira	48	40.31	20
* Ptolemais	49	6.31	10
Auſigda	49	30.31	30
Aptuhi fanum	49	30.31	40
Phicus promont. & Caſtellum	50	.31	50
* Apollonia	50	10.31	40
Nauſtathmos portus	50	20.31	40
Erythron locus	50	30.31	30
Cherſis villa	50	45.31	20
Zephyrium promont.	51	.31	20
Darnis *(Dardanidus aliter)*	51	15.31	15

Ab ortu vero ſolis fines habet Marmaricæ partem iuxta extenſam lineam à Darnide, verſus meridiem, vſque ad finem, Cuius ſitus 51 15.25 0
A meridie deſerta Libyæ iuxta lineam extenſam, coniungentem duos terminos: habet autem prouincia montes qui appellantur Herculis harenæ, quorũ medium grad. habet 48 40.29 0
Et Velpos montes 47 40.29 30
Et Bæcolicum montem 51 .26 30
Et paludes marinas, & eam quæ à Lathone fluu. diuertitur, cuius medium continet gradus 47 45.31 10
Et paludem quę ſub palinro eſt, in qua Conchylium 50 30.30 10

Tenent autem prouinciam ſub Pentapoli quidem Barcitæ, ab orientali plaga hortorum Heſperidum, quibus magis etiã ad orien. Araranceles. Sub hortis autem Heſperidum ſunt Herculis cumuli arenoſi. Et qui magis orientales ſunt Asbetæ. Poſt iuxta Aphricam ſub Velpis montibus Macatutæ. Et deinde Laganicorum ſpecus. Magis autem orientales ipſis ſunt Phylli. Et deinde loca ſunt ferarum plena. Et Silphiophera regio necnon Libyæ deſerta.

Ciuitates mediterraneæ in prouincia hæ ſunt,

* Cyrenæ	50	.31	20
Archile	50	30.31	15
Chærecla	48	30.31	20
Neapolis	49	.31	20
Artamis vicus	49	45.31	10
Zemythus	49	50.31	30
Barce	49	15.31	45
Rhaga	49	40.31	0
Celida	50	30.30	40
Hydra	50	50.30	45
Alibaca	49	10.30	10
Thintis	50	.30	15
Cænopolis	50	45.30	20
Phalacra	49	45.30	30
Marabina	48	.30	0
Auririma	49	45.29	30
Acabis	50	30.29	40
Maranthis vicus	47	30.29	40
Andan oppidum *(aliter Agana)*	47	45.29	0
Echinus pagus	49	30.28	40
Philonis vicus	51	.28	40
Arimantis oppidum	51	.28	56
Inſulæ autem penes regionem ſunt			
Myrmex inſula	48	40.31	50
Læa ſeu Veneris inſ.	50	10.31	56

MARMARICAE LIBYAE ET AEGYPTI TOTIVS CIRCVMSCRIPTIO.

CAPVT V.

Tabula tertia Africæ.

MArmarica cum Ægypto terminatur ab occaſu Cyrenaica, iuxta lineam, quæ extẽditur per Darnidem ciuitatem, & parte interioris Libyæ ſub eodẽ meridiano, vſq; finẽ, cuius ſitus 51 15.23 0
A ſeptentrionibus vero Aegyptiaco pelago iuxta littoris deſcriptionem hãc: Marmaticę Nomi *(νομὸς præfectura ſeu prouincia dicitur.)*

Axylis villa	51	40.31	15
* Cherſoneſus magna	52	.31	40
Phthia portus	52	10.31	15
Paliurus	52	15.31	15
Batarchus portus	52	30.31	15
Petræ paruæ portus	52	45.31	15
Antipyrgus	53	20.31	15
Scythranius portus	53	30.31	10
Catæonium promont.	53	45.31	15
Ardanis promont.	54	.31	10
Petræ magnæ portus	54	10.31	10
Libyæ Nomi littus.			
Panormus portus	54	20.31	10
Cathabathmos magnꝰ	54	30.31	15
Aeneſiſphyra portus	55	.31	10
Zygris villa	55	15.31	10
Chettæa villa	55	30.31	10
Zagylis villa	55	45.31	10
Selinus portus	56	.31	30
Triſacrhi villa	56	20 31	6
Apis	56	40.31	6
*Paratonium	57	.31	10
Phythis extrema	57	10.31	10
Greaſgoni ſeu Vetulæ portus	57	20.31	6
Callij promont.	57	30.31	10
Zygis portus	57	40.31	6
Leuce acte, vel Album littus	57	50.31	10
Hermæa extrema	58	.31	15
Phænicis portus	58	20.31	10
Antiphra villa	58	40.31	6
Derris extrema	58	50.31	20
Leucaſpis portus	59	.31	6
Glaucum promont.	59	10.31	10
Mareoti Nomi littora			
Chimo vicus	59	30.31	6
Plinthine	59	45.31	0
Cherſoneſus parua portus	60	.31	6

Totius Aegypti Metropolis

* Alexandria	60	30.31	0

Menelai Metropolis

Caoobos	60	45.31	6

Nili oſtia Septem

Heracleoticum oſtium	60	56.31	6
Bolbitinum oſtium	61	15.31	6
Sebenyticum oſtiom	61	30.31	6
Pioeptimi pſeudoſtomum	61	45.31	6
Diolcns pſeudoſtomum	62	10.31	10
Pathmeticnm oſtium	62	30.31	10
Mendeſium oſtium	62	45.31	10
Taniticum oſtium	63	.31	15
Peluſiacum oſtium	63	15.31	55
Peluſium ciuitas	63	20.31	10
Gerrum terminus	63	30.31	20

Caſſiotidis

Caſſium	63	45.31	15
Eruptio Sirbnnidis paludis	63	56.31	10
Oſtracioe	64	15.31	50
Rbinocorum	64	40.31	50
Anthedon	64	50.31	40

Ab oriente termioatur parte Iudææ, quæ eſt ab Anthedone cinitate vſque finem, cuius ſitus 64 15.30 40

Et inde Arabia Petrea vſque ad Hernum vrbem interioris partis ſinus Arabici, cuius ſitus 63 30.29 50

Heroopolis & Aemon Stephano, in Biblijs dicitur terra Hieſſen, Iſraelitarum manſio:

Et parte Arabici ſinus iuxta littoris deſcriptionem hanc. Poſt interiorem ſinum præfatum, qui gradus

habet	63	30.29	50
Arſinoe	63	20.29	10
Clyſma præſidium	63	20.28	50
Drepanum promoot.	64	.27	50
* Miſormus	64	30.27	55
Philoteras portus	64	15.26	45
Aias mons	64	20.26	30
Leucos, hoc eſt, Albus portus	64	30.26	0
Acabe mons	64	30.25	45
Necheſia	64	30.25	50
Smaragdus mons	64	50.25	0
Lepte extrema	64	40.24	40
* Berenice	64	6.23	50
Pentadactylum mons	64	45.23	30
Bazinm promontorium	65	.23	0

A meridie autem definitur lioea inde extenſa vſque ad præfatum finem in Lybia interiori, cui lineæ adiacet Aethiopia, quæ eſt poſt Aegyptū. Montes autem in prouincia inſigoes ſuot Baſeiſæ,

Quorum medium	52	20.30	0
Et Anagombri montes	54	.24	30
Et Aſiphus mons	55	.50	30
Et Aſpis mons	57	30.30	40
Et Ogdamus mons	58	.29	30
Et Tinodes mons	58	30.26	40

E Azar mons, cuius fioes 51 30.23 30 & 53.23 30

Et Libyci montes ab occidentali plaga Nili amnis, quorum fines 61.29 & 60 50.23 30

Palodes autem hæ ſunt

Cleartis palus	52	.26	20
Et Lacci palus	55	30.26	40
Et Lycomedis palus	57	.24	0
Et Solis fons	58	15.28	0
Et Maria palus	60	15.30	50
Et Mœridis lacus	60	20.29	20
Et Sirbonis palus	64	15.31	0

Tenent autem plagam maxime ſeptentrionalem Marmaricæ Nomi Libyarchæ, & Aniritæ, & Baſſachitæ. Sub quibus Apotomitæ.

Poſtea qui etiam iis auſtraliores Augulæ, quorum ſitus 52 30.28 0

Poſt quos Naſamones, & Bacatę, Poſtea Auebiſæ, & Tapanitæ. Poſt quos Sentites & Obilę. Poſtea Aezari. Libiæ autem Nnmi, quæ ſupra mare ſunt, colunt Zigritæ, & Chattani, & Zyges. Meridionalia vero Buzes, & Ogdæmi. Poſt quos Adyrmachitæ. Poſtea Hāmoniaca regio, cuius ſitus 55 30.28 0

Poſt Anagombri. Poſt Iobanchi & Ruaditæ. Mareoti vero pars, quę mari imminet Tenia dicitur. Interiora autem tenent Goniatæ & Proſoditę. Poſt quos Scytbiaca regio, cuius ſitus 60 40.30 10

Et poſt Maſtitæ, His etiam auſtraliora incolunt Nieriotæ, & Oaſitæ, quorum ſitus 59 30.29 30

Poſt quos Libyægyptij

Iuxta antem totum auſtrale latus Marmaricę, & Libyæ pertingit Diammos & Ambrocbos regio. Vniuerſnm vero littorale latus iuxta Arabicum ſioum tenent Arabes Aegyptij Icthyopbagi, in quibus dorſa mnntium ſunt

Troigi lapidis mootis	62	40.29	15
Et Alabaſtreni montis	63	.28	0
Et Porphyriti mootis	63	.26	40
Et nigri lapidis	63	.24	20
Et Baſaniti lapidis	64	.23	30

In Marmarica opp. mediter. hæc ſunt,

Leucoe	51	20.31	0
Bonehyris	52	20.33	0
Leucæ vel albæ camini	53	10.30	50
Menelaus	53	40.31	0
Gaphara	54	.30	20
Maſuchis	53	30.30	40
Maſadalis	51	20.30	30
Abatbuba	52	30.30	0
Leucæ vel albæ Napæ,	52	50.30	15
Tacaphoris	53	50.30	10
Dioſcoron	53	30.28	50
Migo	53	30.28	50
Saragina	53	15.28	0
Alo	53	15.28	30
Mazacila	54	20.26	30
Billa	54	30.25	40

Et io Aogilis, & Naſamonibus

Augila	52	30.28	0
Et Magri locus	54	20.27	50

Libyæ autem Nomi & vici hi ſunt,

Tachorſa	54	30.30	50
Azicis	55	.31	0
Nemeſium	55	30.30	50
Tiſatchi	55	50.30	50
Philonis	55	50.30	30
Sophauis	56	30 30	50
Bibliaphorium	56	20.30	40
Scope	56	40.30	30
Callij	57	.30	50
Landamantioum	57	30.31	0
Catabathmus paruus	58	.30	50
Pedonia	58	20 31	0
Pnigeus	58	30 30	50
Glaucum	59	.30	50
Tuccitora	55	50.30	15
Thaonthis	55	40.29	45
Pednopum	57	15.29	40
Climax	57	40.30	10
Siropum	56	20.28	45
Mareotis	58	.28	20

Et in Hammoniaca

Alexandri Caſtra	56	30.28	10
Et Hammorum ciuitas	55	30.28	0

Mareo-

Mareoti autem Nomi, & ciuitates & villæ
Monocaminum 59 10.30 30
Halmyre 59 40.30 50
Tapoſiris 59 50.30 15
Cobij 59 10.30 20
Antiphili 59 30.30 20
Ierax 59 40.30 40
Phamotis 60 .30 40
Palæmariæ vicus 60 .30 10

Et in Scythiaca regione
Scyathis 60 40.30 20

Et circa Mœridis paludem
Bauchis 60 30.29 40
Dionyſias 60 30.29 0

Et in Oaſitis
Oaſſis parua 60 15.28 45
* Oaſſis magna 59 30.26 56

Ipſe autem Nilus, & Nomi, quæ circa ipſum ſunt, preterea inſigniores ciuitates ſic ſe habent.

Magnum Delta Vocatur id iuxta quod diuertitur fluuius dictus Agathoſdæmon, hoc eſt bonus genius, qui per oſtium Heracleoticum defluit in amnem appellatum Bubaſticum, qui effluit per oſtium Peluſiacum. Situs autem eſt diuertigij ad Deltam
62 .30 0

Vocatur & paruum Delta id, iuxta quod ſcinditur Bubaſticus fluuius, in amnem Buſiriticum, qui excurrit per Pathmericum oſtium, Habet autem paruum Delta ſitum 62 40.30 20

Vocatur & tertium Delta inter prædicta ferme id, iuxta quod ſcinditur Bubaſticus ad fluuiũ per Thribeum oppidum excurrentem, & per Pineptimi oſtium egredientem, cuius & ipſius tertij Deltæ ſitus eſt
62 15.30 6

Iuxta autem magnum Delta diuertitur ab Agathodæmone fluuio ad ſeptentriones, prior quidem qui vocatur Phermuthiacus flu. qui fluit per oſtium Sebenniticum, eiusque diuertigium gradus habet
61 30.30 15

Deinde ſecundus amnis Taly nomine, qui exit per oſtium Bolbitinum, & ipſius Taly fluuij diuertigiũ gradus habet 61 30 50

Vnde & Bubaſticus fluuius, & qui deinceps eſt, per æquedistantem quodammodo maritimæ poſituræ coniungunt & Phermuthiacũ & Athribiticũ, & Buſiriticum, & Bubaſticum amnes, è quibus alij quidem in mare, per adiacentes paludes lacusq; exeũnt, iuxta reliqua oſtia: Alij vero præfatis amnibus magnis immiſcentur. Vocatur autem communi vocabulo regio, quæ circa hos eſt fluuios, inferior, cuius Nomi & Metropoles ſunt.

Ab occaſu magni fluuij, cum à mari incipimus prouinciæ Alexandrinorum Nomos & Metropolis
Mercurij ciuitas parua 61 .30 50

Andropolites Nomus & Metropolis
Andron, hoc eſt virorum ciuitas 61 20.30 20

Laropolites Nomus & Metropolis
Latonæ ciuitas mediterranea 61 30.30 6

Inter autem magnum fluuium & Taly fluuium ab ortu eiuſdem magni fluuij
Metelites Nomos & Metropolis 61 .31 0

Inter vero magnum fluuium & Phermutiacum amnem ciuitates hæ ſunt,

Phthenoti Nomos & Metropolis
Buthos 61 30.30 45

Cabaſites Nomus & Metropolis
Cabaſa 61 30.30 40

Saites Nomus & Metropolis
Sais Mineruæ olim cultrix 61 30 30 50

Et apud magnum fluuium ab occaſu
Naucratis ciuitas 61 15 30. 30

Proſopites Nomus & Metropolis
Ab ortu ſolis iuxta magnum fluuium Nicij
61 30.30 20

Inter Phermuthiacum & Athribiticum amnes

Sebennites inferior locus & metropolis ipſorum
Pachnamunis 61 40 31 0

Xoites Nomus & Metropolis
Xois 61 40.30 45

Phthemphuthi Nomus & metropolis
Taua 61 40.30 36

Inter Athribiticum & Buſiriticum amnes: Onuphites Nomus & Metropolis
Onuphis 62 6.30 40

Athribites Nomus & Metropolis
Athribis 62 .30 30

Mendeſius Nomus & Metropolis
Thmuis 62 20.30 50

Sebennytés ſuperior locus & metrop.
Sebennytus 62 20.30 20

Buſirites Nomus & metropolis
Buſiris 62 30.30 15

Leontopolites Nomus & metropolis
Leonum ciuitas 92 15.30. 36

Inter Buſiriticum autem & Bubaſticum amnes
Neut Nomus & metropolis
Panephyſis 62 40.31 6

Aegypti ſitus
Tanites Nomus & metropolis
Tanis 62 45.30 50

Pharbæites Nomus & Metropolis
Pharbæthus 62 45.30 30

Ab orientali parte Bubaſtici fluuij Sethroites Nomus & metropolis.
Herculis parua vrbs 63 20.31 0

Arabiæ Nomus & metropolis
Pacuſa 63 10.30 50

Bubaſtices Nomus & metropolis
Bubaſtus 63 6.30 40

Heliopolites Nomus & metropolis
Onij (*Aliter Elij*) 62 30.30 10

Et in finibus Arabiæ & Aphroditi ciuitates
Babylon 62 15.30 0
Heliopolis 62 30.29 50
Heroum ciuitas 63 10.29 50

Per hanc & Babylonem ciuitatem amnis Traianus fluit. Quæ autem magno Delta & inferiori regioni Auſtraliora ſunt Heptanomi vocantur. Et eſt primus

Nomus Memphites & Metropolis ab occaſu fluuij
* Memphis 50 .29 50

Similiter ab occaſu fl. mediterranea ciuitas
Acathorum (*aliter Acanthon*) 61 40.29 40

Poſt ea iuxta eam partem, qua ſcinditur fluuius Inſulam faciens. Heracleopolitem nomum, Et inſula Nili ciuitas mediterranea 62 .29 0

Et metropolis apud occidentalem partem fluuij

Herculis ciuitas magna 61 50.29 10
Ab occaſu vero inſulæ Arſinoites Nomus & metropolis
Mediterranea Arſinoe 61 40.29 30
Et portus Ptolemais 61 40.29 20
Ab orientali parte inſulæ Aphroditolites nomus & metropolis.
Euiſdem nominis Aphroditopolis 62 15.29 40
Poſtea ſimiliter ab orientali parte inſulæ
Angyrorum ciuitas 62 20.29 20
Conueniunt autem fluuij, qui inſulam faciunt iuxta ſitum 62 .28 45
Coiungitur autem fluuio ab occaſu Nomus Oxyrynchites & metropolis mediterranea
Oxyrynchos 61 40.28 50
Poſtea ſimiliter Nomus Cynopolites & metropolis ab occaſu fluuij
Co 61 50.28 40
Cui oponitur in inſula
Cynon vel Canum ciuitas 62 10.28 30
Et deinde ab orientali parte fluuij
Acoris 62 .28 30
Et mediterranea
Alabaſtrorum ciuitas 62 30.28 20
Poſtea Hermopolites Nomus & metropolis ab occaſu flu. mediterranea
Hermetis vel Mercurij ciuitas magna
61 40.28 26
Et ab occaſu flu. adiacent cuſtodiæ 61 50.28 15
Ab orientali autem parte fluuij Nomos Antinoetes & in ipſo metropolis
Antinoi Ciuitas 62 6.28 10
Cui nomi aſcribuntur Aſitæ duæ
Quæ autem adhuc auſtraliora Heptanomis ſunt vocantur Thebais, Et loca ſuperiora
Sunt & hic ab occaſu quidem fluuij Lycopolites Nomus, & Metropolis mediterranea
Luporum ciuitas 61 45.28 0
Hypſelytes Nomus, & Metropolis
Hypſele 62 .27 50
Aphroditopolites Nomus & Metropolis Mediterranea
Crocodilorum Ciuitas 61 20.27 20
Thinites nomus & Metropolis
* Ptolemais Hermij 61 50.27 10
Poſtea ciuitas mediterranea ab occaſu fluuij
Abydus 61 20.26 50
Dioſpolites Nomus & Metropolis ſuperiorum locorum
Dios, hoc eſt, Iouis ciuitas parua 61 50.26 40
Tentyrites Nomus & Metropolis
Tentyra 61 50.26 10
Et vicus mediterraneus
Pampanis 61 30.25 45
Poſtea Memnon & mediterraneus vicus
Tathyris 61 20.25 30
Hermontites Nomus & Metropolis
Hermonthis 61 50.25 20
Et deinde Latorum ciuitas 61 45.25 0
Apollinis ciuitas magna 61 50.24 40
Poſtea vicus mediterraneus
Phthontis 61 40.24 20
Et inſula Elephantina 61 30.23 56
Ab orientali autem parte fluuij Anteopolites Nomus & Metropolis
Antæi mediterranea 62 20.27 40
Et deinde Paſſalus 62 10.27 30
Panopolites Nomus & metropolis
Panorum ciuit. 62 .27 20

Poſtea Lepidotorum ciuitas 62 .26 50
Poſtea Chenoboſcia 62 .26 30
Poſtea Noua ciuitates 62 10.26 20
Coptites Nomus & metropolis mediterranea
Coptos ciuitas 62 30.26 0
Poſtea Apollinis ciuitas parua 62 30.25 50
Thebarum Nomus & metropolis
* Dios vel Iouis ciuitas magna 62 .25 30
Poſtea Tuphium 62 .25 20
Poſtea Choubis 62 .25 0
Poſtea Elythya, hoc eſt,
Lucinæ ciuitas 62 6.24 45
Poſtea Toi mediterranea 62 15.24 20
Poſtea Ombi 62 .24 6
* Poſtea Syene 62 .23 50
Poſtea Dodecaſchœni, à cuius orientali parte ſunt Arabes dicti Adæi, in quibus ab orientali parte fluuij, poſt Cataractam paruam cuius ſitus
61 50.23 45
Hiera, hoc eſt, Sacra Sycaminus 61 45.23 40
Philæ 61 20.23 30
Metacompſo 61 40.23 6
Contra hanc ab occaſu fluuij Pſelcis 61 10.23 6
Inſulæ autem Libyæ & Aegypto adiacentes in Aegytio pelago
Aedonis inſula 52 40.31 50
Tyndarij ſcopuli tres 55 50.31 30
Aeneſippa inſula 56 30.31 36
Phocuſæ inſulæ duæ 56 50.31 30
Pedoniæ inſula 58 30.31 30
Didymæ inſulæ duæ 60 .31 30
Pharos inſula 60 20.31 20
In Arabico ſinu inſulæ hæ,
Saſpirene inſula 46 50.28 0
Aphrodites inſula, hoc eſt, Veneris 65 15.25 0
Agathonis inſula 65 55.23 20

INTERIORIS LIBYAE SITVS

CAPVT VI.

Tabula quarta Aphricæ.

Libya interior definitur à ſeptentrionibus duabus Mauritanijs, & Africa atque Cyrenaica, iuxta expoſitas ipſarum meridionales lineas
Ab ortu vero ſolis parte Marmaricæ iuxta meridianum Dardaneæ ciuitatis, vſque expoſitum Marmaricæ finem, ac etiam Aethiopia, quæ ſub Aegypto eſt, ex eodem meridiano vſq; ad finem, cuius ſitus
51 35.3 10
A meridie autem interiori Aethiopia, in qua Agiſymba eſt regio, iuxta lineam, quæ eſt à prædicto fine, vſque ad eum, qui eſt ſecundum Heſperium & magnum ſinum nuncupatum exterioris pelagi receſſum, cuius ſitus 14 15.5 0
Ab occaſu terminatur occidentali oceano à prefato ſinu vſque Tingitanes Mauritaniæ finem, cuius littora ſic ſe habent cum parte Tingitanicæ Mauritaniæ, cuius ſitus ſic ſe habet.
Subi flu. oſtia 9 .25 0
Salathi flu. oſtia 9 20.22 0
Salathos ciuitas 9 40.22 0
Chuſati flu. oſtia 10 .21 40
Gannaria extrema 9 30.20 30
Ophiodi flu. oſtia 10 .20 0
Bagazi ciuitas 11 .19
Nuij flu. oſtia 10 .18 20
Soluentia extrema 9 30.17 30

Maſſæ

Maſſæ flu. oſtia	10	30.16	30
Iarzitha ciuitas	10	.15	30
Daradi flu. oſtia	10	.15	0
Magnus portus	10	.14	0
Babiba ciuitas	10	.30.13	0
Arſinarium promont.	8	.12	0
Ryſſadium promon.	8	30.11	30
Poſtea in ſinu Heſperio			
Stachiris flu. oſtia	9	30.11	0
Perphoſius portus	11	.10	30
Catharum promont.	12	30.9	30
Niæ flu. oſtia	13	30.9	0
Heſperi Ceras, ſeu Cornu extrema	13	.8	0
Maſſitholi flu. oſtia	14	.6	40
Hypodromus Aethiopiæ	14	.5	15

Montes autem in hac Libya inſignes ſunt.

Mandrus mons, à quo fluunt, qui à Salatho flu. vſq; Maſſam amnem excurrunt, cuius montis medium continet 14 .19 0

Et qui appellatur Sagapola mons, à quo Subos amnis fluit, cuius medium continet 13 .22 0

Et Ryſſadius mons à quo fluit Stachir flu. faciens iuxta ipſum Coloniam paludem, cuius medium cõtinet partes 17 .11 0

Et mons qui deorum currus appellatur. Ex quo Maſſitholus fluuius excurrit. 19 .5 0

Et Caphas mons ex quo Daradus fluuius labitur. Cuius medium continet gradus. 17 .10 0

Et mons, qui vocatur Vſargala, à quo defluit Bagradas amnis, cuius medium 33 .20 20

Hic per Africam delatus in mare, exit iuxta ſitum 34 .32 40

Et mons Girgiris, à quo Cyniphus fluuius labitur, originem habens iuxta duos ſitus 40. 21 & 45. 21

Adunario autem duorum ſituum 42 .25 0

Et mons qui dicitur Thala, cuius medium continet 38 .10 0

Et Garamantica vallis mons	50	.10	0
Et Arualtes mons	53	.3	0
Et Arangas mons	47	30.1	30

In mediterranea vero fluunt amnes maximi, nempe Gir, coniungens Vſargalam montem, & vallem Garamanticam, à quo diuertens amnis continet ſecundum ſitum 42 .16 0

Qui paludes facit Chelonidas, quarum medium 49 .20 0

Et qui deficit, & vt aiunt terra abſorptus alium educit flu. Cuius terminus occidentalis habet gradus 46 .16 0

Orientalis autem pars fluuij Nubam paludem facit cuius ſitus. 50 .15 0

Et Nigir fluuius iungens & ipſe Mandrum & Thala montes. Facit autem & hic Nigritem paludem, cuius ſitus 15 .18 0

Et ad ſeptentriones diuertigia bina conſtitutit ad Sagapola ſcilicet & Vſargala montes. Ad ortum autẽ diuertiginm vnum ſupra paludem Libyem, cuius ſitus 35 .16 30

Ad meridiem autem diuertigium vnum ſupra Daradum flu. iuxta duos ſitus 21.17 & 21.13 30

Subiacet autem Mauritanijs Getulia. Aphricæ vero & Cyrenaicæ, deſerta Libyæ. Maxime vero gentes Libyam incolunt Garamantes, nempe qui protenduntur à Bagradæ fluuij fontibus vſque ad Nubam palubem

(Garamantes incertè & permixtim vxoribus viuntur, Plinius Pomp. Mela & Solinus)

Et Melano Getuli, qui tenent quæcunque interiacẽt inter Sagapolam montem & Vſargala

Præterea Pyrthæorum Aethiopum genus, qui magis ad auſtrum tendunt, quam Gir fluuius. Et Nigritarum Aethiopum gens, qui magis Septentrionales ſunt Nigrite amne

Et Daradorum populi, qui tenent, quæ ſupra mare ſunt eiuſdem fluuij nomine. Et Perorſorum genus, qui procul à mari magis orientales ſunt, quam mõs, qui Deorum currus appellatur.

Et Odrangidorum Aethiopum, qui tenent quicquid iacet inter Capham & Thala montes

Et Mimacorum, qui ſub ipſo Thala monte ſunt. Et Nuborum, qui tenent, occidentalia vallis Garamãticæ montis. Et Derbicorum, qui magis ad occaſum vergunt, quam Aramga mons.

Minores deinde gentes tenent, quę ſupra mare ſunt: poſt Getuliã Autolatæ & Sirangæ, & Mauſoli, vſq; ad Mandrum montem. Poſtea ad eundem, & Rabij, & Malcoæ, & Mandori, vſq; Daradas. Poſt quos Sophucæi. Et ſub Riſſadio monte, Leucæthiopes. Inter quos & Perorſos, Pyrrus extenditur campus. Poſtea Sagapola monte magis ſeptentrionales ſunt Phoruſij Vſargala vero monte magis ſeptentrionales ſunt Natembes. Girgiri autem monte Lynxamatæ & Samamycij. Et inter Mandrum montem, & Sagapola Salathi, & Daphnitæ, & Zamazij, & Aroncæ, & Ceciani, vſque Nigrites Aethiopes ſunt. Sub Vſargala vero monte Suburpores. Sub Girgiri vero monte quaſi ad Grammantes Mancoi, & Dauchiſæ, & Calitæ, vſque ad Nuba paludem. Poſtea Daradis magis orientales ſunt Machurebi. Sophucæis autem Soluentij. Iis Anticoli ſunt & Phauruſij, & Churitæ, & Stachiræ vſque ad Capham montem. Inter quem montem, & Deorum currũ tenent Orphes. Sub quibus Tarualtæ, & Matites, & Africeriones gens magna. Rurſus Odrangidis auſtraliores ſunt Achamæ. Et Mimacibus Gõgalę. Poſt quos Nanoſbes. Poſtea Nabathræ vſq; Arualtum montem: Inter autem Libyæ paludem, & Thala montem ſunt Alitambi, & Maurali. Inter hos vero & Nubas Armiæ, & Thalæ, ac Dolopes, & Aſtacuri, vſq; vallem montis. Et magis Septentrionales ſunt quam Aranga mons Aroncæ. Orientaliores vero Aſaracæ. Inter Derbicos autem & Arualtam montem ſunt Dermones. Et ſub Africeronib. quaſi ad Libonotum ſunt Aganginę Aethiopes. Quibus orientaliores ſunt ſub ipſo Arualta monte vſq; Arangam montem Xylinces Aethiopes. Poſt quos Alchalintes Aethiopes

Ciuitates in regione nominantur iuxta litus hæ.

* Antolalæ	10	.23	50
Thnilath	11	30.21	40
Tagana	12	30.20	15
Magura	12	30.15	0
Vbria	14	20.13	20
*Iarzitha	16	20,12	15

Super Nigrem autem fluuium diſsitæ ciuitates hæ.

Thalubath	18	40.23	40
Maiachat	20	20.20	15
Tucaba	18	.19	30
Birrha	20	15.21	0

Et ſub fluuio ciuitates hæ.

Anygath	20	30.14	0

Apud ipſum fluuium à parte eius Septentronali.

Peſide	19	.18	0
Thige	21	.17	30
Chuphe	23	15.18	0
Nigira Metropolis	25	40.17	40

Vellegia	28	30.17	40
Tamaga	30	.17	0
Panagra	31	.16	40
A parte meridionali ſinuij			
Thupæ	26	30.16	40
Punſe	18	.17	0
Saluce	19	30.17	0
*Thamondocana	23	.17	0
Dudum	31	.13	0
Iterum iuxta principium Bagradæ flu.			
Silice	29	.24	30
Buthuris	31	.24	0
Anygath	33	.24	0
Thabudis	34	.22	0
Sincathorium	34	.23	0
Capſa	34	.21	30
Circa originem Cinyphis fluuij			
Gelanus	40	.24	30
Vanius	41	.22	40
Sabæ	43	.23	0
Bouta	39	.21	30
Bedirum	41	.21	40
* Garame Metropolis	43	.21	30
Tumelita	41	.19	0
Sub Gira fluuio			
* Gira Metropolis	36	.18	0
Et apud ipſum à Septentrione			
Thycimach	38	.19	40
Geua	39	.19	0
Badiath	40	.17	0
Iſcheri	41	30.16	30
Tueromuda	41	30.15	30
Tuſpa	43	.17	40
Artagira	44	.18	0
Rubune	46	.19	0
Lynxama	48	30.20	40
Inſulæ autem Libyæ adiacent in oceano occidentali			
Cerne inſula	3	.25	40
Iunonis, quæ Autolaa inſula	8	.23	50
Et Fortunatæ inſulæ ſex numero			
Aphroſitus, vel inacceſſibilis inſula	1	.16	0
Heræ, hoc eſt, Iunonis inſula	1	.13	13
Pluitana inſula	1	.14	15
Caſperia inſula	1	.12	30
Canaria inſula	1	.11	0
Pinturia inſula	1	.10	30

AETHIOPIAE AEGYPTI SITVS

CAPVT VII.

Tabula quarta Africæ.

Aethiopia quæ ſub Aegypto eſt, definitur à Septentrionibus expoſito latere Libyæ ac Aegypti Ab occaſu parte interioris Libyæ, iuxta lineam expoſitam per meridianum Darnis vſque auſtralem Libyæ finem qui eſt 51, 15 & auſtralior eſt 3.1 0
A meridie linea, quæ extenditur à fine huius, iuxta reliquam interiorem Aethiopiam, vſq; ad Raptum promont. cuius ſitus 73 50. & auſtralior 8. 26
Ab ortu vero Solis reliqua Arabici ſinus parte, & Deinde mari rubro, ac Barbarico pelago, quod vſq; Raptum pertingit promont. iuxta deſcriptionem littoralem hanc

Poſt Bazium promont. quod dictum eſt			
Prionotus mons	65	.22	30
Cherſoneſus	65	.22	0
Mnemium promontorium	65	10.21	30
Iſius mons	65	30.21	20
Bathus vel profundus portus	65	.21	0
Dioſcorum portus, vel Caſtoris & Pollucis	65	.21	0
Dimetris, hoc eſt, Cereris Scopias prom.	65	20.20	15
Aſpis promontoria	65	30.19	43
Diogenis promont.	65	40.19	40
Satyrorum mons	65	40.19	0
Monodactilis mons	65	30.18	30
Gaurus mons	65	30.18	0
Theon Soterum, hoc eſt, Deorũ ſalutarium portus	65	30.17	30
Euangeliorum, id eſt bonorum nunciorum portus	65	45.17	0
* Ptolemais ferarum	66	.16	26
Sabraſtricum os	65	.15	0
Ara amoris promont.	67	.15	0
Magnum littus	66	.14	15
Colobon terminus promont.	68	.13	40
Et in Adulico ſinu			
Sabath ciuitas	68	20.12	30
Montuoſa Cherſoneſ9	68	.12	20
* Adulis	67	.11	40
Croni vel Saturni promont.	68	.11	20
Antiochi Silen	72	.10	15
Mandaith vicus	73	45.10	20
Arſinoe	73	45.10	40
Poſt anguſta in mari rubro			
* Dire ciuitas	74	30.11	0
Poſtea in Aualite ſinu			
Aualites Emporium	74	.8	26
Malao emporium	78	.6	30
Monde emporium	78	15.6	50
* Moſyion promont. & Emporium Moſilicus Plinio.	79	.9	0
Cobe Emporium	80	.8	0
Elephas mons	81	.7	30
Acanæ Emporium	82	.7	0
* Aromata promont. & Emporium	83	.6	0
In Barbarico ſinu			
Pano Vicus	82	.3	0
Ompone emporium	81	.4	13
Zingis extrema	81	.3	30
Phalangis mons	80	.3	30
Apocopa	79	.3	0
Noricornu promont.	79	.Auſtralis. hoc	1 0
Paruum littus	78.	eſt vltra æquinoctialem	1
Magnum littus	76	.2	0
Eſſina emporum	73	30.3	30
Serapionis portus & promont	47	.Auſtral.a	3 0
Tonice Emporium	73	.Auſtralis	4 13
Rapti flu. oſtia	72	.Auſtralis	7 0
Rapta Metropolis Barbariȩ parum à mari diſtana	71	.Auſtralis	7 0
Raptum promont.	73 50.	Auſtralis	8 36

Reliquum vero Nili poſt maiorem cataractam deſcribetur per vicos ei attinentes, quorum ſitus ita ſe habet.

Poſt Pſelcin & magnum Cataractem, cuius ſitus habet gradus 60 30.22 30

Ab occidentali parte fluuij vici hi poſiti ſunt.			
Taſiria	60	30.22	0
Boum	62	.21	20
Autoba	61	30.21	36
Phthur	61	15.21	20
Piſtre	61	.20	40
Premythis	61	.20	15

Cambiſi

Abuncis	59	30.20	0
Cambyſi Aerarium	59	.18	0
Erchoas	59	30.18	0
Satachtha	60	30.18	0
Mori	61	30.18	40
Nacis	62	.19	30
Tathis	61	.17	0
Ab orientali parte fluuij vici hi ſunt			
Pnups	62	.22	10
Berithis	62	.21	30
Gerbo	62	21	0
Patæta	61	40.20	30
Ponteris	61	10.20	0
Premis parua	60	.19	30
Arbus	60	30.18	30
* Napata	63	.20	15
Sacole	63	.19	30
Sandace	63	.18	30
Orbadari	62	40.18	0
Premis magna	62	.17	0

MEROE INSVLAE SITVS

CAPVT VIII.

Tabula quarta Africæ.

Hinc inſula efficitur Meroe regio, à Nilo fluuio, ab occaſu affluente, & ab Aſtabora fl. qui à parte eſt orientali

In ea ciuitates hæ ſunt

* Meroe	61	30.16	26
Sacolche	61	40.15	15
Eſer	61	40.13	30
Darorum vicus	62	.12	30
Poſtea coniunctio Nili & Aſtapodis amnis	61	.12	0
Poſtea coniunctio Aſtabæ fluuij, & Aſtapodis	62	30.11	30

Poſtea vbi Nilus vnus efficitur à fluentibus amnib. ex duabus paludibus ſuperiacentibus 60 Septen. 2

Paludum autem ea, quæ maxime occidentalis 57 Auſtralis 6

Quæ vero orientalior eſt 65 Auſtralis 7

Coloe palus, ex qua Aſtapus fluit 69 æquinoctialis

Et procul à fluminibus mediterraneæ ciuitates ſunt

Auaume in qua regia	65	30.11	0
Et Coloe ciuitas	4	15	
Et Maſte ciuitas	65. Auſtral. 4	15	

Montes autem nominantur in regione ab occaſu Nili adiacentes per totum Nilum, qui communiter dicuntur Aethiopici muntes, quorum ſinis 55. 23 & 55 .Auſtralis 8.

Ab orientali autem parte Nili mons, qui Garbata dicitur, cuius medium habet gradus 69 .6 0

Et Elephas mons 78 .5 30

Iuxta vero paludes & montes, qui Pylæi dicuntur 65 Aequinoct.

Et Maſte mons 68 Auſtral. 5

Appellatur autem vniuerſaliter totum littus, quod eſt iuxta Arabicum & Aualitem ſinum Regio Troglodytica, vſq; montem Elephantem, in qua & Adulitæ, & Aualitæ. Iuxta eiuſdem nominis ſinus, & Moſyli ſupra eiuſdem nominis promontorium & Emporium. Quæ autem hinc eſt vſq; ad Rapti promontorij maritima tota vocatur Barbaria. Quæ vero interior eſt, Azania, in qua plurimi ſunt elephantes. Partem autem regionis ab orientali parte fluuij poſt Bazium promontorium quod gradus habet 65 .25 30

Tenent Colobi. Poſt quos verſus meridiem Tabieni. Poſt Syrtibes Poſt quos Apiri. Poſtea Babyllini, & Rizophagi. Poſt quos Auxumitæ, quorum ſitus 65 .11 0

Et Soboridæ. Poſtea Molibæ, & Megabardi Nubæ, q maxime occidentales ſunt Aualitarum. Poſtea ſub Molibis Blemyes. Sub quibus Didacæ. Et inter Aſtapodem amnẽ & Garbatum montẽ Pechini. Quibus occidentaliores ſunt Struthophagi Aethiopes Auſtraliores autem mõte ſunt Catadræ, & Myrrhifera regio pertingens vſque ad Coloem paludem. Poſt quam Maſtitæ vſq; ad Nili paludes

Regionem autem, quæ ab occaſu eſt huius partis Nili fluuij tenent poſt magnam Cataractam, qui triginta Schœnum incolunt, inter montes Aethiopum & Nilum amnem. Poſt quos ſimiliter verſus auſtrum Euonymitæ.

Poſt media Aethiopia, & Sebridæ Comprehendit autem genera hæc, & Meroẽ inſulam. Poſt quæ ſubiacent Gapachi. Sub quibus Proemphanes. Sub quibus Duppi. Poſt quos Elephantophagi Aethiopes. Sub quibus Peſendaræ Et ſupra paludes regio eſt Cinnamifera. Inter Nilum autem & Aſtapodem fluuium ad Meroen intus Menuunes. Et qui auſtraliores ſunt Apei. Reliqua regionis, quæ occidentaliora ſunt Aethopum montibus, tenent poſt harenoſam & aridam regionem, qui iuxta Phazacam, & Bacalitem, Poſtea Scynitæ & Trallytæ. Poſt quos Daradorum eſt genus. Poſtea Orypei venatores. Poſt quos Nygbenitæ Aethiopes. Inſulæ autem iux. Aethiopiam, quæ ſub Aegypto eſt, hæ ſunt. In Arabico quidem ſinu

Aſtarte inſula	66	.22	20
Ara Palladis inſula	66	10.21	30
Gypſitis inſula	67	.19	40
Gomadeorum inſulæ duæ	67	30.19	0
Merouis inſula	67	.18	0
Catathræ quæ etiam Celonitides dicuntur, inſulæ duæ	68	.17	30
Thriſitides inſulæ duæ	67	30.17	30
Magorum inſula	68	15.16	0
Dapbnine inſula	68	30.15	20
Acanthine inſula	68	30.15	0
Macaria vel Furtunata inſula	68	30.14	0
Orneon vel auium inſula	69	.14	0
Bacchi & Antibacchi	69	30.13	15
Paunis inſula	68	20.12	0
Diodori inſula	70	.12	30
Iſidis inſula	70	.11	30
Mundi inſula	77	.8	30

Poſt aromata vero inſulæ hæ

Amici inſula	85	.4	
Menam inſulæ duæ	84	.2	30
Myrſiace inſula	85	30.1	0

Ab oriente harum Inſularum pelagus Hyppadis vocatur, cui coniungitur ab ortu ſolis mare Indicum vſq; oricutem.

AETHIOPIAE INTERIORIS SITVS

CAPVT IX.

Tabula quarta Africæ.

QVæ vero huic regioni,& toti Libyæ ſubiacet Aethiopia,terminatur à ſeptentrionibus lineia expoſitia meridiania dictatum regionum,eis nempe quæ ex magno ſinu exteriora maria vſque ad Raptum educuntur promont.quod gradus habet

75 ſu.Auſtralis 8 26

Præterea parti oceani occidentalia iuxta magnum ſioum

Ab occaſu vero & meridie terminatur terra incognita

Ab ortu autem,à Rapto promontorio Barbarico ſinu,qui dicitur Aſperum mare, propter æſtua vſq; ad Praſlum promont.Deinde terra incognita. Praſſum autem promonrorium,gradua habet

80 .Auſtralis 15 0

Huic adiacet ab æſtiuo ortu iuſula nomine Menuthias,cuius poſitio 85 .12 0

Hunc quidem ſinum circum habitant Aethiopes antropophagi. A quorum occidentali parte pertingit Lunæ mons,à quo Nili paludes niues ſuſcipiunt & Lunæ montis fines gradus habent

57 .Auſtralis 12 30 & 67

Auſtralia 12 30

Supra autem ipſos ſunt Rapſij Aethiopes

Magnum vero ſinum,qui ad occidentalem oceanum eſt,tenent Ichthyophagi Aethiopes. Et ex his meridiooaliſſimi vſq; ad incognitam terram, qui communi vocabulo Heſperij appellantur Aethiopes.

Orientaliores autem ſunt Athacę Aetiopes. Adhuc autem verſus ortum, iuxta totam Libyam, Regio multa Aethiopum eſt, in qua Elephantes candidi omnes gignuntur,& Rhinocerotes,& Tigrides. Inxta autem terram incognitam Regio Aethiopum, q̃ latiſſime extenditur,vocaturq; Agiſymba.

Habet vero Regio cum alios montes multos& magnos,quorum pleriq; nomine carent,ad incognitam vſq; terram. Qui vero ad notitiā peruenere, hi ſunt.

Dauchis mons,cuius medium	15. Auſtral. 13
Ious mons,cuius medium	10. Auſtra.8 26
Ziphæ montis medium	25. Auſtra.826
Meſche mons,cuiua medium	25. Auſtra. 13
Barditi montia medium	45. Auralis 16

Ab auſtro vero habitabilis noſtræ vſq; ad polum anſtralem,vbi nobis incogniti habitant gradus ſunt 73. nim.36.aut integri gradus

74.

Quartus Liber explicit.

LIBER QVINTVS

HAEC HABET.

Expoſitionem primarū partium magnæ Aſiæ, ſecundū ſubiectas prouincias & præfecturas

Ponti & Bithyniæ
Regionia, quæ proprie Aſia dicitur.
Phrygiæ
Lyciæ
Galatiæ.
Paphlagoniæ
Pamphyliæ
Cappadociæ
Armenię minoris
Ciliciæ
Sarmatiæ Aſiaticæ
Colchidis
Iberiæ
Albaniæ
Armeniæ maioris
Cypri inſulæ
Syriæ curuæ
Phœniciæ
Paleſtinæ, Iudeæ
Arabiæ petroſæ
Meſopotamiæ
Arabiæ deſertæ
Babyloniæ

PONTI ET BITHYNIAE SITVS

CAPVT I.

Tabula prima Aſiæ

PONTVS & Bithynia terminatur ab occaſu,ore Ponti & Thracio Boſphoro,& parte Propontidia, iuxta deſcriptionem littoria hanc, Bithyniæ, quod ad os Ponti promontorinm eſt,in qno fanum Dianæ 56 26.43 6

* Chalcedon	56	6.43	6
Acritaa promontoria	56	20.42	45
Tararium,(*Aliter parium.*)	56	45.42	45
Olbia	57	.42	40
Aſtacus	57	20.42	30
Nicomedia	57	30.42	30
Poſidium promon.	56	30.42	50
Aſcanij flu.oſtia	57	15.42	15
Aſcania palus	57	45.42	0
Daſcylium	56	46.41	56
* Apamia	56	50.41	56
Rhyndaci flu.oſtia	56	20.41	45
Fontes fluuij	57	.40	50

A ſeptentrionibus terminatur parte ponti Euxini, Cuiua deſcriptio poſt os & Artemidis,hoc eſt, Dianæ fanum

Bithyniæ promontoria	56	45.43	20
Attace caſtellum	57	.43	6
Pſillidia flu.oſtia	57	15.43	15
Calpæ flu.oſtia	57	40.43	6
Sangarij flu. oſtia	58	.42	45
Prima flu.conuerſio	58	30.42	0
Secunda flu.conuerſio	61	20.42	0
Tertia flu.	58	45.41	0
Fontes fluuij	60	50.40	50
Hyppij flu.oſtia	58	40.42	45
Elatæ flu.oſtia	58	50.43	0
Diopolis (*alter dioſpolis*)	58	45.43	20
* Heraclea ponti	59	.43	10
Pſyllium	59	30.43	30
Tion	59	56.43	30
Parthenij flu.oſtia	60	15.43	30
Fontes fluuij	62	30.42	20
Amaſtris	60	20.43	30
Cromna	60	30.43	36
Cytorum	60	45.43	36

A meri-

A meridie terminatur regione, quæ proprie Aſia dicitur linea producta à Rhindaco fluuio vſque ad finem, Cuius ſitus 61 .41 15

Ab ortu Galatia iuxta Paphlagoniam per lineam exeuntem à fine prædicto, hoc eſt, ad Cytorum ciuitatem Ponti 61 .41 15

Mõtes autem In regione inſigniores ſunt Orminius mons, cuius medium continet gradus 59 40.42 40

Et Myſiæ Olympus mons 57 .41 30

Tenent autem littora ab ore vſq; Hyppium amnem Chalcedonij: quæ vero ab Heraclea ſunt ciuitate vſque Cytorum ciuitatem Mariandini.

Sub monte autem Orminio Caucones.

Et ſub Calcedonijs extenditur Timonitis regio

Et ſub hac Bogdomanis, in qua verſus ſolis ortum Zygiani

Ciuitates autem mediterraneæ hæ ſunt

Libyſſa	57	20.42	15
Eribœa	57	30.42	20
Gallica	57	45.42	26
Patauium	57	45.43	0
Pruſa iuxta Hippium flu.	58	30.42	36
Dedacena	59	.42	36
Protomacræ	58	45.42	0
Claudiopolis, quæ & Bithyninm	59	20.42	45
Flauiopolis, quæ & Cratia	60	.43	0
Timæa	59	45.42	20
Clitæ	60	30.43	0
Latania	60	36.42	30
* Nicæa	57	30.41	40
Cæſarea, quæ & Smyrdiane	56	40.41	40
* Pruſa penes Olympum montem	57	.41	40
Agrilium	57	30.41	40
Dabilis	58	40.41	40
Dadaſtana	59	30.41	45
Iuliopolis	60	10.42	0

Inſulæ autem adiacent regioni Cyaneorum, orientalior, cuius ſitus 56 30.43 26

Et Thynias, quæ & Dapnuſia inſula 57 40.43 30

Et Erithini ſcopuli inſulæ 58 30.43 15

SITVS REGIONIS, QVAE PROPRIE ASIA DICITVR,

CAPVT II.

Tabula prima Aſiæ.

Regio quę proprie Aſia dicitur terminatur à ſeptentrionibus Bithynia, iuxta expoſitam lineam. Ab occaſu vero reliqua Propontidis parte, & Helleſponto, Aegeoq; pelagoq; ac Icario, Myrtooq; iuxta deſcriptionem littoris hanc. Ex Propontide minoris Myſiæ, quæ in helleſponto eſt

* Cyzicus	56	.41	30
Aeſipi flu. oſtia	56	10.41	36
Parium	55	45.41	30
Grenij flu. oſtia	55	30.41	30
* Lampſacus	55	20.41	26

Helleſponti

* Abydus	55	20.41	14
Simoentis flu. oſtia	55	20.41	10
Dardanum	55	15.41	6
Scamandri flu. oſtia	55	15.41	0
Sigeum promontorium	55	10.41	0

In Aegeo autem pelago Phrygiæ minoris, quæ Troas dicitur

* Alexandri Troas	55	26.40	40
Lectum promont.	55	40.40	26
Aſſum	56	.40	15

Miſiæ maioris.

Iarganum	56	10.40	20
Vetus Scepſis	56	15.40	20
* Antandrus	56	30.40	20
* Adramitium	56	30.40	0
Poroſelene	56	10.39	45
Pitane	56	30.39	15
Caici flu. oſtia	56	30.39	15
Fontes flu.	48	.40	30

Aeolidis

Cene promontoris	56	15.39	15
Pitane circumfluit Pitanem ciui.	56	30.39	15
Elæa pergamorum naualia	57	.39	6
Myrina (*eſt & pergami Teuthrania*)	57	15.39	35

Inter Elæam autem & Pitanem ac Atarneam

Hydræ extrema	57	30.39	6
Cuma			
Phocæa	57	15.38	50
Hermi flu. oſtia	57	30.38	45
Coniunctio Hermi amnis, & Pactoli fluuij	58	10.39	20
Fontes Hermi flu.	60	.40	0
Fontes Pectoli flu.	59	.39	0

Ioniæ

* Smyrna	57	26.38	36
Clazomene	57	.38	36
Argenum promont.	56	30.38	40

Et in Icario pelago

Erythræ	56	40.38	26
Teos	57	10.38	20
Lebedus	57	30.38	30
* Colophon	57	40.38	10
Caiſtri flu. oſtia	57	15.37	50
Fontes fluuij	60	35.39	20
* Epheſus	57	20.37	40
Trogilium promont.	57	10.37	40
Meandri flu. oſtia	57	40.37	20
Coniunctio Lyci flu. cum Ipſo	60	.38	40
Fontes Mæandri flu.	62	30.39	30
Fontes Lyci flu.	60	.37	15

Cariæ iuxta Mirtoum pelagus

Pyrra	57	50.37	26
Heraclea ad Latmon	57	30.37	10
* Miletus	58	.37	0
Iaſſus	57	30.36	50
Bargylia	57	50.36	40
* Myndus	57	40.36	26

Doridis

Scopie extrema	57	20.36	26
* Alicarnaſſus,	57	50.36	10
Ceramus	57	.36	0
* Cnidus ciuitas & promontor.	56	35.36	0

A meridie Rhodienſi pelago, in quo

Onugnatos extrema	56	40.35	30
Loryma	57	20.35	36
Creſſo portus	57	40.35	50
Phœnix Caſtellum	58	.36	50
Phuſca	58	15.36	10
Calbis flu. oſtia	58	48.36	6
Caunus	59	10.36	0

Ab oriẽte autem Lycia à termino poſt Caunum vſque ad eum, qui continet gradus 59 30.37 50

A quo & à meridie terminatur Lycia iuxta Milyadem ciuitatem vſque ad finem cuius ſitus 61 .37 50

Et Pamphylia per lineam à fine prædicto quouſque contineat partes 61 20.38 36

Et

Et Galatia per lineam, quæ inde ad communem Byt hiniæ terminum flectiiur verſus ortum iuxta fere medium, cuius flexionis ſitus continet gradus

	62	15.39	15

Montes autem in Aſia nominantur, quorum medij ſitus nunc exponentur

Et Ida mons	56	.41	0
Et Cimon mons	56	.40	40
Et Timnus mons	57	40.40	30
Et Didimi occidentalia	61	.40	40
Et Sipylus mons	59	.39	30
Et Tmolus mons	58	50.38	30
Et Miſotes mons	58	40.38	40
Et Mycale mons	58	.37	40
Et Cadmus mons	59	40.37	40
Et Mimas mons	59	30.38	30
Et Phœnix mons	58	.36	30

Ciuitates mediterraneæ minoris Myſiæ quæ ad Helleſpontum eſt.

Scepſis	56	30.41	0
Hieragerme	56	15.41	15

Phrigię autem, cuius etiam eſt Troas mediterranea.

* Ilium	55	50.41	0

Myſiæ vero maioris mediterraneæ

Daguta	57	30.41	20
Apollonia penes Rhyndacum amnē	57	.41	15
Traianopolis	56	40.40	15
Alydda	57	30.40	15
Præpenniſſus	56	50.40	26
* Pergamus	57	26.39	45

Et populi magis quidē ſeptentrionales ſunt Olympini. Occidentaliores autem Trimenothutitæ, quorum eſt Traianopolis. Magis aūt meridionales ſunt Pentademitę. Et in medio horum Myſomacedones

Lydiæ autem & Mæoniæ ciuitates hæ ſunt

Pepere	57	50.40	0
Moſteni	58	.39	50
Hierocæſarea	57	15.19	30
Nacraſa	58	20.39	50
* Thyatira	58	.39	50
Magneſia, penes Sipylum	58	40.59	10
Iuliogordus	59	.39	36
Aegara	57	50.38	50
Hypæpa	58	.38	56
* Sardis	58	40.38	15
* Philadelphia	59	.38	50
Ionis fanum	59	40.38	26
Metropolis	58	.38	0

Cariæ autem

* Triopolis	59	.38	0
* Laodicia ſuper Lyco	59	15.38	40

Dioſpolis, deīn Rhoas Plin. eſt in Apoc. Ioannis

* Anthiochia penes Meandrum	59	50.38	30
Itoana (*aliâs Bitoana*)	59	30.38	26
Trapezopolis	59	30.38	15
Nyſa	59	.38	15
Aphrudiſias, hoc eſt, Veneris	59	40.38	10
* Trallis	58	40.38	6
* Magneſia penes Mæandrum	58	50.37	50
Apollonia	59	26.37	36
Heraclea	59	30.37	56
* Priene	58	.37	40
Arpaſa	58	6.37	36
Orthoſia	59	.37	56
Neapolis	59	26.37	56
Bargaza (*aliâs Bargaſſa.*)	58	20.37	26
Amyzon	58	15.37	50
Alabanda	58	40.37	40
Stratonice	59	.37	10
Alinda	59	10.36	50
Mylaſſa	58	.36	30
Adeſſus	58	.36	15
Hydiſſa	58	50.36	30
Idymus	58	.36	50
Thera	59	.36	15
Pyſtus	59	.36	36

Et gens penes Phrygiam Erizoli Mæoniæ in finibus Myſiæ & Lydiæ atque Phrygiæ

Septe	58	10.40	15
Dadales (*aliter Daldis*)	58	.40	20
Cadi	58	30.40	25

Phrygiæ magnæ ciuitates.

Synaus	58	.41	15
Dorylæum	58	15.41	20
Midaium	59	30.41	20
Tricomia	60	.41	10
Angyra Phrygiæ	58	20.40	56
Nacolia	59	.41	0
Tribanta	59	40.40	36
Dioclia (*Decela*)	60	.40	56
Amorium	60	30.40	15
Abroſtolæ	60	50.40	50
Cotiaium	58	40.40	40
Azani	59	.40	20
Conna	59	15.40	30
Lyſias	59	50.40	30
Cercopia	59	25.40	15
Eucarpia	60	.40	16
Prymneſia	60	20.40	40
Docimæum (*Decimia*)	60	15.40	30
* Synnada	60	50.40	6
Gamniauſa (*Gambua*)	61	15.30	20
Melitara	61	30.40	20
Iuliopolis	61	50.40	10
Acmonia	59	50.39	20
Eumenia	60	10.39	38
Druzon	60	20.39	56
Tiberiopolis	60	15.39	50
Bleandrus	60	30.39	10
Stectorium (*Alter Eſterium.*)	61	.39	15
Silbium	61	40.39	15
Philomellum	62	15.39	15
Peltæ	62	.39	30
Metropolis	61	15.39	26
* Apamia Cibotis	61	10.38	56
Hierapolis	60	.38	15
Cibira	60	10.38	36
Diocaſarea	61	.38	56
Sanis	61	.38	30
Themiſonium	60	10.38	30
Pylacæum	60	20.38	10
Sala	60	15.38	20
Gazena	60	40.38	0

Et populi ſunt apud Lyciam quidem Lycaones & Themiſonij. Iuxta Bithyniam autem Moccadyni, & Cydiſſes, Sub quibus Spelteni. Poſtea Moxiani. Poſtea Phylacenſij Sub quibus Hierapolitæ.

Inſulæ vero adiacent Aſiæ apud Helleſpontum

Tenedos inſula & ciuitas	55	.40	56

In Aegæo autem pelago

Leſbos Aeolica inſula, cuius deſcriptio ſic ſe habet

Sigrium promont.	55	.40	0
Pyrra	55	15.39	40
Ereſſus	55	26.39	30
Mania extrema	55	.39	26
* Mytilene	55	40.39	20
Argenum promont.	55	40.39	50
Methymna	55	26.40	26

Antiſſa

Antiſſa	55	15.40	20

In Icario verò pelago inſulæ hæ.

Icaria	56	45.57	20
* Mindus	57	40.36	26
* Chios ciuitas	56	20.38	26
Phanæa eatrema	56	20.38	15
Poſidium	56	26.38	26
Sami inſulę ciuitas	57	.37	36
Ampelos eatrema	56	10.37	50

In Myrtoo autem pelago inſulæ

Arceſine inſula	56	.37	0
Belgialis	56	10.36	50
Minyia	55	30.36	50
* Aſtipalæa ciuitas	55	40.36	26

In Rhodiaco autem & Carpathio pelago

Syme inſula	56	20.35	40
Ceſi ciuitas	56	30.35	15
Co ciuitas	57	.56	26

Carphati inſulę deſcriptio.

Thoantium promont.	57	.34	24
Ephialtium promont.	57	40.35	10
Peſidium ciuitas	57	20.35	0

Rhodi inſulæ deſcriptio

Panis eatrema	58	.55	56
Camirus	58	20.35	15
Lindus	58	40.36	0
Iliſſus	58	20.36	0

LYCIAE SITVS

CAPVT III.

Tabula prima Aſiæ.

Lycia terminatur ab occaſu & ſeptentrionibus Aſia, iuata capoſitas lineas. Ab ortu vero parte Pamphiliæ, quæ à fine eſt Aſiæ vſque ad mare, per Maſicytum montem. Cuius finis, qui ſupra mare eſt gradus habet 61 50.36 30

A meridie autem mari Lycio iuata littoris deſcriptionem hanc.

Poſt Caunum

Calinda	59	20.35	56
Chydæ	59	36.35	50
Carya	59	50.35	56
Dædala locus	60	.35	56
Telmeſus	60	10.35	50
Xanthi flu. oſtia	60	20.36	0
Fontes fluuii	60	.57	40
* Patara	60	30.36	0
Antiphellus	60	30.36	20
* Andriace	60	50.36	26
Limyri flu. oſtia	61	.36	26
Apiræ	60	10.36	26
Hiera vel Saeta promontoria	61	30.36	15
Olympus ciuitas	61	40.36	20
Phaſelis	61	50.36	20
Et Cragus ſeu Cragas mons cuius medium continet gradus	60	.36	46

Ciuitates vero ſunt in Lycia mediterranæ circa montem Craganiem.

Cydna (*Cyane Plinio*)	59	50.37	10
Sembra	59	40.36	50
Octapolis	59	26.36	36
Comba	59	30.36	30
Sidyma	59	50 36	40
Pinara	59	50.36	6
Araaa	59	50.37	6
Tlo	60	.36	40
Xanthus	50	15.36	10

Apud montem autem Maſicytum ciuitates hæ.

Corydalla	60	15 36	50
Sagalaſſus	60	40.36	56
Rhodia	61	10.36	50
Trebenda	61	10.36	15
Phellos	60	36.36	30
Myrra	61	.36	40
Limyra	61	26.36	36

Myliadis

Podalæa	60	.37	30
Nyſa	60	.57	15
Choma	60	20.37	20
Condica	60	40.37	10

Carbaliæ pars

Bubon	60	20.37	40
Oeneanda	61	.37	40
Balbuta	60	40.37	30

Inſulæ verò adiacent Lyciæ

Maxima inſula	60	40.35	15
Dolichiſte inſula	60	45.35	58
Chelidoniæ ſcopuli quinque	61	30.36	0

GALATIAE SITVS

CAPVT III.

Tabula prima Aſiæ.

Galatia limites habet, ab occaſu Bithyniam, & partem Aſiæ, iuxta capoſitam lineam. A meridie Pamphiliam, à præfato iuxta Aſiam termino vſque ad Parallelum, qui continet grad. 64 15.38 36

Ab ortu vero partem Cappadociæ, quæ eſt ab hoc fine vſque Pontum, iuata ſitum, qui continet 65 30.43 10

A ſeptentrionibus partem Ponti ſecundum deſcriptionem hanc

Poſt Cytorum ciuitatem littoralem

Climax caſtellum	61	10.45	50
* Theuthrania	61	30.44	0
Carambis eatrema	61	20.44	26
Zephytium	61	30.44	20
Calliſtratia	61	45.44	15
Aboni mœnia	62	.44	0
Cimolis	62	30.44	0
Armene	62	56.43	56
Stephane vicus	63	20.43	56
* Sinope	63	50.44	0
Cyptaſia	64	.43	40
Zaliſci flu. oſtia	64	.43	30
Galorum	64	15.45	20
Halis flu. oſtia	64	30.45	10
Fluuij conuerſio	64	15.42	15
* Amiſus	65	.43	6

Montes in Galatia ſunt memoratu digni

Olyſas mons (*aliàs Gigas*) cuius medium	63	.42	40
Et Didymi orientalia	62	.41	20
Et qui vocatur Celænorum tumulus, cuius mediū	62	30.39	50

Et quæ ad mare ſunt, tenētur ab his qui incolunt Paphlagoniam. In quibus ciu. & villæ mediterraneæ

Zagira	61	40.45	40
Plegra	62	30.45	30
Sacora	63	20.45	40
Helna	61	40.43	0
Tobata	62	20.43	0
Germanopolis	63	.43	0

Gelaca	63	40.43	15
Xoana	63	15.43	0
Dacaſya	61	40.42	40
Moſium	61	6.42	15
Sacorſa	62	.42	15
Pompeiopolis	62	30.42	13
Conica	62	15.42	30
Andrapa,quæ & Noua Claudiopolis	63	15.42	20
Sabanis	63	50.42	20
Titua	64	15.42	30
Euſene	64	40 42	40

Intra Paphlagoniam magis occidentales ſunt Toliboſti,

In quibus ciuitates

* Thermæ Colonia	81	30.42	0
* Peſſenus	61	.41	30
Vindia	61	40.41	40
Anarus	61	30.41	20
Tolaſthachora	61	15.40	56
Veteſtum	62	40.43	0

Poſt quos quaſi ad ortum ſolis Tectoſagæ ſunt,

In quibus ciuitates

* Ancita Metropolis	82	40.42	0
Olenus	62	15.42	0
Corbeuntus	62	40.41	40
Agrizama	62	.41	30
Vinzela	62	30.41	20
Oroſologia	63	.41	26
Sarmalia	63	20.41	6
Dictis	62	40.40	50
Carima	63	.40	40
Landoſia	63	40.40	15

Iis etiam magis orientales ſunt Troemi, In quib. ciu.

Tanium	63	36.41	40
Laſcoria	63	15.42	0
Androſia	64	18.42	6
Claudiopolis	63	50.42	0
Cariſſa	64	40.41	40
Pbubarena	64	10.41	30
Duduſa	63	50.41	20
Saralos	64	20.41	20
Vcæna	64	10.40	56
Raſtia	64	30.41	0

Sub præfatis gentibus habitant Proſeliminitæ ipſis coniuncti. Sub iſtis Byceni, & pars Lycaoniæ.

In quibus ciuitates

Penteneſſus	82	15.40.	30
Ecdaumana	63	20.40	26
Siuata	64	15.40	26
Ardiſtama	64	.40	10
Cinna	63	20.40	0
Conguſtus	62	40.39	50
Tetradium	63	.39	30
Laodicia conmbuſta	62	40.39	40
Vaſada	64	.39	26
Perta	64	20.39	30

Poſtea ſub ijs ab occidentali plaga pars eſt Piſidiæ & ciuitates

Apollonia	62	.39	0
Antiochia Piſidiæ	62	30.39	15
Amblada	61	50.38	56
Neapolis	62	50.39	15

Ab ortu vero ſolis eſt Iſauria, Et ciuitates

Sanatra	64	20.39	15
Liſtra	64	.39	0
* Iſaura	63	50.38	40

In medio autem Oroudici gens, & ciuitates

Miſthium	63	.39	15
Pappa	63	20.38	56

PAMPHYLIAE SITVS

CAPVT V.

Tabula prima Aſiæ.

PAmphylia Terminatur ab occaſu Lycia & parte Aſiæ iuxta expoſitam lineam. A ſeptẽtrionib. vero Galatia iuxta dictum Galatiæ latus

Ab oriente Cilicia & parte Cappadociæ iuxta lineã, quæ eſt à fine verſus Galatiam vſque ad Pamphyliũ pelag. cuius finis ad mare continet grad. 63 50.36 40

A meridie vero ipſo Phampbyliæ pelago iuxta deſcriptionem hanc

Poſt Phaſelidem ciui. Lyciæ littorales Pamphyliæ

Olbia	62	.36	36
Atalia	62	15.36	30
Cataracti flu. oſtia	62	30.36	36
Magydis	62	40.36	50
Ceſtri flu. oſtia	62	50.36	30
Eurymedontis flu. oſtia	63	.36	56
* Side	63	20.36	20

Ciliciæ aſperæ ciuitates littorales

Coracenſium	63	36.36	40
Syſdra	63	50.36	45

Ciuitates autem ſunt in prouincia mediterraneæ, Phrygiæ quidem Piſidiæ

* Seleucia Piſidiæ	62	.38	30
* Antiochia	62	30.38	30
Antiquum Beudos	61	50.38	26
Baris	61	50.38	26
Conane	61	50.38	6
Lyſinia	61	15.38	15
Cormaſa	61	10.37	56

Carbaliæ autem

Cretopolis	61	15.37	30
Pogla	61	40.37	40
Menedemium	61	20.37	40
Vranopolis	61	40.37	20
Piſinda	61	40.37	10
Ariaſſus	62	6.37	10
Corbaſſa	62	20.37	6
Milyas	62	30.37	26
* Termeſſus	62	10.37	15

Pampbyliæ vero mediterraneæ ciuitates

* Perge	62	15.36	56
Silunm	62	26.36	50
* Aipendns	62	15 36	30

Piſidiæ autem

Proſtama	82	15.38	20
Adada	62	56.38	15
Olbaſa	62	40.38	0
Dyrzela	63	10.38	20
Orbanaſſa	63	20.38	0
Talbonda	63	45.38	0
Cremna Colonia	63	.37	50
Commacum	62	50.37	40
Pleteneſſus	63	30.37	50
Vnzela	63	15.37	30
Selge	63	.37	20

Ciliciæ Trachiæ ſiue aſperæ mediterraneæ

Laerte	83	40.37	26
Caſiæ	63	50.37	36
Lyrbe	63	15.37	6
Colobraſſus	63	20.37	10
Cebyra	64	.37	45

Inſulæ autem adiacent Pamphyliæ

Crambuſa inſula	82	30.36	50
Apelbuſa inſula	63	15.35	50

CAPPA-

CAPPADOCIAE SITVS

CAPVT VI.

Tabula prima Aſiæ.

CAppadocia terminatur ab occaſu Galatia, & parte Pamphyliç iuxta expoſitam lineam à Ponto vſq; finem, cuius ſitus cõtinet gradus 64 .37 40

A meridie Cilicia, iuxta lineam, quæ inde per Taurum vſque ad Amanum montem producitur vſq; finem, cuius ſitus 60 .37 30

Præterea parte Syriæ, quç inde eſt per Amanum mõtem ad Euphratis partem, quæ continet gradus 71 40.38 0

Ab oriente Armenia magna, iuxta Euphraten quidem, à præfata parte Amani montis vſque ad conuerſionem eius, quæ maxime ſetpentrionalis ad ortum tendit, cuius gradus ſunt 71 .42 30

Poſt hæc linea, quæ eſt iuxta montes Moſchicos vſque finem, cuius poſitio habet 72 30.44 45

A ſeptẽtrionibus parte ponti Euxini, quæ ab Amiſo Galatiæ protenditur vſq; ad dictũ finẽ 72 20.44 45

Littus igitur partis huius habet deſcriptionem hãc

Leucoſyrorum cubitus	65	40.43	30
Iris flu. oſtia	66	.43	0
Prima flu. flexio	67	15.41	20
Secunda flu. flexio	66	.41	20
Fontes fluuij	68	.41	0
Ponti Galatici circa Phanagoriam campum			
* Themiſcyra	66	20 43	6
Herculis promon.	66	50.43	20
Ponti Polemoniaci			
Thermodontis flu. oſtia	67	.43	15
Fontes fluuij.	68	30.42	30
Polimonium	67	15.43	6
Iaſoninm promontorium	67	30.43	15
Cyteorum	67	36.43	6
Hermonaſſa	68	.43	15
Ponti Cappadocij iuxta Sydonem			
Iſcopolis	68	20.43	20
Ceraſus	98	50 43	20
Hyſſi portus	70	30.43	20
Pharnacia	69	20.43	6
Trapezus	70	45.43	6
Iuxta autem Ciſſios			
Pitiuſa	71	.43	26
Rhizus por.	71	10.43	36
Anthenarum promõ.	71	.43	45
Chordule	71	20.43	45
Morthula	71	40.43	50
Archadis flu. oſtia	71	59.44	0
Xyline	72	6.44	10
Ciſſæ flu. oſtia	72	10.44	20
Apſortus	72	20.44	15
Apſori flu. oſtia	72	20.44	40
Vbi ſcinditur in Glaucum amnem, & in Lycum	72	30.43	45
Fontes Apſori flu.	72	45.43	0
Sebaſtopolis	72	20.44	45

Montes autem memoratu digni Cappadociam cingunt Argeus mons, Cuius fines continent gradus 65 20.40 30 & 66. 39 40

Vnde fluuius Melas appellatus fluens Euphrati immiſcetur iuxta gradus 71 .39 20

Et Antitaurus mons, tranſiens à monte Tauro, vſq; Euphraten fluuium in interuallo, cuius media pars ad Taurum montem terminum habet 65 30. 38 30 & 67 51.39 15

Finis autem apud Euphraten flu. gradus & ipſe habet 67 30.39 20 & 71 30.42 15

Et Scordiſcus mons, cuius fines continent gradus 68.41 & 69.42 30

In Cappadocia vero ciuitates ſunt mediterraneæ & vicus poſt Leucoſyros, qui in confinibus Galatiæ ſunt

Ponti Galatici mediterraneæ			
Boenaſſa	65	30.42	45
Sebaſtopolis alia	66	.42	20
Tebenda	66	40.42	10
* Amaſia	65	30.42	0
Chologi	66	.42	0
Etonia	65	.41	30
Piala	65	45.41	40
Pleuramis	65	15.41	20
Pida	66	40.41	45
Sermuſa	66	20.41	26
* Comana Pontica	67	.41	30
Eudoxiana	68	30.40	15
Ponti Polemoniaci mediterraneæ			
Gozalina	66	30.42	40
Eudiphus	67	20.42	10
Caruanis	67	40.42	10
Barbaniſſa	68	.42	20
Ablata	68	20 42	0
* Neocæſatea	67	20.41	50
Saurania	68	.41	15
Megaluda	67	40.41	40
Zela	67	30.41	20
Danati	68	.41	0
* Sebaſtia	68	.40	40
Meſorome	68	36.41	45
Sabalia	68	20.41	40
Megaloſſus	68	10.41	10
Ponti Cappadocij mediterraneç			
Zephyrium	68	20.40	20
Aza	69	.42	30
Cocalia	69	30.42	45
Cordyle	70	.43	0
Trapezuſæ	70	30.43	6
Aſiba	71	20.43	15
Mardara	71	30.43	40
Camureſarbum	72	.43	30
Præturæ vel præfecturæ Chamanneſis			
Zama	65	.40	36
Andracra	65	.40	50
Gadaſena	65	45.40	56
Vadata	65	20.40	0
Saruena	65	40.40	20
Odoga	66	.40	20
Præfecturæ Sargauraſenæ			
Phiara	67	.41	0
Sadagena	66	20.40	45
Gaurena	67	.40	30
Sabalaſſus	66	30.40	26
Ariarathira	67	20.40	45
Maroga	67	30.40	30
Præfecturæ Gardaucretæ.			
Phreata vel putei	65	.40	0
Archelais	64	45.39	40
Naneſſus	65	30.39	45
* Dioceſarea	65	30.39	20
Salambriæ, quæ & Sarabraëa	65	15.39	20
Tetrapyrgia	66	:39	20
Præfecturæ Ciliciæ			
Mnnilia	66	15.40	20
Sina	66	50.40	6
Campæ	66	15.39	45

* Maza, quæ & Cæſarea	66	30.39	30
Cyziſtra	67	.39	20
Ebagena	67	10.40	15
Archallæ	67	30.40	
Sobara	67	10.39	40

Lycaoniæ

Adopiſſus	64	40.39	15
Canna	64	45.39	0
* Iconium	64	30.38	45
Paralais	64	45.38	30
Corna	65	.38	6
Caſbia	65	10 33	45
Baratha	65	30.38	30

Antiochianæ

Derbe	64	20.38	15
* Laranda	64	45.38	6
Olbaſſa	65	20.38	10
Muſbanda	64	45.37	50

Præfecturæ Tyanidis

Dratæ	65	10.39	0
* Tyana	66	.38	56
Baais	66	15.33	56
Siala	66	30.33	56

ARMENIAE MINORIS SITVS

CAPVT VII.

Tabula prima Aſiæ.

Armeniæ minoris ſitus, cuius pars maxime Se. ptẽtrionalis vocatur Orbaliſſina, & quæ ſub ipſa Aetulaua. Poſtea Aerethica, & ſub hac Horſena, Et pars maxime auſtralis poſt Horſenem Orbiſene

Ciuitates vero iuxta Euphratem hæ ſunt

Sinibra	71	.42	30
Aziris	71	.42	0
Ladana	71	.42	40
Siſmara (*aliàs Iſmara*)	71	30.41	26
Zimara	71	30.40	40
Daſcuta	71	.40	26

Interius autem iuxta montana

* Satala	69	30.42	10
Domane	70	.42	6
Tapura	70	30.42	10
* Nicopolis	69	.41	40
Chorſabia	69	40 41	45
Charax	60	30.41	45
Dagona	68	40.41	20
Seleoberia	66	30.41	0
Caltioriſſa	69	50.41	15
Analibla	70	20.41	20
Peſingara	68	30.40	56
Godaſa	69	.40	45
Eudixata	68	15.40	26
Carape	70	20.40	0
Maſora	70	30.40	40
Oromandus	69	40.40	20
Iſpa	70	30.40	20
Phuphena	69	.40	15
Arane	69	45 40	10
Phuphatena	68	40.39	50
Mardara	69	6.39	40
Varſapa	67	50.39	30
Horſa	68	30.39	20

Melitenes iuxta Euphraten fluuium.

Daguſa	71	.40	6
Sinis Colonia	71	.39	45
* Melitene	71	.39	30

Intra autem has.

Zopariſtus	70	.40	0
Titariſſus	69	45.39	45
Cianica	69	20.39	30
Phuſipara	70	30.39	40
Euſimara	70	10.39	30
Iaſſus	69	.39	30
Ciacis	69	30.39	15
Leugeſa	70	15.39	10
Carmala (*aliàs Martala*)	70	40.39	20
Semiſus	70	30.39	0
Laleneris	99	30.38	50

Præfecturæ Cataoniæ

Cabaſſus	67	15.38	36
Tynna	66	50.38	30
Tirallis	67	.38	20
Cybiſtra	66	.38	15
Claudiopolis	65	40.37	50
Daliſandus	69	20.37	50
Padyandus (*aliàs Padyandos*)	67	.38	0
* Comana Cappadociæ	68	.38	0
Mopſi fons	67	20.37	30
Tanadaris	68	20.37	45
Leandis	68	40.37	40

Præfecturæ Murianæ

Sindita	67	30.39	10
Chotena	68	15.39	10
Zoropaſſus	99	40.39	0
Nyſſa	68	20.38	40
Araſaxa	67	30.33	30
Carnalis	68	45.38	30
Garnace	68	30.38	30

Præfecturæ Lauianæ penes Euphraten flu.

Corne	71	.39	15
Metita	71	.39	0
Claudia	71	.38	45

Interius vero ſunt

Caparcelis	70	30.39	0
Sizoatra	70	.38	45
Paſarne	70	30 38	30
Cizara	69	20.38	30
Sabagina	68	50.38	10
Noſalene	69	50.38	20
Lauſtaſa (*aliter Laugaſa*)	69	20.37	50

Præfecturæ Arauenæ iuxta Euphraten quidem flu.

Iuliopolis	71	.38	26
Barzalo	71	.38	10

Interius vero his

Seraſtere	70	40.38	15
Lacriaſſus	70	15.38	10
Entelia	70	.37	45
Adattha	69	30.37	30

CILICIAE SITVS

CAPVT VIII.

Tabula prima Aſiæ.

Cilicia terminatur ab occaſu parte Pamphyliæ expoſita, Ab oriente iuxta Amanum mõtem, à fine, qui eſt ad Cappadociam, qui vſq; ad Iſſicum ſinum extenditur, & vſq; Pylas Amanicas, cuius finis ſitus continet gradus 69 30.36 20
A ſeptentrionibus autem parte expoſita Capadociç, iuxta Taurum mõtem. A meridie anguſtiis Ciliciæ, & Iſſico ſinu iuxta deſcriptionem ſic ſe habentem. Poſt Syſdram ciuitatem Pamphyliç in littore, quod ſequitur.

Lelentidis Trachiæ, hoc eſt, aſperæ regionis

Iotape	64	.36	45
Selenus	64	20.36	45
Antiochia ſuper Trago	64	40.36	50
Nephelis	64	50.36	36

Cetidis

Anemurium	65	10.36	50
Orymagdi flu. oſtia	65	20.36	45
Arſinoe	65	30.36	50
Colenderis	65	45.36	50
Aphrodiſia vel Venetea	66	.36	50
Sarpedorum extrema	66	10.36	45
Calycadni flu. oſtia	66	20.36	50
Zephyrium promont	66	20.36	20

Propriç Ciliciæ

* Corycus	66	30.36	50
Sebaſtæ vel Auguſta	66	45.36	45
Lami flu. oſtia	67	.36	45
* Pompeiopolis, quæ & Sole	67	15.36	40
Cydni flu. oſtia	67	45.36	40
Fontes fluuij	66	.38	30
Sari flu. oſtia	68	.36	30
Pytami flu. oſtia	68	35.36	30
Pyrami fontes	68	30.38	0
* Mallus	68	30.36	30
Serræpolis oppidum	68	45.36	30
Aegæ	69	.36	30
Iſſus	69	20 36	26

Mediterraneæ vero ciuitates in Cilicia ſunt,

Aſperæ quidem Lelentidis

Cayſtrus	64	45.37	20
Domitiopolis	65	26 37	6
Philadelphia	66	.37	26
* Seleucia aſpera	66	10.36	56
Dioſcæſarea	66	10.37	10

Citidis autem

Olbaſa Olbus Straboni	64	30.37	30

Lalaſſidis vero

Ninica	65	30.37	30

Characine

Flauiopolis	66	20.37	30

Lamotidis

Lamus	67	.37	0

Lacanitidis

Irinopolis	67	50.37	20

Bryellces

Auguſta	68	30.37	10

Propriæ Ciliciæ mediterraneæ

* Tarſos	67	40.36	50
* Adana	68	15.36	45
* Cæſarea penes Anazarbum	68	30.37	0
Mopſi eſtia vel lares	68	50.36	45
Caſtabala	69	.37	0
Nicopolis	69	50.37	15
Epiphania	69	30.36	40
Et Amanicæ pylæ	69	30.36	20

SARMATIAE ASIATICAE SITVS

CAPVT IX.

Tabula ſecunda Aſiæ.

SArmatia quæ in Aſia eſt terminatur à ſeptentrionib. terra incognita. Ab occaſu Sarmatia quæ in Europa eſt, vſque ad fontes Tanais flu. & ipſo Tanai flu. vſque ad eius oſtia in Mæotim paludem & Mæotidis paludis orientali parte, quç à Tanai eſt vſque Cimmerium Boſphorum, Cuius partis ſitus hic eſt, Poſt Tanais fluuij oſtia.

Paniardis	67	20.53	20
Matubij flu. oſtia	68	.53	0
Patarue	68	.52	30
Rhombiti magni flu. oſtia	68	30.54	0
Theophanij flu. oſtia	68	30.51	40
Azara ciuitas	68	30.15	20
Rhombiti parui flu. oſtia	69	.50	30
Azabiteſmitra (*aliter Azabitiſtana*)	68	.50	0
* Tyrambe	69	40.49	50
Atticiti flu.	70	.49	20
Geruſa ciuitas	70	.49	0
Pſathis flu. oſtia	69	.48	45
Mepata	69	.48	30
Vardani flu. oſtia	68	.48	20
Cimmerium promon.	66	30.48	30
Apaturgus	66	20.48	51
Achilleum apud os	64	30.48	15

Et in Boſphoro Cimmerico

* Phanagoria	64	30.47	50
Corocondame	64	15.47	30

A Meridie autem parte, quæ hinc eſt Euxini ponti, vſque ad Coracem fluuium, & ab hinc æquidiſtanti linea Colchidis & Iberiæ ac Albaniæ vſque ad latus Hyrcani maris, quod & Caſpium vocatur, Cuius lateris deſcriptio ſic ſe habet. Poſt Corcondamen ponti ciuitatem rurſus

* Hermonaſſa	65	.47	30
Syndicus portus	65	30.47	50
Synda oppidum	66	.48	0
Bata portus	66	30.47	40
Bata oppidum	66	20.47	30
Pſychri flu. oſtia	66	40.47	30
Achęa vicus	67	.47	30
Cerceticus ſinus	67	30.47	20
Taaos	68	.47	30
Toretice extrema	68	.47	0
Ampſalis ciuitas	68	30.47	15
Burcæ flu. oſtia	69	.47	15
* Oenanthia	69	40.47	15
Theſſyris flu. oſtia	69	40.47	0
Fortia mœnia	70	.46	50
Coracis flu. oſtia	70	30.47	0
Finis qui hinc eſt ad Colchidis latus	75	.47	30

Reliquum, quod deinde eſt vſq; ad terminum Iberiæ, in quo & Sarmaticę pylæ 77 .47 0

Quod deinde eſt ad Albaniam vſq; finem Hyrcani pelagi, in quo Soane flu. oſtia 86 .47 0

Ab oriente autem in de parte Hircani maris, in qua poſt Soane fl. oſt. Cuius ſitus dictus eſt 86 .47 0

Alontæ flu. oſtia	86	30.47	40
Vdonis flu. oſtia	87	.45	20
* Rha flu. oſtia	87	30.48	50

Et Scythia iuxta Rha fluuium vſque ad flexionem, cuius ſitus continet gradus 85 .54 0

Et hinc iuxta meridianũ vſq; ad incognitam terrã, Eſt & alia Rha fl. flexio, quæ appropinquat flexioni Tanais flu. Cuius ſitus continet gradus 74 .56 0

Supra quã admiſcẽtur duo amnes à montib. Hyperboreis fluẽtis. Eius cõmiationis gradus ſunt 79.58 30

Fontes vero alterius amnis magis occidentales gradus habent 70 .61 0

Alterius vero magis orientalis 90 .61 0

Segregant & alij montes Sarmatiam, & qui nominãtur Hippici & Ceraunij. Et Corax mons, in quo fines ſunt, qui per montes Colchidis & Iberiæ producuntur, vocanturque Caucaſij, ipſorumque flexio ſuper Hyrcaniã eſt quæ & ipſa Caucaſ^9 vocatur. Hippicorum igitur montium promont. gradus habent 74.54 & 81.54

Cerannioru m vero	81 30. 49 & 84. 52		
Coracis autem	69. 48 & 75. 48		
Caucaſi vero	75. 47 & 85. 48		
Habent autẽ & Aleaandri columnæ gradus	80	.51	30
Pylæ vero Sarmaticæ	81	.48	30
Albaniæ autem pylæ	80	.47	0

Colnnt autem Sarmatiam in climatibus iuxta terram incognitam Hyperborei Sarmatæ. Sub iis Baſilici, hoc eſt Regij Sarmatæ Et Modocæ gens. Et Hippophagi Sarmatæ. Et ſub iis etiam Zacatę &. Suardeni. Et Aſæi. Poſtea iuxta quidem flexionem Septentrionalem Tanais fluuij Perierbidi ſunt gẽs magna. Et iuxta auſtralem Iaxamatæ gens

Ciuitates vero

Exopolis	72	.55	20
* Tanais	67	.54	20
* Nauaris	70	.55	0

A Snardenis antem Chænides. Et ab ortu Rha fluuij Phthitophagi Et Materi. Et Neſiotis regio. Poſtea ſub Iaxamatis Syraceni. Inter autem Mæotim paludem & Hippicos montes poſt Syracenos Pſeſſi. Poſt Themeotæ. Snb quibus Tytambæ. Poſt Aſturicani. Poſtea vſq; Coracẽ mõtẽ Arichi, Et Zinchi. Supra aũt prædictos Coraces mõtes Conapſeni, Et Metibi, Et Agoritæ. Inter vero Rha flu. & Hippicos mõtes ſub Ciracenis eſt Mithridatis regio. Sub qua Melanchlæni. Poſt Saphothrenæ. Sub quibus Symnitæ. Poſt Amaaones. Et inter Hippicos montes & Ceraunios Surani, & Socani. Inter autem Ceraunios montes & Rha flu. Oriuæi, & Vali, & Serbi. Et inter Caucaſum montem & Ceraunios Tuſci (*Tuſcilegendum quibuſdam placet*) & Diduri. Et iuata mare Caſpinm Vlæ, & Olondæ, & Iſondæ, & Gerri. Sub dorſis autem montium Boſphorani quidem ſupra vtranq; Cimmerij Boſphori partẽ. Iuxa autem pontum Achæi, & Cercitæ, & Heniocchi ac Suanocolchi. Supra autem Albaniam Sanaræi

Ciuitates vero nominãtur, & oppida iuxta quidem minorem Rhombitem Azaraba

	70	.50	30
Iuxta antem Pſathin flunium			
Auchis	72	40.49	40
Inxta antem Vardanum fluuinm			
Scopelus	68	.48	0
Suruba	72	.48	20
Coruſia	73	40.48	30
Ebriapa	75	20.48	30
Seraca	77	.48	40
Et iuata Bureum fluuium			
Cucunda	70	.47	45
Iuxta antem Theſſarum amnem			
Batrache	71	.47	30
Iuxta autem Coracem flninm			
Naana	73	30.47	45
In montium antem dorſis cinitates			
Abunis	73	.48	0
Naſunia	74	.48	0
Almia	75	.48	0

COLCHIDIS SITVS

CAPVT X.

Tabula tertia Aſiæ.

COlchis terminatur à ſeptentrionib. parte Sarmatiæ. Ab occaſu Ponti Euxini parte ea, quæ extenditur à Corace amne vſque interiorem ſinum Iuxta Phaſim fln. ſecundum deſcriptionem hanc.

* Dioſcuria, quæ & Sebaſtopolis	71	10.46	45
Hippi fln. oſtia	71	.46	30
Cyanei flu. oſtia	71	30.46	15
Siganeum	71	30.45	30
Neapolis	71	30.45	40
Acapolis	72	.45	30
Chariſti flu. oſtia	72	.45	15
Phaſis flu. oſtia	72	30.45	0
* Phaſis Ciuitas	72	30.44	45

A meridie terminatur hinc ſinn Cappadocio iuata expoſitam lineam, & reliquum parte maioris Armeniæ per ipſam lineam vſque finem. cuius ſitus 74 .44 40

Ab oriente vero Iberia Iuxta lineam coniungentem fines capoſitos per Caucaſios mõtes 75 .47 30

Tenent antem maritima Colchidis Zalæ.

Superiora vero Manrali, & qui iuata Ecreticem regionem ſunt.

Mediterraneæ vero ciuitates & oppida hæc Ineſſe dicuntur

Mechleſſus	74	30.46	45
Madia	74	15.46	15
Sarace	73	.45	0
Surium	73	20.44	40
Zadris	74	.44	40

IBERIAE SITVS

CAPVT XI.

Tabula tertia Aſiæ.

IBeria terminatur à ſeptentrionib. parte Sarmatiæ expoſita. Ab occaſu Colchide iuata dictam lineã. A meridie parte maioris Armeniæ, ſub limite, iuxta Colchidem, vſq; ad finem. Cuius ſitus continet gradus 76 .44 40

Ab oriente autem Albania iuxta lineam dctos fines coninngentem vſque 77 .47 0

Sunt autem in ea ciuitates & oppida hæc

Lubium oppidum	75	40.46	50
Aginna	75	.46	30
Vaſæda	76	.46	20
Varica	75	20 46	0
Sura	75	.45	20
* Artaniſſa	75	40.64	0
Meſtleta	74	40.45	0
Zaliſſa	76	.44	40
* Armactica	75	44.	45

ALBANIAE SITVS

CAPVT XII.

Tabula tertia Aſiæ.

ALbania terminatur à ſeptentrionibus expoſita parte Sarmatiæ, ab occaſu Iberia, iuxta lineam annotatam.

A meridie parte maioris Armeniæ quæ eſt inata Iberiæ finem vſq; ad Hircanum mare ſecundum Cyri flu. oſtia, quæ gradus habent 79 40.44 30

Ab ortu ſolis parte, quæ hinc extenditur vſque ad Soanam flunium Hercani maris iuata deſcriptionẽ hanc. Poſt Soniæ flu. oſtia, quæ gradns habent

	86	.47	0
Teleba ciuitas	85	.46	50
Gerri flu. oſtia	84	30.46	30
Gelda ciuitas	83	.46	10

Caſij

Cæſij flu. oſtia	82	30.46	46
* Albana ciuitas	81	40.45	50
Albani flu. oſtia	80	39.45	30
* Getara ciuitas	79	30.45	0
Poſt quam Cyri flu. oſtia	79	40.44	30

Ciuitates autem in Albania ſunt & oppida, inter Iberiam quidem, & fluuium à Caucaſo in Cyrum influentem, qui per totam Iberiam & Albaniam fluit dirimens ab ipſis Armeniam

Tagoda	77	30.46	50
Banchia	77	.46	30
Sanua	77	40.46	40
Diglane	77	20.45	45
Niga	77	20.45	15

Inter autem præfatum fluuium & Albanum amnem, qui & ipſe à Caucaſo fluit,

Moſega	79	.46	56
Samunis	79	.46	40
Iobula	78	.46	20
Iuna	79	.46	0
Embolæa	78	30.45	40
Adiabla	79	.45	30
Abliana	48	.45	15
Mamechia	79	45.45	40
Oſica	77	30.44	45
Sioca	78	15.44	40
Baruca	79	20.44	40

Tenent autem Albaniæ portæ gradus vt dictum eſt 80 .47 0

Inter autem Albanum & Cæſium flu.

* Chabala	80	.46	45
Chobata	80	30.46	45
Boziata	80	.46	20
Miſia	81	.46	20
Chadacha	81	.46	0
Alamus	82	.46	15

Inter autem Cæſium & Gerrum amnem

Thiauna	82	15.46	40
Thabilaca	82	45.46	50

Inter Gerrum autem & Soanam flu.

Thilbis	84	15.46	50

Inſulæ autem adiacent Albaniæ duæ.

Paluſtres. Quarum medium gradus habet. 87 30.45 0

ARMENIAE MAIORIS SITVS

CAPVT XIII.

Tabula tertia Aſiæ.

ARmenia maior terminatur à ſeptentrionibus parte Colchidis, & Iberiæ, Albaniæ, iuxta expoſitiam per Cyrum fluuium lineam. Ab occaſu parte Cappadociæ, ſecundum expoſitam ponti Cappadocum vſque Colchidem per Moſchicos montes lineã. Et portione Euphratis, quæ eſt inter Moſchicos montes & Taurum

Ab oriente aũt parte Hyrcani maris, quę eſt ab oſtijs Cyri amnis, vſq; ad finẽ cuius gradus 79 45.43 20

Inter quam & Cyri amnis oſtia

Araxi fluminis oſtia 79 45.43 50

Pręterea Media. iuxta lineam, quæ hinc protenditur ad montem Caſpium, ac etiam vltra montem. Cuius fines gradus habent. 79.42 30 & 80 30.40

A meridie Meſopotania, iuxta Tauri montis lineam quæ quidem Euphrati fluuio iungitur iuxta gradus 71 30.38 0

Tigridi aũt amni iuxta ſitũ grad⁹ habentẽ 75 30.38 30

Præterea Aſſyria iuxta lineam per Niphatem montem egredientem ad directum antedictæ vſq; præfatum finem Caſpij montis, per quem lineam Niphates mons extenditur.

Montes autem Armeniæ nominantur ij, qui Moſchici appellantur. qui protenduntur vſque ad ſupraiacentem partem ponti Cappadocum. Et mons, qui Paryardes dicitur, Cuius fines continent gradus 75.43 20 & 77.42

Et Vdacespes mons, cuius medium gradus habet 80 30.40 0

Et Antitauri pars, quæ eſt intra Euphratẽ cuius medium 72 .41 40

Et qui vocatur Abos mons, cuius medium habet 77 .41 0

Et Gordæi montes, quorum medium continet 75 .39 40

Fluuij autem per regionem excurrunt. Et Araxes fl. qui quidem oſtia habet iuxta Hyrcani maris ſitum in gradus 79 45.43 50

Fontes vero iuxta ſitum gradus habentem 76 30.42 30

Ab ijs impetu ad orientem vectus, vſq; montem Caſpium, & ad ſeptentrionem flexus, partim ad Hyrcanum mare exit, partim admiſcetur Cyro fluuio, ſecundum ſitum continentem gradus 78 30.44 30

Et euphratis fluuij pars, à prædicta ad orientem flexione vſq; ad fontes qui & ipſi gradus habent 75 40.42 40

Sunt & alij montes memoratu digni, à diuertigio Euphratis fluuij. Finis autem, qui Euphrati coniungitur, gradus habet 71 30.40 30

Finis vero iuxta ipſius eſt fontes 77 .41 0

Et Tigridis pars in Armenia comprehenſa, à particula ea, quæ eſt à latere meridiano vſque fontes ipſius Tigridis, quæ gradus habent 74 40.39 40

Facientes paludem iuxta fontes, quæ vocatur Thoſpites. Sũt & aliæ paludes, inter quas ea, quæ vocatur Lychnites: Cuius medium gradus babet. 78 .43 15

Et Arſiſſa palus cuius medium continet gradus 78 30.40 50

Regiones autem in Armenia ſunt, in parte inter Euphraten & Cyrum ac Araxem amnes comprehenſa penes quidem Moſchicos montes Cotacene, Super eos qui Bocche appellatur. Penes autem Cyrum amnem Toſarene & Totene. Penes vero Araxem fluuium Colthene. Et quæ ſub ea eſt Soducene. Penes autem Paryardem montem Syracene & Saeapene.

Et Ciuitates in ipſa parte

Sala	73	20.44	20
Aſcura	74	.44	10
Baraza	75	20.44	10
Lala	76	10.44	0
Santuta	77	20.44	20
Sataphara	78	.44	20
Toga	78	50.43	40
Varutha	73	.43	0
Azatha	73	45.43	45
Cholua	74	.43	10
Sedala	74	40.43	45
Surta	74	30.43	40
Patina	74	40.43	0
Cozala	75	20.43	30
Cotomana	75	15.43	40
Batinna	76	10.43	40
Dizaca	76	50.43	10
Ptua	77	.43	45

Gliſma	78	20.43	40
Choluata	78	45.43	40
Sacalbina	79	20.43	15
Arſarata	79	30.43	30

Et penes Euphraten fluuium

Brepus (*aliàs Breſſus*)	72	15.42	45
Elegia	73	20.42	45
Chaſira	74	.42	40
Chorſa	74	40.42	30
Thalina	75	20.42	45
* Armauria	76	40.42	54
Artaxata	78	.42	40
Naxuana	78	50.42	45

In comprehenſa autem parte ſub prædicta, vſq; ad diuertigium Euphratis: regiones ſunt magisquidem ſeptentrionales, incipientes ab occaſu Baſiliſſene & Hobordene & Arſea.

Sub his vero & Aciliſene & Aſtannites, Et penes ipſum fluuij diuertigium Sophene.

Ciuitates autem ſunt in hac parte

Athua	71	30.42	30
Tinia	73	30.42	30
Zoriga	71	30.42	0
Sana	73	50.42	0
Brizaca	74	30.42	30
Daraniſſa	76	.42	20
Zogocara	77	15.42	20
Cubina	78	30.42	20
Codana	71	30.41	40
Cachura	72	.41	20
Cholua	73	30.41	0
Sogacara	74	.41	0
Phauſia	74	35.41	45
Phandalia	74	50.41	30
Zatuala	75	40.41	45
Citamum	76	.41	30
Anarium	76	50.41	30
Sigua	77	.41	0
Terua	78	.41	50
Zurzua	78	30.41	40
Matuſtana	78	.41	20
Aſtacana	78	.43	0
Tarina	72	20.41	0
Baliſbiga	71	40.40	40
Babila	73	15.40	45
Sagauana	75	15.40	45
Azora	76	30.40	40

In reliqua autem & auſtraliori parte, Inter Euphratis & Tigridis fôtes Anaitene eſt. Et quæ ſub ea Thoſpites. Poſtea Corinea

Et ciuitates ſimiliter in parte hac

Legerda	72	15.40	15
Mazara	71	20.39	50
Anzeta	72	.39	20
Soita	72	50.39	30
Belcania	73	30.39	40
Seltia	74	.40	0
* Thoſpia	74	20.39	50
Cholchis	75	30.39	0
Siauana	71	30.38	0
Arſamoſata	73	.38	20
Corra	74	30.38	40
Artaſigarta	75	20.38	45

Aboriente vero ſontinm Tigridis amnis Bagrandauene eſt. Et ſub ipſa Gordene qua magis orientalis Corræa, & qui ſub ipſa ſunt Mardi.

Ciuitates autem ſimiliter in hac ſunt parte

Taſca	75	30.40	20
Phora	76	.40	10
Mæpa	76	.40	40
Buana	76	75.40	0
Cholima	76	45.40	40
Terebia	77	20.40	56
Daudyana	77	40.40	20
Capuia	79	20.40	10
* Artemita	78	40.40	30
Thelbalane	76	15.39	50
Siæ	75	45.39	40
Pherendis	74	40.39	40
Tigranocerta	76	45.39	40
Saideua	75	50.39	10
Colſa	78	.39	50
Tigranoama	79	45.40	0
Artagigarta	75	20.38	45

CYPRI INSVLAE SITVS

CAPVT XIIII.

Tabula quarta Aſiæ.

CYprus quaqua verſus pelago terminatur. Ab occaſu quidem Pamphylio ſecundum deſcriptionem hanc.

* Acamas promon.	64	10.35	30
Paphos noua	64	20.35	10
Drepanum promont.	64	30.34	45
* Paphos vetus	64	30.35	0
Zephirium promont.	64	10.35	6

A meridie mari Aegyprio atque Syriaco ſecundum deſcriptionem hanc

Poſt Zephirium promont.

Phrurium promont.	64	45.34	50
Curium ciuitas	65	.35	0
Lyci flu. oſtia	65	20.35	6
Curias extrema	65	30.34	45
Amathus	65	45.35	0
Terij flu. oſtia	66	10.35	0
Citium ciuitas	66	15.35	0
Dades extrema	66	30.35	0
Troni ciuitas & exterma	66	45.35	0

Ab oriente pelago Syriaco ſecundum deſcriptionem hanc. Poſt Thronos promont.

Pedalium promont.	67	.35	20
Pediai flu. oſtia	66	50.35	20
* Salamis	66	40.35	30
Elæa extrema	67	.35	40
Clides extrema	67	30.35	50

A ſeptentrionibus vero anguſto Ciliciæ freto iuxta deſcriptionem hanc

Carpaſia	66	50.35	50
Achæorum littus	66	40.35	40
Aphrodiſium	66	30.35	40
Macaria	66	.35	45
Ceraunia	65	40.35	45
Lapithi flu. oſtia	65	30.35	50
Lapithos ciuitas	65	20.35	50
Crommyorum extrema	65	10.36	10
Soli	65	.36	0
Callinuſa promon.	64	40.35	45
Arſinoe	64	40.35	36

Orientaliora igitur inſulę Salaminia occupat, Occidẽtalia vero Paphia. Inter hæc vero & meridionalia Amathuſia, & Olympus mons. Septentrionalia autem Lipithia

Ciuitates autem mediterraneæ hæ ſunt

Chytrus	66	30.35	36
Thremithus	66	26.35	26

Tamaſſus	66	40.35	26

Inſulæ vero penes ipſam hæ ſunt,&quæ appellantur Clides, quarum medium gradus habet 67 20.35 40

Et Carpaſarum inſularum medium continet gradus 64 6.35 45

SYRIAE SITVS

CAPVT XV.

Tabula quarta Aſiæ.

SYria terminatur à ſeptentrionibus Cilicia, & parte Cappadociæ iuxta expoſitam per Amanum montem lineam Ab occaſu Syriaco pelago, ſecundum deſcriptionem hanc.

Poſt Iſſum & Ciliciæ portas

Alexandria penes Iſſum	69	30.36	10
Myriandrus	69	30.35	50
Rhoſſus	69	20.35	40
Scopulus Rhoſſicus	69	.35	40
Seleucia Pieria	68	36.35	26
Orontis flu.oſtia	68	30.35	30
Fontes fluuij	70	.33	20
Poſidium	69	30.35	15
Heraclea	68	20.35	10
* Laodicia	68	30.35	6
Gabala	68	20.34	56
Paltos	68	20.34	45
Balaoræ	68	20.34	30
Phœniciæ.			
Eleutheri flu.oſtia	68	.34	26
Simyra	67	50.34	40
Orthoſia	67	10.34	40
* Tripolis	67	30.34	20
Theuproſopon, vel dei facies promont.	67	20.34	15
Botrys	67	30.34	6
* Byblus	67	40.33	56
Adonij flu.oſtia	67	40.33	45
* Berytus	67	30.33	40
Leontis flu.oſtia	76	30.33	36
* Sidon	67	.33	6
* Tyrus	67	.33	20
Ecdippa	67	10.33	15
Ptolemais	66	50.33	0
Sycaminon	66	50.32	50
Carmelus mons	66	36.32	50
Dora	66	30.32	40
Chorſæi flu.oſtia	66	20.32	36

A meridie Iudæa iuxta lineam inde deſcriptam, quaſi orientem verſus, quæ ad meridiem flectitur & ſecundum ſitum habet gradus 67 30.32 20

Finitur autem ſecundum ſitum, qui habet gradus 68 .31 15

Et parte Arabiæ Petreæ iuxta lineam productam à fine prædicto. quaſi ad deſertam Arabiam, vſque finem, Cuius ſitus gradus habet. 70 30.30 50

Ab ortu ſolis linea inde producta iuxta Arabiam quidem deſertam, vſq; vadū Euphrati iuxta Tapſacum cuius finis ſuper Euphrate gradus habet 73 .35 6

Et deinde parte Euphratis fluuij penes Meſopotamiam, vſque finem fluuij. qui & finis Cappadociæ gradus habens 71 40.38 0

Montes autem In Syria inſignes ſunt

Pieria mons, cuius medium habet gradus 69 40.34 40

Et Caſius mons, cuius medium habet gradus 68 45.34 45

Et Libanus, cuius fines habent gradus 68 30 37 & 70.33 15

Et Antilibanus mons, cuius extrema habent gradus 68.33 20 & 69 40.32 30

Et iuxta quidem Arabiam deſertam

Alſadamus mons, cuius medium habet gradus 71 .33 0

Penes autem Iudæam.

Hippus mons, cuius medium habet gradus 38 30.32 0

Fluunt autem per regionem & alij fluuij.

Et qui præter Palmyram labitur, cuius, fines continent gradus 71 30.33 15 & 71.34 40

Et qui Damaſcenm præterfluit Chryſoroas vocatus cuius fines habent gradus 69 15.33 30 & 69 45 23.

Et Iordanis fluuij pars quæ verſus Geneſaritidem eſt lacum cuius medium habet gradus 67 40.32 20

Et fluuius Singas nomine, qui à monte Pieriæ delatus, ad ſeptentriones & ad ortum ſolis verſus gradus habet 71 .37 30

Admiſcetur que Euphrati iuxta ſitū, qui gradus habet 72 .37 20

Ciuitates in Syria ſunt mediterraneæ à ſeptentrionali primum plaga in Commagena hæ

Aracæ	70	50.37	40
* Antiochia penes Taurum montem	70	15.37	20
Singa	71	.37	30
* Germanicia	70	.37	0
Catamana	70	40.37	0
Doliche	70	40 36	40
Deba	70	20.36	30
Chaonia	70	30.36	30
Et apud Euphraten fluuium			
Cholmadara	71	15.37	50
* Samoſata legio	71	30.37	36
Pieriæ autem ciuitates hæ			
Pinara	69	50.36	30
Pagræ	70	.36	36
Et Syriæ pylæ	69	40.36	15
Cyrreſticæ autem ciuitates hæ.			
Ariſeria	71	.37	0
Regia	71	15.36	50
Buba	71	20.36	40
Heraclea	71	.36	30
Niara	70	50.36	10
* Hierapolis	71	15.36	15
Cybros	70	10.36	0
* Berrea	71	.36	0
Bena	70	50.36	0
Paphata	71	30.36	0
Et penes Euphratem ciuitates hæ			
Vrima	71	45.37	30
Arudis	71	56.37	15
* Zeugma	72	.37	0
Europus	72	.36	50
Cicilia	71	56.36	40
Bethammaria	71	50 36	30
Gerre	71	50.36	15
Atmara	71	50.36	6
Eragiza	71	50 36	0
Seleucidis autem ciuitates hæ			
Gephyra	69	30.35	30
Gindarus	70	35	40
Imma	69	50. 35	26

Caſſiotidis autem ciuitates hæ

* Antioc.

* Antiochia, quæ ſuper Oronte eſt fl.	69	.35	30
* Daphne	69	.35	20
Bacatailli	69	.35	0
Lydia	69	30.35	0
* Seleucus penes Belum	69	30.34	45
Lariſſa	69	40.34	26
* Epiphania	69	36.30	26
Raphaneæ	69	15.34	15
Antaradus	68	15.34	15
Marathus	68	40.34	26
Mariame	69	20.34	0
Mamuga	69	20.34	45
Chalibonitidis ciuitates			
Thema	71	30.35	30
Acoraba	71	15.35	15
Dertima	72	.35	0
Chalybon	71	20.34	0
Spelucca	71	20.34	15
Et penes Euphratem			
Barbariſſus	71	56.35	45
Athis	72	.35	30
Chalcidices autem ciuitates			
Chalcis	70	30.35	40
Aſaphl	70	36.34	30
Tolmideſſa	70	26.34	30
Maronia	71	10.34	30
Coara	70	50.34	10
Apamenes ciuitates			
Nazama (*aliàs Namaxa*)	70	30.34	6
Et ab orientali parte Oronti fluuij			
Thelmeniſſus	69	40.35	0
* Apamia	70	.34	45
* Emeſa	69	40.34	0
Laodicines ciuitates			
Scabioſa Laodicia	69	40.33	45
Paradiſus	69	45.33	36
Iabruda	70	.33	30
Phœniciæ ciuitates mediterraneæ			
Arca	68	20.34	0
Paleobiblus, vel vetus Biblus	68	45.34	0
Gabala	.67	15.33	10
Cæſarea paniæ	67	40.33	0
Curuæ vero Syriæ ciuitates hæ			
Heliopolis	68	40.33	40
Abyla cognomine Lyſanij	68	45.33	20
Saana	69	20.33	26
Ina	68	30.33	0
* Damaſcus	69	.33	0
Samulis	67	30.32	30
Abida	68	15.32	45
Hippus	68	.32	30
Capitolias	68	45.32	30
Gadara	68	.32	10
Adra	68	40.32	10
Scythopolis	67	20.31	56
Geraſa	68	15.31	45
Pella	67	40.31	40
Dium	67	50.31	50
Gadora	67	45.31	30
* Philadelphia	68	.31	20
Canatha	68	50.31	45
Palmyrines vero ciuitates hæ			
Rhæſapha	72	15.31	45
Cholie	71	45.34	30
Oriza	72	15.34	50
Putea	71	20.34	30
Adada	72	20.34	15
* Palmyra	71	30.34	0
Adacha	72	.34	0
Danaba	70	50.33	50
Goaria	70	30.33	50
Aueria	71	30.33	40
Caſama	70	40.33	20
Odmana	70	10.33	10
Atera	71	10.33	15
Et penes Euphraten ciuitates hæ			
Alalis	72	20.35	15
Sura	72	40.35	40
Almarha	73	.35	6

Bataneæ prouinciæ, à cuius orientali parte eſt Saccæa. Et huius ſub Alſadamum mõtem ſunt Trachonitæ Arabes.

Gerra	70	.32	50
Elere	70	.32	40
Nelaxa	70	10.32	30
Adrama	69	45.31	45
Inſulæ autem adiacent Syriæ			
Aradus	68	.34	30
Et Tyrus continenti adnexa	67	.33	20

PALESTINAE IVDAEAE SITVS

CAPVT XVI.

Tabula quarta Aſiæ.

Palestina Syriæ, quæ & Iudæa vocatur, terminatur à ſeptentrionibus Syria, iuxta lineam expoſitam. Ab oriente vero atque meridie Arabia Petrea, ſecundum lineam, quæ ab orientali eſt termino ad Syriam vſque ad finem Aegypti. Huius finis (vt dictum eſt) gradus habet. 64 15.30 40

Ab occaſu parte Aegypti, quæ deinceps ad mare vſque protenditur & reliquum pelago, vſque ad Syriæ limitem, per deſcriptionem hanc.

Poſt. Chorſei fluuij oſtia			
* Cæſarea Stratonis	66	15.32	30
Apollonia	66	.32	15
* Ioppe	65	40.32	6
Iamnetorum portus	65	.32	0
* Azotus	65	15.31	50
* Aſcalon	65	.31	40
Anthedon	64	50.31	40
Gazeorum portus	64	45.31	30

Fluit autem per Iudæam Iordanis fluuij pars ad Aſphaltitem lacum, cuius medium continet gradus 66 50.31 10

Et ciuitates in ea mediterraneæ hæ ſunt			
Sapphira Galileæ	66	40.32	36
Caparctoni	66	50.32	6
* Iulias	67	6.31	30
Tiberias lacus	67	15.32	6
Samariæ autem			
* Neapolis	66	50.31	50
Thena	67	6.31	45
Iudææ autem ab occaſu Iordanis flu.			
Rhaphia	65	.31	30
Gaza	65	26.31	45
* Iamnia	65	40.32	0
Lidda	66	.32	0
Antipatris	66	20.32	0
Druſias	66	30.31	56
* Sebaſte	66	40.31	30
Bætogabri	65	30.31	30
Sebns	65	40.31	26
* Emmaus	65	45.31	45
Guphna	66	10.31	45
Archelais	66	30.31	45

Phaſelis

Phaſelis	66	56.31	36
Ericus	66	45.31	56
* Hieroſolima quæ nunc dicitur Capitolia	66	.31	40
Thamna	66	15.31	30
Engada	66	30.31	15
Bedoro	66	30.31	0
Thamaro	66	30.31	20
Ab orientali parte Iordanis fluuij.			
Coſmos	67	15.31	36
Libias	67	10.31	26
Callirhoe	67	6.31	10
Gazorus	67	30.31	15
Epicæros	67	.31	0
Idumææ, quæ tota eſt ab occaſu Iordanis fluuij			
Bezamna	64	50.31	15
Caparorſa	65	30.31	15
Gemmaruris	65	50.31	10
Eluſa	65	10.30	50
Maps	65	40.30	56

ARABIAE PETREAE SITVS

CAPVT XVII.

Tabula quarta Aſiæ.

PEtrea Arabia terminatur ab occaſu parte Aegypti expoſita. A ſeptentrionibus Paleſtina Iudæa, & parte Syriæ, iuxta ipſarum diuiſas lineas. A meridie autem receſſu ſinus Arabici, iuxta Heroum ciuitatem, qui gradus habet 63 30.29 50
Ab expoſito termino iuxta Aegyptum vſq; ad promontorium, quod apud Pharan eſt, habetque gradus 65 .28 30
Et hinc Elatine ſinu vſque ad eius inflexionem, quæ gradus haber 66 .29 0
Continet autem & Phara oppidum partes 65 . .28 40
Oppidum vero Elana quod iuxta receſſum iacet eiuſdem nominis gradus haber 65 36 26 15
Ab ortu vero linea emiſſa ſuper expoſitum Syriæ terminum orientalem iuxta Arabiam felicem, vſq; ſectionem quæ gradus habet 70 .30 30
Iuxta autem deſerta Arabiæ ſupra reliquam lineã tendit. Protenduntur in regione montes, qui Melanes vel nigri appellantur a ſinu ſcilicet, qui iuxta Pharam eſt quaſi ad Iudæam, genteſq; ſunt ab occaſu quidem horum montium ad Aegyptum & Saracene. Adiacet & ſub ipſa Municbiates ſub qua ad ſinum ſunt Pharanitę. Iuxta autem montana felicis Arabiæ Ratheni.

Ciuitates vero mediterraneæ & villæ in prouincia hæ ſunt

Eboda	65	15.30	30
Maliatta	65	45.30	30
Calguia	66	20.30	30
Lyſa	65	50.30	15
Gubba	65	45.30	0
Gypſaria	65	40.29	45
Geraſa	65	30.29	30
* Petra	66	45.30	20
Characmoba	66	10.30	0
Auara	66	10.29	40
Zanaarba	66	45.29	30
Adron	67	.29	56
Zoara	67	20.30	30
Thoana	67	30.30	30
Necla	67	30.30	15
Cletharro	67	.30	20
Moca	67	50.30	10
Eſbuta	68	50.31	0
Ziza	68	45.31	0
Maguza	68	.30	45
* Medaua	68	30.30	45
Lydia	69	.30	40
Rhabmatbom	68	30.30	30
Anitha	68	40.31	15
Surratha	69	15.31	10
Boſtra legio	69	45.31	30
Meſada	69	20.31	20
Adra	69	40.31	20
Corace	68	.30	6

MESOPOTAMIAE SITVS

CAPVT XVIII.

Tabula quarta Aſiæ.

MEſopotamia, terminatur à ſeptentrionibus quidem expoſita parte maioris Armeniæ. Ab occaſu parte expoſita Euphratis fluuij iuxta Syriam. Ab oriente parte iuxta Aſſyriam vſque Tigridis amnis, quæ eſt a parte verſus Armeniam, vſque ad Herculis aras, quę gradus habent 80 34.20 0
A meridie reliqua parte Euphratis iuxta deſertam quidem Arabiam vſque ad finem, cuius ſitus continet gradus 76 15.33 20
Iuxta autem Babyloniam vſque quo Tigridi amni committitur, & vſque ad aras prædictas, cuius partis ſitus gradus habet 80 .34 20
Montes vero in Meſoptamia celebres ſunt Maſius mons, cuius medium habet gradus 74 .34 20
Et Singaras mons 76 40.36 15
Fluuij vero per regionem fluunt ex dictis montibus prouentes, cum alij, tum qui Chaboras appellatur, cuius fontes gradus habent 74 .37 15
Coniunctio autem eius cum Euphrate gradus habet 74 .35 0
Et qui Saocoras dicitur, cuius fontes cõtinet gradus 75 .37 20
Eius vero cum Euphrate coniunctio partes habet 76 .34 0
Occupant autem prouinciam regiones iuxta Armeniam quidem Anthemuſia. Sub qua Chalcitis, ſubque hac Gauſanitis, Et verſus Tigridem flu. Acabene. Sub Gauſanite autem Ingine, & perlonge iuxta Euphraten Ancobarites.

Ciuitates in Meſopotamia & villę iuxta quidem Euphratem fluuium

Porſica	72	.37	30
Aniana	72	20.36	40
Barſampſe	73	20.36	15
Sarnuca	72	10.35	50
Berſima	72	20.35	36
Maube	72	50.35	40
* Nicephorium	73	6.35	20
Maguda	73	15.35	10
Chabora	74	.36	10
Thelda	74	15.34	45
Aphphadana	74	30.34	36
Banabe	74	45.34	26
Zitha	75	10.34	20
Bethauna	76	.34	15
Rheſcipha	76	.34	0
Agamana	76	30.33	50
Eudrapa	77	10.33	40

Addæa	77	15.34	0
Pacoria	77	20.34	45
T.ridata	77	30.35	20
Naatda	77	40.35	30
Sipphata	78	15 35	40

Enphratis ſitus, quo ſcinditur & in partem fluentem per Babyloniam, & alteram per Selcuciam, in quorum medio eſt, qui vocatur Baſilius 'flnnius, cuius

ſitus dinertigij	79	.35	40
* Selcucia ciuitas	79	20.35	40

Iuata autem Tigrim flu. Ciuitates hę ſunt

Dotbeta	76	.38	0
Sapphe	76	.37	40
Deba	76	.37	20
Singara	76	.37	0
Betum	77	.36	45
*Labbana	77	50.36	30
Birtha	78	45.36	20
Carthara	79	.36	15
Manchane	79	10.36	0

Et poſt Seleuciam

Scaphe	79	45.34	30
Apamia	79	50.34	20

Sub qua Euphratis eſt commixtio cum Tigride, in media autem regione ciuitates hæ

Bithias	72	20.37	40
* Edeſſa	72	30.37	30
Ombrea	73	.37	10
Ammæa	73	20.37	50
Suma	73	30.37	40
Rbiſina	73	30 37	30
Olibera	73	30.37	0
Sarrana	74	.38	15
Sacane ∴	73	.37	45
Atxama	74	40.34	15
Gizama	74	20.37	15
Sinna	74	15.37	30
Mambuta	74	45.37	26
* Niſibis	75	10.37	30
Bithiga	75	10.37	45
Bazala	75	20.37	0
Auladis	73	.36	40
Ballatha ∴	73	45.36	40
* Carræ	73	20.36	10
Tiritta	73	50.36	15
Tbergubis	74	40 36	20
Ortbaga	74	40.36	0
Elija	74	40.36	45
Zama	75	30.36	20
Sinna	76	20.36	40
Gorbata	77	.36	15
Dabauſa	76	.36	0
Bariana	77	20.36	0
Acraba	73	10.35	50
Aphadana ∴	74	.35	30
Rheſena	74	40.35	40
Peliala	75	45.35	50
Alnania	74	15.35	20
Dimatra	76	15.35	20
Daremma	76	20.35	0

ARABIAE DESERTAE SITVS

CAPVT XIX.

Tabula quarta Aſiæ.

ARabia deſerta definitur à ſeptentrionibus parte Meſopotamiæ iuxta expoſitam Euphratis fluuij partem quæ continet gradus 76 15.13 20

Ab oriente vero Babylonia per montana, quæ à deſerto ſunt ad Euphratis fl. fines vſq; ad receſſum Perſici Meſanij ſinus, qui ad ſinū gradus habet 79 .30 10

Et parte deinde ſinus Perſici ad finem vſque cuius ſitus continet gradus 79 .29 0

A meridie autem terminatur felici Arabia, per Mōtana, quæ ab expoſito Petræ Arabiæ limite ad prædictum ſunt finem, ad terminum vſq;, qui iuxta expoſitum Perſicum Meſanium eſt ſinum, cuius limes habet 79 29 0

Ab occaſu annotatis partibus Syriæ & Arabiæ Petreæ

Tenent autem hanc deſertam Arabiam iuxta quidē Euphratem fluuium Cauchabeni. Et quæ iuxta Syriam ſunt Batbanei. (*aliàs Catbani.*

Iuata vero Felicem Arabiā Agubeni. Poſt quos Rhabeni. Et apud Perſicum ſinū Orcheni. Iuata autem Babyloniam ſub Caucbabenis Aeſitæ, & ſupra Rhabenos Maſani.

In Medio vero Agrę quidem iuata Batanos. Marteni autem iuxta Babyloniam.

Ciuitates autem & vici in regione iuxta Euphraten quidem flu. hæ ſunt.

Thapſacus	73	30.35	6
Birtha	73	40.35	0
Gadirtha	73	50.34	45
Auaara	74	6.34	30
Andattha	74	15 34	20
Dadara	74	20.34	10
Balagala (*aliàs Balagæa*)	75	.34	0
Pharga	75	40.34	0
Colarina	75	30.33	40
Belginæa	76	.33	30

Iuata autem Perſici ſinus partem Ciuitates hæ

Ammęa	79	.30	10
Idicara	79	.29	30
Iucara	79	.29	15

Iuxta Meſopotamiam autem Ciuitates hæ

Barathena	73	20.33	0
*Sabe	73	.33	0
Choce	72	30.32	30
Gabara	73	40.32	40
Aurana	73	15.32	40
Rheganna	75	15 32	40
Alata	72	30.32	0
Erupa	72	30.31	15
Themma	75	.31	40
Luma	75	40.31	0
Thauba	72	45.31	30
Scuia	73	30.30	30
Dapha	74	15.30	30
Cora	75	.30	20
Odagana	76	15 30	40
Tedium	77	.30	30
Zagmais	76	30.30	10
Arrade	74	30.30	15
Obçra	71	.30.	45
Attemita	72	15.30	10
Banacha	73	20.29	36
Dumætha	75	.29	40
Allata	75	40.29	30
Bere	76	40.29	30
Calathua	77	30.29	30
Salma	78	20.28	30

BABYLONIAE SITVS

CAPVT XX.

Tabula quarta Aſiæ.

BAbylonia terminatur à Septentrionibus Meſopotamia, iuxta expoſitam Euphratis fluuij partem. Ab occaſu Arabia deſerta, iuxta prædicta montana. Ab oriente Suſiana, iuxta reliquã Tigridis fluuij partem, vſq; ad eius oſtia, in ſinum Perſicum.

Quæ gradus habent	80	30.31	0

A meridie inde ad finem, qui eſt iuxta Arabiam deſertam Perſici ſinus receſſu. Fluunt autem per regionem Baſilius vel regius fluuius. Et qui per Babyloniam fluit Maarſares nomine, qui Euphrati immiſcetur iuxta ſitum babentem partes 78 20.35 40

Huic autem coniungitur Baſilius amnis in gradibus 79 .34 20

Faciunt autem fluuij & ipſorum diuertigia, lacus atque paludes, quorum etiam medium continet gradus 78 30.32 30

* Adiacet quoq; Euphrati Auchanites regio

Deſertæ vero Arabiæ Chaldæa regio. Circa autem paludes Mardocæa ſubiectos habens Stophades appẽlatos.

Ciuitates autem in Babylonia & oppida ſunt iuxta quidem partem Tigridis vſque mare, ſub Appamia ciuitate.

Bible	79	.34	0
Didigua	79	30.33	40
Punda	79	40.33	0
Batracharta	79	40.32	40
Talatha	80	.32	10
Altha	79	30.31	15

Et quod inter oſtia Tigridis fl. maxime orientale eſt,

gradus babet	80	30.31	0
Occidentale vero	79	30.30	15
* Teredon	80	.31	10

Iuxta vero Euphratis fluuij partem

Idicara	77	.33	20
Duraba	77	40.34	0
Thacona	77	45.34	30
Thelbecane	78	30.35	30

Et ſuper flu. per Babylonem fluente

* Babylon	79	.35	0

Iuxta autem Maarſarem fluuium

* Volgeſia	78	20.34	30
Barſita	78	45.34	20

Sub iis autem & iuxta paludes & deſertam Arabiam.

Beana	79	.32	40
Chuduca	78	.33	20
Chumana	79	.33	10
Cæſa	76	40.32	30
Birande	77	30.32	30
* Orchoe	78	30.32	40
Beththana	79	.32	36
Thelme	77	40.32	0
Sorbida	77	.32	30
Iamba	78	.31	20
Rhagia	78	40.33	20
Chiripbe	79	15.31	30
Rhattha	79	35.30	30

Quintus liber explicit.

LIBER SEXTVS

HAEC HABET.

Expoſitionem partium, quæ ſequuntur.
Aſiæ maioris
Aſſyriæ
Suſianæ
Mediæ,
Perſidis.
Parthię.
Carmaniæ deſertæ.
Arabiæ felicis.
Carmaniæ
Hyrcaniæ.
Margianæ
Bactrianæ.
Sogdianorum.
Sacorum.
Scythiæ intra Imaum montem.
Scythię extra Imaum montem.
Sericæ.
Ariæ.
Paropaniſadorum.
Drangianæ
Arachoſiæ.
Gedroſiæ.

ASSYRIAE SITVS

CAPVT I.

Tabulæ quinta Aſiæ.

ASSYRIA terminatur à ſeptentrionibus præfata Armenię magnæ parte, iuxta Niphatem montem. Ab occaſu autem Meſopotamia, iuxta expoſitã partem Tigridis fluuij. A meridie vero Suſiana, iuxta lineam à Tigride fluuio, vſque ad finem, cuius poſitio partes habet. 80.6.34 6 & 84.36

Ab oriente autem parte Mediæ iuxta lineam inde coniungentem prædictos duos fines, ſupra quam eſt Coathras mons, cuius fines habent gradus 80.39 30 & 83.38

Regionis vero, pars quæ iuxta Armeniam eſt, vocatur Arrapachitis. Quæ vero iuxta Suſianam eſt Sittacene. Media vero tenẽt Garamæi. Vocatur autem ea quæ inter Arrapachitidem & Garamæos eſt Adiabene. Quę autẽ inter Garamęos & Sittacenam interiacet Apolloniates. Cui ſuperiacet gens Sambatæ. Et ſupra Adiabenam Calacine. Garamęis autem Arbilites regio imminet.

Ciuitates autem & oppida Aſſyriæ iuxta partem Tigridis amnis hæ ſunt.

Marde	76	.38	15
Sauara	76	15.37	15
Beſſara	77	.37	20
Belciana	77	30.37	0
* Ninus	78	.36	40
Sacada	78	30.36	40
Oroba	79	20.36	20
Thelbe	80	.36	0
Cteſiphon	80	.35	0

In reliqua vero media regione

Bithaba	77	40.38	40
Datha	78	20.38	45
Zegira	79	40.38	45
Darna	80	30.39	30
Obana	81	.39	0
Theſara	81	15.38	30
Coreura	78	20.38	10
Oroba	79	20.38	10
Degia	80	45.38	10
Commopolis	81	30.38	10
Doſa	79	.37	45.

Gandameda	79	30.37	0
Sarbena	79	.37	0
* Arbela	80	.37	13
Gomara	81	20.37	30
Phuſiana	82	10.37	40
Iſone	82	30.37	20
Sura	83	.36	40
Chatracharta	80	30.36	10
Appollonia	81	10.36	30
Thebura	83	.36	30
Arrapa	82	.36	30
Cinna	83	20.36	10
Artemita	81	15.36	0
Sittace	82	.35	30

Amnes vero per regionem excurrunt Tigri flu. ſe immiſcentes.

Lycus, cuius fontes habent gradus	78	.39	0
Et cum Trigide mixtio	79	.36	30
Et Caprus flu. cuius ſontes continent	79	.39	30
Cum Tigride vero eius mixtio habet gradus	79	30.36	6
Et Gorgos, cuius ſontes habent grad.	80	20.38	0
At mixtio eius cum Tigride partes habet	80	.35	40

MEDIAE SITVS

CAPVT II.

Tabula quinta Aſiæ.

MEdia terminatur à ſeptentrionibus parte Hyrcani maris, iuxta deſcriptionem hanc, Poſt dictum ad Armeniam finem Araxis flu. Sanina

	80	.43	0
Cambyſis flu. oſtia	81	42	43
Fontes flu.	80	.41	0
Tazina	81	40.42	30
Sabææ aræ	82	30.42	30
Cyri flu. oſtia	83	30.42	13
Fontes fluuij	82	.39	30
Caduſiorum vallum	84	40.42	0
* Cyropolis (*aliàs Cyrupolis*)	85	30.41	40
Amardi flu. oſtia	86	30.43	30
Fontes fluuij	85	.38	30
Medium lacus, qui ſibi coniungitur, vocaturq; Marcianes, gradus habet.	82	30.39	20
Amana	87	30.40	40
Acola	88	15.40	13
Stratonis flu. oſtia	90	20.40	0
Fontes fluuij	88	.38	30
Mandagarſis	92	.40	0
Carindæ flu. oſtia	93	.40	30
Finis iuxta regionem Hyrcaniæ habet partes	94	.40	30

Ab occaſu terminatur maiori Armenia & Aſſyria iuxta expoſitas ipſarum orientales lineas

A meridie vero Perſide iuxta lineam, quæ coniungitur à fine Aſſyriæ & Suſianæ vſq; finem	94	.34	30

Supra quam eſt occidentalis pars Parchoatri montis, Ab oriente autem Hyrcania & Parthia ſecũdum lineam meridianam coniungentem dictos fines cuius pars dirimens Hyrcaniam à Parthia gradus habet

	94	.39	0

Montes autem Mediæ Inſignes ſunt: Zagros mons,

cuius medium habet gradus	85	.38	0
Et Orontes, cuius mediũ continet grad.	88	30.38	0
Et Iaſonium, cuius mediũ habet grad.	90	30.36	0
Et Coroni occidentalis finis hab. gra.	92.38 & 101.		30

Tenent autem occidentalia penes Armeniam Caſpii, quibus ſubiacet Marginaſecundum totum latus Aſſyriæ. ſupra mare vero Caduſij, & Geli, & Dribyces. Poſt quos vſque ad mediterranea ſe extendẽtes Amariacæ & Mardi. Tenent autem quæ iuxta regionem Caduſiorum ſunt. Carduchi & Marundæ, vſque lacum Martianem. Interiora vero Gelorum Margaſi. Poſt quos Tropatene, quæ extenditur vſq, Amariacos. Orientaliora vero Zagri mõtis Sagartij occupant. Poſt quos extenditur vſq; Parthiam Choromitrene, magis ſeptentrionalem habent Elimaidam, cuius quę ad ortũ vergunt tenẽt Tapuri, A meridie Choromithrenæ regionis ſunt Sidices, & Sigrianicæ, & Ragianæ. Et etiam poſt has ſub Iaſonium montem Vadaſſi ſunt, & Daritis regio,

Et iuxta totam Perſidem Siromedia. Continent autem Zagri portæ.

tem Zagri portæ.	84	30.37	0
Caſpiæ vero portæ	94	.37	0

Ciuitates autem mediterraneæ & oppida Mediæ sũt

Scabina	79	30.42	30
Gabale	80	.42	0
Vca	80	40.42	30
Varna	81	.42	0
Candis	83	30.42	0
Gabris	83	.41	15
Sazoa	83	.41	30
Tonzarma	81	30.41	43
Azaga	81	15.41	10
Morunda	81	20.41	30
Tigrana	82	40.41	30
Pharambara	84	10.41	20
Tachaſara	84	20.41	0
Zalace	86	15.41	0
Aluaca	80	40.40	30
Gauzania	80	.40	40
Phaſaba	81	30.40	10
Pharaſpa	81	30.40	30
Curna	86	15.40	30
Phanaſpha	86	30.40	0
Gabris	87	40.40	20
Nande	83	40.39	40
Zazaca	85	40.39	30
Saraca	83	15.39	20
Mandagara	87	45.39	30
Aganzaua	89	.39	30
Galla	90	10.39	15
Oracana	91	.39	30
Alicadra	93	.39	0
Phanaca	93	.39	30
Nazada	83	.38	10
Alinza quæ & mons	84	.30	0
Arſiſaca	83	.38	40
Aliſdaca	86	40.38	45
Dariauſa	87	30.38	30
Sincar	88	.38	30
Batina	89	.38	40
Veſaſphe	89	40.38	40
Niguza	90	15.38	0
Sanais	92	.38	30
Rhazunda	93	20.38	40
Veneca	93	20.38	15
Bithia	85	30.37	40
Alinza	86	10.37	45
Zaranis	86	.37	0
Gabena	87	.37	30
Laraſa	87	10.37	10
* Acbatana	88	.37	45
Choaſtra	89	.37	40
Niphanandra	88	50.37	10
Guriauna	91	.37	20

Choa.

Choana	92	.37	15
Trauaxa	93	.37	40
Auradis	93	40.37	15
Thebarga	84	30.36	40
Carine	85	10.36	20
Caberaſa	86	.36	30
Parachana	87	40.36	0
* Arſacia	88	20.36	20
Gauna	88	45.36	30
Heraclea	89	.36	40
Zania	90	15.36	50
Aruzis	91	.36	20
Zatama	92	20.36	30
Tautice	93	20.36	15
* Europus	93	40.36	0
Abacæna	93	30.36	0
Çibina	87	.35	36
Dorhtha	88	20.35	26
Gerepa	89	40.35	20
Rapſa	90	10.35	40
Andriaca	91	.35	10
Cluaca	92	40 35	10
Argaraudaca	93	20.35	20
Canatha	93	20.35	45
Aradriphe	93	20.34	45

SVSIANAE SITVS

CAPVT III.

Tabula quinta Aſiæ.

SVſiana terminatur à ſeptentrionibus Aſſyria, iuxta deſcriptum eius latus. Ab occaſu Babylonia iuxta autem Tigridis expoſitam vſque mare. Ab oriente vero Perſide iuxta lineam coniunctam à prædicto ad Aſſyriæ atq; Mediæ finem, vſq; ad oſtia in ſinum Perſicum Oroatidis amnis. A Meridie vero à Tigride parte Perſici ſinus, vſque ad oſtia Oroatidis amnis, quæ continent gradus 86 30.30 30

Secundum deſcriptionem hanc orientale oſtium

Tigridis amnis	80	30.31	0
Vallum Paſini	81	.31	0
Moſæi flu. oſtia	82	.30	40
Fontes fluuij	82	30.33	0
Pelodes vel cenoſus ſinus	83	.31	0
Eulæi flu. oſtia	84	30.30	40
Fontes flu. in Suſiana	83	.35	0
Fontes flu. in Media	86	.38	0
Coniunctio fontium	84	.33	0
Tenagos arenoſus	84	45.30	30
Oroatidis flu. oſtia	86	30 30	30
Fontes fluuij,	88	30.34	40

In Suſiana quæ ſupra mare ſunt tenēt Eldimæi. quæ vero ad Aſſyriam Coſſæi. Regio vero quæ iuxta Tigrim eſt Melitena dicitur, quæ iuxta Perſidem Cabandene. Quæ ſupra vallum Characene. Inter hæc autem quod eſt ſupra Eldimæos Ciſſia. Supra quam Chaltapitis. Inter quam & Ciſſiam campus eſt Decra.

Ciuitates autem in Suſiana ſunt & villæ iuxta Tigrim fluuium poſt aras Herculis, quæ continent

gradus	80	.34	6
Agra	80	30.33.	45
Aracca	80	10.32	40
Aſia	80	10.31	40

In mediterraneis vero ciuitates hæ

Palinza	83	45.35	30
Sacrone	82	45.35	0
Bergan	84	15.34	45
* Suſa	84	.34	15
Saura	85	.32	45
Dera	81	30.33	40
Agarra	83	40.33	20
Abinna	85	10.33	10
* Tariana	82	.32	30
Sele	84	.32	30
Graan	82	.31	30
Anuchtha	83	30.31	40
Vrzan	84	40.31	40

Inſula vero adiacet Suſianæ

Taxiana	84	.29	15

PERSIDIS SITVS

CAPVT IIII.

Tabula quinta Aſiæ.

PErſis terminatur à ſeptentrionibus Media iuxta expoſitam per Parchoathram montem lineam. Ab occaſu Suſiana iuxta dictum eius orientale latus Ab ortu ſolis Carmania iuxta productā meridianā lineam à fine iuxta Mediam & Parthiam, vſque ad oſtia Bagradæ fluuij, qui in Perſicum ſinum cait. A meridie parte Perſici ſinus ab oſtijs Oroatidis amnis vſque Bagradæ fluuij oſtia iuxta deſcriptionem hāc.

Poſt Oroatidis fluuij, oſtia

Toace extrema	87	30.30	10
Rhogomanis flu. oſtia	88	30.30	0
Fontes fluuij	92	.35	0
Cherſoneſus extrema	89	40.29	30
Ionacapolis	90	.29	45
Briſoanæ flu. oſtia	92	.29	40
Fontes fluuij	93	.34	30
Auſinza	93	.29	20
Bagradæ flu. oſtia	93	.21	54
Fontes fluuij	94	.35	15

Vocatur autem Perſidis pars ea quæ iuxta totam eſt Mediam Paretacine, cui à meridie hærent Meſabatæ & Rapſij. Sub quib. Miſdia, & vſq; mare Mardiene, & Taocene, & Hippophagi, & Suzæi. Et ſub Mardyena Mægozes. Supra autem Suzæos Stabæi,

Ciui. autem & vicus mediteranei in Perſide ſunt

Ozoa	85	45.35	20
Tanagra	86	.34	30
* Marraſium	92	30.34	30
Aſpadana	86	.33	38
* Axima	87	45.33	50
Poryoſpona	89	.33	50
* Perſepolis	91	.33	20
Niſerge	90	15.34	0
Syꝺta	91	30.34	0
Arbua	92	15.33	0
Cotamba	93	30.33	40
Poticara	87	15.32	15
Ardea	88	.32	30
Canphiaca	89	.32	30
Barthina	90	.32	20
Cinna	92	40.32	20
Parodana	93	50.32	15
Tacpa	87	.31	45
Tragonice	87	40.31	40
Mætona	89	10.31	45
Chorodna	90	.31	15
Corra	91	20.31	40
Gabra	92	15.31	50

Orebatis ciuitas	87	.30	50
* Toace	89	.30	20
Parta	90	.30	20
Mammlda	91	.30	20
Vzia	91	40.30	0
Paſarracha	93	.30	30
Gabæ	93	40.30	10

Inſulæ autem Perſidi adiacent

Tabiana	87	.29	15
Sophtha	88	.29	20
Alexandri, quæ & Aracia dicitur	90	.29	0

PARTHIAE SITVS

CAPVT V.

Tabnla quinta Aſiæ.

PArthla definitur ab occaſo patte Mediæ expoſita. A ſeptentrionibus Hyrcania regione, ſecundum æquediſtantem lineam, quæ per Coronũ montem exit, vſq; fioem, qui ad eum eſt, cuius, grad. ſunt 101 .39 0
Ab oriente Aria iuxta lineã à prædicto fioe per Maſdoraoum montem exeuniem vſq; ad tetminom, cuius grandus ſunt 101 30.33 20
A meridie deſerta Carmaoia, iuxta lineam iungentem expoſitos fines per Parchoatram montem vſq; ad 101 .33 0
Vocatur aotem pars ea Parthiæ, quæ iuxta Hytcaniam eſt Commiſene. Et quæ ſub hac eſt Parthiene. Poſt Choroane & Paratautieene. Poſt quam iuxta Carmaniam Tabiene adiacens, habens Sobidas.

Ciuitates autem & oppida Pharthiæ hæ ſunt

Ambrodax	94	30.38	20
Oenunia	95	.38	40
Caripraca	97	15.38	40
Rhoara	98	30.38	20
Suphtba	100	.38	30
Araciana	94	15.38	0
Dordomana	94	15.37	40
* Hecatompylon Regia	96	.37	50
Syndaga	96	10.37	0
Parbara	98	50.37	30
Myſia	100	30.37	30
Charax ſeu vallum	94	15.36	40
Apamia	94	15.36	0
Aſpa	95	20.36	20
Semina	96	.36	40
Marriche	98	.36	40
Taſtache	99	.36	20
Armiana	101	.36	10
Choana	95	15.35	30
Paſacarta	94	15.35	15
Rhuda	95	.35	0
Simpſimida	96	30.35	40
Artacana	96	.34	30
Appha	98	.35	20
Rhagæa	98	20.34	20

CARMANIAE DESERTAE SITVS

CAPVT VI.

Tabula quiota Aſiæ.

CArmania deſerta terminatur ab occaſo parte Perſidis, iuxta Bagiadam fluuium, quæ ſcilicet à Pharchoatra monie extenditur vſque ad finem, cuius ſitus habeot gradus 94 .31 0
A ſeptentriooibus Parthia, iuxta expoſitam per Parchoatram moniem, liocam. Ab oriente parte Ariæ ſecuodum lineam productam à prædicta lioca vſq; finem, cuius ſitus habet gradus 181 .29 50
A meridie reliqua Carmaoia per latus iungens præfatos limites. Coluntautem haoe deſertam Carmaniam à plaga quidem meridionali Iſatichę & Zuthi (*alij, Cuthi.*) Media autem Gadaoopydres. Regio vero quæ eſt ad latus ſeptẽtrionum ſimul & ortus, Modomaſtice appellatur.

ARABIAE FELICIS SITVS

CAPVT VII.

Tabula ſexta Aſiæ

ARabia felix terminatur à ſeptenirionibus expoſitis lateribus meridiooalibus, Perſici ſinus. Ab oecaſu ſinu Arabieo, A meridie mari rubro.
Ab otiente parte Perſici ſinus, & mari, quod ab ore ipſius effunditur, vſq; Syagrum promoot.
Littora igitur ipſius hane habẽt deſeriptionem, Poſt limitem Arabici ſious, iuxta Elanitem ſioum ioteriorem

Lænitieum, *Alanticum, Aelanticum* ſinum *ait Plinius.*

Onne	66	20.28	40
Modiaoa	66	40.27	45
Hippos mons	66	50.27	20
Hippos vicus	67	.26	40
Phœnicum oppidum	67	20.26	20
Rhauoathi pagus	67	15.25	40
Cherſoneſi extrema	67	.25	20
Iambia vicus	68	20.24	0

Hane vero littoralem partem primo quidem habitant Thamyditæ. Et deinde Sideni. Poſtea Darræ. Poſt qnos Banubari. Poſtea Arſæ.

Cinædocolpitarum regiones

Copar vicus	68	30.23	25
Arga vicus	69	.22	40
Zabram Regia	69	20.22	0
Centos vicus	69	20.21	30
Thebæ ciuitas	69	40.21	0
Betij flu. oſtia	69	30.20	40
Fontes fluuij	76	.24	30

Caſſanitorum regionis

* Badeo Regia	70	.20	25
Ambæ ciuitas	70	40.19	30
Mamala vicus	71	45.18	10
Adedi pagus	72	15.17	10

Eleſororum regionis

* Pudni ciuitas	72	30.16	30
Aeli vicus	73	30.15	30
Napegus oppidum	73	30.35	0
Sacacia ciuitas	74	15.14	30
* Muza emporium	74	30.14	0

Soſippi

Soſippi portus	74	45.13	0
Pſeudocelis	75	.12	30
* Ocelis emporium	75	.12	0
Palindromos extrema	74	30.11	40

Rubri maris poſt Anguſta

Poſidium promont.	75	.11	30
Sanina ciuitas	75	30.11	30
Cabubathra mons	76	15.11	15

Homeritarum regionis

Madoce ciuitas	77	.11	45
Mardache ciuitas	78	.11	45
Lees vicus	79	40.11	10
Ammonij promont.	79	20.11	10
* Arabia Emporium	80	.11	30
Agmaniſphe vicus	80	40.11	45
Mela mons	81	30.11	45

Adramitarum regionis.

Abiſama ciuitas	82	.11	45
Magnum littus	82	30.11	30
Mada vicus	83	.11	30
Eriſthæ ciuitas	83	30.11	45
Paruum littus	83	40.11	30
* Cane Emporium & extremum	84	.12	30
Trulla portus	84	.12	40
Methath villa	84	20.13	0
Prionotus mons	84	40.13	0
Prionis flu. oſtia	85	.13	30
Fontes fluuij	82	.17	30
Embolum vicus	85	30.13	30
Tretos portus	86	20.13	45
Thialemath oppidum	87	.14	0
Moſcha portus	88	30.14	0
Syagros extrema	90	.14	0

Sachalitarum.

In ſinu Sachalite, in quo Colymbeſes Pinici, ſuper vtribus tranſnauigant.

Metacum vicus	88	.16	0
Auſara ciuitas	87	20.16	45
Ange vicus	87	30.17	30
Aſtoa vicus	88	30.18	30
Neogilla nauale	89	.19	0
Hormani flu. oſtia	89	30.19	30
Didymi montes	90	15.19	20
Coſeude	91	.20	0
Vaticinium ſiue oraculum Dianæ	91	40.20	0
Abiſſa	92	20.20	15
Corodamum promont.	93	.20	51

Et in Anguſtijs ſinus Perſici

Cryptus portus	92	40.21	30
Melanes mõtes Aſaborum dicti, quorum medium ſupra mare habet gradus	93	.22	0
Aſaborum promont.	92	30.32	20

Perſici ſinus

Ichthyophagorum ſinus, qui maxime ſe extendunt, intra quos ſunt Macæ

Poſtea Anaritorum.

Rhegama ciuitas	88	.23	20
* Sacra ſolis extrema	87	20.23	30
Laris flu. oſtia	86	30.23	30
Fontes fluuij	81	.18	0
Capſina ciuitas	86	.23	10
Cabana ciuitas	85	.23	0

Poſtea Aegeorum.

Sarcoa ciuitas	84	15.23	0
Carada ciuitas	83	40.23	30
Atta vicus	82	.23	15

Poſtea Gerreorum

Magindana ciuitas	81	23	20
* Gerra ciuitas	80	.23	20
Bilbana ciuitas	80	.24	10

Poſtea Themorum.

Ithar ciuitas	80	.25	0
Magorum ſinus	80	.25	20
Iſtriona ciuitas	80	.25	40

Poſtea Leanitorum

Mallada ciuitas	80	10.26	10
Cherſoneſi extrema	80	20.26	30
Leanites ſinus	79	45.27	0
Itamos portus	79	40.27	20
Adari ciuitas	79	15.27	40

Poſtea Abucæorum

Sacer ſinus	79	15.28	18
Coromanis ciuitas	79	.28	45

Poſt quam præfatus iuxta deſerta ſinis

Et Meſanites ſinus	79	.30	20
Montes vero in regione inſignes habentur ij, qui iam dicti ſunt, comprehendentes multum etiam in mediterraneis, & is, qui cognominatus Zames mons, cuius medium habet gradus	76	.25	0
Et Marithæ montes	80	30.21	30
Et Climax	76	30.16	0
Poſt quem fons eſt, qui appellatur Stygis aqua	78	.15	0
Et alij ignobiles montes ſupra Cinædocolpitas	71	.25	0
Et ſupra Caſſanites	73	.20	0
Et ſub Marithis	84	30.17	40
Et ſupra Aſaborum montes	88	.22	30

Tenent autem mediterranea, iuxta montana quidẽ, quæ ad ſeptentriones vergunt fere in totum Scenitæ. Præterea ſuper ipſos Oaditæ. Magis autem auſtrales ſunt eis Sarraceni, & Thamydeni. Poſtea iuxta Zameta montem ab occaſu ipſius Apatæi, & Athritæ, & apud ipſum Maſæmanes & Vdeni. Ab oriente Lęceni, & Aſateni, & Ioliſitæ.

A meridie Catanitæ. Poſtea Thanuitæ, & ab occaſu horum Manitæ. Supra quos Alapeni. Et iuxta Cinædocolpitas Malichæ. Et ſub Manitis interior Myrrifera. Poſtea Minæi gens magna. Sub quibus Doreni, & Mocritæ. Poſtea Sabæi, & Achitæ ſuprà montem Climaca. Supra autem Marithos montes Malangitæ quidem à ſeptentrionibus, & Dacharemoizæ.

A meridie autem Iritæ, & Biluiæi, & Omãcitæ. Quibus magis orientaliores ſunt Cottabani vſque montes Aſaborũ. Sub quibus Libanotophoros ſiue Thurifera. Poſtea iuxta Sachalitas Iobaritæ. Sub Gerræis autem Alumeotæ. Poſtea Sophanitæ, & Cithebanitæ. Et vſq; ad Climacem Arabanitæ. Sub his autem omnibus Cathramonitæ à Climaco vſque Sabæos. A meridiana vero plaga Climacis Maſſonitæ ſunt. Poſtea Saritæ. Et iuxta Homeritas Tapparitæ & Rhatinæ. Supra quos Maphoritæ. Quibus verſus orientem iuxta Cathramonitas quidem eſt exterior Myrrifera. Iuxta autem Syagrum montem vſq; mare, Aſcitæ ſunt.

Ciuitates autem dicuntur felicis Arabiæ & oppida mediterranea hæc.

Aramanæ	67	30.29	10
Oſtama	69	30.29	0
Thapaua	71	40.29	0
Macna	67	.28	45
Ancale	68	15.28	45
Madiama	68	.28	15
Achtona	70	.28	15
Obraca	71	30.28	20
Rhadi vicus	73	30.28	30
Pharatha	73	40.28	40
Satula	77	30.28	10

Laba	68	10.27	40
Thæma	71	.27	0
Gæa ciuitas	71	15.27	20
Aioa	75	40.27	20
Lugana	76	50.27	15
Gæſa	78	40.27	15
Soaca	68	.26	15
Negran	70	30.26	0
Salma	74	30.26	0
Arre vicus	75	40.26	10
Digima	77	.26	30
Saphtha	78	15.26	20
Phigia	79	.26	0
Badais	68	50.25	30
Auſara	71	.25	30
Iabri	74	30.25	0
Alata ciuitas	77	20.25	30
Moċhura	69	40.24	30
Thumna	71	10.24	50
Aloare	71	.24	15
Phalbini	73	45.24	0
Salma	73	20.24	20
Gorda	76	10.24	50
Marata	79	20.24	20
Ibirtha	79	20.24	40
Lathrippa	71	40.25	20
Carna	73	10.23	15
Biabanna	76	30.23	0
Giratha	76	40.25	0
Catara	79	30.23	20
Bæma(*aliàs Raba*)	71	30.22	30
Macoraba	73	20.22	0
Sata	81	10.22	20
Maſthala	81	45.22	30
Domana	82	20.22	30
Aria	85	.22	15
*Rhabaoa regia	87	.22	0
Chabuata	79	15.22	0
Thumata	77	40.21	20
Olaphia	77	40.21	45
Inapha	79	10.21	40
Tiagar	85	.21	20
Appa	81	.21	0
Agdami	73	30.21	20
* Carman regia	81	15.20	15
Irala	82	.20	15
* Maocoſmos Metropolis	81	15.20	40
Læbris	82	.20	30
Lattha	83	20.20	15
Iercaum vel accipitrum vicus	84	20.20	50
Albaoa	74	30.20	15
Chargatha	76	10.10	15
Laaththa	75	20.19	20
*Omanum emporium	77	40.19	45
Maraſdi	74	30.18	50
* Mara Metropolis	76	.18	20
Amara	78	30.18	40
* Nagarra Metropolis	78	45.18	40
Iula	85	20.18	15
Magulaua	75	30.17	0
Sylæum	76	40.17	0
Mariama	78	10.17	10
Thumua	79	.17	15
Vodona	80	.17	20
Marimatha	85	10.17	40
Sabe	73	40.16	56
* Manambis regia	75	45.16	30
Thabba	78	40.16	10
* Sabatha Metropolis	77	.16	10
Madaſara	81	45.16	40
Gorda	82	50.16	0
Thabanue	85	40.16	20
Miba	74	20.15	20
Stygis aquæ fons	78	.15	0
Draga	79	10.15	15
Saruum	80	40.15	15
Mæpha Metropolis	85	15.15	0
Saraca	75	50.14	30
* Sapphar Metrop.	88	.14	30
* Are regia	80	30.14	20
Rhæda	83	20.14	10
Bænum	84	50.14	15
Thuris	75	15.13	0
Lachehere	77	50.13	20
Hyæla	79	.15	50
Macala	81	.13	45
Sachle	82	40.15	20
* Sabe regia	76	.13	0
Deua	77	40.12	45
Sochehor	78	30.12	40
Bana	80	20.12	40
Dela	82	.12	40
Cua	83	30.12	30

Inſulæ vero regioni adiacent iuxta ſinum Arabicũ

Aeni	65	45.27	20
Timagenis	66	.25	45
Zygæna	66	15.42	20
Dœmonum	66	45.23	15
Polybij	67	40.21	40
Ieracum vel accipitrum	69	30.19	0
Socratis	70	.16	40
Cardamine	71	.16	0
Are	71	.15	20
Combuſta	70	30.14	30
Meliachi duæ	71	40.14	0
Adaoi duæ	72	50.12	30

In rubro mari.

Agathoclis duæ	81	20.10	0
Cocconati tres quarum medium	83	.9	0
*Dioſcoridis ciuitas	86	40.9	30
Occidentalis inſulæ finis	85	.12	30
Tritæ	86	30.12	0

Et iuxta Sachalitem ſinum

Zenobij ſeptem, quarũ media habet	91	.16	30
Organa	92	.19	0
* Sarapiadis, in qua fanum	94	.17	30

In ſinu Perſico

* Apphana inſula	81	20.28	40
Iehara	82	.25	0
Tharro	85	15.24	45
Tylus	90	.24	40
Arathos	91	40.24	40

CARMANIAE SITVS

CAPVT VIII.

Tabula ſexta Aſiæ.

CArmania terminatur à ſeptẽtrionibus expoſito meridionali latere Carmaniæ deſertæ. Ab oriẽte Gedroſia, iuata Perſicos montes, ſecuodum lineã meridianam ipſos iuogentem, à fine iuxta deſertam Carmaniam vſq; ad Iudicum pelagus, iuxta ſitum coutinentem gradus 104 20 0
A occaſu parte Perſidis à fioe verſus deſertam Carmaoiam, vſq; ad Bagradæ flu. oſtia. Et hinc Perſici ſinus parte, quæ vocatur & ipſa ſinus Carmanicus, iuxta deſcriptionem hanc.

Poſt

Puſt Bagradæ flu.oſtia

Daræ flu. oſtia	95	15.28	40
Cathrappis flu.oſtia	95	30.27	40
Corij flu. oſtia	96	.26	30
Achindanæ flu. oſtia	96	40.26	0
Andanij flu. oſtia	96	.25	0
Sagani flu. oſtia	95	40.24	30
* Armuza ciuitas	94	30.23	30
Armuzum extremum	94	.23	40
Carpella extremum	94	.22	30

A meridie vero parte Indici maris vſque ad præfatum finem, cuius deſcriptio ſic ſe habet.

Poſt Carpeliam extremum in ſinu Paragonti

Canthatis ciuitas	96	.22	40
Agris ciuitas	96	30.23	0
Nummana	97	30.23	0
Rhogana	98	15.22	30
Salari flu. oſtia	98	30.22	40
Maſin	99	22.	40
* Samydace	99	45.22	40
Samidachis flu. oſtia	100	30.22	20
Fontes fluuij	104	30.25	0
Tiſa ciuitas	101	10.22	0
Caudriacis flu. oſtia	101	15.21	40
Bagia extrema	101	.21	0
Cyiza portus	101	15.20	40
Alambatera extremum	101	.20	0

Hucuſque ſinus vocatur Paragun. Poſtea

Deraueblila	101	30.20	10
Gophanta portus	101	20	0
Zorombæ flu. oſtia	102	30.20	0
Badara	103	.20	10
Muſarna	103	15.20	10

Poſt quæ præfatus finis vſq; Indicum pelagus habet gradus 104 .20 0

Montes autem ſunt in regione vltra iam dictos, iuxta deſertam & Gedroſiam, & qui vocatur Semiramidis, & Strongelus à figura rotundus dictus, cuius medium gradus habet 94 30.23 0

Et alij quodammodo æqui diſtantes à Perſicis, à quibus fluunt amnes, qui magis occidentales ſunt, quã Samydaces fluuius quorum medium 66 .26 0

Tenent autem quę iuxta deſerta ſunt Camelobości, Sozotæ appellati. Sub ijs autẽ à mari extenduntur & Rhudiana, & Agdenites. Poſtea Parepaphitis. Sub qua Aræ & Charadræ gentes. Poſtea Cabadina, & Chantonice, & iuxta mare Paſargadæ, & Chelonophagi.

Ciuitates autem mediterraneæ & vici eſſe dicuntur in Carmania

Portoſpauia	96	.28	30
* Carmana Metropolis	100	.29	0
Thaſpis	98	.27	40
Nipiſta	97	30.26	0
Chodda	101	30.25	0
Taruana	96	.24	30
* Alexandria	99	.24	20
Sabis	97	30.24	30
Throaſca	99	40.23	40
Ora	102	20.23	40
Cophanta	102	15.23	0

Inſulæ autem adiacent Carmaniæ in Perſico quidem ſinu

Sagdana in qua Miltus	94	.27	33
Vorochtha	94	20.25	30

In Indico autem mari

Poſſa	98	.19	0
Carminua	102	.18	0
Liba inſula	104	.19	0

MYRCANIAE SITVS

CAPVT IX.

Tabula ſeptima Aſiæ.

Hyrcania terminatur à ſeptentrionib. parte Hyrcani pelagi, quæ eſt à fine Mediæ vſq; oſtia Oxi fluuij, quæ gradus habent 100 .43 0

In qua particula iacent Saramaue ciuitas 94 45.40 30

Maxeræ fluu. oſtia	97	20.41	30
Fontes fluuij	98	.38	40
Socandæ fluu. oſtia	97	30.42	0
Et ſtatim Oxi fluui oſtia	100	.43	6

Ab occaſu autem expoſita parte Mediæ vſq; ad Coronum montem, in qua parte media habet 94 .39 0

A meridie autem Parthia, iuxta expoſitum ipſius latus, per Coronum, Ab oriente vero Margiana per montana præfatos fines iungentia.

Colunt autem Hyrcaniam, qui iuxta mare ſunt Maxeræ, & Aſtabeni. Et ſub Maxeris Chrindi. Poſt quos Arſitis adiacet Corono.

Sub Aſtabenis autem Syracene.

Ciuitates autem in ea feruntur

Barange	99	.42	0
Adrapſa	98	30.41	30
Caſape	99	30.40	20
Abarbina	97	.40	10
Sorba	98	.40	30
* Amaruſa	96	.39	50
Siuica	100	.39	40
* Hyrcania Metropolis	98	30.40	0
Sacæ	94	15.39	30
Aſmurna	67	30.39	30
Mæſoca	99	.39	30

Et inſulà iuxta littus ipſum nomine

Talca	95	.42	0

MARGIANAE SITVS

CAPVT X.

Tabula ſeptima Aſiæ.

Margiana terminatur ab occaſu Hyrcania, iuxta expoſitum latus, A ſeptentrionibus parte Scythiæ, quæ eſt ab oſtijs Oxi amnis vſque ad particulam eius iuxta Bactrianam, cuius ſitus gradus habet 103 .44 0

A meridie parte Ariæ iuxta æquidiſtantem lineam, quæ eſt à termino, qui annotatur iuxta Hyrcaniam atque Parthiam, per Sariphos montes vſque finem, cuius ſitus habet gradus 109 .39 0

Ab oriente vero Bactriana, iuxta montana, quæ pręfatos fines coniungunt. Fluit autem per regionem fluuius inſignis Margus, cuius fontes habent gradus 105 .39 0

Eius vero coniunctio cum Oxo flu. 102 40.43 30

Tenent autem regionem, quæ iuxta Oxum eſt Derbiccæ. Qui autem ſub ijs Maſſagetæ. Poſt quos Parni & Daæ. Sub quibus eius deſerta. Et qui magis orientales ſunt eis Tapuri.

Ciuitates autem ipſius ſunt

Ariaca	103	.43	10
Sena	102	30.42	10

Aratha 103 30.42 30
Argadina 105 20.41 40
Ioſonium 103 30.41 30
Apud ipſum coniungitur fluuio Margo alius fluuius, à Sariphis deflnens montibus cuius fontes
103 .39 0
Rhea 102 .40 30
* Antiochia Margiana 106 .40 20
Hæc inter duo principia Margi flu. ſita eſt
Guriane 104 .40 10
* Nigæa 105 15.41 10

BACTRIANAE SITVS

CAPVT XI.

Tabula ſeptima Aſiæ.

BActriana terminos habet ab occaſu Marginaiã, iuxta eapoſitum latus. A ſeptentrionibus & ortu ſolis Sogdianos, iuata reliquam partem Oxi amnis. A meridie poſt Ariam, fine qui iuxta Margianam eſt, vſque ad finem cuius ſitus habet gradus
111 .39 0
Et Patopaniſadis, ſecundum lineam inde productã æqualiter diſtantem, per conuerſionem Paropaniſi montis, ad fontes vſque Oai amnis, qui continent gradus 119 30.30 0
Bactrianam autem percurrunt fluuij Oao ſe coniungentes, Ochus cuius fontes habent gradus
110 .39 0
Et Dargamanis, cuius fontes habent gradus
116 .36 40
Et Zariaſpis, cuins fontes habent gradus
113 .39 0
Et Artames, cuins fontes 114 .39 0
Er Dargidus, cuius fontes 116 .39 0
Hic quidem admiſcetur Oao amni iuxta ſitum habentem gradus 116 .44 0
Reliqui vero Artamis quidem & Zariaſpes immixti prius inuicem iuxta ſitum 113 .40 0
Oao admiſcetur in gradibus 112 30.44 0
Dargomanis autem, & Ochus, & ipſi prius immixti ſimul, iuxta gradus 109 .40 50
In Oaum exennt in gradibus 119 .44 20
Paropaniſi vero montis ſitus pars occidentalis finis
111 30.39 & 119 30 39
Bactrixnæ vero ſeptentrionalia, iuata Oaum fluuium tenent Salataræ, & Zariaſpæ. Horum à meridin ſub Sulataris Chomari ſunt. Sub quibus Comi. Poſtea Aeinacæ. Poſtea Tambyzi. Sub Zariaſpis vero Thocari, magna gens. Sub quibus Maryczi, & Scordæ, & Varni, & etiam ſub ijs Sauadijs. Sub Sauadijs autem Orſiti & Amariſpi.
Ciuita. autem ſunt Bactrianæ iuata Oxum amnem
* Carrachatta 111 .44 10
* Zariſpa 115 .44 0
Choana 117 .42 0
Suragana 117 30.40 30
Pharatrua 119 .39 20
Inxta antem alios amnes
Alicodra 107 30.43 30
Chomara (*aliàs Comana*) 106 30.42 30
Guriandra 109 30.42 10
Cauaris 111 20.43 0
Aſtacana 112 .42 20
* Ebuſmi regia 108 20.41 20
Menapia 113 .41 20
Eucratidia 115 .42 0
* Bactra regia 116 .41 0
Eſtobara 109 30.39 40
* Maracanda 112 .39 15
Maracodra 115 20.39 30

SOGDIANORVM SITVS

CAPVT XII.

Tabula ſeptima Aſiæ.

SOgdiani terminãtur ab occaſu ea particula Scythiæ, quæ eſt verſus Bactrianam, & Margianam ad Oxum fluium, per Oaios montes lineam vſque ad particulam Iaaarti fluuij, Quæ gradus habet
110 .49 0
A ſeptentrionibus ſimiliter parte Scythiæ, quæ inde eſt ad Iaxarti fluuij ſectionem, vſq; eius flexionis finem, cuius gradus ſunt 120 .48 30
Ab oriente vero Sacis, inxta flexionem inde Iaaarti, vſque eius fontes, qui gradus habent 125 .43 0
Et iuxta lineam xb ijs productam, vſque ad finem cuius ſitus habet gradus 125 .38 30
A meridie & etiam ab occaſu Bactriana iuata capoſitam Oai partem, & montibus, qui proprie Caucaſij appellantur, iuata lineam iungentem præfatum finem, & Oxi fontes, qui gradus habent
119 30.39 0
Protenduntut autem montes ferè inter duos fluuios, qni Sogdij dicuntur, quorum fines gradus habẽt
111.47 & 122.46 30
Ab ijs defluũt finuij, quorum pletiq; ſunt ignobiles, inuicem confluentes. Eorum vnus lacum Oaianem facit, cuius medium habet gradus 111 .45 0
Er alij duo ab ipſis eiſdem montanis, à quibus & Iaxartes, feruntur. Vocantur autem montana hæc Comedorum ex amnibus antem qui ipſi fluuio miſcentur, appellatur alter Demus, cuius fontes gradus habent. 124 .43 0
Miatio autem cum Iaxarte 123 .47 0
Alter vero Baſcatis dicitur, cuius fontes gradus habent 123 .43 0
Er cum Iaaarte Commiatio 121 .47 30
Tenent autem regionem Inxtà Oxios montes Paſicæ, quæ vero ad partẽ ſeptentrionalem Iaxarti ſunt, tenet Lanj, & Tachori. Sub quibus Augali. Poſtea iuata montes Sogdios Oaidrancæ, & Drybactæ, & Candari. ſub montibus autem Mardyeni. Er iuata Oaum Oxiani, & Choraſmij. Ijs vero orientaliora habent Drepſiani, ambos fluuios coniungentes. Poſtea ijs Orientaliores Anieſes iuxta Iaxartem quidẽ Cirodees antem iuxta Oxnm & inter Caucaſum mõtem & Imaum eſt regio nomine Vandabanda.
Montanæ autem cinitates Sogdianorum ſunt iuata Iaxartum
Cyreſchata 124 .43 40
Iuxta Oxum antem
* Oxiana 117 10.44 40
* Maruca 117 15.43 20
Cholbeſina 120 40.43 15
Inter hæc autem & ſuperiores partes flu.
Tribactra 112 15.45 30
Alexandria Oxiana 113 .44 40
Indicomordana 115 .44 40
* Drepſa metropolis 120 .45 0
* Alexandria vltima 122 .41 0

SACA.

SACARVM SITVS.

CAPVT XIII.

Tabula ſeptima Aſiæ.

SAcæ terminātur ab occaſu, Sogdianis, iuxta expoſitum orientale ipſorum latus. A ſeptentrionibus Scythia, iuxta æquediſtantem lineam, quæ à conuerſione Iaxarti amnis educitur, vſque finem, cuius ſitus habet gradus. 130 .49 0

Ab oriente vero ſimiliter Scythia, iuxta lineas inde productas per reliquum montis, qui Aſcatancas dicitur, vſque receptaculum eorum, qui ad Seras negocij cauſa proficiſcuntur, penes Imaum montem, cuius gradus ſunt 140 .43 0

Et per montem Imaum ad ſeptentriones vergit, vſque finem, qui gradus habet. 145 .35 0

A meridie autem ipſo Imao monte, iuxta lineam expoſitos coniungētem. Sacarum regio Nomadum eſt. ciuitates autem non habent: Nemora autem & ſpeluncas habitant. Inter Sacas eſt etiam dicta regio Comedorum montana, cuius aſcenſus à Sogdianis gradus habet 125 .43 0

Quę autem iuxta vallem Comedorum ſunt, gradus habent 130 .39 0

Et turris quæ lapidea dicitur gradus habet 135 .43 0

Appellantur autem ij qui iuxta Iaxartum ſunt, Cararæ & Comari. Qui vero ſupra totam montanam ſunt regionē, Comedæ. Qui vero iuxta Aſcatācam, Maſſagetæ. Qui vero interiacent, Grynæi Scythæ, & & Toornæ. Sub quibus iuxta Imaum montē, Byltæ.

SCYTHIAE INTRA MONTEM IMAVM SITVS.

CAPVT XIIII.

Tabula ſeptima Aſiæ.

SCythia intra Imaum montem terminatur ab occaſu Sarmatia Aſiatica, ſecundū latus expoſitum. A ſeptentrionibus terra incognita. Ab oriente vero Imao monte ad ſeptentrionem vergente, ſecūdum meridianam ferme lineam, quæ à prædicto eſt receptaculo vſque ad terram incognitam. A meridie, ac etiam oriente, Sacis quidem & Sogdiana, & Margiana iuxta eorū expoſitas lineas, vſque ad oſtia Oxi amnis in Hyrcanum mare exeuntis, ac inde etiam parte Hyrcani maris, ad Rha vſque amnem, ſecundum talem deſcriptionem.

Poſt Rha flu. oſtia, quæ continent gradus	87	30.48	50
Conuerſio vero ipſius, in qua & Sarmatię & Scythię eſt limes	85	.45	0
Rhymmi flu. oſtia	91	.48	15
Daicis flu. oſtia	64	.48	35
Iaxarti flu. oſtia	97	.48	0
Iaſti flu. oſtia	100	.47	20
Polytimeti flu oſtia	103	.45	30
* Aſpabota ciuitas	102	.44	0
Poſt quam Oxi flu. oſtia	100	.43	0

Montes vero Scythiæ intra Imaum montem inſignes ſunt, magis orientales, & qui apppellantur Alani, quorum fines habent gradus 105.59 & 118.59 30

Et qui appellātur Rhymmici, quorum fines habent gradus 90.54 & 99.57 10

A quibus defluūt Rhymmus, & alij quidam, in Rha fluuium, Daici amni ſe commiſcentes. Et Noroſſus mons, cuius fines partes habent 97.53 & 106.52 30

Ab hoc autem defluit Daix amnis, & alij quidā admiſcentes ſe Iaxarti fluuio. Et montes qui Aſpiſij dicuntur, quorū fines gradus habēt 111.55 30 & 117.52 30

Et ab his quidam defluunt, ad Iaxartum flu.

Et qui dicuntur Tapuri montes, quorū fines habent gradus 120.56 & 125.49

A quibus iterum ad Iaxartum quidā amnes excurrunt. Apud hos autem in imo fluuiatilis regionis montes ſunt Syebi, quorum fines gradus habent 121.58 & 132.62

Et qui vocantur Anarei montes, quorum fines 130 .56 & 137. 50

Poſt quos eſt flexio montis Imai ad ſeptentriones vergens. Colunt autem hanc Scythiam omnem verſus ſeptentriones, ad terram ferè incognitam, qui communi vocabulo Alani Scythæ nominantur. Et Suobeni. Et Alanorſi. Partem autem quæ ſub iis eſt, tenent Særiani, & Maſſæi, & Syebi. Et iuxta Imaum montem Tectoſaces. Iuxta autem oriētaliores Rha fluuij fontes Roboſci. Sub quibus Almani. Poſtea Paniardi. Sub quibus iam apud fluuium eſt Canodipſas regio. Et ſub ipſa Coraxi. Poſt Orgaſi. Poſt quos ad mare vſque Erymi ex quibus regionem verſus ortum Aſiotæ. Poſtea Aorſi. Poſt quos Iaxartæ, gens magna, penes eiuſdem nominis fluuium, vſque ad flexionem ad Tapuros montes. Iterum ſub Sætianis Mologeni. Sub quibus vſque ad Rhymmicos montes ſunt Samnitæ. Sub Maſſæis autem & Alanis mōtibus Zaratæ, & Saſones, & magis orientales ſunt Rhymmicis montibus Tybiacæ.

Poſt quos ſub Zaratis Tabieni & Iaſtæ. & Machetegi iuxta montem, ſub quibus Noroſbes, & Noroſſi, & ſub ijs Cachagæ Scythæ iuxta Iaxartes. Sunt Aſpaſijs montibus magis occidentales Aſpaſij Scythæ (*aliàs Aſpiſij.*) Orientaliores autem Galactophagi. Similiter autem & Tapuris montibus & Syebis Scythis orientaliores ſunt Tapuræi. Anareis vero montibus & Aſcatancæ monti ſubiacent eiuſdem nominis Scythæ. Anaræi quidē ſub Alanorſis. (*alias Agathyrſis.*) Aſcotancę autem orientaliores ſunt Tapuris montibus, & vſque montem Imaum colunt. Inter autem Oxios montes, & ſectionem, quæ apud oſtia eſt Iaxarti, & littorea, quæ iacent inter duos amnes, tenent Ariacę iuxta Iaxartem. Sub ijs autem Namaſtę. Poſtea Sagarauce, & iuxta Oxum fluuium Rhibij. In quibus eſt ciuitas,

* Dauaba 104 .45 0

SCYTHIAE EXTRA IMAVM MONTEM SITVS.

CAPVT XV.

Tabula octaua Aſiæ.

EXtra montem Imaum Scythia, definitur ab occaſu Scythia interiori & Sacis, iuxta totam montium diuerſionem ad arctos. A ſeptentrionibus terra incognita. Ab oriente Serica, ſecundum lineam rectam, cuius fines gradus habent 150 .63 & 160 .35

A meridie vero parte Indiæ, quæ extra Gangem eſt flu. iuxta lineam æquediſtantem, expoſitos fines iungentem. Iacet autem in hac parte occidētalis Auxaciorum montium pars, cuius fines 149 .49 & 165 .55

Et pars montium, qui Caſſiorum appellātur, ad occaſum vergentes. Horum fines gradus habent 153 .41 & 162 .44

Et Emodorum ſimiliter pars occidētalis, cuius finis habet gradus 153 .36 & 165 .36

Et iuxta

Et inxta Auzacios fons eſt Occhardi fluuij, cuins gradus partes habet 153 .51

Tenent autem Scythiam hanc à ſeptentrione Abij Scythæ. Et quæ ſub ijs eſt Hippophagi Scythæ. Poſt quos Auzacitis extenditur regio. Et ſub hac etiam iuxta præfatnm receptaculum regio Caſia. Sub qua Chatæ Scythæ. Poſtea Achaſſa regio. Et ſub hac iuxta Emodos montes Chauranæi Scythæ.

Ciuitates autem in hac parte ſunt,

*Auzacia	144	.49	20
* Iſſedon Scythica	150	.48	30
Chaurana	150	.37	15
Sœta	145	.35	20

SERICAE SITVS

CAPVT XVI.

Tabula octaua Aſiæ.

SErica terminatur ab occaſu Scythia, quæ extra Imsum montem eſt, iuxta lineam expoſitam, A ſeptenerionib. terra incognita, iuxta paralleſum inſulæ Thyles. Similiter & ab oriente terra incognita, iuxta meridionalem lineam cuius fines habent gradus 180. 63 & 180. 35

A meridie reliqua parte Indiæ extra Gangem per eandem paralleli lineam vſque finem, cuius ſitus habet gradus 173 .35

Præterea Sinis per lineam hinc productam vſque finem expoſitum terrę, incognitæ. Mnntes autem cingunt Seras, qui Annibæ appellatur. Quorum fines gradus habent 153. 60 & 171. 56

Et Auzaciorum partem orientalem, cuius fines habent gradns 165 .54

Et Caſiorum orientalem partem, cuius finis 162. 44 & 171. 40

Et Aſmiræi montes, quorum extrema gradus habēt 167 47. 30 & 174. 47. 30

Et Tagurus mons, cuius medium gradus habet 170 .43

Et Emodorum etiam, & eorum qui Serici dicuntur pars orientalis, cuius fines grad. habent 165 .36

Et qui vocatur Ottorocoras mons, cuius fines gradus habent 169. 36 & 176. 39

Sericæ autem regionis maximam partem duo percurrūt fluuij, Oechardes amnis, cuius fons iuxta Auzacios expoſitus eſt. qui vero iuxta Aſmiſæos mōtes fons eſt, gradus habet 174 .47 30

Diuertigium vero, quod ad Caſios quaſi montes eſt gradus habet 160 .49 30

fons autem qui in ijs eſt 161 .44 15

Præterea fluuius, qui Bantiſus dicitur, cuius fons iuxta Caſios montes gradus habet 160 .43

Qui vero ad Ottorocoram 176 .39

Diuertigium vero ad Emodos mōtes 168 .39

Fons vero in ijs 160 .37

Quę igitur maxime ſeptentri. ſunt Sericæ, colit gens Anthropophagorum. Sub quibus ſunt Annibi gens quæ eiusdem nominis montibus ſuperiacet. Inter hos vero & Auzacios ſunt Siziges gens. Sub quibus Damnæ. Poſt Pialæ vſque Oechardum fluuium, & ſub hoc eodem nomine Oechardæ. Iterum orientaliores Annibis ſunt Garinei, et Rhabanæi. Subq; ijs Aſmiræa eſt regio, ſupra eiuſdem nominis montes. Sub ijs autem vſq; ad montes Caſins, ſunt Iſſedones magna gens. Et ipſis orientaliores Throani. Poſtea ſub ijs quidem Itaguri, ab orientali parte eiuſdem nominis montis. Sub Iſſedonibus vero Aſpacaræ. Et ſub ijs etiam Batæ, & maxime auſtrales iuxta Emodos montes, & Sericos Ottorocoræ.

Ciuitates autem nominantur in Serica hę.

Danina	156	.51	40
Piada	160	.49	40
Aſmiræa	170	.48	20
Throana	174	40.47	40
* Iſſedon	162	.45	0
Aſpacæa	162	30.41	40
* Droſache	167	40.42	30
Palliana	162	30.41	0
Thogara	171	20.39	40
Abragana	163	30.39	30
Daxata	174	.39	40
Oroſana	162	.37	30
* Ottorocora	165	.37	15
Snlana	169	.37	30
* Sera Metropolis	177	15.38	36

ARIAE SITVS

CAPVT XVII.

Tabula nona Aſiæ.

ARia terminatur à ſeptētrionibus. Margiana & parte Bactrianæ, inxta expoſita ipſarum meridionalia latera. Ab occaſu Parthia, & Carmania deſerta, iuxta lineas ipſarum orientales diffinitas

A meridie Drāgiana, ſecundum lineam quæ incipit à præſato fine iuxta Carmaniam. & ad arctos conuerſa per montem Bagonm flectitur ad orientem vſquè finem, cuius gradus 111 .34

Situs autem curuationis montis gradns habet. 105 .32

Ab oriente Paropaniſadis, inxta meridionalem lineam, iungentem fines expoſitos per occidenrales partes, Paropaniſi. Eſt autem Paropaniſi ſitus iuxta ſigna tria

Quod auſtrale	111	.36
Quod ſeptenrtionale eſt	111	3n. 39
Quod maxime orientale	119	30. 39

Fluit autem per regionem fluuius inſignis Aria, cuius fontes qui in Paropaniſidis quidem ſunt continent 111 .38 15

Quæ autem apud Sariphns 103 .38 40

Pars autem iuxta lacum ab ipſo factum, quæ & ipſa Aria vocatur 108 .40 36

In Aria, quæ ſeptentrionalia ſunt, tenent Niſæi. & Aſtaueni. Quæ sutem iuxta Parthiam, & Carmaniam deſertam Maſdorani. Quæ vero iuxta Drangiansm Caſirotæ. Quæ autem iuxta Paropaniſsdas Parauti. Sub quibus Obares. Quæ autem interiacent, tenet Drachamæ. Sub quib. Etymandri. Poſtea Borgi. Sub qnibus regio Scorpiofera

Ciuitates autem & oppida in Aria ſunt hæ

Diſta	102	30.38	55
Namaris	105	40.38	20
Taua	109	.38	45
Augara	102	.38	0
* Bitaxa	103	40.38	0
Sarmagana	105	20 38	10
Siphare	107	15.38	15
Rhaugara	109	30.38	10
Zamuchana	102	.37	0
Ambrndax	103	30.37	45
Bogadia	140	15 37	40
Varpna	105	30.37	0
Godana	110	30.17	30

Phorana

Phorana	110	.37	0
Chatriſche	103	.36	20
Chaurina	104	20.36	18
Orthiana	105	15.36	20
Tauciana	106	10.36	0
Aſtauda	107	40.36	0
Articandna	109	20.36	10
* Alexandria in Aria	110	.36	0
Karbaſana	103	20.35	20
Capotana	104	30.35	30
* Aria ciuitas	105	.35	0
Gaſce	107	20.35	20
Sotiræ	108	40.35	10
Arcitane	109	20.35	30
Niſibis	111	.35	20
Paracanece	105	30.34	20
Sariga ∴	106	40.34	40
Darcama	111	.34	40
Cotaca	107	30.33	20
Tribaſina	106	.33	44
Aſtaſana	105	.33	0
Zimyra	102	30.33	15

PAROPANISADVM SITVS

CAPVT XVIII.

Tabula nona Aſiæ.

PAropaniſadæ terminantur ab occaſu Aria iuxta prædictum latus.

A ſeptentrionibus expoſitá parte Bactrianæ. Ab oriente parte Indiæ, iuxta emiſſam meridionalem lineam à fontibus Oai fluuij per Caucaſios montes vſque finem, cuius gradus ſunt 119 .32 46

A meridie vero Arachoſia iuxta lineam, quæ per montes Paruetos fines iungit expoſitos. Erumpit autem ex regione & Dargamanis amnis, qui ad Bractrianam labitur, cuius ſitus eſt 116 30.36 40

Fontium autem dictus eſt. Et qui ad Coa commiſcetur, cuius fontes habent gradus 115 .34 30

Septentrionalia regionis tenent Bolitæ. Ocidentalia Ariſtophyli. Orientalia vero Ambantæ, Meridionalia Parietæ, & Parſij.

Ciuitates & vicus ſunt in Paropaniſadis

Parſiana	118	30.38	45
Barzaura	114	.37	30
Artoarta	116	30.37	30
Baborana	118	.37	20
Catiſa	118	40.37	30
Niphanda	119	.37	0
Draſtoca ∴	116	.36	30
Gauzaca	118	30.36	15
* Naulibis	117	.35	30
Parſia	113	30.35	0
Lochatna	118	.34	0
Daroacana	118	45.34	45
* Carura quæ & Ortoſpana	118	.35	0
Tarbacana	114	30.33	40
Bargarda	116	40.33	40
Arguda	118	45.33	10

DRANGIANAE SITVS

CAPVT XIX.

Tabula nona Aſiæ

DRangiana terminatur ab occaſu & ſeptētrionibus Aria, iuxta expoſitam lineam per Bagoum montem exeuntem. Ab oriente Arachoſia, iuxta meridionalem lineam, quæ eſt à fine ad Arios & Paropaniſadas emiſſa, vſq; ad finem: cuius fines habent gradus 111 30.28

A meridie parte Gedroſiæ iuxta lineam coniungentem capoſitos fines, per montes Bætios. Interfluit autem regionem fluuius, qui ab Arabio diuertitur, cuius fontes gradus habent 109 .32 30

Tenent autem ea, quæ ſunt ad Ariam Darandæ, quæ vero verſus Arachoſiam ſunt Batrij.

Pars autem quæ interiacet Tatacene *(aliàs Tatacene)*

Ciuitates autem & oppida Drangianæ eſſe hæ dicuntur

* Prophthaſia	110	.32	20
Rhuda	106	30.31	30
Inna	109	.31	30
Aricada	110	20.31	20
Aſta ∴	107	30.30	40
Xaraiare	106	20.29	15
Noſtaua	108	.29	40
Pharazana	110	.30	0
Bigis	111	.29	40
* Ariaſpe	118	40.28	40
Araua	111	.28	15

ARACHOSIAE SITVS

CAPVT XX.

Tabula nona Aſiæ.

ARachoſia terminatur ab occaſu Drangiana. A ſeptētrionibus regione Paropaniſadum, iuxta capoſita ipſorum latera. Ab oriente parte Indiæ iuxta lineam meridionalem emiſſam à limite Paropaniſadum vſque finem, cuius gradus ſunt, 119 .20

A meridie vero reliqua parte Gedroſiæ, iuata lineā èxpoſitos fines iungentem per montem Bætium. Irrumpit autem regionem fluuius ab Indo diuerſus, cuius fontes gradus habent 114 .32 30

Diuertigium autem 112 30.31 30

Pars vero iuata lacum, qui ab eo fit fons Arachotos appellatus 115 .28 40

Vocantur antem qui ſeptentrionalia regionis tenēt Pargypetæ. qui vero ſub ipſis ſunt Sydri. Poſt quos Roplutæ & Eoritæ.

Ciuitates autem & vicus Arachoſiæ ſunt.

Axola	114	15.32	15
Phoclis	118	15.32	10
Aricaca	113	.31	20
* Alexandria	114	.31	0
Rbizana	115	.31	10
Arbaca	118	.31	20
Sigara	113	15.30	0
Coaſpa	115	15.30	10
Arachotus	118	.30	[illegible]
Aſiace	112	20.29	20
Gammace	116	20.29	20
Maliana	118	.29	20
Dammana	113	.28	20

GEDRO-

GEDROSIAE SITVS.

CAPVT XXI.

Tabula nona Aſiæ.

GEdroſia terminatur ab occaſu Carmania, iuxta eapoſitam lineam meridiem verſus vſq; ad mare. A ſeptentrionibus vero Drangiana, Arachoſia, iuata annotatas ipſarum meridionales lineas. Ab oriente parte Indiæ. iuxta Indum amnem, per emiſſam lineam à limite Arachoſiæ vſq; terminum qui mare attingit, cuius gradus ſunt 109 .20

A meridie parte Indiei pelagi, cuius deſcriptio hæc eſt. Poſt finem, qui apud Carmaniam eſt.

Arabij flu. oſtia	105	.20	15
Fontes fluuij	110	.27	30
Diuertigium eius ad Drangianam ingredientis	107	40.25	0
Rhagiana ciuitas	106	.20	0
Mulierum portus	107	.20	15
Coiamba	108	.20	0
Rhizana	108	40.20	15
Poſt quam prædictus finis, qui mare attingit	109	.20	

Protenduntur autem montes per mediam Gedroſiam qui appellantur Arbiti, quorum fines 107.22 & 113.26.30

A quibus Indo admiſcentur profluentes quidam, quorum vnius fons 111 .25 30

Et ſimiliter à Bætijs montibus per Gedroſiam labuntur amnes

Regionem vero quæ penes mare eſt, tenent Arbitorum vicus. Quæ iuxta Carmaniam Parſiræ. Quæ iuxta Arachoſiam Muſarnæi. Medium autem regionis omne vocatur Paradene, & quæ ſub ipſa eſt Pariſene. Poſt quam quæ apud Indū ſunt, tenent Rhamnæ.

Ciuitates autem & vicus Gedroſiæ ſunt.

*Cuni	110	.27	0
Badara	113	.27	0
* Muſarna	115	.27	30
Cottobata	118	.27	30
Soxtra	118	30.27	45
Oſcana	115	.26	0
* Parſis Metropolis	106	30.23	30
Omiza	110	.23	30
* Arbis ciuitas	105	20.23	30

Inſulæ adiacent Gedroſiæ.

Aſtræ	105	.18	0
Codane	107	30.17	0

Finis ſexti libri.

LIBER SEPTIMVS

HÆC HABET.

Expoſitionem vltimarum partium maioris Aſiæ ſecundum ſubiectas prouincias ac præturas.
Indiæ intra Gangem fluuium.
Indiæ extra Gangem fluuium.
Sinarum terræ.
Taprobanes inſulæ, & quæ circa illam ſunt.
Deſcriptionem ſummariam tabulæ orbis.
Armillaris ſphæræ, cum habitabili terra deſcriptionem.
Deſcriptionem extenſionis.

INDIAE INTRA GANGEM SITVS

CAPVT I.

Tabula decima Aſiæ.

QVæ intra Gangem eſt India, definitur ab occaſu regione Paropaniſadum, & Arachoſia, & Gedroſia, iuxta latera ipſarum orientalia iam expoſita.
A ſeptentrionibus autem Imao monte. iuxta ſuperiacentes ſibi Sogdianos & Sacas. Ab oriente vero Gange fluuio.
A meridie ac etiā occaſu, parte Indici pelagi. cuius traditio deſcriptionem habet talem.

In ſinu appellato Canthicolpico Syraſtrenes.

Cantinauſtathmus ſtatio	109	45.20	
Occidentale oſtium Indi flu. quod Sagappa dicitur	110	20.19	50
Quod deinde eſt & appellatur Sinthū	110	40.19	50
Tertium quod aureum appellatur	111	20.19	50
Quartum quod Chariphi vocatur	111	40.19	50
Quintum quod Sapara vocatur	112	30.20	15
Sextum quod Sabalaſſa dicitur	113	.20	15
Septimum Lonibare dictum	113	30.20	15
Bardaaema ciuitas	113	40.20	40
Syraſtra vicus	114	.19	30
Monologoſſum emp.	114	10.18	40
Laryces			
Mophidis flu. oſtia	114	.18	20
Pacidare oppidum	113	50.17	50
Namadi flu. oſtia	112	.17	45
Mareum promont. (*aliter Maleum*)	111	.17	30
In ſinu Barigazeno			
* Camanes	112	.17	0
Nuſaripa	112	30.16	30
Pulipula	112	30.16	0
Ariaces Sadanorum			
Suppara	112	10.15	30
Gaoris flu. oſtia	112	15.15	10
Dunga	111	30.15	0
Bindæ flu. oſtia	110	30.15	0
Simylla emporium & promont.	110	.14	45
Balepatna	111	30.14	20
Hippocura	111	45.14	0
Virorum Pyratarum			
Mandagora	113	.14	10
Byzantium	113	40.14	40
Cherſoneſus	114	20.14	30
Nanagunæ flu. oſtia	114	30.13	50
Armagara	115	30.14	20
* Nitra Emporium	115	30.14	40
Limyrices			
Tyndis ciuitas	116	.14	30
Bramagara	116	45.14	20
* Muziris Emporium	117	.14	0
Calecariæ extrema	116	40.14	0
Pſeudoſtomi flu. oſtia	117	20.14	0
Podoperura	117	40.14	15
Semne	118	.14	20
Cereura	118	40.14	30
Bacare	119	30.14	30
Baris flu. oſtia	120	.14	20
Aiorum			
Melcynda	120	20.14	20
* Elancorum Emporium	120	40.14	0
Cottiara Metropolis	121	.14	30
Bamala	121	20.14	0

Com.

Commaria extrema 121 45.13 30
In ſinu Colchico, in quo Colymbeſis Penici
Carcorum
Soſicure 122 .14 30
Colchi emporium 123 .15 0
Solenis flu. oſtia 124 .14 40
In ſinn Agarico
Pandlonis regionis in ſinu Agarico
Cory promon. quod & Calligicum 125 40.13 20
Argari ciuitas 125 15.14 20
* Salur emporium 125 20.15 10
Batorum.
Nigama Metropolis 126 .16 0
Thelchir 127 .16 10
* Curula ciuit. 128 .16 0
In ea quæ proprie dicitur Paralia, ſiue littoralis Soringorum
* Chaberis ciuitas 128 20.15 45
Chaberi. flu. oſtia 129 .15 20
* Sobnra emporium 130 .14 30
Aruarorum
Podnca emporium 130 15.14 45
Melange emp. 131 .14 20
Tynæ flu. oſtia 131 40.12 45
Cottis 132 20.12 30
Maliarpha emporium 133 10.12 0
Meſoliæ
Meſoli flu. oſtia 134 .11 30
* Contacoſſyla empor. 134 30.11 30
Coddura 135 .11 20
* Aloſygne empor. 135 40.11 10
Et locus vnde ſolunt, qui in Chryſam nauigant 136 20.11 0
In ſinn Gangetico
* Palura ciuitas 136 40.11 30
Nanigæna 136 20.12 0
Caricardama 136 20.14 40
Canagara 136 30.13 30
Mandæ flu. oſtia 137 .14 0
Cottobara 137 15.14 40
Sippara 137 40.15 30
Tyndis flu. oſtia 138 30.16 0
Mapura 139 .16 30
Minagara 140 .17 15
Doſaronis flu. oſtia 141 .17 40
Cocala 142 .18 0
Adamantis flu. oſtia 142 40.18 7
Coſamba 143 30.18 15
Gangis flu. oſtium maxime occidentale, quod Cambyſum dicitur 144 30.18 15
* Palura ciuitas 145 .18 30
Secundum oſt. quod dicitur magnū 145 40.18 30
Tertium quod dicitur Camberychū 146 30.18 40
Tilogrammum ciuitas 147 .18 30
Quartum, quod dicitur Pſeudoſtomū 147 40.18 30
Quintum quod dicitur Antiboli 148 30.18 15

Montes aūt inſignes in expoſita ſunt parte Indiæ Apocopi montes, qui deorum pœnæ appellantur, Quorum fines gradus habent 116. 23 & 124. 26
Et Sardonix mōs, in quo eiuſdem nominis lapis eſt, cuius medium 117 30.21 0
Et Vindius mōs, cuius fines gra. habēt 127. 27 & 135 27
Et Bittigo mōs, cuius fines grad. habēt 123 21 & 130. 20
Et Adiſathrus mōs, cuius mediū habet grad. 132. 23. 0
Et Vxentus mons, cuius fines habent gradus 136. 22 & 143. 24
Et Orudij montes, quorum fines 138 18. & 133. 16

Ordo autem fluuiorum in Indum excurrentium à monte Imao ſic ſe habet
Coæ flu. fontes 120 .37 0
Suaſti flu. fontes 122 30.36 0
Indi flu. fontes 125 .37 0
Bidaſpi flu. fontes 127 30.35 0
Sandabalis flu. fontes 129 .36 0
Adris fluuij fontes 130 30.37 0
Bibaſis flu. fontes 131 .35 0
Zaradri flu. fontes 132 .36 0
Diuertigium Coe ad Paropaniſadas 121 30.33 0
Commixtio Coe & Suaſti flu. 122 30.31 40
Commixtio Coe & Indi 124 30.31 0
Commixtio Bidaſpi & Sandabilis 126 40.32 40
Comixtio Bidaſpi & Adris 126 30.31 30
Commixtio Zaradri & Bibaſis 131 .34 0
Commixtio Bidaſpi & Zaradri 126 .30 15
Commixtio Zaradri & Indi 124 .30 0
Diuertigium Indi ad Vindiū mōtē 122 .29 30
Diuertigium illud eſt locus, vbi exoneratur in Indū fluuius à Vindio monte deriuatus
Diuertigium Indi in Arachoſiam 122 30.27 30
Fons Diuertigij 111 .25 30
Fons diuertigij 127 .27 0
Diuertigium Indi ad Arbetos montes 117 .25 0
Diuertigium Indi ad os Sagapa 113 40.23 15
A Sagapa ad Sinthum 111 .21 30
Diuertigium Indi ad aureum os 112 30.22 0
A Sapara ad Gariphum 113 30.22 20
A Garipha vero ad os Sabalaſſa 113 20.21 20
Diuertigium à Garipho fluuio ad Lonibare os 113 20.21 40

(Græcum exemplar pro Gadipho habet Charyphum)

Ordo fluuiorum, qui in Gangem exeunt ſic ſe habet
Diammunæ flu. fontes 134 30.36 0
Gangis flu. fontes 136 .37 0
Sarabi flu. fontes 140 .36 0
Commixtio Diamunæ & Gangis 136 .34 0
Commixtio Sarabi & Gangis 136 30.32 30
Diuertigium à Gange ad Vindium montem
Soæ flu. 136 20.31 30
Fontes fluuij 131 .28 0
Diuertigiū Gangis ad Vxentū montē 142 .28 0
Fontes diuertigij 137 .23 0
Diuertigium Gangis in Cambuſum os 146 .22 0
Diuertigium à Cambuſo ad magnū os 145 .20 0
Diuertigium à magno ore ad Camberichum os 145 30.19 30
Diuertigium à Gange flu. ad Pſeudoſtomum 146 30.20 0
Diuertigiū à Gange fl. ad Antibolis os 146 30.21 0
Et aliorum flu. ſitus ſic ſe habent
Namadi fl. fontes à monte Vindio 127 .26 30
Fluuij flexio iuxta Siripalla 116 30.22 0
Iuxta quod miſcetur Mophidi fl. 115 .18 30
Nanagunæ fluuij fontes à mōte Vindio 132 26 30
Vbi ſcinditur ad Goaim & Byndam fluuium 114 .16 0
Pſeudoſtomi flu. fontes à Bittigo monte 123 21 0
Flexio fluuij 118 30.17 15
Baris flu. fontes in Bittigo monte 125 30.30 21
Soleni flu. fontes, in eodem monte 127 .20 30
Flexio fluuij 124 .18 0
Chaberi flu. fons in monte Adiſathro 132 .22 0
Tynæ fluuij fontes in Orudijs montib. 133 .17 0
Mæſoli fluuij, fontes in eiſdem mōtib. 134 30 17 30
Maudæ flu. fontes in eiſdem 136 30.16 30
Tyndis flu. fontes in Vxento mōte 137 .22 30
Doſaronis flu. fontes in eodē monte 140 .24 0
Adamantis flu. fontes in eodē monte 142 .24 0

Ordo autem ciuitatum atq; oppidorum, quę ſunt in regionis huius parte, ſic ſe habet. Sub fontibus enim

Coæ amnis locati ſunt Lambatæ, & horum montana protenduntur vſque montes Comedorum. Sub fontibus autem Suaſti Suaſtene. Sub fontibus verò Indi Daradræ, & horum montana ſupereminent. Sub fontibus autem Bidaſpi, & Sandabilis, & Adris eſt Caſpiria. Sub Bibaſis autem fontibus, & Zaradri, & Diamunæ, & Gangis eſt Cylindrine. Et ſub Lambatis, & Suaſtene ſita eſt Goryæa.

Et ciuitates hæ.

* Carnaſa	120	.34	15
Baiborana	120	15.33	40
Gorya	122	.34	15
Nagara quæ & Dionyſiopolis	121	30.32	30
Draſtoca	120	30.32	30

Inter Suaſtum autem & Indum ſunt Gandaræ & ciuitates hæ.

Poclais	123	.33	0
Naulibi	124	20.33	20

Inter Indum & Bidaſpum, iuxta quidem Indum Varſa eſt regio, Et ciuitates hæ.

Ithagurus	125	40.33	20
Taxiala	125	.32	15

Circa autem Bidaſpum Pandouorum regio in qua ciuitates hæ ſunt.

Labaca	127	30.34	15
Sagala quæ & Euthymedia	126	40.32	0
* Bucephala	125	30.30	20
Iomuſa	124	15.30	0

Quæ inde verſus ſolis ortum ſunt, tenent vſque ad Vindiũ montẽ Caſpirę̨i, & in ipſis ciuitates hæ ſunt.

Salagiſa	129	30.31	30
Aſtraſſus	131	15.31	15
Lobocla	128	.33	20
Batanagra	130	.33	20
Ariſpara	130	.32	50
Amacatis	128	15.32	20
Oſtobalaſſara	129	.32	0
* Caſpira	127	.31	15
Paſicana	128	30.31	15
Dædala	128	.30	30
Ardone	126	15.30	10
Indabara	127	15.30	0
Liganira	125	30.29	0
Chonnamagara	129.	.29	20
Gagaſmira	126	40.27	30
* Raraſſa Metrop.	123	.26	0
Modura aut deorum	125	.27	10
Cognandaua	124	.26	0

Iis etiam orientaliores ſunt Gymnoſophiſtæ. Et iuxta hos circa Gangem magis ſeptentrionales Dætychæ. In quibus ciuitates hæ

Conta	133	30.34.	20
Margara	135	.34	0
Batan cæſara	132	40.33	20

Et ab orientali parte fluuij

Paſſala	137	.34	15
Orza	136	.33	20

Sub ijs autem Nanichæ, in quibus ciuitates hæ.

Perſacra	134	.32	40
Sannaba	135	.32	30

Et ab orientali parte fluuij.

Toana	135	30.32	0

Sub ijs vero Praſiane, in qua ciuitates hæ.

Sambalaca	132	15.31	50
Adiſdara	136	.31	30
Canagora	135	.30	40
Cindia	137	.30	30
Sagala	139	.30	20

Et ab orientali parte fluuij.

Aninacha	137	20.31	50
Coanca	138	40.31	30

Sub hac autem Sandabratis, in qua ciuitates hæ

Empelathra	130	.30	0
Nadubandagar	138	40.29	0
Tamaſis	133	.30	20
Curaporina	130	.29	0

Iterum regio quæ iuxta occidentalem Indi partem, omnis cõmuni vocabulo Indoſcythia appellatur. Huius autem pars quæ circa diuiſionem oſtiorum eſt Patalene, & quæ ipſi ſuperiacet Abiria. Quæ autem circa oſtia Indi & Canthicolpum, Syraſtrene.

Sunt autem ciuitates Indoſcythiæ hæ, ab occidẽtali quidem parte fluuij remotæ

Artoarta	121	30.31	15
Andrapana	124	15.30	40
Sabanna	122	10.32	0
Banagara	122	15.30	20
Codrana	121	15.29	40

Et iuxta ipſum fluuium.

Embolima	124	.31	0
Pentagramma	124	.30	20
Aſigramma	123	.29	30
Tiauſa	121	40.38	50
Ariſtobatra	120	.27	30
Azica	119	15.27	0
Pardabathra	117	.25	30
Piſca	116	30.25	0
Paſipeda	114	30 24	0
Suſicana	112	.22	20
Bonis	111	.21	30
Colaca	110	30.20	40

In Inſulis autem ab ipſo fluuio factis ſunt ciuitates hæ

* Patala	112	50,21	0
* Barbari	113	15.22	30

Ab orientali latere fluuij remotiores ab eo ciui. hæ

Xodrace	116	.20	15
Sarbana	116	.22	50
Auxoamis	115	30.22	20
Auſinda	114	15.22	0
Orbadari	115	.22	0
Theophila	114	15.21	10
Aſtacapra	114	40.20	15

Iuxta ipſum vero fluuium ciuitates hæ

Panaſſa	112	30.29	0
Budæa	121	15.28	15
Naagramma	120	.27	0
Binagara	118	25	20
Camigara	119	.26	20
Parabali	116	30.24	30
Sydrus	114	.23	30
Epitauſa	113	45.22	30
Xoana	113	30.21	30

Indoſcythiæ ab orientali plaga ſuper mare Larice ſita eſt Regio.

In qua ciuitates mediterraneæ ab occaſu Namadi fluuij hæ ſunt

* Barygaza Emporium	113	15 17	20

Ab orientali vero parte eiuſdem fluuij.

Agrinagara	118	15.22	30
Siripalla	116	30.21	30
Bammogura	116	.20	45
Sazantium	115	30.20	30
Xerogere	116	20.19	50
* Ozene regia Tiaſcani	117	.20	0
Minagara	115	15.19	30
Tiatura	115	50.18	0
Naſica	114	.17	0

Quæ ſuperiacent colunt Pulindæ Agriophagi. Et ſupra ipſos etiam Cathriæi.

In qui-

In quibus ab occidentali & orientali parte Indi flu. ciuitates hæ ſunt.

Nigra nigtamma	124	.28	13
Antachara	122	.27.	0
Sudaſſanna	123	.26	30
Syrniſica	121	.26	30
Patiſlama	121	.25	0
Tiſapatinga	123	.24	20

Iterum autem inter Sardonicum montem & Bittigum, tenẽt Thabaſi, Magorum gens. Quæ aũt ſupra hos ſunt vſq; Vindium montem, iuxta quidem Namadem, à parte orientali fluuij tenent Parapiotæ, In quibus ſunt Rhannæ. Et ciuitates hæ

Cognabanda	210	15.23	0
Ozoabis	120	30.23	40
Oſta	122	30.23	30
Coſa in qua eſt Adamas	121.	20.22	30

Circa autem Nanagunã Phyllitæ & Bittigi. In quibus Condali quidem iuxta Phyllitas & fluuiũ. Ambaſtæ aũt iuxta Bitigos montem ipſum Et ciui. hæ

Agara	129	20.25	0
Adiſathra	125	30.24	30
Soara	124	20.24	0
Nygdoſora	125	.23	0
Anara	122	30.22	20

Inter Bittigum autem mõtem & Adiſathrum ſunt Soræ Nomades.

Et ciuitates hæ

Sangamarta	133	.21	0
* Arcati regia Sora	130	.20	15

Rurſus ad partem orientalem Vindij montis tenẽt Brolingæ. In quibus ciuit. hæ.

Stagabaza	133	.28	30
Bardaotis	137	30.28	30

Quæ ſub i,s ſunt, habitant Poruari in quibus ciui. hę

Bridama	134	30.27	30
Tholobana	136	20.27	0
Malæta	133	30.25	50

Et ſub ipſis, vſq; Vxentum montem, Adiſathri

In quibus ciuitates hæ

Maliba	140	.27	30
Aſpathis	138	30.25	40
Panaſſa	137	40 24	30
* Sageda Metrop.	333	.23	30
Balantipyrgum	136	30.23	30

Iis orientaliores vſq; Gangem Mandalæ ſunt.

In quibus ciuitates hæ

Aſthagura	142	.25	0

Et apud ipſum fluuium ciuitates

Sambalaca	141	.29	30
Sigaila	142	.28	0
* Palibothra regia	143	.27	0
Tamalites	144	30.26	30
Oreophanta	146	24	30

Similiter quæ ſub Bittigo monte ſunt, tenent * Brachamanæ Magi vſque ad Betios

In quibus ciuitates hæ

Brachme	128	.19	0

Quæ vero ſub Adiſathro vſque Aturæos tenent Badiamæi. In quibus eſt ciuitas

Tathilla	134	.18	50

Quæ autẽ ſub Vxento ſunt, tenent Dryllophyllitæ.

Quorum ciuitates

Sibrium	139	.22	20
Opotura	137	30.21	40
Ozoana	138	15.20	30

Orientaliores vſq; Gangem ſunt Cocconagæ.

In quibus ciuitates hæ

Doſara	142	30.22	30

Et verſus fluuium in parte occidentaliori

Cartinaga	146	.23	0
Cartaſina	145	30.21	40

Supra autẽ Meſolos Salaceni, iuxta Aruræos mõtes

In quibus ciuitates hæ

Benagorum	140	.20	13
Caſtra	138	.10	30
Magaris	137	30.18	20

Iuxta autem Gangem flu. ſunt Sabaræ, apud quos Adamas eſt in copia. Et ciuitates hæ.

Taſopium	140	30.22	0
Catoardama	141	.29	13

Regionem autem, quæ circa oſtia Gangis fluuij eſt omnem Gangaridæ tenent.

In quibus ciuitas

* Gange regia	146	.19	.15

Reliquum autem Ariacæ quidem regionis mediterraneæ ſunt ciuitates & pagi: ab occaſu quidem Byndæ fluuij hæ

Manippala	119	30.20	45
Sariſabis	119	.20	0
Tagara	118	.19	20
* Batana regia Siriptolemæi	117	.18	10
Deopalli	113	40.17	30
Gamaliba	113	15 17	20
Omenogara	114	.16	20

Inter Byndam vero flu. & Pſeudoſtomum

Nagaruris	120	.20	15
Tabaſo	121	30.20	40
Inde	123	.20	50
Tripangalida	121	15.19	40
* Hippocura regia Baleocuri	119	45.19	10
Suburtum	120	15.19	10
Sirimalaga	119	20.18	30
Calligeris	118	.18	0
Modogulla	119	.18	0
Petrigala	117	45.17	15
Banauaſi	116	.16	45

Virorum aũt Pyratarum mediterraneę ciu. ſunt hę.

Olochœra	114	.15.	0
* Muſopalle Metro.	115	30.15	45

Limyrice mediterranea ab occidẽtali quidẽ parte Pſeudoſtomi ciuitates hæ.

Narulla	117	14.15	50
Cuba	117	.15	0
Pallura	117	15.14	40

* Inter Pſeudoſtomum vero & Barim flu. ciui. hæ

Paſage	124	20.21	50
Maſtanur	121	30.18	40
Curellur	119	.17	30
Punnata in qua beryllus	120	40.17	30
Haloe	120	40.17	0
* Carura regio Cherobothri	119	.16	20
Arembur	121	.16	20
Berderis	119	.15	50
Pantipolis	118	.15	20
Adarima	119	30.15	20
Coreur	120.	.15	0

Aiorum mediterranea

Morunda	121	20.34	40

Careorum mediterranea

Mendela	123	.17	20
Selur	121	45.16	30
Tittua	122	.15	40
Mantitur	123	.15	45

Pandionorum mediterranea

Tennr	124	43 18	40
Perincari	123	20.18	0
Corindiur	125	.17	40

Tangala	123	30.16	45
* Modura regia Pandionis	125	.16	0
Acur	124	45.15	20

Batorum mediterranea

Calindoca	127	40.17	30
Bata	126	30.17	0
Tallara	128	.16	45

Paraliæ Soretanum mediter. ciuitates

Calinr	129	.17	40
Tennagora	132	.17	0
Icur	129	.16	40
* Orthura regia Sornatis	130	.16	20
Bere	130	20.16	15
Abur	129	.16	0
Carmara	130	20.15	40
Magur	130	.15	15

Aruanorum ciuitates mediterraneæ

Cerauge	133	.16	15
Phrurium ſeu præſidium	132	.15	0
Carige	132	40.15	0
Poleur	131	30.14	40
Picendaca	131	30.14	0
Iatur	132	30.14	0
Scopulara	130	15.15	36
Icarta	133	30.13	40
Malanga regia Baſſaronâgis	133	.13	0
Candipatna	133	30.12	20

Meſolorum mediterranea

Calliga	138	.17	0
Bardamana	136	15.15	15
Coruncula	135	.18	0
Pharitra	134	40.13	20
* Pityndra Metrop.	135	30.12	30

Inſulæ autem adiacent expoſitæ parti Indiæ in Canticolpo ſinu

Barace	111	.18	0

In littore vero vſq; ſinum Colchicum

Milizigeris	110	.12	30
Heptaneſia inſula	113	.13	9
Tricadiba	113	30.11	0
Peperina	115	.12	40
Trineſia inſula	116	20.12	0
Leuce	118	.12	0
Nanigeris	122	.12	0

In ſinu Argatico

* Cory inſula	126	30.13	0

INDIAE EXTRA GANGEM SITVS

CAPVT II.

Tabula vndecima Aſiæ.

Extra Gangem India terminatur ab occaſu Gange flu. A ſeptentrionib. expoſitis partibus Scythiæ & Sericæ. Ab oriente Sinarum regione iuxta meridionalem lineam emiſſam à fine Sericæ: vſque ad ſinum magnum appellatum, & ſinu ipſo. A meridie autem Indico pelago, & parte maris Paraſſodis, quod ab inſula Menuthiadæ per lineam parallelam extenditur vſq; ad oppoſita magno ſinui. huius igitur partis littorea per hunc modũ ſe habent.

In ſinu Gangetico poſt Gangis oſtium Antibolum appellatum Cirra deorum

Pentapolis	150	.18	0
Catabedæ flu oſtia	151	20.17	0
* Baracura Emporium	152	30.16	0
Tocoſannæ flu. oſtia	153	.14	30

Argenteæ regionis

Samba ciuitas	153	30.13	45
Sadi flu. oſtia	153	30.12	30
Sada ciuitas	154	20.11	20
* Beſabonna Emporium	155	30.10	40
Temalæ flu. oſtia	157	30.9	0
Promont. quod poſt ipſam eſt	157	20.8	0

In ſinu Sabaraco

Beſyngitorum Antropophagorum

Sabara ciuitas	159	.8	30
* Begynga Emporium	162	20.8	26
Beſyngæ flu. oſtia	162	.9	0
Berobe ciuitas	162	30.6	0
Promon. poſt ipſam	159	.4	20

Chryſæ vel aureæ Cherſoneſi

* Tacola Emporium	160	15.4	15
Promont. poſt ipſam	158	40.2	40
Chryſoanæ flu. oſtia	159	.1	0
Sabana Emporium	160.	auſtralis	3
Palandæ flu. oſtia	161.	auſtralis	2
Malæncolon promont.	163.	auſtralis	2
Attabæ flu. oſtia	164.	auſtralis	8
Coli ciuitas	164	20. æquin.	
Perimula	163	15.2	40
Perimulicus ſinus	162	30.4	15

Leſtrorum ſiue Piratarum regionis

Samarade	163	.4	5 0
Pagraſa	165	.4	50
Sobani flu. oſtia	165	40.4	45
Fontes fluuij	162	30.13	0
Thiponobaſti empor.*	166	20.4	45
Acadra	167	.4	50
* Zabæ ciuitas	168	20.4	45

Magni ſinus

Quod iuxta principium eſt magnum promontoriũ

	169	.4	.15
Thagora	168	.6	0
* Balonga Metropolis ciuitas	167	30.7	0
Throana	167	.8	30
Doanæ flu. oſtia	167	.10	0
Fontes fluuij	153	.27	0
* Cortatha Metrop.	167	.12	30
Sinda ciuitas	167	15.13	40
Pagraſa	167	10.14	30
Dorij flu. oſtia	168	.15	30
Fontes fluuij	163	.27	0
Aganagara	169	.16	40
Seri flu. oſtia	171	30.17	20
Fontes fluuij	170	.32	0
Alius fons	173	.30	0
Coniunctio	171	.27	0
Limes magni ſinus verſus Sinas	173	.17	20

Montes autem in hac parte nominantur. Bepyrrus, cuius fines habent gradus 148.34 & 154.26

Et Meandrus. cuius fines habẽt grad. 152.24 & 160.16

Et Damaſi montes, quorum fines habent partes 162.23 & 166.33

Et Semãthini pars occidentalis, cuius finis habet gradus 170.33 & 180.26

A Bepyrro vero in Gangem exeunt fluuij duo. Quorum eius qui magis ſeptentrionalis eſt fontes habẽt

partes	140	.33	0
Coniunctio vero cum Gange	140	15.30	20
Fluuij vero qui poſt ipsũ eſt fontes habẽt	152	.27	0
Coniunctio autem eius cum Gange	144	.26	0

A Meandro vero fluunt, qui poſt Gangem ſunt amnes vſque Biſynga. Serus autem fluuius à monte Semanthino è duobus fontibus fluit. Quorum qui occidentalior eſt gradus habet 170 30.32 0

Qui

Qui vero magis orientalis	173	30 30	0
Iunguntur autem circa	171	.27	0

A Damaſis montibus autem fluunt Daonas & Dorias. Extẽditur autem vſq; Bepyrrum Daonas & Dorias quidem à ſitu 164 30.28 0

Daonas verò à Damaſis montibus	162	.20	30
A Bepyrro autem monte	152	30.27	30
Et coniunguntur fluxus circiter	160	20.19	0
Sobanus autem.	163	30.13	0

Et qui per auream Cherſoneſum fluunt inuicem cõmiſcentur, primum à dorſis ſuperiacentibus Cherſoneſo, ſine nomine, ex quibus vnus ad Cherſoneſũ fluens primo Attabam ſcindit circa 161 30.3 0

Chryoanum vero circa	161	.1	20

Reliquus autem fit Palandas.

Tenent autem partem hanc ab orientali latere Gangis per totum latus ipſius, qui magis ſeptentrionales ſunt Gangani, per quos Sarabus excurrit fluuius.

Et in ijs ciuitates hæ ſunt

Sapolus	139	.35	0
Siorna	189	40.34	40
Heorta	138	30.34	0
Rhappha	137	40.33	40

Sub ijs vero ſunt Marundæ, vſq; Gangaridas. In quibus ciuitates ſunt apud Gangem ab oriente.

Boræca	142	20.29	0
Corygaza	243	30.27	15
Condota	145	.26	30
Celydna	146	30.25	30
Aganagora	146	30.25	30
Talarga	146	40.21	40

Inter montem autem Imaum, & Bepyrrum, Tacoræi, ſunt, maxime ad arctos vergentes, Corancali vero ſub eis. Poſtea Paſſalæ. Poſt quos ſupra Mæandrũ Tilædæ. Vocant autem ſic Baſadas, ſunt enim breues, incurui, craſſi, & fronte latiores, colore albi. Supra autem Cirtadiam, in qua dicunt gigni optimum malabathrum, habitant iuxta quidem montem Mę andrum Tameræ Anthropophagi. Super argenteã autem regionem, in qua multa eſſe dicuntur metalla non ſignata, ſuperiacet autem aurea regio, Beſyngitis appropinquans, quæ & ipſa metalla auri quam plurima habet. Qui eam incolunt, ſimiliter ſunt albi colore, & craſſi, & breues, atque ſimi. Iterum inter Bepyrrum montem, & montes Damaſos, quæ magis ad Arctos vergunt, tenent Aminachæ. Et ſub ijs ſunt Indaprathæ. Poſt quos Iberingæ. Poſt Dabaſæ, & vſque Mæandrum, Nangologæ, quod ſignificat mundum nudum. Interq; montes Damaſos & limitẽ, qui verſus eſt Sinas, maxime ſeptentrionales ſunt Cacobæ. Et ſub ijs Baſanare. Poſtea Chalcitis regio in qua plurima metalla æris ſunt. Sub qua vſque magnum ſinum Cudutæ, & Barræ. Poſt quos Sindi. Poſtea Daonæ ad flu. eiuſdem nominis. Et poſt ipſos montana ſunt iuncta regioni Leſtorum ſiue Predonum Tigres habentia & Elephantes. Hanc Lerum ſiue Predonum regionem qui colunt, Ferini eſſe dicuntur, & in ſpecubus habitare, & pellem habere ſimilem Hippopotamis quæ ſagittis minime traijci poteſt. Ciuitates autem & vicus huius partis mediterranei nominantur. Poſtea quę iuxta Gangem expoſita ſunt hæ.

Selampura	148	30.33	20
Canogiza	143	.32	0
Caſſidia	146	.31	30
Eldana	152	.31	0
Aſanamara	155	.31	30
Archinara	163	.31	0
Vrathenæ	170	.31	20
Suanaguta	145	30.29	30
Sagoda	155	20.29	20
Anthina	162	.29	0
Silatha	165	40.28	20
* Rhandamarcotta, in qua Naadus	172	.28	0
Athenagurum	146	20.27	0
Maniæna	147	15.24	40
* Toſale Metrõpol.	150	.23	20
Aloſanga	152	.24	15
Adiſaga	159	30.23	0
Cimara	170	.23	15
Pariſara	149	.22	15
*Tugme metropol.	152	30.22	15
Ariſambinm	158	30.22	30
Poſinara	162	15.22	50
Pandaſſa	165	.12	20
Sipiberis	170	.21	15
* Triglyphõn regia, quod & Trilingum	154	.18	0

In hac galli gallinacei barbati eſſe dicuntur et corui & Pſitaci albi.

Latiagara	162	30.18	15
Rhingiberi	166	.18	0
Agimœtha	170	40.18	40
Tomata	172	.18	0
Daona	165	.15	40
* Mateura metropolis quæ & malthura	158	.12	30
Laſippa	161	.12	30
Bareuaora	164	.12	50

Et in aurea Cherſoneſo

Balonca	162	.4	40
Cocconagara	160	.2	0
Tharra	162. auſtra.	1	40
Palanda	161. auſtra.	1	30

Inſulæ autem dicuntur in expoſita parte Indiæ hæ.

Bazacata	149	30 9	40

In hac conchæ multæ. Et qui hanc incolunt, nudi continuo degere feruntur, vocantq; Agmatæ. Sunt & inſulæ tres Sindæ Anthropophagorum, quarum medium partes habet. 152. auſtra. 8 40

Bonæ fortunæ 145 15. ſub. ęquat.

Baruſſæ quinque, quarum medium habet 152 40. auſt. 5 20

In ijs Anthropophagi incolæ eſſe perhibentur. Similiter aliæ Anthropophagorum inſ. tres, quę Sabadibæ appellantur, quarum medium 160. auſtra. 8 30 Iabadij, hoc eſt, hordei inſula, feraciſſima enim hęc inſula dicitur, & præterea auri multum efficere. Hæc metropolim habet à parte ſeptentrionali, fine eius occidentali dictam Argenteam, quæ gradus habet 167. auſtra. 8 30

Orientalis vero finis inſulæ 169. auſtra. 8 0

Satyrorum inſulæ tres, quarum interuallum 171. auſtra. 2 30

Qui has inhabitant, caudas habere dicuntur, quales Satyrorum pingunt. Feruntur & hic aliæ inſulæ continuæ eſſe numero decem, Maniolæ appellatę in quibus dicunt nauigia, quæ clauos ferreos habent detineri, ac ideo illa ligneis compaginant, ne quando lapis Herculeus, qui circa ipſas gignitur, illas attrahat. Obq; hoc ſuper trabibus ea in ſicco firmari aſſerũt. Tenere autem ipſas dicuntur Anthropophagi Manioli dicti. Harum medium gradus habet. 142. auſtra. 2

SINARVM SITVS

CAPVT III.

Tabula vndecima Aſiæ.

SInæ terminantur à ſeptentrionibus parte Serum expoſita. Ab ortu ſolis atque meridie terra incognita, Ab occaſu India extra Gangem iuxta lineam annotatam, vſque ad magnum ſinum, ac ipſo magno ſinu,& partibus quę deinde adiacent Ferinis appellatis.ac parte Synarum, quam habitant Ichthyophagi Aethiopes ſecundum deſcriptionem hanc.

Poſt limitem ſinus qui iuxta Indiam notatus eſt.

Aſpirare flu.oſtia	175	.16	0
Fluuij fontes, qui ab orientalibus partibus Semmanthini ſunt montis.	180	.26	0
Bramma ciuitas	176	40.123	0
Ambaſti flu.oſtia	177	.10	0
Fontes fluuij	379	.15	0
Rhabana ciuitas	177	.8	30
Seni flu oſtia	176	20.6	30
Notium promont.	175	.4	0
Ferini Sinus interior receſſus	176	.2	0
Satyrorum promont.	175	.æquinoct.	
Sinatum ſinus	178	auſtra. 2	20
Hunc habitant Ichthyophagi Aethiopes			
Cotiaris flu.oſtia	177	.auſtralis	7
Iuxta quod miſcetur Seni amni	179	.æquinoct.	
Fontes fluuij	180	. auſtra.	2
*Cattigara Sinarum ſtatio	177	.auſtr. 8	30

Tenent autem regionem, quæ maximè ad Arctos vergit, Semanthinę ſupra eiuſdem nominis montē. Sub ijs autem atque monte Acadræ. Poſt quos Aſpithrę. Poſt ea apud magnum Sinum Ambaſtæ,& circ. ſinus Ichthyophagi Sinæ

Ciuitates autem Sinarum mediterraneæ hæ nominantur.

Acharara	178	20.21	15
*Aſpithra	175	30.16	15
Coceoranagara	179.	auſtr.	2
•Sarata	180.	auſtral.	4
· Et Metropolis Thinæ(*alias Sinæ*)	180.	auſtralis	3

Eam tamen non ærea mœnia habere dicunt, nec quicquam memoratu dignum. Circundatur autem à Cattigaris verſus occaſum terra incognita, mare Praſode amplectens, vſque promont. Praſum, à quo incipit, vt dictum eſt, maris aſperi ſinus, terram coniungēs Rhapto promō.& partib. auſtralib. Azaniæ.

TAPROBANES INSVLAE SITVS

CAPVT IIII.

Tabula duodecima, Aſiæ.

COry Indiæ promontorio opponitur promontorium inſulæ Taprobanes, quæ olim Symondi inſula dicebatur, nunc autem Salice. Qui eam habitant, communi vocabulo Salæ dicuntur, mulierum crinibus omnes ferè tecti.

Naſcitur apud hos oriza, mel, zingiber, beryllus, hyacinthus, & vniuerſorum metallorum genera, auri & argenti & aliorum. Elephantes gignit & Tigres. Eius promontorium, quod dictum eſt Cory opponi, gradus habet 126. .12 30

Et vocatur Boreum promont. Reliqua autem circumſcriptio habetur in hunc modum. Poſt dictum Boreum promont. quod gradus habet 126 .12 30

Galiba extrema	124	.11	20
Margana ciuitas	123	30.10	20
Iogana ciuitas	123	20.8	30
Anariſmondi promont.	122	.7	45
Soanæ flu.oſtia	122	20.6	15
Fontes fluuij	124	30.3	0
Sindocanda ciuitas	122	.5	0
Priapidis portus	122	.3	40
Anubingara	121	.2	40
Praſodes ſinus	121	.2	0
Iouis extrema	120	30.1	0
Nubratha ciuitas	121	40.æquinoc.	
Azani flu.oſtia	123 20	.auſtr.	1
Fontes fluuij	126	.ſeptentr.	1
Hodoca ciuitas	123	.auſtralis	2
Orneon vel auium extrema	125	.auſtr.2	30
Dagana ciuitas ſacra lunæ	126	.auſtralis	2
Corcobara	127	40.au.2	20
Dyoniſi ſeu Bacchi ciuitas	130	.auſtr. 1	30
Cetæum promont.	132	30.au.2	20
Baraci flu.oſtia	131	30.ſepten.	1
Fontes fluuij	128	.2	0
Bocana ciuitas	131	.1	20
Mordi portus	131	.2	20
Abaratha ciuitas in extremis	131	.3	15
Solis portus	130	.4	0
Littus magnum			
Procuri ciui.in promont.	131	.5	40
Rhizala portus	130	40.6	30
Oxia promont.	130	.7	30
Gangis flu.oſtia	129	.7	20
Fontes fluuij	127	.7	15
Spatana portus	129	.8	0
Nagadiba ciuitas	129	.8	30
Panti Sinus	128	30.9	30
Anubingara ciuitas	128	40.9	40
* Modutti emporium	128	.11	20
Phaſis flu.oſtia	126	.7	20
Fontes flu.	126	.8	0
* Talacori emporium	126	20.11	40

Poſt quod eſt Boreum promontorium. Montes in inſula inſignes ſunt qui Galibi appellantur, ex quib. fluunt Phaſis,& Ganges. Et mōs, qui Malea dicitur, vnde fluunt Soanas, & Azanos, & Barraces. Et ſub hoc monte vſque mare ſunt Elephantum paſcua. Tenent autem inſulam à parte maxime ſeptentrionali Galibi & Muduttę. Sub quibus Anurogrammi, & Nagadibi. Et ſub Anurogrammis Soani. Sub Nagadibis autem Semni. Subq; ijs etiam Sandocandæ quidem verſus occaſum. Et ſub ipſis vſque Elephantum paſcua Bumaſani. Tarachi autem verſus ſolis ortum tenent. Sub quib. Bocani & Mordnli, & qui maxime auſtrales ſunt Rhogandani & Nanigiri. Ciuitates autem in inſula mediterraneæ hæ ſunt.

Anurogrammum regia	124	10.8	40
* Maagrammum Metrop.	127	.7	20
Adiſamum	129	.5	0
Poduce	124	.3	40
Vliſpada	126	20.borea.	40
Nacaduma	128 30	.æquino.	

Ante Taprobanem multitudo inſularū iacet, quas dicunt eſſe mille trecentas & ſeptuaginta & octo numero.

Quarum tamen nomina traduntur, hę ſunt

Vangana	120	15.11	20
Canathra	121	40.11	15
Orneorum vel auium	119	.8	30
Aegidiorum	118	.8	30
Monache	116	.4	15

Ammine

Ammine	117 .4 15
Carcus	118 auſtral. 40
Phelicus	11630.auſ.a. 40
Erene	120 auſtra. 2.30
Calandadtuæ	121 auſtra. 5. 30
Arana	125 auſtra. 4.20
Baſſa	126 auſtta. 6 30
Balaca	129. auſtra. 5 30
Alaba	131 auſtral. 4
Gumara	133 auſtral. 1 40
Zaba	135 .æquinoct.
Zibala	135 boreal. 4 15
Nagadiba	.35 boreal. 8 30
Suſuara	130.bore. 11 15

Orbis igitur oecnon prouinciarum, ac præfectu-rarum enarratio particularis, hoc nobis explanata ſit modo. Cæterum cum in principio compoſitio-nis oſtenderimus, quo pacto cogniti orbis pars, in ſphęra deſcribi poſſit, necnon in ſuperficie plana, vt maxime ſimilis & commenſilis ſit ijs, quæ in ſphæra comprehenduntur ſolida, congruatq; talibns vni-uerſi orbis explanationibus deſcriptionem quandã addere ſummariam, ad demonſtrationem eorum quæ vniuerſaliter ſunt contemplata, abſoluatur & ipſa ſecuodum conuenientem ratiooem quæ ita ſe habet.

DESCRIPTIO SVMMARIA TABVLAE ORBIS.

CAPVT V.

ORBIS ooſter in tres diuiſus eſt conti-nentes à vetuſtioribus illis, qui ſigula-rim quam diligentiſſime ſcripſere, cõ-mentariosq; reliquere de ſingulis, ſicu-ri in hiſtoria, quibus & nos aſtipula-mur, qui partim hæc ioſpeximus, partim verò dili-genter ab eis excepimus, ac ideo tabulam quo pacto totus orbis figurari poſſit, ſubijcere deliberanimus, vt nil diſcendi cupidis inexpertum relinquatur, ex ijs, quæ particulatim vtilia ſunt, quo omnis hiſtoria ornetur, pariter & acumeo virium naturalium ex-citetur.

Pars terræ noſtræ habitabilis terminatur ab ortu ſo-lis terra incognita, quæ populis orientalibus Aſiæ magnæ adiacet, Synisq;, ac Sericæ.

A meridie ſimiliter terra iocognita, quæ pelagus am bit Indicum, & quæ Aethiopiam, quæ à meridie eſt Libyæ, vocaturq; Agiſymba, complectitur.

Ab occaſu etiam terra incognita, quæ ſinum excipit Aethiopicum Lybiæ, & deinde oceano Occiden .q occidentaliſſimis Lybiæ & Europę adiacet partib.

A ſeptentrionibns antem coniuncto ſibi oceano, qui inſulas cõplectitur Britannicas, necnon Europę Borealiſſima, appellaturq; Deucalidonius & Sar-maticus, ac etiam terra incognita, quę Borealiſſimis magnæ Aſiæ adiacet regionibus, Sarmatiæ & Scyt-hiæ, & Sericæ. Ex æqnoribus verò, qnæ ab orbe exci-piuntur habitabili, mare ooſtrum cum adnexis ſibi ſinibus vtpote ſinu qui iuxta Adriam eſt, Pelagusq; Aegeũ, oecnon Prnpontidem, pontum quoque ac Paludem Mæotim, per ſolum fretum Herculeum cum oceano commiſcetur, pelagi anguſtias quaſi Iſthmum Cherſoneſi inſtar faciens. Hyrcanum ve-ro mare, quod & Caſpium dicitur vndique terra circundatur, inſulæ quo ad continentem oppoſitũ, ſimile.

Similiter & mare quod inxta pelagus eſt Indicum, totum cum adiacentibus ei ſinibus tam iuxta ſinum Arabicum, quam Perſicum necnon Gangeticum, & eum qni proprie magnus vocatur ſinus, vndique à terra circumambitur. Quapropter ex tribus conti-nentibus, Aſia adnectitur Lybiæ, & per dorſum Arabiæ, qui mare noſtrum à ſinu ſegregat Arabico, & per terram incognitam, quæ ab Indico alluitur pelago: Europæ verò adnectitur per dorſum, quod inter Paludem eſt Mæotim, oceanumque Sarmati-cum, ſuper Tanais amnis defluuio. Lybia verò ab Europa ſolum freto diſiungitur, per ſe ipſam illi co-hærens minime, ſed per Aſiam omnino, quoniam illa vtrique coonectitur, ambasque per orientalem plagam attingit.

Porrò ex tribus illis cootinentibus, magnitudinis gratia Aſia eſt prima, ſecunda Lybia, tertia Europa. ſimiliter inter maria prædicta, quæ à terra excipiun-tur, rurſus ob magnitudinem, primum eſt mare iux-ta Indicum pelagus, ſecundum ooſtrum, tertium Hyrcanum, quod & Caſpium. Præterea inter ſinus inſigniores, primus eſt ſimiliter & maior Gangetic⁹ ſecũdus Perſicus tertius verò Magnus. 4. Arabicus. 5. Aethiopicus, ſextus Ponti, ſeptimus Aegæi pelagi octauus Paludis Mæotidis, oõus Adriæ, Decimus ve-rò Propootidis. Ex inſulis verò ioſigniotibus & pe-oinſulis, prima eſt Taprobane, ſecunda Albionis Britannicorum, tertia aurea Cherſoneſus, quarta Iuuernia Britãnicorum, quinta Pelopõneſus, ſexta Sicilia, ſeptima Sardinia, octana Cyrnus, quæ & Cor ſica, nona Creta, decima Cyprus. Sanè meridiona-lem terræ cognitæ finem terminat parallelus, qui æ-quinoctiali eſt auſtralior partibus. $16\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. qualium eſt circulus maximus. 360. Toridem etiam partibus qui per Meroen ſcribitur, æquinoctiali eſt ſeptentri-onalior. Septentrionalem verò finem terminat pa-rallelus, qni æquinoctiali eſt ſeptentrionalior parti-bus. 63. ſcribitur autem per Thylem Inſulam, ita vt latitudo terræ cognitæ partium fiat. $79\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. aut inte-gris gradibus. 80. Stadijs vero quadraginta milibus ferè, ita vt pars vna, ſeu gradus vnus, quingẽta conti-neat Stadia, quemadmodum ex diligentibus depre-henſum eſt dimeoſionibus. Totius verò ambitus cẽ-tum & octuaginta millia comprehendat ſtadia. *gradus vnus 500 cõtinet Stadia, miliaria hiſpanica 18. Italica 60, Germanica 15*

Rurſus orientalem finem terræ cognitæ terminat meridianus ſcriptus per Synarum metropolim di ſtans ab eo qui per Alexandriam ſcribitur, oriẽtem verſus ſuper æquinoctiali partibus $119\frac{1}{2}$. octo autem horis ferè æquinoctialibus.

Occidentalem verò finem terminat ille qui per for-tunatas ſcribitur in ſulas diſtatq; ab eo, qui per Ale-xandriam partibus. $60\frac{1}{2}$. horis autem æquinoctiali-bus quatuor. A ſemicirculo vero oriẽtaliſſimo par-tibus. 180. ac horis æquinoctialibus. 12. ita vt longitu-do orbis cogniti eſſe colligatur, ſuper parte quidem æquinoctialis, ſtadiorũ nonaginta millia. Super eo verò qui eſt auſtraliſſimus octuaginta & ſex milliũ ac trecẽtorum & ferè triginta. At ſuper eo qui eſt ſep tentriooaliſſimus millia quadraginta octingenta quinqnaginta quatuor. Et rurſus ſuper eo, qui per Rhodum ſcribitur, ſub qno pot ſſimum factæ ſunt dimenſiones, diſtante ab æquinoctiali partibus. 36. ſtadiorum ſeptuaginta duorum ferè millium. Su-per eo autem qui per Syenem eſt. quiq; ab æquino-ctiali diſtat partibns. $23\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ qui ferè in medio totius latitudinis ſitus eſt, Stadiorum octuaginta duo mil-lia trecentorum triginta ſex, ſecundum proportio-

nem ipſam dictorum parallelorum ad æquinoctialem, ita vt longitudo orbis latitudine maior fiat, in climatibus quidem ſeptentrionaliſſimis, quinquageſima ferè parte, ijs verò per Rhodum dimidia quodammodo & tertia parte, in ijs autẽ per Syenem totidem & ferè ſexta. in auſtraliſſimis quoq; totidem. In ijs verò qui ſub æquinoctiali ſunt totidem, ac inſuper quarta. Magnitudo autem maximi diei ſeu noctis in parallelo quidem inter prædictos auſtraliſſimo horarum æquinoctialium eſt. 13. totidem & in eo qui per Meroen ſcribitur. In æquinoctiali autem horarum eſt. 12. In eo verò qui per Syenem deſcribitur, horarum. 12 ½. At in eo qui eſt per Rhodum. 14 ½. In ſeptentrionaliſſimo autem & qui per Thylem eſt. 20. ita vt totius latitudinis differentia fiat horarũ æquinoctialium nouem.

Armillaris ſphæræ cum habitabili deſcriptio.

CAPVT VI.

DESCRIPTIO igitur diſpoſitionis vniuerſæ, ad tanta vſq; cõpetenter ſe habet. verum haud abſurdum erit his addere, quonã modo apparens terræ ſemiſphærium in quo habitabilis noſtra eſt, in plano deſcribatur, à ſphęra comprehenſum armillari: quandoquidem plures q demonſtrationem hanc aggreſſi ſunt ineptiſſimè ea vſi videntur. Proponatur igitur ſphæram armillarem in plano deſcribere, quæ partem complectatur terrę, ita viſus ſitum habentem. ſecundum quem rectæ linearis ſit communibus ſectionibus, hoc eſt meridiani, qui per tropicas notas, cui & longitudo ſubiacebit, noſtram habitabilem bifariam incidat, & paralleli, qui per Syenem in terra ſcribitur, qui & ipſe latitudinem orbis æqualiter fermè ſecat. Sic autem habeantur rationes magnitudinum armillaris ſphæræ, & terræ, necnon viſus diſtantiæ, vt in eo ſpacio quod inter armillam æquinoctialis & æſtiui continetur tropici, tota pars terræ appareat cognitæ: Auſtraliori ſemicirculo, eius qui per media ſigna eſt, circuli, ſuper terram conſtituto, ne ab illo obumbratio quædam fiat terræ habitabili, ad Boream conſtitutæ. His igitur ſuppoſitis dicti quidem meridiani, vnius rectæ lineæ ſecundum axim ipſam facient apparentiã, quaſi viſus in plano, per eos ducto, cadat. Ob eandem etiam cauſam parallelus per Syenem, rectæ lineæ apparentiam præbebit, illa exiſtente recta: reliqui verò ex circulis inſcribendis, ſecundum concaua ad rectas lineas, inuerſi apparebunt: meridiani quidem ad lineam eam quæ per polos eſt. paralleli verò ad illã quæ per Syenem. & magis ij qui plus ex vtraq; parte diſtant, quẽadmodum per ſe liquet. Quo pacto vero deſcriptionem hanc effingere poſſimus, vt quam ſimilis ſit adumbramentis viſualibus, modus hic per quam commodus nobis erit.

Eſto meridianus qui per ſigna æquinoctialia in ſphęra tranſit armillari A.B.C.D. circa centrũ. E & diametrũ A.E.C. intelligaturq; A. ſecundũ polum Borealem, C. verò Auſtralem: ac ſumantur B.F. & D.G & B.H. & D.K circumferentiæ in diſtantijs tropicorum ab ęquinoctiali: A. autẽ & L. & A.M. & C.N. & C.O. à diſtantijs poli arctici & antarctici, ſecetq; diametet æſtiui *(tropici)* ipſam A.E. iuxta P. Quum igitur parallelum qui per Syenè ſcribitur, inter E. & P. poſitionem habere oporteat: ſit autem ratio circũferentiæ, quæ eſt à parallelo per Syenem ad æquinoctialem, ad quadrantem, vt quatuor ferè ad quindecim, dimidiæ autem E.P. ad E.A. eorũdem ferè quatuor ad viginti, ſeſquitertia erit et E.A. lineæ quæ ex centro terræ exit *(ex E videlicet ad ſuperficiem terræ.)*

Aſſumatur iam E.Q. talium trium, qualium eſt quatuor E.A. & in centro E. diſtantia verò E.Q. ſcribatur in eodem plano circulus, qui terram complectatur Q.R. & diuiſa aliqua recta, quæ ſit æqualis E.Q. in nõaginta ſectiones æquales, vni⁹ videlicet quadrãtis, æqualis ipſi E.Q. & aſſumatur quidem E.S. ſectionum vinginti trium ſemis & tertij, at E.T ſectionum ſedecim tertij, & duodecimi, E.V. verò eorundem ſexaginta triũ, & producatur X.S.Y. ad Q.R. recta cadens, videlicet ſecundum paralleum per Syenem. Erit igitur T. ſignum per quod ſcribetur parallelus, ille, qui terminat auſtralem finem habitabilis, & oppoſitus ei qui eſt per Meroèn: V. verò per quod ſcribetur parallelus, qui terminat finem Borealem, ſcriptusq; per Thylem. Aſſumatur nunc ſignum paululum auſtralius T. ſicut Z. & coniungantur Z.D. p. ducãturq; S.Y. & Z.D. ac coincidant iuxta *. Si igitur nunc expoſitos circulos intelligamus in plano, per ſigna tropicorum & polorum, aſpectumq; ſuper * per ſubiectas deſcriptiones lineæ quidem ab * per M. & G. ac D. & K & O productæ ad A.C. facient ſuper ipſa ſectiones, per quas ſcribentur ad aſpectum ſegmẽta quinq; parallelorum: veluti per ſectionem Z. ſcribetur circa D. æquinoctialis. Lineæ verò ab * ſuper L. & F. & B. & H. & N. cõiunctę, apud A.C. ſectiones facient, per quas ſcribentur vltra terraneæ portiones eorundem parallelorum. Similiter quoque in parallelis deſcribendis in terra, ſi ſumpſerimus ſuper Q.R. *(Recta)* peculiares ab æquinoctiali diſtãtias, veluti V. & T habebimus ſectiones quæ fiẽt in arcu. Q.Y.R. per rectas lineas à * in diſtantias illas productas, pariterque illis oppoſitas in arcu Q X.R. iuxta æquidiſtantiam *(ab T & X)* ſignatas, per quas ſcribentur dictorũ parallelorum ſegmẽta: veluti g. V.f. & d. T. b: ſuper quib. *(ſegmentis)* ſuperq; X.S.Y. recta ſumẽtes loca eorum meridianorũ, qui ordinandi ſunt ex vtraq, parte meridiani T.V. iuxta peculiares trium illorum parrallelorum rationes, ſcribemus per trium ſimilium ſignorum particulas ſubiectorũ meridianorum, tanquam eorum qui definiãt longitudinem vſque ad f.b. & g.d.

Multitudo igitur in terra deſcribẽdorum ad deſcriptionis magnitudinem adaptanda erit. In Armillarum verò parabola, id obſeruandum eſt, vt quũ ſingula per dicta quatuor ſigna tranſeant, figura effingantur ouali, & non in mucrones deſinant, in ſectionibus apud circulum extremum, ne ſpeciem, præbeant fracturæ. Nam illic quoque congruam ręliquis flexuram ſeruari oportet, quamuis lineamenta curua quę ellipſim complectuntur, vltra extremum circulum totius deſcriptionis finitorem cadant, quod & in veris armillis accidere videtur. Animaduertẽdum prætereà, ne circuli ſolum lineæ exiſtant, ſed vt cum aliquali latitudinis commenſuratione & colore differant, ac etiam vt vltraterraneæ circulorum portiones obſcuriores habeant colores, quam illæ, quæ viſui ſunt expoſitæ, quo in proximioribus fiant inciſuræ, ſecundum obumbrationes, quæ in veris eueniunt armillis. Præterea vt Zodiacus incidat ſuper terram iuxta ſemicirculum auſtraliſſimum, & per tropicum hyemalem, incidatur autem ab ipſa ſecundum Borealem, & per æſtiuum tropicum. Cõ-

ſcribe-

ſcribemus autem de ijs quoq; in locis oportunis peculiares denominationes, ac etiam in circulis, qui in terra ſunt numeros, qui in orbis deſcriptione ſũt explanati diſtantiarum & horarum. Circa verò exteriorem circulum ventorum ponemus nomina, ad imitationem ſpæræ armillaris, apud adiacentes quinque parallelos & polos per adnotationes.



DESCRIPTIO EXTENSIONIS.

CAPVT VII.

CAETER VM huiuſce extẽſionis deſcriptio quæ & ſummatim armillari congruit ſphæræ, talis erit. In plano ſubijciatur deſignatio, vna cum terra comprehenſa, quę talem habeat poſitionẽ, per quam viſus rectus ſit cõmunibus inciſionibus, hoc eſt meridiano, qui bifariam per tropica ſigna orbẽ ſecat, cui & ſubiacet longitudo noſtri habitabilis, & parallelo per Syenẽ in terra ſcripto, qui & ipſe ferè latitudinem orbis interſecat, ita autem ſe rationes magnitudinum ſphæræ ac terræ, necnon viſus habeãt diſtantię, vt in ſpacio, quod inter æquinoctialem eſt & tropicum æſtiuum, tota pars terræ cognitæ appareat, auſtraliori ſemicirculo per medium Zodiacæ armillæ, conſtituto ſuper terram, ne ſub hac obumbratio quædã habitabilis noſtræ fiat, quæ ad Borealius poſita eſt hemiſphęrium, quapropter dicti meridiani vnius rectæ lineæ per axem ipſam faciant imaginationem, tanquam viſu in plano per ipſos cadente, ac etiam parallelus per Syenem, ob eã cauſam rectus videatur. Reliqui verò circuli adnotandi, ſecundum concaua, conuerſi appareant ad lineas rectas, meridiani quidem ad eam lineam, quæ per polos tranſit. Paralleli autem ad eam lineam, quæ eſt per Syenem, & magis ij, qui plus ab vtraque illarum parte diſtant, ita vt arcticus magis quam tropicus æſtiuus ad ſeptentriones Hyemalis verò tropicus magis quam æquinoctialis ad meridem declinet, ac etiam antarcticus magisquam tropicus hyemalis. Præterea terræ cognitæ pars ita conſtituatur, vt nullibi illam oceanus circunfluat, niſi in finibus deſcriptis, qui ad Corumſitæ ſunt & Circum Lbyię & Europæ, confor miter vetuſtiorum hiſtorijs.

CLAVDII TOLEMÆI COSMOGRAPHIAE.

Septimus liber finit.

CLAV.



CLAVDII PTO- LEMÆI GEOGRAPHI- CAE ENARRATIONIS,

Octauus liber hæc habet.

Cum qua præſuppoſitione facere oportet habitabi-lis noſtræ diuiſionem per tabulas.

Quæuam ad vnamquamque tabulam deſcribere cō-ueniat.

Expoſitio omnium deſcriptionum, quibus conti-nentur. Europæ tabulæ decem, regiones triginta qua-tuor, ciuitates centum & decem & octo.

Aphricæ tabulæ quatuor, regiones duodecim, ciui-tates quadraginta duæ. Aſiæ magnæ tabulæ duode-cim, regiones quadraginta octo.

Ciuitates centum, & nouaginta, ita vt tabu-
læ orbis fiant. 26. regiones. 94.
ciuitates.
350.

CVM

CVM QVA PRÆSVPPOSITIONE FACERE OPORtet habitabilis noſtræ diuiſionem ad tabulas.

CAPVT I.

QVAECVNQVE igitur ad enarrationẽ geographicam in medium adducere oportebat. tam ex frequenriori diligentia eorum, q regiones noſtras agnitas paragrarunt, quam ad faciliorem ſimul & magis peculiarem deſcriptionum aggreſſionem ſufficienter ſe habere arbitror. Nunc verò iuxta modum eorum qui ante nos fuerunt, tanquam ſummariè addendũ erit, per quænam loca in deſignatione, vnuſquiſque, qui notari debet parallelus ſeu meridianus, ſcribendus ſit, ne ridiculum fiat, ſi omnia ſimpliciter loca, ac ea quoque, quæ haud quaquam in expoſitos incidunt circulos, adiacentes habeant ſitus parallelorũ & meridianorum per ipſos deſcriptorum.

Poſtquam competens quædam deſcriptio habitabilis totius facta eſt, vt in compræhenſa tabula, ſub viſum noſtrum cadat, conſequens eſt, vt ſummariè, fiendas exponamus deſcriptiones, ſi generalem illã in plures diuidere velimus tabulas, quo loca cuncta peragrata, cum lucidori commenſuratione ordinari queant. Etenim cum in vniuerſa deſcriptione neceſſarium ſit, quo rationes partium orbis inter ſe cõſeruentur, vt quædam propter frequentiam locorũ ordinandorum dilatentur, alia autem propter defectum inſcribendorum contrahantur, quod pleriq; omittentes, multa quidem in tabulis ipſis peruertere coacti ſunt, tam in menſuris regionum, quam figuris, tanquam haud quaquam ab hiſtoria recte deducti. quemadmodum ij, qui maximam tabulæ partem Europæ attribuerunt, tam ſecundum longitudinem quam latitudinem, propter frequentiam & varietatem locorum imponendorum. Aſiæ autẽ ſecundum longitudinem minimũ reliquerunt ſpacium. Lybiæ verò ſecundum latitudinem per contrarium. etenim ob cauſam hanc, Indicum pelagus, poſt Taprobanem ad ſeptentriones conuerterunt, cum ipſis tabula obſtaret, quo minus ad ſolis ortum progredi poſſent, nihilque tale haberent, quod ex cõtrario ſuper Scythia, Boreæ ſubiecta deſcribere poſſent, ruſuſque occidentalem oceanum ad ortum verterunt, obſtante eis tabula, ad diſtantiam meridianam, quum nihil ibi ſeu interioris Lybiæ aut Indiæ vaſtitas contineret, quod occidentali littori locorum propter frequentiam opponi poſſet.
Quapropter tales, cum terram vniuerſam oceano cingerent, à conſcribendis erroribus incipere viſi ſunt, hiſtoriamq; ad impoſſibilia detorſerunt. Nos vero in diuiſione tabulæ præſatum errorem euitare poterimus, ſi diuiſiones ita fecerimus, vt regiones frequentiores, aut ſolæ ſint, aut cum paucis tabulam ſortiantur, ſecundum maiores circulorum diſtantias, infrequentiores vero, & quæ non adeò multa intercipiunt totæ, cum pluribus ſimilibus, ſub vna comprehendantur tabula, in minoribus circulorũ diſtantijs. Haud enim neceſſe eſt, vt omnes tabulæ inuicem ſint commenſuratæ, ſed ſolum vt in ſingulis inuicem conſeruetur ratio, quemadmodum cũ caput ſolum depingimus, ſolum quæ capitis ſunt, aut quum manum ſolum, quæ manus ſunt ſolum. Non enim quæ capitis ſunt cum manu iungimus, niſi cum ſub vna figura totum facimus hominem. Quemadmodum enim nil impedit totum, nonnũquam augere, nonnunquam verò minuere, ita nil impedimento erit, ex partibus, cum per ſe conſtant, quædam ob capacitatem ſupponendarum tabularũ, augere, quædam vero minuere. Nec multum à veritate aberit, quemadmodum in principio compoſitionis præfati ſumus, ſi lineas rectas, pro circulis incidentibus per partes tabularum inſcribamus, lineas etiam meridianas haudquaquam inclinatas, ſed & illas inuicem æquediſtantes, quamuis enim vniuerſi habitabilis, tam latitudinis, quam longitudinis termini, ſecundum magnas ſumpti diſtantias præcipuas in extremis circulis faciant mutationes, non tamen ita in ſigulis accidit tabulis, ac ideo ſecũdum rationem paralleli, qui bifariam incidit tabulam, ad circulum maximum, neceſſarium dicimus, vt quam plurimas faciamus parabolas, ne per totam diſtantiam tabulæ, id quod indagamus, quærere cogantur, ſed ſolum illud quo ex ea à medio eſt ad alterum extremorum.

QVÆNAM PER SINGVLAS TABVLAS ASCRIBERE CONGRVAT.

CAPVT II.

TALI igitur præſuppoſitione innitentes, Europæ diuiſiones, decem comprehẽdemus tabulis. Libyæ verò quatuor. Aſiæ autem duodecim, in ſingulisque ſupraſcriptiones ponemus, prçmittentes, cuiuſnam continentis tabula quæq; exiſtat, & quam magna, quasq; contineat regiones, & quam rationem habeat parallelus, qui per mediũ illarum tranſit, quam exactiſſimè ad meridianum, & quçnam circunſcriptio totius fiat tabulæ, ſubordinantes per ſingulas regiones, ciuitatum inſignium eleuationes, aſſumptas ad magnitudinem dierum in ipſis. Situs verò ſecundum longitudinem ab diſtantijs meridiani, qui eſt per Alexandriam, ſiue ad ortum, ſiue ad occaſum magnitudinibus ferè horarũ æquinoctialium. Et num ijs qui Zodaico ſunt ſubiecti, ſol ſemel vel bis ſuper verticem fiat, ac quemadmodum diſpoſitus ſit ad conuerſiones. Quin & quãnam ſtellam fixam ſingula loca in vertice habeant addidiſſemus ſi in obſeruando apparerent latitudines, ad æquinoctialem, hoc eſt, ſi ſemper per eoſdem parrallelos tranſirent, verum cum in mathematica compoſitione oſtenderimus, quod & fixarum ſphæra incidit in ſequẽtia mundi circa tropica & æquinoctialia ſigna, & haud quanquam circa æquinoctiales polos, ſed circa eos qui in medio ſunt circuli per Zodiacum quemadmodum & errantium, non poſſunt eadem aſtra ſemper in eiſdem locis ſupra verticem eſſe, ſed neceſſe eſt, vt ex ijs alia tranſeant ad loca prioribus ſeptentrio. alia verò ad auſtraliora, ſuperuacua nobis viſa fuit ea deſcriptionis additio, cũ ſecũdum talem hypotheſim, ſi ſuper ſphera ſtellata, poſitionem ipſius in temporibus quæſitis, ad circulum qui per ambos eſt polos conſtituerimus, totamque circumtulerimus ad permanentis meridiani diuiſum latus, facile cõſiderare poſſimus ſignum ipſius,

totidem

rotidē ab æquinoctiali diſtare partibus, quot & perquiſiti loci, ad eadem parallelus, obijcerque deprehendere, num omnino nulla ex errantibus ſtellis per lignum illud incedat, ſeu vna aut plures, & quænam illa exiſtat. Quibus ita præfinitis, iam ab alio inchoandum eſt propoſito..

TABVLA. I. EVROP.

PRIMA Europæ tabula Britannicas continet inſulas, cum adiacentibus eis inſulis. Parallelus verò eius medius rationē habet ad meridianum, quam vndecim ferè ad viginti.

Circunſcribitur autem tabula vndique oceano. Ab ortu Germanico. A meridie Britannico, & eo qui appellatur Vergiuius. Ab occaſu occidentali. Ab ſeptentrionibus verò Hyperboreo. & qui vocatur Deucalidonius.

Thyle igitur inſula maximā diem habet horarum æquinoctialium. 20. Diſtatque ab Alexandria occaſum verſus horis duabus.

Hyberniæ verò inſulæ ciuitates inſignes.

Einſdem nominis cuius & inſula ciuitas Hybernis, maximam diem habet hor. 18. Diſtatque ab Alexandria occaſum verſus ho. 3. & $\frac{1}{6}$.

Rheba verò maximam diem habet horarum. 18 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3. quinta vna.

Albionis verò inſulæ.

Londinium maximam diem habet hor. 17. Diſtatq; ab Alexandria occaſum verſus horis. 2 $\frac{2}{3}$.

Eboracum maximam diem habet horarum. 17. $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Diſtat ab Alexandria verſum occaſum hor. 2. $\frac{2}{3}$.

Caturactonium maximam diem habet horarum. 18. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 2. $\frac{2}{3}$.

Alara caſtra maximam diem habent horarum. 18 $\frac{2}{3}$. Diſtantque ab Alexandria occaſus verſus hor. 2 $\frac{2}{3}$.

Dumma autem inſula maximam diem habet horarum. 19 $\frac{1}{2}$. Ac diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 2.

Vectis verò inſula maximam diem habet horarum 16 $\frac{2}{3}$. Diſtatque ab Alexandria verſus occaſum hor. 2. $\frac{2}{3}$. ferè.

TABVLA II.

SECVNDA Europæ tabula cōtinet Hiſpaniā totam, in tres prouincias partitam, cum inſulis ſibi adiacentibus.

Parallelus autem per eius mediū ductus, rationem habet ad meridianum, quam tria ad quatuor ferè.

Terminatur autem tabula.

Ab oriente Pyrenæis montibus

A meridie Balearico & Iberico pelago, fretoque Herculeo, & parte exterioris maris.

Ab occaſu occidentali oceano.

A ſeptentrionibus autem oceano Cantabrico.

Luſitaniæ prouinciæ

Norba Cæſarea maximam diem habet horarum. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. fere. Diſtatque ab Alexandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{1}{2}$ ferè.

Augusta emerita maximam diem habet horarum. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{1}{6}$. ferè.

Bæticæ

Hiſpalis habet maximam diem hor. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{1}{2}$.

Corduba maximam diem habet hora. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{1}{3}$.

Tarraconenſis

Aſturica Auguſta maximam diem habet hor. 15 $\frac{1}{3}\frac{1}{20}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{1}{3}$.

Noua Chartago habet maximam diem horarum. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{1}{6}$.

Tarracon maximam diem habet horarum. 15. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis 2 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Clunia maximam diem habet horarum. 15. octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis 3 $\frac{1}{6}$.

Cæſarea Auguſta maximam diem habet horarum. 15 $\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3.

Gadira inſula maximam diem habet horarum 14 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{2}{3}$.

TABVLA III.

TERTIA Europæ tabula cōtinet Gallias in quatuor prouincijs, cum inſulis ſibi adiacentibus.

Medius ipſarum parallelus rationem habet ad meridianum, quam duo ad tria.

Circunſcribitur autem tabula Ab ortu Italia & Rhætia ac Germania.

A meridie mari Gallico.

Ab occaſu montibus Pyrenæis & oceano Aquitanico.

A ſeptentrionibus oceano.

Aquitaniæ Celtogallatiæ

Mediolanium maximam diem habet hor. 15 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 2 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Burdigala maximam diem habet hor. 15 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis. 2 $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{3}$. ferè.

Lugdunenſis Galliæ

Auguſtodunum maximam diem habet horarum. 15 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora. 2. $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{4}$.

Lugdunum maximam diem habet hora. 15 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis. 2 & $\frac{1}{2}$. ferè.

Bellicæ Galliæ

Rigiacum maximam diem habet hor. 16 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis 2 $\frac{1}{2}$ ferè.

Durocotturum maximam diem habet horarum. 16 octaua parte. Et diſtat ab Alexādria verſus occaſum hor. 2 $\frac{1}{3}\frac{1}{15}$.

Narbonenſis Celtogallaciæ

Maſſilia maximam diem habet hora. 15 $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis. 2 $\frac{2}{3}$.

Narbon & ipſa maximam diem habet horarum. 15 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis. 2 $\frac{1}{2}$ decima parte.

Vienna maximam diem habet hora. 15 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 2 & $\frac{1}{2}$.

Nemauſus maximam diem habet hora. 15 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis. 2 $\frac{2}{3}$.

TABV.

TABVLA. IIII.

EVROPAE tabula qnarta continet Germaniam magnam cum inſulis ſibi adiacentibus.

Medins ipſius parallelns rationem habet ad metidianum quā tria ad quinq;.

Terminatur autem tabula

Ab oriente laxygibus Metanaſtis & Sarmatia Europæ.

A metidie Rhætia & Norico, & duabus Pannonijs.

Ab occaſu Gallia Belgica per Rhenum fluuium.

A ſeptentrionibus Germanico oceano.

Germaniæ ciuitates inſignes

Amaſia maximam diem habet hor. 16 $\frac{1}{2}$.

Et diſtat ab Alexaudria verſus occaſum horis 2. ferè

Luppia maximam diem babet horarum. 16 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$.

Er diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora. 1 $\frac{1}{3}$.

Rhobodnnnm maximam diem babet horar. 15 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 1 $\frac{1}{3}$.

Scandia iuſula maximam diem baber horarum. 18.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum bor. 1.

TABVLA V.

QVINTA Europæ tabula complectitur Rhætiam, & Vindeliciam, ac Noricum, duasq; Pannonias, et toiam Illyridem, cum inſulis adiacentibus.

Medius eius parallelus rationem habet ad meridianum, quam quadraginta tria ad ſexaginta

Circumſcribitur antem tabnla

Ab oriente Iazygibus Metanaſtis & Myſia ſnperiori

A meridie Parte Macedoniæ, & ſinu Adriatico, & parte Italiæ.

Ab occaſu parte Galliæ.

A ſeptentrionibus Germania per flnulum Danubium.

Rhetiæ.

Brigantium maximam diem habet hor. 15 $\frac{2}{3}$.

Et diſtat ae Alexandria verſus occaſum horis duabus.

Vindeliciæ

Augusta Vindelicorum maximam diem habet horarum. 15 $\frac{2}{3}\frac{1}{4}$. ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum bor. 1 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$.

Norici

Aredate maximam diem babet hora. 15 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$

Et diſtat ab Alexandria verſns occaſum hora. 1 $\frac{2}{3}$.

Iulinm Carnicum maximam diem haber hora. 15 $\frac{1}{2}$. & quid parum. Diſtatq; ab Alexandria verſus occaſum hor. 1 $\frac{2}{3}$.

Pannoniæ ſuperioris

Pætouium maximam diem habet bor. 15 $\frac{2}{3}$. Et diſtar ab Alexandria verſus occaſum bor. 1 $\frac{1}{2}$.

Sacarbantia maximam diem babet horarum 15 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum bor. 1 $\frac{1}{3}$.

Emona maximam diem habet boratum. 15 $\frac{1}{2}$ & aliquid plus. Diſtatque ab Alexandria verſus ocaſum hor. 1 $\frac{1}{2}$.

Pannoniæ inferioris

Serbinum minorem diem haber hor. 15 $\frac{1}{2}\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora 1 qninta parte.

Sirmium maximam diem babet horarum. 15 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum bo. 1.

Illyridis.

Iadera maximam diem babet horarum. 15 $\frac{1}{3}$. ferè.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora. 1 $\frac{2}{3}$.

Sidrona maximā diem habet bor. 15 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. ferè. Et diſtat ab Alexandria ad occaſum bor. 1 $\frac{1}{2}$.

Salonæ Dalmatiæ maximā diem babent borarum. 15 $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum bor. 1 $\frac{1}{2}$.

Narbona maxima diem habet hora. 15 $\frac{1}{6}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 1.

Scardona inſula maximam diem habet horatum. 15 $\frac{1}{3}$. ferè. Et diſtat ab Alexādria verſus occaſum hora. 1 quinta parte ſerè.

TABVLA. VI.

SEXTA Europæ tabnla continet Italiam totam, & Cyrnum inſulam, cum inſulis Italiæ adiacentibus.

Parallelus ipſius medius rationem babet ad meridianum, quam tria ad quatuor.

Termlnatur autem tabula

Ab ortu ſinu Adriatico, & Ionio pelago.

A meridie partim Adriatico, & Tyrrheno, necnon Liguſtico mari.

Ab occaſn Alpinm montibus, qui iuxta Galliā ſunt.

A ſeptentrionibus Alpium, qni ſub Rhætia & Vindelicia ſunt, montibus, Ac Alpino monte, qui ſub Norico eſt, vocaturq; Catuanga, & parte ſinus Adriatici.

Inſignes Italiæ ciuitates.

Roma regia maximam diem habet horarum, 15 $\frac{2}{15}$.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 1 $\frac{2}{3}$.

Nicæa Maſſilienſium maximam diem habet bo. 15 $\frac{2}{3}$

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora. 2 $\frac{2}{3}$.

Tartacinæ maximam diem habent hora. 15 Et diſtāt ab Alexandria verſus occaſum hora. 1 & $\frac{1}{2}$.

Neapolis maximam diem babet hora. 15. ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora. 1 & $\frac{1}{3}$.

Brunduſium maxlmam diem habet borarum 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora. 1. & quiuta parte.

Ancon maximam diem habet horarum. 15 $\frac{2}{3}$.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum bora. 1 $\frac{1}{4}\frac{1}{30}$.

Rauenna maximam diem babet bora. 15 $\frac{2}{3}$.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora. 1 $\frac{2}{3}$

Aquilegia maximam diem habet bora. 15 ^{3}.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora. 1 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè

Beneuentus maximam diem babet hora. 15.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora. 1 $\frac{2}{5}$.

Capua maximam diem habet horarum. 15.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum bora. 1 13.

Cyrni inſulæ

Valeria maiorem diem habet hor. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum ho. a ferè.

Mariana maximam diem habet horarum. 15.

Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum ho. a ferè.

TABVLA. VII.

TABVLA ſeptlma Europæ continet Sardiniam, & Siciliam inſulas.

Parallelus ipſius medius rationem habet ad meridianum, quam quatuor ad quinque.

Circumſeribitur autem tabula

Ab omni parte pelago.

Ab ortu Adriatico.

A meridie Africano.

Ab occaſu Sardoo.

A ſeptentrionibus Liguſtico & Tyrrbeno.

A ſeptentrionibus autem Dalmatia, & Myſia ſuperiori, & Thracia.

Macedoniæ ciuitates inſignes.

Dirrachium maximam diem babet bor. 15. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 1.

Theſſalonica maximam diem habet hor. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ. $\frac{2}{3}$.

Amphipolis maximam diem babet hora. 15. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum boræ 1 $\frac{1}{6}$.

Heraclea maximam diem habet horarum. 15. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ vnius. $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè.

Aedeſſa maximam diem habet hor. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Diſtatq́; ab Alexandria verſus occaſum horæ vnius. $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$.

Pella maximam diem habet horarum. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ. $\frac{2}{3}$.

Lariſſa Pelaſgienſium maximam diem habet horarum. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ vnius $\frac{1}{3}$.

Caſandria maximam diem habet horarum. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ. $\frac{2}{3}$ fere.

Lemnos inſula maximam diem habet borarum. 15. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ. $\frac{1}{2}$ & aliquid plus.

Epiri ciuitates Inſignes

Nicopolis maximam diem habet hor. 14 $\frac{2}{3}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Ambracia maiorem diem habet bor. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum bor $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ fere.

Corcyræ inſulæ ciuitates inſignes

Ciuitas eiuſdem nominis maximā diem habet hor. 14 $\frac{1}{2}$ cum octaua parte ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 1. ferè.

Cephalenia inſula maximam diem habet horarum 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria occaſum verſus hor. $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Achaiæ ciuitates Inſignes

Thebæ Bœotiæ maximā diem habēt horarum 14 $\frac{2}{3}$ ferè Et diſtant ab Alexandria verſus occaſum bor $\frac{1}{2}$.

Megara maximam diem babet hora. 14 $\frac{1}{2}$ cum octaua parte. Et diſtat ab Alexādria verſus occaſum hor. $\frac{1}{2}$ & decima quinta parte.

Athenæ maximam diem habent horarum. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et diſtant ab Alexandria verſus occaſum horæ. $\frac{1}{2}$.

Peloponneſi ciuitates inſignes

Meſena maximam diem habet hora. 14 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ $\frac{2}{3}$.

Corinthus maximam diem habet hora. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Diſtatq́; ab Alexandria verſus occaſum horæ $\frac{1}{2}$ & octaua parte.

Tegea maximam diem habet hor. 14 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor $\frac{2}{3}$.

Argos maximam diem habet borarum. 14 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{1}{2}$ & octaua parte.

Lacedæmon maximam diem habet horarum 14 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ. $\frac{2}{3}$.

Eubœæ inſulæ ciuitates inſignes

Chalcis maximam diem habet hor. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor $\frac{1}{3}\frac{1}{15}$.

Cariſtus maximam diem habet horarum. 14 $\frac{2}{3}$. Diſtatq́; ab Aleaandria occaſum verſus horæ $\frac{1}{3}$ & $\frac{1}{15}$.

Cretæ inſulæ

Gortyna maximam diem habet hor 14 $\frac{1}{3}$. Ac diſtat ab Aleaandria verſus occaſum hor $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Cnoſus maximam diem habet hora. 14 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Diſtatq́; ab Alexandria verſus occaſum tertia parte horæ vnius & vigeſima parte.

APHRICAE

TABVLAE quatuor
Regiones duodecim.
Ciuitates quadraginta duæ.

TABVLA I.

PRIMA Aphricæ tabula continet ambas Mauritanias, Tingitanam, & Cæſarienſem.

Parallelus ipſius medius rationem habet ad meridianum, quam tredecim ad quindecim.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Aphrica.

A meridie interiori Libya iuxta Getuliam.

Ab occaſu occidentali oceano.

A ſeptentrionibus freto Herculeo, & Iberico pelago & Sardoo.

Mauritaniç Tingitanæ inſignes ciuitates

Tingis maximam diem habet horarum æquinoctialium. 14 $\frac{2}{3}$ fere. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

Lixa maximam diem habet hor. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

Volubilis maximam diem habet borarum. 14 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus occaſum hor. 3 $\frac{1}{2}$ ferè

Zilia maximam diem habet hora 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus occaſum horis. 3. $\frac{1}{12}$.

Cæſarienſis ciuitates inſignes

Cartenna maximam diem babet horarum. 14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis. 3.

Iulia Cæſarea maximam diem habet horarum 14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 2 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Saldæ maximam diem habent borarum. 14 $\frac{1}{3}$. Et diſtant ab Alexandria verſus occaſum horis. 2 $\frac{2}{3}$.

Oppidum nouum maximam diem habet hora. 14 $\frac{2}{3}$ ferè. Et diſtat ab Aleaādria verſus occaſum h. 3. fere.

Zuchabari maximam diem habet horarum. 14 $\frac{1}{4}$ fere. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 2 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$.

Tubuſuptus maximam diem habet hora. 14 $\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 2 $\frac{2}{3}$.

TABVLA II.

SECVNDA Aphricæ tabula continet Aphricam, & inſulas, quæ circa ipſā ſunt.

Parallelus ipſius medius, rationem habet ad meridianum, quam tredecim ad quindecim.

Terminatur autem tabula

Ab oriente Cyrenaica.

A meridie interiori Libya, iuxta Getuliam & Eremum.

Ab occaſu Mauritania Cæſarienſi.

A ſeptentrionibus pelago Aphro.

Aphricæ ciuitates inſignes

Thabraca maximam diem habet borarum æquinoctialium. 14 cum quinta parte. Et diſtat ab Alexan-

dria verſus occaſum hot. 2. fere.
Ityca maximam diem habet horarum. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.
Carthago maximam diem habet horarum. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hora 1 $\frac{1}{3}$.
Adrumentum maa mam diem habet horarũ. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 1 $\frac{1}{2}$.
Magna Lepris maximam diem habet hor. 14 cum octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſũ hor. 1 $\frac{2}{12}$.
Cirta Iulia maaimam diem babet hor. 14 $\frac{8}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis. 2 $\frac{2}{3}$.
Sicca Veneria maximam diem habet horarum. 14 & quid parum. Et diſtat ab Alexãdria verſus occaſum hor. 2.
Bullaria maximam diem habet hora. 14 $\frac{2}{12}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus occaſum horis. 2. ferè.
Vthina maaimam diem habet hor. 14 $\frac{2}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horis. 1 $\frac{1}{3}$.
Thyſdros maaimam diem babet bor. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus occaſum hor. 1 $\frac{1}{3}$.
Mininx inſula maaimam diem habet hor. 14 $\frac{8}{12}$. Et diſtat ab Alcaandria verſus occaſum hor. 1 $\frac{1}{3}$.
Coſſyra inſula maximam diem habet hor. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum bot. 1 $\frac{1}{2}$.
Melite inſula maaimam diem haber hot. 14 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hot. 1 $\frac{1}{2}$.

TABVLA III.

APhricæ tabula tertia Cyrenaicæ & Aegypti continet Cirenaicã & Aegyptum cum adiacentibus inſulis.
Parallelus ipſius medins rationem habet ad meridianum, quam. 53 ad 60.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Indæa, & Arabia petrea, & ſinu Arabico.
A meridie interioris Libyæ deſertæ, & Aethiopia quę ſub Aegypto eſt.
Ab occaſu Aphrica, & magna Syrtæ, & parte interioris Libyæ.
A ſeptentrionibus Lybico pelago & Aegyptio.

Cyrenaicæ inſignes ciuitates

Berenice quæ & Heſperides, maximam diem babet hor. 14 $\frac{2}{12}$. Et diſtat ab Aleaãdria verſus occaſũ h. $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$.
Arſinoe, quæ & Teuchira maaimam diem habet h. 14 $\frac{2}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum ho. $\frac{1}{2}$ $\frac{2}{3}$.
Ptolemais maximam diem habet borarum. 14 $\frac{2}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{2}{3}$.
Apollonia maaimam diem habet borarum 14 $\frac{8}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{2}{3}$.
Cyrene maximam diem habet horarum. 14 $\frac{8}{12}$. Et diſtat ab Alexandria ad occaſum boræ vnius $\frac{2}{3}$.

Marmaricæ autem

Magna Cherſoneſus maximam diem habet horarum. 14 $\frac{2}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hot. $\frac{1}{2}$.

Lybiæ verò

Paretonium maaimam diem habet horarum. 14 $\frac{2}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{2}{4}$.

Alexandria maximam diem habet hor. 14 $\frac{2}{12}$. Et diſtat à meridiano Fortunatarum inſularum verſus ortum ſolis horis. 4.
Peluſium maaimam diem haber horarum. 14 $\frac{2}{12}$. Et diſtat ab Alexandria ad ortum horæ vnius quinta parte.
Memphis maximam diem habet horarum. 13 $\frac{11}{12}$ cũ quinta parte. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortum hor. octaua parte.

Eius regionis quæ vocatur Thebais

Ptolemais Hermei maximam diem habet. 13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. octaua parte.
Magna Dyoſpolis maximam diem haber horarum 13 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. octaua.
Syene maximam diem babet horarum 13 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. octaua parte.
Hicq; ſol ſemel in anno fit ſupra verticem capitis, quando in æſtiuo eſt tropico.
Ammon maximam diem habet horarum. 13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum ho. vnius $\frac{1}{3}$.
Magna Oaſis maaimam diem habet horarum 13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexãdria verſus occaſum parum quid.
Myſormus maximam diem habet ho. 13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortum hor. $\frac{1}{4}$.
Berenice maximam diem habet hor. 13 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{4}$. Hic ſol ſemel in anno fit ſupra verticem, quando eſt in tropico æſtiuo.

TABVLA IIII.

APhricæ tabula quarta & vltima cõtinet interiorem Libyam, & Aethiopiam, quæ ſub Aegypto eſt, & eam quæ eſt interius, cum inſulis ſibi adiacentibus. Parallelus ipſius medins rationem habet ad meridianum eandem ferè.

Terminatur autem tabula.

Ab ortu Arabico ſinu, & mari rubro, ac ſinu Barbarico, & parte Indici pelagi.
A meridie terra incognita.
Ab occaſu terra incognita, & oceano occidentali.
A ſeptentrionibus Mauritanijs duabus, & Aphrica ac Cyrenaica, Aegyptoquę.

Libyæ interioris ciuitates inſignes

Autolalæ maximam diem habent horarum. 13 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hot. 3 $\frac{2}{3}$ Hic ſemel in anno ſol fit ſupra verticem in æſtiuo tropico.
Iarzitha maximam diem habet horarum. 12 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hot. 3. ferè. Et hic ſol bis in anno fit ſupra verticem capitis, quando diſtat à tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradibus quinquaginta octo.
Thamondocana maximam diem habet borarum 13 $\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum boris duab. $\frac{1}{2}$ fere. Excipit autẽ bis in anno ſolẽ ſupra verticẽ, quando diſtat à tropico æſtiuo ex vtraque parte gradibus. 42 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Gira

Gita maximam diem habet horarum . 13 cum octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum h. $1\frac{1}{2}$ & octaua parte. Recipit autem & ipſa ſolem bis in anno ſupra verticem, quando diſtat à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. $39\frac{1}{2}$.

Garama maximam diem habet horarum. $13\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 1 & ſeptima parte. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus $23\frac{1}{2}$.

Aethiopiæ ſub Aegypto ciuitates inſignes.

Napata maximam diem habet horarum. $13\frac{3}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{2}$. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. $29\frac{1}{2}$.

Meroe maximam diem habet horarum. 13. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. decimaquinta parte. Hic ſol bis in anno fit ſupra verticem, quum diſtat à tropico æſtiuo gradibus. $46\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

Ptolemais ferarum maximam diem habet horarũ 13. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{2}{3}$ & decima quinta parte. In ea ſol bis in anno fit ſupra verticem, quum diſtat à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. $45\frac{1}{2}$.

Adulis maximam diem habet horarum. $12\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{3}{4}$ ferè. Hic ſol bis in anno fit ſupra verticem; quum diſtat à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus $62\frac{1}{3}$ & decimaquinta parte.

Dire maximam diem habet horarum. $12\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 1. Biſque ſolem in anno ſupra verticem ſumit, quum diſtat à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. $62\frac{1}{3}$ & decimaquinta parte.

Moſylum maximam diem habet horarum. $12\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 1 & $\frac{1}{4}$. In hac ſol bis in anno fit ſupra verticem, quum diſtat à tropico æſtiuo ex vtraque parte gradibus. $68\frac{1}{2}$ & quinta parte.

Aromata maximam diem habent horarum. $12\frac{2}{3}$. Et diſtant ab Alexandria verſus ortum hor. $1\frac{1}{2}$. Sumuntque ſolem bis in anno ſupra verticem; quando diſtat à tropico æſtiuo ex vtraque parte gradibus $74\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè.

ASIÆ

Tabulæ duodecim
Regiones quadraginta quatuor
Ciuitates centum & nonaginta.

TABVLA I.

PRIma Aſiæ tabula continet Pontũ, & Bithyniam; & quæ propriè Aſia dicitur, ac Lyciam, & Galatiam, Pãphiliam item, Cappadociam, & Ciliciam. Parallelus ipſius medius rationem habet ad meridianum quã tria ad quatuor.

Circunſcribitur autem tabula
Ab ortu Armenia maiori, & parte Syriæ.
Ab Auſtro Carpathio, Lyciaco, & Pamphilio mari, Anguſtiſque Ciliciæ, & ſinu Iſſico.
Ab occaſu Thracio Boſphoro, & Propontide, ac Helleſponto, & Aegeo pelago, ac Icario, & Myrtoo.
Ab Arctis Pontico mari.

Bithyniæ ciuitates inſignes

Chalcedon maximam diem habet hor. $15\frac{3}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ vnius. $\frac{1}{4}$.

Nicomedia maximam diem habet hor. $15\frac{1}{2}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{1}{6}$.

Apamia maximam diem habet horarum. $15\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum ho. quinta parte.

Heraclea Ponti maximam diem habet horarum. $15\frac{3}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. decimaquinta parte.

Nicæa maximã diem habet hor. 15 cum octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{1}{6}$.

Propriæ Aſiæ.

Cizicus maximam diem habet hor. 15. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{1}{4}$.

Alexandri Troas maximam diem habet horarum 15 ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{1}{3}$ ferè.

Pergamus maximam diem habet horarum. $14\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. quinta parte.

Smyrna maximam diem habet hor. $14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ octaua parte.

Epheſus maximam diem habet hor. $14\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. quinta parte.

Myletus maximam diem habet horarum. $14\frac{1}{2}$ cum octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſũ horæ octaua parte.

Cnidus maximam diem habet horarum $14\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{1}{4}$.

Sardis maximam diem habet horarum $14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ octaua parte.

Magneſia maximam diem habet horarum $14\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum horæ octaua parte ferè.

Apamia Phrigiæ maximam diem habet horarum $14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Sitaque eſt ferè ſub eodem Alexandriæ meridiano.

Cibyta maximam diem habet horarum. $14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ cum octaua parte. Et diſtat ab Alexandria nihil ferè.

Mitylene maximam diem habet horarum. $14\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ cũ octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. $\frac{1}{4}$.

Chios maximam diem habet hor. $14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria ad occaſum hor. $\frac{1}{4}$.

Rhodos maximam diem habet hor. $14\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. octaua parte.

Lyciæ

Patara maximam diem habet horarum. $14\frac{2}{3}$. Et ſita eſt ferè ſub ipſo Alexandriæ meridiano.

Andriaca maximam diem habet hor. $14\frac{2}{3}$. Diſtatq; ab Alexandria ad ortum ferè nihil.

Myra maximam diem habet horarum. $14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et diſtat parum ab Alexandria verſus ortum.

Galatiæ

Sinope maximam diem habet hor. $15\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{4}$.

Amiſus maximam diem habet hor. $15\frac{1}{2}$. Et diſtat ab ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{3}$.

Ancyra maximam diem habet hor. 15 cum octaua parte. Et diſtat ab Alex. verſus ortum hor. $\frac{1}{3}$ ferè.

Therma maximam diem habet horarum. 15 cum octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum parum quid.

Peſſenus maximam diem habet horarum. 15. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum parum.

Pamphiliæ

Sida maximam diem habet hor. $14\frac{5}{6}$. Et diſt ir ah Alexandria ad ortum hor. quinta parte.

Perga maaimam diem habet hor. $14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexand. verſus ortum hor. octaua parte.

Aſpendus maaimã diem habet hor. $14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Aleaandtia quantum Perga.

Termeſſus maaimã diem habet horarum. $14\frac{1}{2}$ cum octaua parte. Et diſtat ab Alexandria quantum Perga & Aſpeodus.

Cappadociæ

Trapezus maximam diem habet hor. $14\frac{3}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{3}$.

Comana Pontica maaimam diem habet hor. $15\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortũ hor. $\frac{1}{2}$ ferè.

Maza quæ & Cæſarea maximam diem habet horar. $14\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandtia verſus ortum hor. $\frac{1}{3}$ & decimaquinta parte.

Armeniæ minoris

Comana Cappadociæ maaimam diem habet horarum. $14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{2}$.

Melitena maaimam diem hahet hor. $14\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortum hor. $\frac{2}{3}$.

Nicopolis minotis Armeniæ maaimam diem habet horarum. 15. Er diſtat ab Alexandria verſus ortũ hor. $\frac{1}{3}$ ſerè.

Satala Armeniæ minoris maaimã diem habet hor. 15 cum octaua parte. Et diſtat ab Alexaodria vetſus ortum hot $\frac{2}{3}$ ſerè.

Ciliciæ

Selenus maximam diem habet hor. $14\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria vetſus ottum hor. $\frac{1}{4}$.

Pompeiopolis quæ & Soli, maaimam diem habet hot. $14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Aleaãdria verſus ortum hor. $\frac{1}{2}$ ſere.

Mallos maaimam diem hahet hot. $14\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortũ b. $\frac{1}{2}$ & decimaquinta parte.

Tarſus maaimã diem habet hor. $14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{2}$.

Adana maaimam diem habet hot. $14\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{2}$ & qmid plus.

TABVLA II.

SEcunda tabula Aſiæ continet Sarmatiam, quæ in Aſia eſt. Parallelus ipſius medius tatiooem habet ad meridiaoum, quam ſeptem ad duodecim.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Scythia, & parte Caſpij maris.

A meridie Albania & Iberia & Colchide, & parte Euxini ponti.

Ab occaſu palude Mæotide atq; Sarmatia Europæ.

A ſeptentrionibus terra incognita.

Inſigniorum autem ciuiiatum in eis.

Hermoneſſa maximam diem habet horar. $15\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Aleaandria vetſus ortum hor. $\frac{1}{3}$.

Oenanthia maaimam diem haber hor. $15\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria vetſus occaſum hor. $\frac{1}{3}$ ſere.

Tanais maaimam diem habet hor. $17\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Aleaandtia verſus ortum hot. $\frac{1}{3}$ ſerè.

Tyrambe maximam diem habet hor. $16\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortum hot. $\frac{2}{3}$ ferè.

Nanbatis maaimam diem babet hot. $17\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexaodria verſus ortum hor. $\frac{1}{15}$.

TABVLA III.

ASiæ tabula tertia continet Colchidem, Iberiam, Albaniam, & maiorem Armeniam.

Parallelus ipſius medius rationem habet ad meridianum quam vndecim ad quindecim.

Terminatur autem tabula

Ab ortu parte Caſpij maris, & patte Mediæ.

A meridie Aſſyria & Meſopotamia.

Ab occaſu Cappadocia, & patte Euxini ponti.

Ab Arctis Sarmatia Aſiatica.

Colchidis inſignes ciuitates.

Dioſcuria maaimam diem habet horarum $15\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{3}$ & decima quinta parte.

Phaſis maaimam diem babet horarum. $15\frac{1}{2}$ ferè. Et diſtar ab Aleaandria verſus ortum bor. $\frac{1}{3}\frac{1}{4}$.

Iberiæ

Artaniſſa maaimam diem habet hotarum. $15\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 1.

Armactica maaimam diem habet hor. $15\frac{3}{4}$ ferè. Et diſtat Ah Aleaandria verſus ortum hor. 1.

Albaniæ

Gætata maximam diem habet hor. $15\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 1 & $\frac{1}{3}$ ſere.

Albaoa maaimam diem habet hor. $15\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandtia verſus ortum bor. $1\frac{1}{3}$ & decima parte.

Armeniæ maioris

Artaaata maaimam diem habet hor. $15\frac{1}{4}$. Et diſtat ah Alexandtia verſus ortum hor. 1 & quinta parte.

Armauria maaimam diem hahet hor. $15\frac{3}{4}$ ſerè. Et diſtat ab Alexandria verius ortum hor. 1 & decima parte.

Thoſpia maximam diem haber bor. $14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ cum octa parte. Et diſtat ah Alexandria ad ortum hor. 1 ſerè.

Artemita maximam diem habet hor. $14\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ottum hor. 1 & $\frac{1}{4}$ ferè.

TABVLA IIII.

QVarta Aſiæ tabula continet Cyprum & Syriam, & Indæam, & ambas Arabias, petream & deſertam. Meſopotamiam & Babyloniam. Parallelus ipſius medius rationẽ habet ad meridianũ, quam quinq; ad ſex.

Terminatur antem tabula.

Ab ortu Aſſyria & Suſiana, & parte ſinus Perſici.

A meri die parte eiuſdem Perſici ſinus, & felici Arabia, & interiori parte ſinus Arabici.

Ab occaſu parte Aegypti, & Aegyptio, & Syriaco et Pamphilio mari, ac Iſſyco ſinu, & Cilicia.

Ab Arctis anguſtijs Ciliciæ, & parte Cappadociæ, & maioris Armeniæ.

Cypri ciuitates inſignes

Paphus maaimam diem haber bor. $14\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandtia ad ortum hot. $\frac{1}{4}$.

Amathus maximam diem habet bor. $14\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{3}$ & decima. quinta parte.

Salanus maximam diem baber horarum $14\frac{1}{3}$ ferè. Er diſtat ab Alexandria verius ortum bor. $\frac{1}{3}$ & octaua parte.

Syriæ

Syriæ ciuitates inſignes

Laodicia maximam diem habet horarum.14 $\frac{1}{3}\frac{1}{15}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.2 & quinta parte.

Hierapolis maximam diem habet horar.14 $\frac{1}{2}$ & parum quid. Diſtatque ab Alexandria verſus ortum h. $\frac{1}{4}$ & decimaquinta parte.

Apamia maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}\frac{1}{15}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{3}$.

Palmyra maximam diem habet hor. 14 $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{4}\frac{1}{3}\frac{1}{15}$.

Heliopolis maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{4}$ & decimaquinta parte.

Panias Cæſarea maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum.hor. $\frac{1}{4}$ ferè.

Damaſcus maximam diem habet horarum 14 $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{4}$ & decima parte.

In Iudæa aut Paleſtina

Cæſarea Stratonis maximam diem habet hor.14 cũ quinta parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{3}\frac{1}{15}$.

Aſcalon maximam diem ha[illegible] hor.14 cum octaua parte ferè. Et diſtat ab Alex[illegible] verſus ortum hor. $\frac{1}{3}$.

Neapolis maximam diem habet horar.14 cũ octaua parte. Et diſtat ab Alexandria ad ortum hor. $\frac{1}{4}$ & octaua parte.

Elia Capitolia Hieroſolima maximam diem habet hor.14 cum octaua parte. Et diſtat ab Alexand. verſus ortum hor. $\frac{1}{3}$ & decimaquinta parte.

In Arabia Petrea

Petra maximam diem habet horarum.14. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horæ $\frac{1}{3}$ & decima parte.

Medaba maximam diem habet horar.14 ac parum quid. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{4}$ & decimaquinta parte.

Boſtra maximã diem habet hor.14 cũ octaua parte. Et diſtat ab Alexand. verſus ortum h. $\frac{1}{3}$ ferè.

In Meſopotamia

Edeſſa maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Niſibis maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.1.

Nicephorium maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}\frac{1}{15}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ & decima quinta parte.

Lambana maximã diem habet hor.14 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.1 $\frac{1}{3}$.

Seleucia maximam diem hor.14 $\frac{1}{2}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.1 $\frac{1}{4}$.

In Babylonia

Babylon maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}\frac{1}{15}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortũ hor.1 $\frac{1}{4}$.

Barſita maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.1 $\frac{1}{4}$. ferè.

Orchoa maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{4}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.1 $\frac{1}{4}$ fere.

Teredon maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.1 $\frac{1}{3}$.

TABVLA V.

QVinta Aſiæ tabula continet Aſſyriam, Suſianam, Mediã, Perſidem, Parthiã, & Carmaniam deſertam.

Parallelus ipſius medius rationẽ habet ad meridianũ ꝙ quatuor ad quinque.

Terminatur autem tabula.

Ab ortu Aria,

A meridie Carmania, & ſinu Perſico,

Ab occaſu Babylonia, ac Meſopotamia, & parte maioris Armeniæ.

A ſeptentrionibus Hyrcani maris parte, & regione Hyrcania.

Aſſyriæ ciuitates inſignes

Ninos, quæ & Niniue, maximam diem habet horarum.14 $\frac{1}{2}\frac{1}{15}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.1 & quinta parte.

Arbela maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{2}$ cum octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortũ hor.1 $\frac{1}{3}$.

Cteſiphon maximã diem habet hor.14 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.1 $\frac{1}{3}$.

Suſianæ

Suſa einſdem nominis ciuitas cum ipſa maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.1 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

Tariana maximam diem habet hor.14 cum quinta parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horæ.1 $\frac{1}{2}$ fere.

Mediæ

Cyropolis maximam diem habet hor.15. Et diſtat Alexand. verſus ortum hor.1 $\frac{1}{4}$.

Acbatana maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor 1 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Arſacia maximam diem habet hor 14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor 1 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ & decimaquinta parte.

Europus maximam diem habet hor 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{15}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.2 $\frac{1}{4}$ ferè.

Perſidis

Axima maximam diem habet ho.14 $\frac{1}{4}$ ferè. Et diſtat ab Alexand. verſus ortum hor.1 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Perſepolis maximam diẽ habet hor.14 $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexand. verſus ortũ hor.2 & decimaquinta parte.

Mataſſium maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.2 $\frac{1}{3}$.

Taoca maximam diem habet hor.14. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis.2 fere.

Parthiæ

Hecatompylus maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.2 $\frac{1}{4}$.

A[illegible]rodax maximam diem habet hor.14 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè. Et diſt[illegible] ab Alexandria verſus ortũ hor.2 $\frac{1}{3}$ ferè.

Ar[illegible]ana maximam diem habet horarum.14 $\frac{1}{3}$. Et diſta[illegible] Alexandria verſus ortum hor.2 $\frac{1}{3}$ & decima quinta parte.

TABVLA VI

TAbula ſexta Aſiæ continet Arabiam felicem atq; Carmaniam cum adiacentibus inſulis.

Medius eius parallelus rationem habet ad meridianum ꝙ 10 ad 12.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Gedroſia et Indico pelago

Ab occidente ſinu Arabico.

Ab Auſtro ipſo Indico pelago & mari rubro.

Ab Arctis vtraque Arabia, petrea & deſerta, ac ſinu Perſico, & Carmania deſerta.

Inſigniorum oppidorum felicis Arabiæ

Badeo maximam diem habet hor.13 $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alaxandria verſus ortum horæ.1 $\frac{1}{3}$. Hic autem ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans ab vtraque parte æſtiui tropici gradibus.29 $\frac{1}{4}\frac{1}{12}$.

Pudni maaimam diem habet hor.13. Et diſtat ab A. leaandria verſus orium hor. $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. 44 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

Muza maximam diem habet horarum. 12 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 1 ferè. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo; ab vtraque parte gradibus. 52 $\frac{1}{2}$ & quinta parte.

Ocelis maaimam diem habet horarum. 12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortũ hor. 1. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticē, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradibus. 58 $\frac{1}{2}$ & quinta parte.

Arabia emporium maaimã diem habet hor. 12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. fe rè. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortum bor. 1 $\frac{1}{3}$. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, quum diſtat à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. 60 & quinta parte.

Caue maximam diem habet bor. 12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum bor. 1 $\frac{1}{3}$ ferè. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus 57 & quinta parte.

Getra maaimam diē habet hor. 13 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab A. lexandria verſus ortũ bor. 1 $\frac{1}{3}$. Hic ſol ſemel in anno fit ſupra verticem in ipſo tropico æſtiuo.

Mara maaimã diem habet bor. 13 cum octana parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 1 & decimaquinta parte. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtãs à tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradibus. 37.

Omanum magnam diem habet hora. 13 $\frac{1}{4}$ ferè. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortum bor. 1 $\frac{1}{3}$. Hic ſol bis in anno fit ſupra verticem, quum abeſt à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. 34 $\frac{1}{4}$.

Menambis magnam diem habet borarum. 13. Et diſtat ab Alexandria verſus orium bora. 1. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. 44 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

Sabbatha maaimam diem haber borarum. 13. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortum hor. 1 octaua parte. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtãs à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. 48 $\frac{1}{2}$.

Sabe maximam diem habet hora. 12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 1. decimaqninta parte. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem diſtans à tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradibibus 44.

Sappbar maximam diem habet bora. 12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortum hora. 1 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraqne parte gradibus. 31 $\frac{1}{3}$.

Inſularum inſignium, quæ circa felicem Arabiam ſunt

Dioſcoridis maximam diem habet horarum. 12 $\frac{1}{2}$ decima parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 1 $\frac{1}{3}$ & decima parte. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradib. 65 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

Scrapidis inſula maaimam diem habet horarum. 13 $\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 1 $\frac{1}{4}$. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtãs à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. 41 quinta parte.

Apphana maaimam diem habet horarum. 13 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortũ bor. 1 $\frac{1}{3}$ & decima. quinta parte.

Inſigniorum Carmaniæ ciuitatum

Armnza maaimam diem haber horarum. 13 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. 2 $\frac{1}{6}$. Hic quoque ſol ſemel in anno fit ſupra verticem, cum eſt in tropico æſtiuo.

Samydacæ maaimam diem habet horarum. 13 $\frac{1}{3}$ octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum h. 2 $\frac{1}{3}$ ferè. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraqne parte gradibus 14 $\frac{1}{3}$ & vigeſima parte.

Carmana regia maaimam diem habet hor. 13 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 2 $\frac{1}{3}$.

Carmina inſula maaimam diem habet horarum 13 octaua parte ferè. Diſtatque ab Alexandria verſus ortum boris duabus $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Solem quoque bis in anno ſupra verticem ſuſcipit, quum diſtat à tropico æſtiuo vtraque parte gradibus. 39 $\frac{1}{2}$.

TABVLA VII.

TABVLA ſeptima continet Hyrcaniam, Margianã, Bactrianã, Sogdianos, Sacas, & Scythiã intra Imaum montem. Parallelus ipſius medius rationem babet ad meridianũ, quam duo ad tria.

Terminatur autem tabula

Ab ortu Scythia, quæ intra Imaum montem eſt.

Ab Auſtro monte Imao, qui ſupra Indos eſt, qui intra & extra Gangem ſunt. Præterea Paropaniſadibus & Aria, ac Parthia. & parte Hyrcani maris.

Ab occaſu parte Mediæ & Hyrcani pelagi, & Sarmatia Aſiatica.

Ab Arctis terra incognita.

Inſigniorum ciuitatum Hyrcaniæ

Eiuſdem nominis cum regione Hyrcania maximã diem babet bor. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis æquinoctialibus. 2 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

Amatusa maximam diem babet hor. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum bor. 2 $\frac{1}{3}$.

Margianæ ciuitates

Margiana Antiochia maaimam diem babet hor. 15 ferè. Et diſtat ab Aleaan. verſus ortũ hor. 3 & $\frac{1}{12}$ parte.

Nigea maaimam diem habet hor. 15. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. 3.

In Bactriana

Characharta maaimam diem babet horarum 15 $\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 3 $\frac{1}{2}$ & decima quinta parte.

Zariſpa maximam diē habet ho. 15 $\frac{1}{3}$ cũ decimaquinta parte. Et diſtat ab Alea. verſus ortũ hor. 3 $\frac{1}{3}$.

Bactra maximam diē habet hor. 15. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortũ hor. 3 $\frac{1}{3}$. & decimaquinta parte.

Maracanda maaimã diem habet hor. 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 3 $\frac{1}{4}$. ferè.

In Sogdianis

Oxiana maximam diem haber hor. 15 $\frac{1}{4}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 3 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè.

Maruca maaimam diem haber bor. 15 $\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortum hor. 3 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè.

Drepſa maximam diem habet horar. 15 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Aleaandria verſus ortũ boris 4.

Vltima Alexandria maaimam diem habet horarũ 15. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 4 octaua parte.

In Schythia quæ intra montem Imaum eſt

Aſpabota maximam diem baber horarum. 15 $\frac{1}{3}$ Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. 2 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè.

Dauaba maximam diem haber horarum. 15 $\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. 3 ferè.

TABV-

TABVLA VIII.

Aſiæ tabula octaua continet Scythiam extra Imaum montem, & Sericam. Parallelus ipſius medius rationem habet ad meridianū, quam duo ad tria.

Circunſcribitur autem tabula

Ab Arctis & ortu terra incognita.
A meridie Sinis & parte Indiæ
Ab occaſu Saccis, & Scythia intra Imaum mōtem.

Scythiæ inſignes ciuitates

Iſſedon Scythia maximam diem habet horarum. 16 octaua parte ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 6.
Auzacia maximam diem habet hor. $16\frac{1}{3}\frac{1}{15}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $5\frac{1}{4}\frac{1}{20}$.

Sericæ inſignes ciuitates

Iſſedon Serica maximam diem habet horarum. $15\frac{3}{4}$ Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $6\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè.
Droſache maximā diem habet hora. $15\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor 7. & ſeptima parte.
Ottorocora maximam diem habet hor. $14\frac{5}{6}$. ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 7.
Metropolis Sera maximam diem habet horarum. $14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Diſtatque ab Alexandria verſus ortum horis. $7\frac{1}{3}$. aut totas. 8.

TABVLA IX.

Nona Aſiæ tabula continet Ariam Paropaniſadas, Drangianam, Arachoſiam, & Gedroſiam.
Parallelus medius, ipſius rationem habet ad meridianum, quam tredecim ad quindecim.

Circumſcribitur autem tabula

Ab ortu India.
A meridie Indico pelago.
Ab occaſu vtraque Carmania, & Parthia.
Ab arctis Margiana & Bactriana.

Ariæ inſignes ciuitates

Aria maximam diem habet horarū. $14\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 3.
Bitaxa maximam diem habet hora. $14\frac{1}{3}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $2\frac{2}{3}\frac{1}{4}$.
Alexandria Ariæ maximam diem habet horarum. $14\frac{1}{5}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $3\frac{1}{3}$.

Paropaniſadum

Naulibis maximam diem habet horar. $14\frac{1}{2}$ octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè.
Carura, quæ & Ortoſpana maximā diem habet horarum. $14\frac{2}{3}\frac{1}{15}$. Diſtatque ab Alexandria verſus ortū hor. $3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Drangianæ

Prophthaſia maximam diem habet hor. 14 quinta parte. Et diſtat ab Alexan. verſus ortum hor. $3\frac{2}{3}$.
Ariaſpa maximam diem habet horar. $13\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $3\frac{1}{2}$ ferè.

Arachoſiæ

Alexandria maximam diem habet horar. $14\frac{1}{10}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $3\frac{1}{2}$ & decima parte.
Arachotos maximam diem habet hor. 14. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ & trigeſima parte.

Gedroſiæ

Cuni maximā diem habet horarum. $13\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $3\frac{3}{4}$.

Muſarna maximam diem habet hor. $13\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $3\frac{1}{2}$.
Arbis maximam diem habet horarum. $13\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 3. Hicq; ſol ſemel in anno fit ſupra verticem, in ipſo æſtiuo tropico. Et hoc dicimus, quia ſol prope ipſum eſt tropicū. Sciendum autem, quod quum diſtat tertia parte vnius magni gradus, qui in Zodiaco tres efficit, tum non ſemel in anno, ſed bis neceſſe eſt ſolem fieri ſupra verticem, quando ſcilicet diſtat a tropico æſtiuo ab vtraque parte gradib. 3. ſicut in aliis ciuitatibus præſcriptum eſt, quæ in eadē parte latitudinis ſitæ ſunt.

TABVLA X.

Decima Aſiæ tabula continet Indiam intra Gangem fluuium cum adiacentibus ſibi inſulis.
Parallelus ipſius medius rationē habet ad meridianū, q̄ vndecim ad duodecim.

Terminatur autem tabula

Ab ortu India extra Gangem.
Ab Auſtro parte Gangetici ſinus, & Indici pelagi.
Ab occaſu Gedroſia & Arachoſia, & Paropaniſadis.
Ab Arctis parte Imai montis, quæ ſub Sogdianis & Saccis eſt.

Inſignes in ea ciuitates

Symilla maximā diem habet ho. $12\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis 5 & $\frac{1}{3}$. Hic quoq; ſol bis in anno ſupra verticem fit, quum diſtat a tropico æſtiuo vtraque parte gradibus. $50\frac{1}{3}$.
Muceris maximam diem habet hor. $12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $5\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, quando diſtat a tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradibus. $52\frac{1}{2}$ & quinta parte.
Chaberis maximam diem habet hor $12\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. aut. 13 ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis $4\frac{1}{3}$ & decimaquinta parte ferè. Sumitq; ſolem bis in anno ſupra verticem, quum diſtat à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. $47\frac{1}{2}$.
Palura maximam diem habet horarū. $12\frac{1}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus occaſum hor. 5. & octaua parte. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, quū diſtat à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. 60 cum quinta parte.
Caſpira maximam diem habet hora. $14\frac{1}{12}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $4\frac{1}{3}$ ferè.
Bucephala maximam diem habet horarum. 14. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $4\frac{1}{3}\frac{1}{30}$.
Palimbothra maximam diem habet hora. $13\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $5\frac{1}{2}\frac{1}{30}$.
Patala maiorem diem habet horarum. $13\frac{1}{2}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $3\frac{1}{2}$. Suſcipit autem ſolem in vertice bis in anno, quum diſtat ab vtraque parte à tropico æſtiuo partes. $26\frac{1}{2}$.
Barbari maximam diem habet hora. 13. $\frac{1}{3}$ cum nona parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis. $3\frac{1}{2}\frac{1}{30}$. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo, ab vtraque parte gradibus. 16. & vigeſima parte.
Barygaza maximam diem habet hora $13\frac{5}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $3\frac{1}{2}$ & $\frac{1}{30}$. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. $41\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.
Ocena maximam diem habet hora. $13\frac{1}{4}$ Et diſtat ab Alexandria verſus ortū hor. $3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, quū abeſt à tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradib. $30\frac{1}{4}$ & quinta parte.

Batha.

Bæthana magnam diem haber horarum.13 cum octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.$3\frac{1}{4}\frac{1}{3}$ fere. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus.$39\frac{2}{3}$.

Hippocura maximam diem haber horarum.13 cum quinta parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.4 ferè. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus. $35\frac{1}{2}$.

Catura maximam diem habet horarũ .13. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. 4 ferè. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibns. $45\frac{3}{4}$.

Moduta Pandionis maximam diem habet hora.13. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor. $4\frac{1}{3}$. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtãs à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus.$46\frac{2}{3}\frac{1}{12}$.

Orthura maximã diem habet horarum.13. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis.$4\frac{2}{3}$. Hic quoqoe ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus.$45\frac{3}{4}$.

Pithyuda maximam diem habet horarum.$12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.5. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus.$57\frac{1}{12}$.

TABVLA XI.

VNdecima Aſiæ tabula cõtinet Indiam extra Gangem, & Sinas.

Parallelus ipſius medius ferè eandem rationem habet, quam meridianus.

Circunſcibitur autem tabula.

Ab ortu terra incognita.

A meridie ſinu magno; & Gangetico, qui in pelago ſunt Indico.

Ab occidente India intra Gangem.

A ſeptentrionibus parte Saccarum, & Scythia extra Imaum montem atque Serica.

Inſigniorum ciuitatum Indiæ extra Gangem.

Tacola maximam diem habet horarum æquinoctialium . $12\frac{3}{4}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.$6\frac{2}{3}$. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradibus $79\frac{2}{3}$.

Zabæ maximam diem habent horarum . $12\frac{3}{4}$. & aliquid plus. Diſtatq; ab Alexandria verſus ortũ ho.$7\frac{2}{3}$. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à topico æſtiuo ab vtraque parte gradibus.$78\frac{3}{4}$.

Toloſa maximam diem habet horarum. $13\frac{1}{2}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.6. Hic autẽ ſol ſemel in ãno fit ſupra verticẽ, in ipſo tropico æſtiuo.

Tugma maximam diem habet horarum.$13\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortũ hor.$6\frac{2}{3}$. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtant à tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradibus.$18\frac{3}{4}$.

Trilingum maximam diem habet hor. 13, cũ octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortũ ho.$6\frac{1}{4}$. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticẽ, diſtans à tropico æſtiuo ab vtraq; parte gradibus.$39\frac{2}{3}$.

Matcura maximã diem haber horarum .$12\frac{2}{3}\frac{1}{6}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.$6\frac{2}{3}$. Hic ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans ab vtraq; parte à tropico æſtiuo gradibus.57 & quinta parte.

Randamarcota maximam diem haber horarum.13 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Et diſtat ab Alexãdria verſus ortum hor .$7\frac{1}{2}$ ferè.

Metropolis Argyre in Iabadij inſula maximam diẽ habet hor.$12\frac{2}{3}$. Diſtatq; ab Alexandria verſus ortum Auſtrali polo ſuper terram eleuato, hor.7 & octaua parte. Hic quoq, ſol bis in anno ſupra verticẽ fit, diſtãs a tropico hyemali ex vtraque parte partes . 68 $\frac{1}{12}$.

Sinarum ciuitates inſigniores

In ſinis Aſpithra maximã diem babet horarum.13. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum hor.$7\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtãs a tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus.$45\frac{2}{3}\frac{1}{12}$.

Sinæ metropolis maximam diem habet ho . $12\frac{2}{3}$ cũ octaua parte. Et diſtat ab Alexandria verſus ortũ h.8 ferè. Hic quoq; ſol bis in anno fit ſupra verticẽ, quũ diſtat à tropico hyberno ab vtraq; parte gradib.$82\frac{1}{2}$.

Cattigara ſtatio maximã diem habet horarũ.$12\frac{3}{4}$. Et diſtat ab Alexãdria polo Auſtrali ſup. terrã elato ad ortum hor.$7\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, diſtans à tropico hyberno ab vtraque parte gradibus.$68\frac{3}{4}$

TABVLA XII.

ASiæ tabula duodecima cõtinet Taprobanã inſulã, cũ cęteris inſulis circa ipsã.

Parallelus ipſius medius rationem habet ad meridianum eandem.

Circundatur autem tabula

Ab vtraque parte Indico pelago.

Inſignes inſulæ ciuitates

Talacori emporium maximam diem habet horarũ æquinoctialium.$12\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis $4\frac{1}{2}$ & quiuta parte. Hic qnoq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, cum diſtat à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus.$59\frac{2}{3}\frac{1}{12}$.

Agadiba maximã diem habet hor.$12\frac{2}{3}$. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis.$4\frac{1}{2}$ & decima parte. Hic quoque ſol bis in anno fit ſupra verticem, cũ diſtet ab æſtiuo tropico ab vtraque parte gradib.$68\frac{1}{12}$.

Maagrammum Metropolis maiorẽ diem habet ho. $12\frac{1}{2}$ ferè. Et diſtat ab Alexandria verſus ortum horis $4\frac{1}{2}$ ferè. Hicq; ſol bis in anno fit ſupra verticem, quũ diſtat à tropico æſtiuo ab vtraque parte gradibus . 71 $\frac{1}{2}$ & quinta parte.

HÆ SVNT COGNITÆ

ORBIS PROVINCIAE SEV

præfecturæ.

EVROPÆ I. TABVL.

HYbernia inſula Britannica.

Albion inſula Britannica

Tabula Secunda

Hiſpania Bętica Hiſpania Luſitania

Hiſpania Tarraconenſis.

Tabula Tertia

Gallia Aquitana Gallia Lugdunenſis

Gallia Belgica Celtogalatia Narbonenſis.

Quarta Tabula

Germania magna.

Quinta Tabula

Rhetia & Vindelicia Noricum

Pannonia ſuperior Pannonia inferior

Illyris Liburnia Dalmatia

Seata Tabula

Italia Cyrnos inſula.

Tabula Septima

Sardinia inſula

Sicilia inſula

Tabu-

Tabula Octaua

Sarmatia in Europa
Taurica Cherſoneſus.

Tabula Nona

Iaziges Metanaſtæ
Dacia
Myſia ſuperior
Myſia inferior
Thracia
Cherſoneſus

Tabula Decima

Macedonia
Epirus
Achaia
Peloponneſus
Europæ igitur prouinciæ. 34.
Tabulæ .10.

APHRICÆ
TABVLA PRIMA.

MAVRITANIA Tingitana
Mauritania Cæſarienſis

Tabula Secunda

Aphrica
Numidia

Tabula Tertia

Cyrenaica, quæ & Pentapolis
Marmatica
Lybia
Aegyptus
Thebais

Tabula Quarta

Lybia interior
Aethiopia ſub Aegypto
Aethiopia omnibus his auſtralior
Aphricæ prouinciæ .12.
Tabulæ .4.

ASIÆ MAGNÆ
TABVLA PRIMA.

PONTVS
Bythinia
Quæ propriè Aſia dicitur, in qua Phrygia Lycia
Pamphilia, in qua Piſidia
Galatia, in qua Paphlagonia & Iſauria
Cappadocia
Armenia minor
Cilicia

Tabula Secunda

Sarmatia Aſiatica

Tabula Tertia

Colchis
Iberia
Albania
Armenia maior

Tabula Quarta

Cyprus inſula
Syria
Phœnicia
Iudea Paleſtina
Arabia Petrea
Arabia deſerta
Meſopotamia
Babylonia

Tabula Quinta

Aſſyria
Suſiana
Media
Perſis
Parthia
Carmania deſerta
Hyrcania

Tabula Sexta

Arabia felix
Carmania

Tabula Septima

Margiana
Bactriana
Sogdiana
Sacæ
Scythia intra Imaum montem

Tabula Octaua

Scythia extra Imaum montem
Serica

Tabula Nona

Aria
Paropaniſadæ
Drangiana
Arachoſia
Gedroſia

Tabula Decima

India intra Gangem

Tabula Vndecima

India extra Gangem
Synarum regio

Tabula Duodecima

Taprobane inſula
Sunt igitur Aſiæ prouinciæ quadraginta octo
Omnes prouinciæ noſtræ habitabilis ſunt .94.

QVæcunq; igitur gentes ſubiacent Zodiaco, præterquã in Sphera armillari, ijs ſol fit ſupra verticẽ à Borea deſcendens ad auſtrum, aſcendenſq; ſimiliter, & alijs quidẽ ſemel in anno, alijs vero bis. Sunt autem omnes pariter qui ſub Zodiaco habitant ab occaſu ad ortum ſolis vſq; nigri, coloribus Aethiopes, & præcipuè qui ſub circulo æquinoctiali habitant, ij admodum nigreſcunt. Qui autem extra lineam perpendicularem Zodiaci degunt, remiſsiores ſunt colore, & in albedinem tendunt, ſecundum diſtantiæ rationem, vſq; ad Sarmatas Hyperboreos. Eadem eſt ratio Zodiaci ab vtraq; parte æquinoctialis, & Boreã verſus & Auſtrũ, vſq; ad vtroſq; polos.

EXPOSITIO LONGITVDINIS ET LATITVdinis ſingularum tabularum.

TABVL. EVROPÆ.

EVROPAE prima tabula continet lõgitudinem à partibus 7 $\frac{5}{6}$. vſque ad partes 33. Fitq; longitudo partiũ. 25 $\frac{1}{6}$. Latitudo vero continet à partibus 51 $\frac{1}{2}$. vſq; ad. 63. ita vt latitudo fiat partium 11 $\frac{1}{2}$.

Secũda à partibus. 2 $\frac{1}{2}$. vſque ad partes. 20 $\frac{1}{2}$. Fitque lõgitudo partium. 18. Latitudo autem à partibus 35. vſque

vſque ad partes.46 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. ita vt latitudo fiat partium 10$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.
Tertia à partibus.15. vſque ad partes. 29$\frac{1}{2}$. Fitque lõgitudo partium. 14$\frac{1}{2}$. Latitudo vero à partibus. 42. vſque ad partes.54. ita vt latitudo partium fiat.12.
Quarta à partibus. 27$\frac{1}{2}$. vſque ad partes.46. Fitque longitudo.18$\frac{1}{2}$. Latitudo autem à partibus. 46$\frac{1}{3}$. vſq; ad partes 59$\frac{2}{3}$. Fitque latitudo partium.13$\frac{1}{3}$.
Quinta à partibus. 29$\frac{1}{2}$. vſq; ad partes.47. Et fit lõgitudo partium. 17$\frac{1}{2}$. Latitudo à partibus.41. vſq; ad 48. Fitque latitudo partium.7.
Sexta à partibus. 27$\frac{1}{2}$. vſque ad partes. 43. Et fit lõgitudo partium.15$\frac{1}{2}$. Latitudo à partibus.37$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. vſque ad partes.45$\frac{1}{4}$. Et fit latitudo partium. 7$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$.
Septima à partibus.29$\frac{1}{2}$. vſque ad partes.40.
Fitque longitudo partium. 10$\frac{2}{3}$. Latitudo autem à partibus. 35$\frac{1}{2}$. vſque ad partes. 39$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Fitque latitudo partium. 4$\frac{1}{4}$.
Octaua à partibus. 42$\frac{1}{2}$. vſque ad partes.72$\frac{1}{2}$. Et fit longitudo partium.30. Latitudo à partibus.46$\frac{2}{3}$. vſque ad partes 63. Fitq; latitudo partium.16$\frac{1}{3}$.
Nona à partibus. 42$\frac{1}{2}$. vſque ad partes.57$\frac{1}{2}$. Et fit longitudo partium.15. Latitudo à partibus.40$\frac{2}{3}$. vſq; ad partes 48$\frac{1}{2}$. Fitque latitudo partium 7$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.
Decima & vltima à partibus. 44$\frac{2}{3}$. vſque ad partes .55$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. Et fit lõgitudo partium. 11$\frac{2}{3}$. Latitudo à partibus.34. vſque ad partes.42. Fitq; latitudo partiũ 8.

TABVL. LYBIAE.

PRIMA à partibus.5. vſque ad partes 22$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. Et ſit longitudo partium 22$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. Latitudo à partibus.26 vſque ad partes.36. Fitque latitudo partium.10.

Secunda à partibus. 26. vſq; ad partes.47. Et fit longitudo partium.21. Latitudo à partibus.25. vſque ad partes.34$\frac{2}{3}$. Fitque latitudo partium.9$\frac{2}{3}$.
Tertia à partibus.46$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. vſque ad partes.65.
Fitque longitudo partium.18$\frac{1}{4}$. Latitudo vero à partibus.23. vſque ad partes.32.
Et fit latitudo partium.9.
Quarta & vltima à parte vna, vſque ad partes.85. Et fit longitudo partium.85. Latitudo ab æquinoctiali Boream verſus partium.26$\frac{1}{2}$. Ab æquinoctiali autem verſus Auſtrum partium.16$\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$. vel integrarum partium.17. Ita vt ſi partes Boreales & Auſtrales coniungantur, fiant partes.43$\frac{1}{2}$.

TABV. ASIAE.

ASIAE prima continet à partibus.55. vſque ad partes.72$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Et fit longitudo partium. 17$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. Latitudo à partibus. 35. vſq; ad partes.44$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$. & fit latit. 9$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$.

Secunda à partibus.64. aut per totã paludem Mæotim à partibus.60. vſque ad partes.87$\frac{1}{2}$. Et fit longitudo partium aut.23$\frac{1}{2}$ aut 27$\frac{1}{2}$. Latitudo à partibus.46$\frac{2}{3}$. vſque ad partes 63. Et fit latitudo partium.16$\frac{1}{3}$.
Tertia à partibus. 70$\frac{1}{2}$. vſque ad partes.87$\frac{1}{2}$. Et fit longitudo partium.17. Latitudo à partibus.38. vſque ad partes 47$\frac{1}{2}$. Fitq; latitudo partium.9$\frac{1}{2}$.
Quarta à partibus. 63$\frac{1}{2}$. vſque ad partes.80$\frac{1}{2}$. Fitq; longitudo partium.17. Latitudo à partibus.28$\frac{1}{4}$. vſq; ad partes.38$\frac{1}{2}$. Et fit latitudo partium.10.
Quinta à partibus.75$\frac{1}{2}$. vſque ad partes.101. Et fit longitudo partium.25$\frac{1}{2}$. Latitudo autem à partibus 29. vſque ad partes.43$\frac{2}{3}$. Et fit latitudo partium.14$\frac{2}{3}$.
Sexta à partibus. 65. vſque ad partes 104. Fitq; longitudo partium. 39. Latitudo à partibus.9. vſque ad partes.31. Et fit latitudo partium.22.
Septima à partibus. 85. aut per totum mare Hyrcanum, vſque ad partes.145. Et fit longitudo partium 65. aut.71. Latitudo à partibus 35. vſque ad partes.63.
Fitque latitudo partium.28.
Octaua à partibus.140. vſque ad partes.180. Fitq; longitudo partium 40. Latitudo à partibus.35. vſq; ad partes 63. Et fit latitudo partium.28.
Nona à partibus 101. vſque ad partes. 119$\frac{1}{2}$. Et fit longitudo partium.18$\frac{1}{2}$. Latitudo à partibus.17. vſ. ad partes.39. Fitque latitudo partium.22.
Decima à partibus.109. vſq; ad partes.148$\frac{1}{2}$. Fitq; longitudo partium.39$\frac{1}{2}$. latitudo à partib.11. vſq;39. Fitq; latitudo partium.28.
Vndecima à partibus.136. aut per fontes Dlamonis fluminis qui Gangi admiſcetur.134$\frac{1}{2}$. vſque ad partes.180. Et fit lõgitudo partium aut.44. aut.46$\frac{1}{2}$. Latitudo ab æquinoctiali ad Boreã partibus.37. Ab æquinoctiali vero ad Auſtrum.8$\frac{1}{4}$ vel.9. Fitque latitudo.45$\frac{1}{2}$. aut.46.
Duodecima & vltima à partibus.116. vſque ad 135. Et longitudo partium.19. Latitudo ab æquinoctiali verſus ſeptentrionẽ partibus.12$\frac{1}{2}$. aut per Cory promõtorium, ita vt Taprobane appareat ad Indiæ ſitũ partibus.13$\frac{1}{3}$ A meridie verò partibus. 6$\frac{1}{2}$. ita vt ſi tota colligatur latitudo fiat partium.19$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. aut integrarum.26.

CLAVDII PTOLEMAEI GEOgraphicæ enarrationis libri octaui & vltimi

FINIS.

INDEX EORVM QVAE IN OCTO LIBRIS PTOLEMÆI CONTINENTVR.

NVMERVS NOMINIBVS ADDITVS PAGINAM, a, PRIOREM, b, POSTERIOREM PAGINAE COLVMNAM INDICAT. QVAE NOMINIBVS ADduntur, ne eadem ſæpius repetantur, pauciſsimis literis comprehenſa ſunt: ita vt ciu. ciuitatem, po. populum, pr. promontorium, por. portum, m. montem, col. coloniam, fl. fluuium, reg regionem, inſ. inſulam, no nomum vel præturam, leg. legionem, emp. emporium, ſignificet.

A.

ABacena Europę 36.a
Abacena Aſiæ 75.a
Abaraiha 90.b
Abarbina 79.b
Abatbuba 52.b
Abarmus 45.a
Abea 45.a
Abdara 18.a
Abdera 40.a
Abella 33.b
Abellinum 34.a
Abida 70.a
Abij Scythæ 82.a
Abinna 75.b
Abiria reg. 26.b
Abiſama 77.a
Abiſſa 77.a
Abilunum 28.a
Abiſtus flu. 26.b
Ablata 63.b
Abliana 67.a
Abnobi m. 27.a
Aboni mœnia 61.b
Abos m. 67.b
Abragana 82.b
Abrauanus fl. 16.b
Abricatui pop. 24
Abricta 38.a
Abroſtole 60.b
Abſorrus inſ. & ciu. 30.b
Abudiacum 28.b
Abucæi pop. 77.b
Abula 22.a
Abuncis 57.a
Abunis 66.a
Abur 88.a
Abus 17.a
Abydus Africæ 59.a
Abydus Aſiæ 59.a
Abyla Lyſanij 70.a
Abyſtrum 34.a
Acaba fons 49.b
Acabe m. 52.a
Acabene reg. 71.b
Acabis 51.b
Acadra 88.b
Acadræ pop. 90.a
Acamas pr. 68.b
Acanæ emp. 36.b
Acanthus 41.b
Acanthine inſ. 57.b
Acaniſon 53.b
Acarnanum 43.a
Acarnanon ibid.
Acbatana 74.b
Accetani pop. 22.b
Acci pop. 22.a
Accipitrum inſ. 78.a
Accipitrum vicus 78.a
Accuſiorum col. 26.a
Acedum 32.a
Achaia reg. 43.b
Achaia propriè dicta regio. 44.b
Achamæ pop. 55.b
Achaſſa reg. 82.a
Achatana 74.b
Achaiara 90.a
Achea vicus 65.b
Achæi pop. 66.a
Achelous fl. 42.b & 43.a
Achemenes pop. 49.b
Achæorum littus 68.b
Acheron flu. 43.a
Achilleus curſus
Achilis inſ. 40.a
Achillæum apud os 65.b
Achindana flu. 79.a
Achitæ pop. 77.b
Achola 49.a
Achrona 77.b
Acibi pop. 37.a
Aciliſeoe reg. 68.a
Acinipo 18.b
Acinacæ pop. 80.a
Achitius flu. 35.b
Acmonia 60.b
Acola 74.a
Acoraba 70.a
Acoris 54.a
Acra 37.a
Acraba 72.a
Acrath 47.a
Acreæ 36.a
Acria 45.a
Acriphia 44.a
Acritas pr. 38.b
Acritæ extrema 40.a
Acroceraunia iuga 43.a
Actium 43.a
Actium pr. 34.b
Acuenſij pop. 48.a
Acumincum leg. 29.b
Acnr 88.a
Adacha 70.a
Adada 62.b 70.a
Adamas gemma 87.a b
Adamas flu. 85.a
Adana 65.a
Adani inſ. 78.b
Adari 77.b
Adarima 87.b
Adattha 64.b
Adæi pop. 54.b
Addæa 72.a
Adime 47.b
Adeba 22.a
Addedi pagus 76.b
Adeſſus 42.a & 60.b
Adiabene reg. 73.b
Adiabla 67.a
Adiſaga 89.b
Adiſamum 90.b
Adiſathra 87.a
Adiſathri pop. 87.a
Adiſaurus m. 83.a
Adiſdara 86.a
Adluta amnis 26.b
Adonius fl. 69.a
Adopiſſus 64.a
Adra 30.a & 70.a & 71.b
Adrapæ campi 27.a
Adrama 70.b
Adramitæ pop. 27.a
Adramytium 59.b
Adrapſa 79.b
Adriaticum mare 30.b
Adriaticus ſinus 31.b
Adris flu. 85.b
Adron 71.a
Adrumentum col. 49.a 100.a
Aduacutum alij Atuacutum 25.a
Adulas mons 24
Adulicus ſinus 56.b
Adulis 56.b
Adulitæ pop. 57.a
Adytmachitæ pop. 52.a
Aeantium 41.b
Aepolis 66.b
Aeceiani 22.b
Aechilenſij pop. 35.a
Aeculanum 34.a
Adeſſa 42.b 99.a
Aedipſus 44.a
Aedonis inſ. 54.b
Aeduij pop. 24
Aegara 60.a
Aegea 42.b & 45.b
Aegæ 65.a
Aegei pop. 77.a
Ageum mare 43.b & 59.a
Aegidiorum inſ. 90.b
Aegiña inſ. & ciu. 46.a
Aegira 44.b
Aegiſharis extrema. 35.b
Aegium 44.b
Aeguſa inſ. 36.
Aegymmis inſ. 50.b
Aegyptus regio 53.b
Aegyp. inferior reg. ibid.
Aeli vicus 76.b
Aluxones pop. 27.a
Aemiliana 22.a
Aeminium 19.a
Aemonia 38.b
Aemus m. 40.b
Aeneſippa inſ. 54.b
Aeneſiſphyra por. 51.b
Aeni inſ. 78.b
Aenos 40.a 98.b
Aenus flu. 46.b & 28.a
Aeoli inſ. 36.b
Aeolis reg. 59.a
Aequiculi pop. 33.a
Aequum col. 30.a
Aeſaronenſij pop. 35.a
Aeſernia 33.b
Aeſipus flu. 59.a
Aſiæ pop. 72.b
Aeſis 33.a
Aſiſium 33.a
Aeſtræi pop. 42.a
Aeſtræum 42.a
Aethala inſ. 34.a
Aethiopia interior 98.a
Aethiopia ſub Aegypto 56.a
Atiopici m. 57.a
Aethuſa inſ. 50.b
Aetna 36.a
Aetna m. 36.a
Aez 33.b
Aezari pop. 52.b
Africa 45.b
Africeriones pop. 55.b
Agadiba 106.b
Agamana 71.b
Agaoginæ pop. 55.b
Aganagara 88.b
Agaoagora 89.a
Aganſaua 74.b
Agara 87.a
Agaricus ſinus 85.a
Agatra 75.b
Agarum pr. 37.a
Agarus fl. 37.a
Agatha inſ. & ciu. 26.a
Agathapolis 25.b
Agathyrium 35.b
Agathyrſi pop. 37.a
Agathos dæmon fl. 53.a
Agathonis inſ. 54.b
Agathoclis inſ. 78.b
Agdami 78.a
Agdenites pop. 79.a
Agimœta 89.b
Aginnum 23.b
Aginoa 66.b
Agiſymba Aethiopum reg. 58.a

K Agma.

Agmaniſphe vicus 77.a
Agmaihæ pop: 89.b
Agna fl: 47.a
Agoritæ pop: 66.a
Agra 75.9
Agræi pop: 72.b
Agragrantinũ emp. 35.b
Agragas 36.a
Agrippinenſis 25.a
Agrilium 59.a
Agrinagara 86.b
Agriophagi pop: 86.b
Agris 79.a
Agriſama 62.a
Agubeni pop: 72.b
Aguntum 22.b
Agurium 36.a
Aias m: 52.a
Aiipop: 84.b 87.b
Aina 78.a
Alaba inſ: 91.a
Alaba 21.b
Alabanda 60.a
Alabaſtrorum ciu: 54.a
Alabaſtrinus m: 52.b
Alabnis fl: 36.a
Alæſa 35.b
Alalis 70.b
Alamatha 70.b
Alambatera extremum. 79.a
Alamus 67.a
Alani m: 81.a
Alani Scythæ 81.b
Alanorſi 81.b
Alapeni pop: 77.b
Alata 72.b & 78.a
Alata caſtra 17.a 96.a
Alauna 17.a
Alauni pop: 28.b
Alaunus m: 57.a
Alaunius fl: 16.b
Alaunus fl: 16.b 17.a
Alauona 22.b
Alba 22.b
Alba Pompeia 32.b
Albana 67.a 78.a 102.b
Albani pop: 42.a
Albania reg: 66.b 102.b
Albaniæ pylæ 66 a
Alba Pompeia 32.b
Albanopolis 42.a
Albanus fl: 67.a
Albauguſta 26.a
Albi m: 46.a
Albiana 34 b
Albingaunum 31.a
Albiniminium 31.a
Albion inſ: 16.a
Albis fl: 26.b
Albocella 21.a
Albocenſij pop: 38.b
Album littus 51.b
Albus por: 52.a (55.b
Alchalintes Aethiopes.
Alcimoennis 28.a
Aleria col: 34.a
Alcſa 35.b
Aleta 30.a & 36.a
Alete 35.b
Aletium 34.a
Alexandria 52.a & 83 b
Alexandria Oxiana 80.b
Alexandria penes Iſſum 69.a
Alexandria in Aria 83.a 105.a
Alexandri quæ & Aracia 76.a
Alexandri Troas 59.a
Alexandria vltima 80.b
Alexandria inſ: 76.a
Alexandri arx 37.b 105.a
Alexãdri caſtri 52 b
Alexãdri columnę 66.a
Alexandrinorum nom. 53.a
Alfabucelis 33.b
Alginnum 32.a
Aliacmon fl: 41.b
Aliartus 44.a
Aliartus alteia 45.b
Alibaca 51.b
Alicadia 74 b
Alicodra 80.a
Alieda 60.b
Alinza 74.b bis
Aliſdaca 74.b
Aliſda 34.b
Aliſus 27.b
Aliſum ibid.
Alitambi pop: 55.b
Allata 72.b
Alliſa 33.b
Allobryges pop: 26.a
Almæna 50.b
Almani 81.b
Almatha 70.b
Almantia 42 a
Almopi pop: 42.a
Almene reg: 43.a
Almia 66.a
Alo 52.b
Alociæ inſi 28.a
Alona 20.a
Alonium 35.b
Alonra fl: 65.b
Alopetia inſi 57.b
Aloſanga 89.b
Aloſygne emp: 85.a
Alorus 42.a
Alpes montes 75.b
Alpes littoreæ 32.b
Alpes Gręiæ 23.b
Alpes Secatiæ 32.b
Alpheus fl: 45.a
Alſadamus m: 69.b
Alſium 31.a
Altha 73.a
Alternia 21.b
Aluaca 74.b
Aluanis 72 a
Aluare 78.a
Aluca 34.b
Aluona 29.b
Alumeota pop: 77.b
Aluta fl 38.b
Aluum 32.a
Alybe columna 47.a
Alydda 60.a
Amacatis 86.a
Amaci pop: 20.b
Amadoca 37 b
Amadoca palus 37.a
Amadoci m: 37.a
Amadoci pop: ibid.
Amana 74.a
Amanicæ portæ 65.a
Amanus m: 63.a & 64.b
Amantini pop: 29.b
Æmanria 41.a
Amata 78.a
Amardus fl: 74.a
Amariacæ pop: 74.b
Amariſpi pop: 80.a
Amaruſa 79 b
Amarinthus 44.a
Amaſi 27.b 63.b 97
Amalius fl: 26 a
Amaſtris 58.b
Amathus 68.b
Amathuſia reg: 68.b
Amaxobij pop: 37.a
Amazones pop: 66.a
Ambaniæ pop: 83 a
Ambaſtę po: 87.a & 90.a
Ambaſtus fl: 90.a
Ambe 76 b
Ambiani pop: 25 a
Ambidrani pop: 28 b
Ambilici pop. 28.b
Ambiſna 21.a
Ambiſontij pop: 28.b
Amblada 62.a
Ambracia 43.a 99.a
Ambracius ſinus 43 a
Ambrodax 76.a 82.b 103
Ambrochos 52.b
Ameria 33.a
Amici inſ: 57.b
Aminachæ pop: 89.a
Amiſus 61.b 101.b
Amiternum 33.b
Ammæa 72.b & 19.b
Ammæa 72.a
Ammedata 50.a
Amminæ inſ: 91.a
Ammon 100.a
Aminachæ pop: 89.a
Amodoci pop: 37.a
Ammonij pri 77.a
Ammonis 50.b
Amorium 60.b
Ampelos extrema 41.b & 46.a 61
Amphaxitis reg: 41.a
Amphiloci pop: 43 a
Amphimalis ſinus 46.a
Amphipegus pro: 43.a
Amphipolis 42.a 99 a
Amphiſa 44.a
Ampſaga fl: 43.a
Ampſalis 65.b
Amuncla 50.b
Amutrium 38.b
Amyzon 60.a
Ana fl: 18.a
Anabis 22.b
Aanabum 28.a
Anagumbri m: 52.a
Auagombri pop: 52.b
Analibla 64.a
Anaphlyſtus 44.a
Anara 87.a
Anargi m: 81.b
Anaræi pop: 81.b
Anariſmondi pr: 90.b
Anatiri pop: 77.a
Anarium 68.a
Anarus 62.a
Anarti pop: 38.b
Anartophracti pop: 37.a
Anarili pop: 25.b
Anaunium 32.a
Anazerbum 65.a
Ancale 77.b
Anchialus 40.a
Ancobarites 71 b
Ancona 31.b & 97
Ancrina 36.a
Ancyra 62.a 101.a
Andanius fl: 79.a
Andan 51.b
Andariſtus 42.a
Andariace 61 a
Andauronium 29 a
Andecrium 30.a
Andelus 22 b
Anderedum 23 b
Andiantis pop: 29.b
Andomatunum 25 a
Andicani pop: 24
Andraca 63.b
Andrapa 62 a
Andrapana 86.b
Andri inſ: & ciui 44.b
Andriace 75.a
Andron 53.a
Andropolis 53.a
Andropolis nom: 53.a
Androſia 62.a
Anduætium 28.a
Anemurium 65. a
Angaucani pop: 47.a
Ange vicus 77.a
Augili pop: 27.a
Angolus 33 b
Angira 60.b
Angriparij pop: 27.a
Anguſtia. 38.b
Angyrorum ciuit 54.b
Aniana 71.b
Anieſes 80.b
Anlnacha 86.a
Aniritæ pop: 52.a
Anitha 71.b
Annibi pop: 82.a
Annibæ m: 82.a
Anobæ m: 26.b
Antachara 87.a
Antandrus 59.b
Antaradus 70.a
Anrecuia 21.b
Antæi 54.a
Anteueſtęum pro: 16.b
Antæopolites nom: 54.a

Antemu-

INDEX.

Antemuſia reg: 71.b
Anthedon 43.b & 52.a & 70.b
Anthendrum prom: 63.a
Anthina 89.a
Anthirium pr: 43.b
Antiboli Gangis oſtium 85.a
Anticyrra 43.b
Anticoli pop: 55.b
Antigona Pſaphara 42.a
Antigonia 43.a 45.b
Antigoniſa 42.a
Antilibanus m: 69.b
Antinoi ciu: 54.a
Antinoites nom: 54.a
Antiochi Silen 56.b
Antiochia ſuper Oronte 70.a
Antiochia Margiana. 80.a
Antiochia penes Mæandrum 60.a
Antiochiana reg: 64.a
Antiochia ad Tragum. 65.a
Antiochia Piſidiæ 62.a
Antiochia Piſidiæ Phrygię 62.b
Antiochia penes Taurum 69.b
Antipatris 70.b
Antiphellos 61.a
Antiphili 53.a
Antiphra villa 51.b
Antipolis 26.a
Antipyrgus 51.b
Antiſſa 61.a
Antitaurus m: 63.a 67.b
Antiueſtæum pr: 16.b
Antium 31.a
Antraca 21.a
Antropophagi Aethiopes 58.a
Antropophagi pop: 82.a
Anubingara 90.b bis
Anuchtha 75.b
Anurogrammum regia. 90.b
Anurogrammi pop: 90.b
Anygath 55.b & 56.a
Anzirene reg: 68.a
Anaera 68.a
Aorſi pop: 37.a & 81.b
Apamena reg: 70.a
Apamia 73.a
Apamia 58.b & 60.a
Apamia 70.a.72.a 76.a 101.b 103.a
Apari 49.b
Apatæi pop: 77.b
Apaturgus 65.b
Apei pop: 57.b
Apelbuſa inſ: 62.b
Apeneſte 31.b
Apenninus m. 32.b
Aperni fl: oſtia 31.b
Aphadana 72.a
Aphrodiſium 49.a
Aphrodiſium col: 49.a
Aphrodites inſ: 54.b
Aphroditopolis 54.a
Aphroditopolites nom: 54.a
Aphrodiſia 40.b 65.a
Aphrodiſias 60.a
Aphrodiſium 68.b
Aphphadna 71.b
Apiræ 61.a
Apiri pop: 57.b
Apis 51.b
Apocopa 56.b
Apocopi m: 85.a
Apollinis magna ci: 54.a
Apollinis parua ciu: 54.b
Apollinis pr: 47.b & 49.a
Apollinis templum 49.a
Apollonia 40.a & 41.a 62.a 60.a & 70.b & 51.a & 74.a 100.a (42.a
Apollonia Mygdoniæ.
Apollonia penes Rhyndacum 60.a
Apolloniates pop: 71.b
Apotonitæ pop: 52.b
Appa 78.a
Appha 76.a
Apphar 45.a
Apphana inſ: 78.b 104.a
Apræ col: 40.b
Aproſitus inſ: 56.a
Abſalus 42.b
Apſorrus 63.a
Apſorrus fl: 63.a
Apſus fl: 41.a
Apteria 45.b
Aptuchi fanum 51.a
Apuli Daunij pop: 31.b 34.a
Apuli Peucentij pop: 31.b 34.a
Apulum 38.b
Aquæ Auguſtæ 23.b
Aquæ Calidę 22.b & 50.a
Aquæ Quintianæ 20.b
Aquæ Lex 21.a
Aquæ Cuacemorũ 21.a
Aquæ Hypſitanæ 35.b
Aquæ Leſitanæ 35.b
Aquæ Neapolitanæ 35.b
Aquæ Sextiæ col. 26.a
Aquilegia 32.a 97
Aquilonia 34.a
Aquincum 29.b
Aquinum 33.b
Aquitania reg: 23
Aquitanicus Oceanus 23
Aræ Aphricæ terminus. 49.b
Ara amoris pr: 56.b
Ara palladis inſ: 57.b
Arabanitæ pop: 77.b
Arabia petrea 52.a 71.a
Arabia deſerta 72.a
Arabia fœlia 76.b
Arabia emp: 77.104.a
Arabius fl: 84.a
Arabes Aegyptij pop: 53.b
Arabiæ nom: 53.b
Arabriga 19.a
Aracæ 69.b
Aracca 75.a
Arachthus 44.a
Arachthus fl: 43.a
Aræ flauiæ 28.a
Arachoſia reg: 83.b
Arachotus fons 83.b
Aracia inſ: 78.a
Arachotus 83.b
Araciana 76.a
Aracia 76.a
Araduca 21.a 19.a
Aradtiphe 75.a
Aradus 70.b
Aramane 77.b
Arana inſ: 91.a
Arane 64.a
Arandis 19.a
Aranga m: 55.a
Arar fl: 25.b
Araranceles pop: 51.a
Araſaxa 64.b
Aratha 80.a
Arathos inſ: 78.b
Araua 83.b
Arauena reg: 64.b
Arauiſci pop: 29.b
Araurius flu: 25.b
Arauſiorum col: 26.a
Arauzona 30.a
Araaa 61.a
Araxes fl: 67.b
Araaus extrema 45.a
Arba 30.b
Arbaca 83.b
Arbela 74.a
Arbelites reg: 73.b
Arbis 84.a
Arbiti pop: 84.a
Arbitorum vicus. ibid.
Arbiti m: 84.a
Arbua 75.b
Arbus 57.a
Arca 70.a
Arcati regia 87.a
Arcadia reg: 45.b
Arceſine inſ: 61.a
Archades fl: 63.a
Archaliæ 64.a
Archelais 63.b & 70.b
Arcbile 51.a
Archinara 89.a
Arcilacis 22.a & 18.b
Arcitane 83.a
Arcobadara 38.b
Arcobriga 21.b & 19.a
Ardanis pr: 51.b
Ardea 33.b 75.b
Ardiſtama 62.a
Ardone 86.a
Ardotium 30.a
Are inſ: 78.b
Are reg: 78.b
Aredate 28.b 97
Arelatum 26.a
Arembur 87.b
Aretium 33.a
Aretuſa 41.a
Arenoſum littus 34.b
Areuacæ pop: 21.b
Arga vicus 76.b
Argadina 80.a
Argataudaca 75.a
Argarl 85.a
Argaricus ſinus 85.a 88.a
Argelia 27.b
Argenomeſcum 21.a
Argentea reg: 88.a
Argẽtea metropolis 89.b
Argenteola 20.b
Argentius fl: 25.b
Argentoratum 25.a
Argentuaria 25.a
Argenum pr: 36.a & 60.b
Argenum pr: 59.b
Argeus m: 63.a
Argia reg: 45.a b
Argiæ ſinus 45.a
Argidana 38.b
Argira fl: 16.a
Argoda 38.a
Argolicus ſinus 45.a
Argos 45.b
Argos Amphilochicum 43.a
Arguda 83.a
Argyrutum 30.a
Aria fl: 82.a
Aria reg: 82.b
Aria ciu: 83.a
Aria lacus 82.b
Ariaca reg: 79.b
Ariacæ pop: 81.b
Ariaceus Sadanorum re: 84.b
Ariarathira 63.b
Ariaſpe 83.b
Ariaſſus 62.b
Aricaca 83.b
Aricia 33.b
Aricada 83.b
Arichi pop: 66.a
Aricomij pop: 26.a
Arimara 69.b
Arimantis 51.b
Ariminum 31.b
Arina 48.a
Aripa 43.a
Ariſabium 89.b
Arſarata 68.a
Ariſeria 69.b
Ariſpara 86.a
Ariſtobatra 86.b
Ariſtophili pop: 83.a
Aritium 19.a
Armactica 60.b
Armagara 84.b
Armauria 102.b 68.a
Armenia maior 102.67.a
Armenia minor 64.a
Armene 61.b
Armiana 76.a
Armiæ pop: 55.b
Armuza 79.a
Armutiũ extremũ 79.a

Arna 33.a
Arniſſa 42.a
Arnus fl: 31.a
Arolus 42.a
Aromata emp: & pr: 56.b
Aroncæ pop: 55.b
Arpaſa 60.a
Arpi 34.a
Arpij pop: 40.a
Arpis 40.a
Artapa 74.a
Arrade 72.b
Arrapachitis reg: 73.b
Arre vicus 78.a
Arribantium 39.a
Arſa 18.b
Arſacia 75.a
Arſæ pop: 76.b
Arſamoſata 68.a
Arſarata 68.a
Arſea reg: 68.a
Arſeoaria col: 47.b
Arſi 22.a
Arſia fl: 32.a
Arſicua 28.a
Arſinatium pr: 55.a
Arſinoe 51.a & 68.b
Arſinoe 56.b
Arſinoe 52.a & 54.a 95.a
Arſiooites nom: 54.a
Arſiſaca 74.b
Arſiſſa palus 67.b
Arſitis reg: 79.b
Arſonium 27.b
Arſyetę pop: 37.a
Artabri pop: 20.b
Artabrorum portus 19.b
Artacana 76.a
Artace caſtellum 58.b
Artacina 46.b
Artagira 56.a
Artagigarta 68.b
Artamis fl: 80.a
Artamis vicus 51.a
Artaniſſa 66.b
Arroarta 83.a
Artoarta 86.b
Artobriga 28.b
Artaſigarta 68.a
Artaunum 27.b
Artaxata 68.a
Artemidis 58.b & 72.b & 74.a
Artemita 68.b
Articaudna 83.a
Arthemidis fanum 45.b
Arthemidis fanum alierum 44.b
Artigis 18.b
Arti pro: 35.a
Arualtes m: 55.a
Aruarni pop: 24.88.b
Aruari 85.a
Arubij pop: 24
Aruci 18.b
Arudis 69.b
Arunda 18.b
Aruræi m: 87.a
Aruzis 75.a
Arxama 72.a
Arzos 40.b
Arzus fl: 40.b
Aſabi m: 77.ab
Aſaborum pr: 77.a
Aſæi pop: 66.a
Aſama fl: 47.a
Aſanamara 89.a
Aſanca 28.a
Aſaphi 70.a
Aſaracæ pop: 55.b
Aſarath 48.a
Aſarath fl: 47.b
Aſateni pop: 77.b
Aſbetæ pop: 51.a
Aſcalingium 27.a
Aſcalon 70.b
Aſcania palus 58.b
Aſcanius fl: 58.b
Aſcatancæ pop: 81.b
Aſcatancas m: 81.b
Aſcaucalis 27 b
Aſcerris 22.b
Aſciburgium 27.a & b
Aſciburgius m: ibid.
Aſcitæ pop: 77.b
Aſcruium 30.a
Aſculum 33.a
Aſcura 67.b
Aſia propriè dicta re: 59.a
Aſia 75.a
Aſia minor 59.a & ſeq.
Aſiace 83 b
Aſiba 63 b
Aſigramma 86.b
Aſinæ 45.b
Aſindum 28.b
Aſine 45.a
Aſini maxilla extrema 45.a
Aſiotæ pop: 81.b
Aſipbus m: 52.a
Aſius fl: 31.b
Aſmani pop: 81.b
Aſmirea 82.b
Aſmiræa reg: 82.a
Aſmiræi m: 82.a
Aſmurna 79.a
Aſopus fl: 43.b & 44.b 45.a
Aſpa 76.a
Aſpaſij pop: 81.b
Aſpabota 81.a
Aſpacaræ pop: 82.a
Aſpacæa 82.b
Aſpadana 75.b
Aſpathis 87.a
Aſpendus 62.b
Aſphaltites lacus 70.b
Aſpis 49.a bis
Aſpis m: 52.a
Aſpis prom: 56.b
Aſpiſij pop: 81.b
Aſpiſij m: 81.b
Aſpitura fl: 90.a
Aſpithræ pop: 90.a
Aſpithra 90.a
Aſpucca 30.a
Aſſeſia 30.a
Aſſerus 56.a
Aſſo 22.a
Aſſorus 42.a
Aſſum 59.b
Aſſurus 50.a
Aſſyria reg: 73.b
Aſta 83.b & 18.b
Aſta col: 32.b
Aſtaba fl: 57.a
Aſtabeni pop: 79.b
Aſtaboras fl: 57.a
Aſtacana 68.a & 80.a
Aſtacapra 86.b
Aſtacilis 48.a
Aſtacures pop: 49 b
Aſtacuri pop: 55.b
Aſtacus 43.a 58.b
Aſtapus fl: 57.a
Aſtan æſtuarium 18.a
Aſtarte inſ: 57.b
Aſtaſana 83.a
Aſtauda 83.a
Aſtaueni pop: 82.b
Aſtaunites reg: 68.a
Aſthagura 87.a
Aſthæa inſ: 83.a
Aſtipalea 61.a
Aſtoa vicus 77.a
Aſtraſſus 86.a
Aſtrum 45.a
Aſtuia 27.b
Aſturia 20.b
Aſturica Auguſta 20.b 96
Aſturicani pop: 66.a
Aſtygis 18.b
Aſyla 18.b
Atalantes Neſium 44 a
Atalia 62.b
Atax fl: 25.b
Atella 33.b
Atera 70.b
Aternea 59 b
Ateſta 32.a (58.a
Athacæ Aethiopes pop:
Athenagurum 89.b
Athenæ 44.a
Atheoienſium por: 45.b
Athis 70.a
Athos m: 41.b
Athoſa ciu: & pr: 41.b
Athribis 53.b
Athribiticus fl: 53.a
Atbribites nom: 53.b
Athritæ pop: 77.b
Athua 68.a
Áthyta fl: 40.a
Atia 78.a
Atina 33.b
Atinium 42.b
Atlas maior m: 47.a
Atlas minor m: 46.b
Atoa 48.a
Atrax 42.b
Atrebati pop: 24. & 17.b
Atria 32.a
Atrianus fl: 32.a
Atta vicus 77.a
Attabas fl: 88.b
Attacum 21.b
Attica reg: 43.b 44.a
Atticitus fl: 65.a
Atuacutum 25.a
Aturius fl: 23
Aualitæ pop: 57.a
Aualites emp: 56.b
Aualites ſinus 56.b
Auanticum 25.a
Auara 71.a
Auarini pop: 37.a
Auarpi pop: 27.a
Auarum pr: 19.b
Auchanites reg: 72.a
Auchis 66.a
Auchiſæ pop: 52.b
Aucula 33.a
Audaitha 72.b
Audira 50.a
Audum pr: 48.a
Audus fl: 48 a
Audus m: 49.b
Aueria 70.b
Auerni pop: 23.b
Aufidus fl: 31.b
Augæa 42.a
Augala 48.b
Augali pop: 80.b
Augara 82.b
Augila 52 b
Augilæ pop: 52.b
Auguſta 23.b & & 65.a
Auguſta Batienorū 32.b
Auguſt. emerita 19.b 96.a
Auguſta prætoria 32.b
Auguſta Rauracum 25 a
Auguſta Romanduorum 25.a
Auguſta Taurinorū 32.b
Auguſta Triuerorū 25.a
Auguſta Veſſonum 25.a
Auguſta Vindelicorum 28.b 97.
Auguſtobona 24
Auguſtobriga 21.b & 19.b
Auguſtodunum 24
Auguſtonemetum 23.b
Auguſtoritum 23.b
Auguſtum 50.b
Auia 21.a & 33 b
Auidus 50.b
Auitta 50.a
Auladis 72.a
Aulani pop: 37.a
Aulirci Cenomanni pop: 24
Aulircij Diabolitæ pop: 24
Aulircij Eburaici pop: 24
Aulis 43.b
Aulon nauale 41.a
Autadis 75.a
Autana 72.b
Aurea Cherſoneſus 88.b
Aurea reg: 89.a
Aureum oſtiū Indi 84
Aureus m: 34.b
Auritina 51.b
Auſa 22.b
Auſancali 30.a

Auſara

Auſara 77.a 78.a
Auſcij pop: 23.b
Auſidana 53.b
Auſida 51.a
Auſinda 88.b
Auſinza 75.b
Anſoba fl: 16.a
Auſum 48.b
Authetani pop: 22.b
Autini pop: 16.a
Autoba 56.b
Autolaa inſ: 56.a
Autolalæ 55.b
Autolatæ 55.b
Automalax prçſidiũ 51.a
Autricum 24
Autrigooes pop: 21.a
20.a
Auus fl: 19.b
Auxacij m: 81.b
Auxia 48.b
Auximis 48.b
Axium 39.b
Anxoampis 86.b
Auxunie regia 57.a
Auxumitæ pop: 57.b
Auzacia 82.a
Auzacitis reg: 82.a
Auzacij m: 81.b
Auzara 72.b
Axiacus fl: 40.a
Axiaces fl: 37.a
Axilis villa 51.b
Axima 75.a 32.b
Axins fl: 41.b
Axola 83.b
Aza 63.b
Azabetis mitra vel tenia (65.b
Azaga 74.b
Azagarium 87.a
Azali pop: 29.a
Azama 49.b
Azaoia reg: 57.b 90.a
Azani 60.b 90.b
Azanus fl: 90.b
Azar m: 52.a
Azara 65.b
Azaraba 66.a
Azaiha 67.b
Azica 86.b
Azicis 52.b
Aziris 64.a
Azora 68.a
Azoriom 42.b
Azotus 70.b
Azuis 50.b

B.

BAba 47.b
Babiba 55.a
Babila 68.a
Baborana 83.a
Babyllini pop: 57.b
Babylon 53.b & 73.a
Babylonia reg: 73.a
Bacalitis reg: 57.b
Bacare 84.b
Bacaſis 22.b
Bacaiailli 70.a
Bacatæ pop: 52.b
Bacchi & Antibacchi ioſ: 57.b
Bacchi ciu: 90.b
Bactra regia 80.b
Bactriana reg: 80.a
Bacuatæ pop: 47.a
Badais 78.a
Badara 84.a & 79.a
Badaiium 58.a
Badeo regia 76.b
Badea 48.b
Badiamæi pop: 87.a
Badiath 56.a
Bæcolicus m: 51.a
Bædij pop: 20.b
Bæi pop: 29.a
Bæloo 18.a
Bælon fl: 18.a
Bæma 78.a
Bæmi pop: 27.a
Bænum 78.b
Bærus 42.a
Bæſippo 18.b
Bætana regia 87.b
Bætica Hiſpania 18.a
Bætici pop: 18.b
Bætis fl: 18.a
Bætogabri 70.b
Bærulon 20.a
Baganum 25.a
Bagarda 83.a
Bagazi 54.b
Bagia extrema 79.a
Bagradas fl: 49.a & 75.b
Bagraodauene reg: 68.a
Balaca ioſ: 91.a
Balagala 72.b
Balanææ 69.a
Balaotipyrgum 87.a
Balaria 18.a
Balatoni pop: 34.b
Balbura 61.b
Balda 18.b
Balearicum mare 18.a
Baliarides inſ: 23
Balepatna 84.b
Baliſbiga 68.a
Ballatha 72.a
Balonca 89.b
Balõga metropolis 88.b
Balſa 19.a
Bamala 84.b
Bammogura 86.b
Bana 78.b
Banabe 71.b
Banacha 72.b
Banagata 86.b
Banaſa 47.a
Banatia 17.a
Baoauaſi 87.b
Bancbia 67.a
Bancbis 53.a
Baniubæ pop: 47.a
Baniuri pop: 48.a
Banturari pop: 48.a
Banubari pop: 76.b
Barace inſ: 88.a
Baracura emp: 88.a
Baracus fl: 90.b
Barange 79.b
Baraiaha 64.a
Barathena 72.b
Barathia 49.a
Baraza 67.b
Barbaoiſſa 63.b
Barbaria reg: 57.b
Barbari 86.b
Barbaricus ſinus 56.b
Barbarium pr: 19.a
Barbariſſus 70.a
Barbeſola 18.a
Barbeſola fl: 18.a
Barboraoa 86.a
Barce 51.a
Barcioon 20.a
Barcitæ pop: 51.a
Bardamana 88.a
Bardaotis 87.a
Bardaxema 84.b
Bardiius m: 58.a
Bareuaota 89.b
Bargaza 60.a
Bargiacis 21.a
Bargylia 59.b
Bariana 72.a
Bariæ 18.a
Barigazenus ſinus 84.b
Baris 62.b
Baris fl: 84.b
Barium 31.b
Barygaza emp: 86.b
Barnacis 21.b
Barræ pop: 89.a
Barſampſe 71.b
Barſita 73.a
Baruca 67.a
Baruſſę ioſ: Antropophagorum 89.b
Barzalo 64.b
Barzaura 83.a
Baſadæ pop: 89.a
Baſanaræ pop: 89.a
Baſanirus lapis m: 52.b
Baſcatis fl: 80.b
Baſcontum 22.b
Baſciſæ m: 52.a
Baſilicata 31.a
Baſilice Sarmatæ 66.a
Baſilius fl: 73.a
Baſiliſſene reg: 68.a
Baſſa ioſ: 91.a
Baſſachitæ pop: 52.a
Baſſi 22.b
Baſſiana 29.b
Baſternæ pop: 37.a
Baſtitani pop: 22.a 20.a
Baſtuli pop: 18.a
Bara 88.a
Bara por: 65.b
Bata ciu: 65.b
Baitache 66.a
Batracharta 73.a
Bataui pop: 24. 25.a
Batauodurum 25.a
Batæ pop: 82.b
Botanagra 86.a
Batan Cæſarea 86.a
Batanea reg: 70.b
Bathanei pop: 72.b
Bathis fl: 35.b
Batheoius fl: 40.b
Bathus por: 56.b
Bati pop: 85.a 88.a
Batini pop: 27.a
Baóna 74.b
Batinna 67.b
Batracbe 66.a
Batrachus port: 51.b
Batrij pop: 83.b
Batthina 75.b
Baobota 34.a
Bautlſus fl: 82.a
Bazacitis reg: 49.b
Bazacata inſ: 89.b
Bazala 72.a
Bazis 64.a
Bazium pr: 52.a & 57.b
Beana 73.a
Bebius m: 29.a
Bechuoi pop: 32.a
Becula 22.b
Beda col. 48.b
Bedacum 28.b
Bedirum 36.a
Bedoro 71.a
Bedunia 20.b
Bedunenſes pop. 20.b
Begynga emp. 88.b
Begialis 61.a
Belcaoia 68.a
Belciana 73.b
Belgæ pop. 17.b
Belgica Gallia 24
Belginxa 72.b
Belia 22.a
Beliſama æſtuarium 16.b
Belſinum 21.b
Belunum 32.a
Bena 69.b
Benacus lacus 32.a
Benagorum 87.b
Bendioa 50.a
Beneuentum 33.b. 97.b
Benlauoi pop. 28.b
Bennica reg. 40.b
Benia 47.b
Bepirrus m. 81.b
Berabonna emp: 88.b
Berbis 29.b
Bercæteſius m: 41.b
Berderis 87.b
Bere 72.b. & 88.a
Berenice 51.a & 52.a
Beretra 33.b
Berga 42.a
Bergan 75.b
Bergiacis 21.a
Bergidiũ Flauium 20.b
Bergidum 22.b
Bergium 27.b
Bergonium 32.a
Bergula 22.a & 40.b
Bergouſia 22.b
Berilius gemma 90.a
Berithis 59.a
Berytus 69.a
Bermius m: 41.b

Bernaba 22.a
Becobe 28.b
Berones pop: 21.b
Berrœa 42.b & 69.b
Berſima 71.b
Berta 42.a
Bertiſcus m: 41.b
Berus 42.a
Beſeda 22.b
Beſſara 73.b
Beſſica prætura 40.b
Beſynga fl: 88.b
Beſynga emp: 88.b
Beuſyngiti Antropopha gi pop: 88.b
Beſyngites reg: ibid.
Bethammaria 69.b
Bethauna 71.b
Berbthana 73.a
Beticæ 26.a
Beticus fl: 76.b
Bettigus m: 85.a
Betum 72.a
Beudos antiquum 62.b
Bezamma 71.a
Biatia 22.a
Biabanna 78.a
Bibacum 28.a
Biandyna 45.a
Bibali pop: 21.a
Biballi ciu: 24.b
Bibaſus fl: 85.b
Bible 73.a
Bibliaphorium 52.b
Bicurgium 27.b
Bidaſpis fl: 85.b
Biducenſes pop: 24
Biephi pop: 38.b
Bieſſi pop: 57.a
Bigerra 22.a
Bigis 83.b
Bilbana 77.b
Bilbilis 21.b
Biliani pop: 47.a
Billa 52.b
Bilulæi pop: 77.b
Binagara 86.b
Binda fl: 54.b
Biniana 18.a
Binſitta 48.b
Bintha 55.b
Biœa por: 35.a
Biracellum 52.b
Birandi 73.a
Birgis fl: 16.a
Birtha 72.a b
Biſaltia reg: 42.a
Biſantha 40.b
Biſcargis 22.a
Biſthonis lacus 40.b
Bitaxa 82.b 105.a
Bithaba 73.b
Bethia 74.b
Bithias 72.a
Bithiga 72.a
Bithyniæ pr: 58.b
Bithynia reg: 58.b
Bithynium 59.a
Bittigus m: 85.a
Bittigi pop: 87.a
Biturgia 33.a
Biturges cubi pop: 25.b
Bituriges Vibiſci pop: 23.b
Bituris 22.b
Bium 44.a
Bizacina 50.b
Blanda 54.a & 20.a
Blani pop: 16.a
Blanona 80.a
Blaſcon inſ: 26.a
Bleandrus 60.b
Blemyes pop: 57.b
Blemmina 45.b
Blera 33.a
Boactus fl: 31.a
Boæ 45.a
Boagrius fl: 43.b
Bocana 90.b
Bocani pop. 90.b
Bocanum hemerũ 47.b
Bocche regio 67.b
Boderia æſtuarium 17.a
Bodini pop: 57.a
Boenaſſa 63.b
Boeodurum 28.b
Boeon 38.a
Boeotia reg: 43.a
Bogadia 82.b
Bogadium 27.b
Bogdomanis reg: 59.a
Boianum 35.b
Boi Galli pop: 31.b
Bolbitinum oſtium Nili 52.a
Bolentinm 29.a
Bolerium pr: 16.b
Bolitæ pop: 83.a
Bonæ fortunæ inſ: 89.b
Boncbyris 52.b
Bondelia 32.b
Bondinus m: 57.a
Bonis 86.b
Bonna 25.a
Bononia 29.a & 32.b
Bonus por: 36.b
Bonochemæ pop: 27.a
Borbetomagus 25.a
Boreum pro: 16.a & 51.a
Borgi pop: 82.b
Borium oſtium 59.b
Borœca 89.a
Boruſci pop: 57.a
Boryſthenis inſ: 40.a
Boryſthenes fl: 36.b 37.a
Boryſthenes ciu:
Boſa 35.a
Boſphorus Thracius 40.a
Boſphorani pop: 66.a
Boſphorus Cimmericus 65.a
Boſtra leg: 71.b
Botrys 69.a
Boum 56.b
Bouta 56.a
Boaiata 67.a
Brachmannæ pop: 87.a
Brachme 87.a
Bracodes extrema 49.a
Bræcarij 20.b
Bræcara anguſta 20.b
Bragodurum 28.b
Bramagara 84.b
Bramma 90.a
Brannogenium 17.b
Brauum 21.a
Brecena 52.a
Bregetium 29.a
Bremenium 17.a
Brepus 68.a
Breſſus ibid.
Bretolæum 19.a
Breuci pop: 29.b
Breucomagus 25.a
Breuni pop: 28.b
Briclice reg: 65.a
Bridama 87.a
Brigantes pop: 16.a & 17.a (97.a
Brigantium 32.b & 28.b
Brigæcini pop: 20.b
Brigetium 20.b
Briſoana fl: 75.b
Brittannicus Oceanus 16
Brittolagæ pop: 40.a
Briuates por: 23.b
Brixantæ pop: 28.b
Brixellum 32.b
Brixia 32.a
Brizaca 68.a
Brodentia 28.a
Brolingæ pop: 87.a
Brunduſium 31.b 97.b
Brutij pop: 33.b & 34.a
Bryorum littus 61.a
Buana 68.b
Buba 31.b & 69.b
Bubaſtus 55.b
Bubaſticus fl: 53.a
Bubaſtites nom: 53.b
Buhinda fl: 16.a
Bubon 61.b
Bucephala 86.a
Bucephalium por: 45.b
Bucra extrema 35.b
Budæa 86.b
Budinus m: vide Bondinus m:
Budorgis 28.a
Budorigum 27.b
Budoris 27.b
Budorus fl: 44.b
Buguntæ pop: 27.a
Bulenſij pop: 59.b
Bulia 44.a
Bullamenſa 50.a
Bullaria 50.a
Bullæum 17.b
Bullis 41.a
Bulua 30.
Bumaſani pop: 90.b
Bunitium 27.b
Bunobora 48.a
Bunthum 50.a
Bura 45.b
Burca 48.a
Burca fl: 65.b
Burdigala 25.a
Burdua 19.b
Burgiones pop: 37.a
Buri pop: 27.a
Burnum 30.a
Burum 20.b
Burredienſij pop: 38.b
Burſada 21.b
Buttina 22.b
Buſactores pop: 27.a
Buſiris 53.b
Buſiriticus fl: 53.a
Buſirites nom. 53.b
Buthrotorum ſinus 43.a
Buthoris 56.a
Butrium 32.a
Buthos 53.a
Butta 50.b
Buxentum 31.b
Buzara m: 48.a 49.b
Buaes pop: 52.b
Byblus 69.a
Byceni pop: 62.a
Byces palus 36.b
Bycus fl: 37.a
Byltæ pop: 81.a
Bynda fl: 87.b
Byren m: 48.a
Bytila 45.b
Byzantium 40.a & 84.b 95.b
Byzia 40.b

C.

CAbadina reg: 79.a
Cabandene reg. 75.a
Cabana 77.a
Cabanodurum 28.b
Cabaſa 53.a
Cabaſites nom: 53.a
Cabaſſus 64.b
Cabelliorum col: 26.a
Caberaſa 75.a
Cabubathra m: 77.a
Cabullinum 24
Cahyla 40.b
Cachagæ Scythæ pop: 81.b
Cachora 68.a
Cacobæ pop: 89.a
Cacyrum 36.a
Cadi 60.b
Cadmus m: 60.a
Cadurci pop: 23.b
Caduſij pop: 74.b
Caduſiorum vallis 74.a
Cædrus fl: 35.a
Cælydnus fl: 41.a
Cænica reg: 40.b
Cænomanni 32.a
Cænopolis 51.b
Cænus fl: 25.b
Cæpori pop: 20.b
Cære 53.a
Cæriana 18.b
Cæſa 73.a
Cæſada 21.b

Cæſar.

INDEX.

Cæſarauguſta 22.a 96.b
Cæſarea 59 a & 64.a
Cæſarea penes Anacerbum 65.a
Cæſarea Paniæ 70.a
Cæſarea Stratonis 70.b 103.a
Cæſariſaræ 37.b
Cæſarodunum 24
Cæſiæ littus 34.b
Cæſius fl: 67.a
Cætaria 35.b
Cætobria 19.a
Caicus fl: 59.b
Caiſtrus fl: 59.b
Calabria 31.b & 34.a
Calacta 35.b
Calacine reg: 73.b
Caladunum 20.b
Calagorina 22.b
Calandradua inſ: 91.a
Calathæ Inſ: 50.b
Calathua 72.b
Calatum 17.a
Calbis fl: 59.b
Calcides 42.a
Calduba 18.b
Caleacte 44.b
Calecariæ eatrema 84.b
Caledonia ſylua 17.a
Caledonij pop: 17.a
Calegia 27.b
Cales 33.b
Caletæ pop: 24
Caleua 17.b
Calguia 71.a
Calicuſa 18.b bis
Calindoca 88.a
Calindoea 42.a
Caliuda 61.a
Calipos fl: 19.a
Caliſia 27.b
Calitæ pop: 55.b
Calitera 42.a
Caliur 88.a
Callaici Lucenſij & Brecarij pop: 19.b 20.b
Callaris 39.b
Calle 24
Callidromus m: 43.b
Calliga 88.a
Calligeris 87.b
Calligicum pr: 85.a
Callij 52.b
Callij pr: 51.b
Calliuuſa pro: 68.b
Calliopolis 41.a
Callirhoë 71.a
Calliſtratia 61.b
Calliteræ 42.a
Calpas fl: 58.b
Calpe m: 18.a
Calpurniana
Calſioli 33.a
Caltioriſſa 64.a
Calucones pop: 27.a & 28.b
Calycadnus fl: 65.a
Calydon 44.a
Camanes 84.b
Camani pop: 27.a
Camara 46.a
Camarica 21.a
Camariua 36.a
Camarinum 33.a
Cambetum 21.a
Camberychum, Gangis oſtium 85.a
Cambodunum 28.b
Cambyſi ærarium 57.a
Cambyſum Gangis oſtium 85.a
Cambyſis fl: 74.a
Cameloboſci Sozocæ pop: 79.a
Camigara 86.b
Camirus 61.a
Campæ 63.b
Campani pop: 31.a & 33.b
Camodulanum 17.b
Camuulodunum 17.b
Camureſarbum 63 b
Canaca 18.b
Cauagara 85.a
Canagora 86.a
Canaluij m. 41.b
Canaria inſ: 56.a
Canaſtreum pr: 41.b
Canatha 70.a & 75.a
Canathra inſ: 90 a
Caudanum 38.a
Caudari pop: 80.b
Candipatna 88.a
Candis 74.b
Cauduum 27.b
Caue emp: 77.a 104.a
Canna 64.a
Canodipſas reg: 81.b
Canobus 52 a
Canogiza 89.a
Canopiſi 50 a
Cantabri 21.a 19.b
Cantabricus Oceanus 19.b
Canthatis 79.a
Cantabi ſinus 84.b
Canriocbis 28.a
Canti nauium ſtatio 84.b
Cantij pop: 17.b
Cautium pr: 16.b 17.a
Canuccis 47.b
Canuſium 34.a
Capacelis 64.b
Capara 19.b
Caparcotia vel Carparctoni 70.b
Caparorſa 71.a
Capaſa 19.b
Caphareus pr: 44.b
Caphas m: 55.a
Capitolia 71.a 103.a
Capitolias 70 a
Capotana 83.a
Cappadocia re: 63.a 102.a
Capraria inſ: 34.a
Caprus fl: 74.a
Capſa 50.b & 56.a
Capſina 77.a
Capua 33.b 97.b
Capurniana 18.a
Caputa 68.b
Capytium 36.a
Carabia 42.a
Caraceni pop: 33.b
Caracca 21.b
Carada 77.a
Caræa vicus 37.a
Caraga 50.b (98.b
Carallis pro: & ciu: 35.a
Caralliranus ſinus 35.a
Carambris extrema 61.b
Carape 64.a
Caratæ pop: 81 a
Carbalia reg: 61.b 62.b
Carbantorigum 17.a
Carbones pop: 37.a
Carca 22.a
Carcaſo 26.a
Carcina 37.b
Carcinitus ſinus 36.b
Carciuitus fl: 36 b
Carcoma 47 b
Carcus inſ: 91.a
Cardamine Inſ: 78.b
Cardamyle 45.b
Cardia 41.a
Carduchi pop: 74.b
Carci pop: 85.a
Carenſij pop: 35.a
Careotæ pop: 37.a
Carei pop: 87.b
Carepula 47.b
Careſſus 44.b
Caria reg: 59.b & 60.a
Caricardama 87.b
Carige 88.a
Carima 62.a
Carinda fl: 74.a
Carine 73.a
Carini pop: 27.a
Caripraca 76.a
Cariſſa 62.a & 18.b
Cariſti pop: 20.a 22.b
Cariſtus fl: 66.b
Caritni pop: 27.a
Carium 19 b
Carmala 64.b
Carman regia 78.a
Carmana metropolis 79.a 104.b
Carmania deſerta 76.b
Carmauia reg: 78.b 104.a
Carmanicus ſinus 78.b
Carmara 88.a
Carmelus m: 69.a
Carminna inſ: 79.a 104.b
Carna 78.a
Carnalis 64.b
Carnaſa 86.a
Carni pop: 32.a
Carnonacæ pop: 17.a
Carnus 29.a
Caruutæ pop: 24
Carocardama 87.b
Caroca vicus 37.a
Caronium 80.b
Carpaſia 68.b
Carpaſæ inſ: 69.a
Carpathium mare 61.a
Carpathus m: 36.b & 37.a
Carpathus inſ: 61.a
Carpella extremum 79.a
Carpetani pop: 37.a
Carpis 29.b & 49.a
Carpudemum 40.b
Carrabia 42.a
Carraca 32.a
Carracharta 80.a
Carræ 72.a
Carroduuum 29.a & 28.a & b
Carroduuum 37 b
Carſeoli nunc, Calſioli vel Caſioli Ptolemæo 33.a
Carſidatta 38.b
Carſum 39 b
Cartaſina 87 b
Carteia 18 a
Cartenna 47.b 99.b
Cartennus fl: 47.b
Carthago magna 49.a 100.a
Carthago noua 20.a 96.b
Carthago vetus 22.a
Carthara 72 a
Carthea 43.a
Cartinaga 87.b
Caruancas m: 28.b
Caruanis 63.b
Carinna 20 b (106.a
Carura regia 87.b 105.a
Carura 83.a
Carya 61.a
Caryones pop: 37.a
Caryſtus 44.b
Caſalus ſinus 34.b
Caſama 70.b
Caſandria 41.b 99.a
Caſape 79 b
Caſbia 64 a
Caſce 83 a
Caſia reg: 82.a
Caſiope por: 43.a
Caſilinum 33.b
Caſiroiæ pop: 82.b
Caſius m: 69. b 82.a
Caſmara 48 b
Caſperia inſ: 56 a
Caſpiæ portæ 74 b
Caſpij pop: 74.a b
Caſpira 85.a 105.b
Caſpiræi pop: 86.a
Caſpiria reg: 86.a
Caſpirus mons 67.a
Caſpium mare vel Hircanum 67.b 74.b 79.b
Caſſæ 62.b
Caſſanites m: 77.b
Caſſanitæ pop: 76.b
Caſſia vel Caſia reg: 82.a
Caſſidia 89.a
Caſſij m: 81.b
Caſſiotis reg: 69.b

Caſſiopea reg. Caſſiopei pop. 43.a
Caſſiope 43.a
Caſſiope ciu. & pro. 43.a
Caſſium 52.a
Caſtabala 65.a
Caſtellani pop. 22.b
Caſtellum 25.a
Caſtra 87.b
Caſtra Germanorũ 47.b
Caſtrum 31.b
Caſtrum nouum 31.a
Caſtulum 22.a
Caſuarij pop. 27.a
Caſurgis 27.b
Catabeda fl. 88.a
Catabathmus magnus 51.b
Catabathm⁹ paruus 52.b
Catada flu. 49.a
Catadræ pop. 57.b
Cataoninm pr. 51.b
Cataonia reg. 64.b
Catamana 64.b
Catana col. 36.a
Catanæi pop. 36.a
Catanitæ pop. 77.b
Cataonia reg. 64.b
Catara 72.a
Catarabon fl. 26.b
Cataractus fl. 62.b
Cataractes magnus 56.b
Cataractes Nili maior 54.b
Cataractes Nili minor ibid.
Catatbræ inſ. 57.b
Cataractus flu. 46.a
Catharum pr. 55.a
Cathanei pop. 72.b
Catbramonitæ pop. 77.b
Catbrappes flu. 79.a
Cathriæi pop. 86.b
Caticardama 85.a
Catiſa 83.a
Catraleucos 19.a
Cattagobriga 19.b
Cattigara Sinarum ſtatio 90.a
Cattiderides inſ. 23.
Caturactonium 17.a
Caturgidi pop: 32.b
Catyeuchlani pop: 17.b
Cauari pop: 26.a 80.a
Cauca 21.a
Caueana por: 35.b
Caucaſij m: 65.b
Gaucaſij m: 80.b
Caucaſus m: 66.a
Canehabeni pop: 72.b
Cauchi pop: 27.a
Cauci pop: 16.a
Caucones pop: 59.a
Caucoenſij pop: 38.b
Candriacis fl: 79.a
Cauni pop: 47.a
Caunus 59.b
Caunus pop: 61.a
Cauphiaca 75.b
Canrium 19.b
Cayſtrus fl: 65.a
Cayſtrus 63.a
Cebyra 62.b
Ceciani pop: 55.b
Cecilia 69.b
Cecilia gemillina 19.b
Cephalædis 53.b
Celama 48.a
Celebenſij pop: 34.b
Celænorũ tumulus 61.b
Celia 28.b
Celia 34.a
Celida 51.b
Celmantia 28.a
Celonitides inſ: 57.b
Celuius fl: 17.a
Celſa 22.b
Celſitani pop: 35.a
Celtiberi pop: 21.b
Celtici po: 18.b 19.a
Celtogalatia 23
Celydna 89.a
Celydnus fl: 41.a
Cemeneleum 32.b
Cemmenorum m: 24
Cenabum 24
Cencum pr: 44.a
Cene pr. 59.b
Cenchree nauale 45.b
Cenelata 34.b
Ceneſtum 34.b
Cenion fl: 16.b
Cenomanni 24
Centinum 33.a
Centroni 32.b
Cenios vicus 76.b
Centurinum 34.b
Centuripa 36.a 98.a
Cephalenia inſ: & ciuit: 43.a
Cerange 88.a
Cephaloneſus 36.b
Cephiſus fl: 42.a
Cepiana 42.a
Ceramua 59.b
Ceraſus 63.a
Cerauge 88.a
Ceraunia 68.a
Ceraunij pop: 30.a
Cerannij m: 65.b 66.a
Cerbiea 50.a
Cerceticus ſinus 65.b
Cercinna inſ 50.b
Cercinna cin: ibid.
Cercitæ pop: 66.a
Cercopia 60.b
Cereris ſcopias pr: 56.b
Cereſſus 22.b
Ceretani pop: 22.b
Cereura 84.b
Cerne inſ: 56.a
Cerontes pop: 17.a
Cerophæi pop: 49.b
Cerretani pop: 22.b
Cerſunum 34.b
Cetis reg: 65.a
Certiſſa 29.b
Ceruaria 22.a
Ceruini pop: 34.b
Ceryntbus 44.b
Ceſada 21.b
Ceſena 32.b
Ceſi ciuit. 61.a
Ceſſero 26.a
Ceſtrus fl: 62.b
Cetæum pr: 90.b
Cetis reg: 65.a
Cetius m: 28.b
Chabala 67.a
Chaberis 85.a
Chaberus fl: 85.a
Chabora 71.b
Chaboras fl: 71.b
Chabrius fl: 41.b
Chabnata 78.a
Chadacha 67.a
Chædini pop: 28.a
Chæmæ pop: 27.a
Chænides pop: 66.a
Chæronia 44.a
Chærecla 51.a
Chalcedon 58.b
Chalcedonij pop: 59.a
Chalcedica reg: 41.a
Chalcedice reg: 70.a
Chalcis 44.a & 70.a
Cbalcis iuxta Euripum 44.a
Chalcitis reg: 71.b & 79.a
Chalcoriebij m: 48.a
Chaldæa reg: 73.a
Chaleua 43.b
Chali pop: 27.a
Chalibonitis reg: 70.a
Chaltapitis reg: 75.a
Chaluſus fl: 26.b
Chalibon 70.a
Chammanenſis reg: 63.b
Chantonicæ reg: 79.a
Chaonia 69.b
Chaonia reg: 43.a
Chaones pop: 43.a
Characene reg: 75.a
Characina reg: 65.a
Characmoba 71.a
Charadræ pop: 79.a
Charax 37.b
Charax 64.a
Charax 76.a
Charbaſa 50.b
Chargata 78.a
Charidemum pr. 18.a
Charipbi Indi oſtium 84.b
Chariſtus fl: 66.b
Charmonia 18.b
Charracharta 80.a
Charbæa 44.b
Charudes pop: 27.a
Chatæ 27.a
Chaſira 68.a
Chatæ Scythæ pop: 82.a
Chatracharta 74.a
Chatriei pop: 86.a
Chatriſceti 83.a
Chatræ pop: 27.a
Chattani pop. 5.b
Chauranæ 82.a
Chautanij Scythæ pop: 82.a
Chaurina 83.a
Chelidoniæ ſcopuli 61.b
Chelonidæ paludes 55.a
Chelonites pr. 45.a
Chelonites ſinus 45.a
Chelonopbagi pop: 79.a
Chenoboſcia 54.b
Cherſinus fl: 36.b
Cherſis villa 51.a
Cherſoneſus 35.a & 36.a & 41.
Cherſoneſus 46.a & 37.b & 50.b,
Cherſoneſus Thraciæ 40.a
Cherſoneſus extrema 43.b & 44.b 75.b
Cherſoneſus 45.a & 46.a
Cherſoneſi extrema 76.b & 77.b
Cherſoneſus Aurea 88.b
Cherſoneſus Taurica 58
Cherſoneſus magna 51.b
Cherſoneſus parua pot: 51.b
Cherſoneſus 56.a & 84.b
Chertobalus 29.a
Cheruſci pop: 27.a
Cheræ 42.a
Chetuori 27.a
Chettea villa 51.b
Chida fl: 85.b
Chimo vicua 51.b
Chinua 30.b
Chinalaph fl: 47.b
Chios inſ: 61.a
Chios inſ: & ciuit 61.a
Chiriphe 73.a
Chituæ pop: 48.a
Chius inſ: 44.b
Chizala 48.b
Chnubis 54.b
Choana 75.a 76.a & 80.a
Choaſtra 74.b
Chobath 47.b
Chobata 67.a
Choce 72.b
Chodda 79.a
Cholbeſina 80.b
Cholimma 68.b
Cholle 70.a
Cholmadara 69.b
Chologi 63.b
Cholua 67.b & 68.a
Choluata 68.a
Choma 61.b
Chomara 80.a
Chomari pop: 80.a
Chonnamagara 86.a
Chotaſmij pop: 80.b
Choroane reg: 76.a
Chordule 63.a
Chorodna 75.b
Choromitrene reg: 74.b
Chorſa 68.a
Chorſabia 64.a

INDEX.

Chorſeus fl: 69.a
Chorena 64.b
Chretina 19.a
Chrindi pop: 79 b
Chrones fl: 36 b
Chryſa 88.b
Chryſoana fl: 88.b
Chryſoroas fl: 69.b
Chnduca 73.a
Chumana 73.a
Chuni pop: 37.a
Chuphe 55.b
Chnritæ pop: 55.b
Chuſarus fl: 54.b
Chuzis 50.b
Chydæ fl: 35.b
Chydæ 61.a
Chylemath fl: 47.b
Chyrethiæ 42.b
Chytrus 68.b
Cia inſ: 44.b
Ciabrus fl: 39.a
Ciacis 64.b
Ciagiſi pop: 38.b
Ciamum pr: 46.a
Cianica 64.b
Cibetis 60.b
Cibina 75.a
Cibyra 60.b
Cicca Veneria 50.a
Cidamuſij pop: 48.a
Cicilia 69.b
Cilicia aſpera reg: 62.b
Cilicia reg: 63.b 64.b
Cilicia propriè dicta 65 a
Ciliciæ 68.b
Cilindrine vide Cylindtine reg:
Cilini pop: 20 b
Cilma 50.a
Cimara 89 b
Cimbri pop: 27.a (26.b
Cimbrica Cherſoneſus.
Cimmerium 37.a
Cimmerium pr: 65.a
Cimmeri⁹ Boſphor⁹ 37.b
Cimolis 61.b
Cimolis inſ: & ciu: 46.b
Cimon m: 60.a
Cinamiſera 57.b
Cindia 86.a
Cinedocolpitæ pop: 76.b
Cinichij pop: 49 b
Cinna 22.b & 62.a 75.b
Cinna 74 a
Cinnaba m: 48.a
Cinſternæ 49.a
Cipipa 50.a
Circeum pr: 31.a
Circidius fl: 34.b
Cirna m: 49 b
Cirra nunc, olim Cizara 64.b
Cirradia reg: 89.a
Cirodees pop: 80.b
Cirta Iulia 49.b
Cirtheſij pop: 49.b
Ciſamus 46.a
Ciſſa fl: 63.a
Ciſſæ 47.b
Ciſſij pop: 63.a
Ciſſia reg: 75.a
Ciſtnboci pop: 38.b
Citamom 68.a
Citharius m: 41.b
Cithariſtos pr: 25.b
Cithabanitæ pop: 77.b
Cithæron m: 43.a
Citis reg: 65.a
Citium 68.b
Cizara 64.b
Claternæ 32.b
Claudia 64.b
Claudiomerium 20.b
Claudiopolis 59.a & 62.a
Claudiopolis 64.b
Claudiopolis noua 62 a
Claudiuium 28.b
Claodos inſ: & ciu: 46.b
Clazomene 59.b
Cleartis palus 52.a
Cleone 45.b
Ciepidana 37.b
Cletarro 71.b
Clides extrema 68.b
Clides inſ: 69.a
Climax caſtellum 61.b
Climax 52.b
Clipea 49 a
Clitæ 59.a
Cliternum 33.a
Clitor 45.b
Clodiannus fl: 20.a
Cloſtra 31.a
Clota æſtuarium 16.b
Cluaca 75.a
Cluniacol: 21.b 96.b
Clunium 34.b
Cluſium 33.a b
Clyſma præſidium 52.a
Cnema 37.a
Cnemides 43.b
Cnidus ciu: & pr: 59.b
Co inſ: & ciu: 61.a
Co 54.a
Coanca 86.b
Coara 70.a
Coas fl: 83.a 85.a
Coaſpa 83.b
Coathras m: 73.b
Cobandi pop: 27.a
Cobe emp: 56.b
Cobij 53.a
Cocala 85.a
Cocalia 63.b
Cocconagæ pop: 87.a
Cocconari inſ: 78.b
Cocconagora 89.b
Coccotanagora 90.a
Cocyra nigra 30.b
Codane inſ: 84.a
Coddura 85.a
Cœcila 18.a
Codana 68.a
Cœla 41 a (86.a
Cœlerini pop: 21.a
Cœleſyria ſeu curua Syria reg. 70.a
Cœletica reg: 40.b
Cœliobriga 21 a
Cœneum 27.b
Coeſtobochi pop: 37.a
Cognabanda 87.a
Cognandaua 86.a
Cogni pop: 27.a
Coiamba 84. a
Colaca 86.b
Colancorum 27.b
Colania 17.a
Colarina 72.b
Colarnum 19.b
Colchi emp: 85.a
Colchicus ſinus 88.a
Colchis reg: 66.a
Colchis 65.b 68.a
Coletiani pop: 29. a
Cole 88.b
Colenderis 65.a
Colentum 30 b
Collops magnus 49.a
Collops paruus 49.a
Colobe pop: 57.b
Colobon terminus pr: 56.b
Colobraſſus 62.b
Coloeciu: 57.a
Coloepalus 57.a
Colone 45.a
Colophon 59 b
Colſa 68
Colthene reg: 67.b
Columnæ Alexand. 66.a
Colymbarium pr: 35.a
Colymbeſis 85.a
Comagena re: 69.b
Comana Cappadociæ 64.b
Comana Pontica 63.b
Comari pop: 81.a
Comba 61. a
Combuſta inſ: 78.b
Comedæ pop: 81.a
Comedorum m: 81.a
Comedorum vallis 81.a
Comenij pop: 30.a
Comi pop: 80.a
Comidana 38.b
Comiſene reg: 76.a
Commacum 62.a
Commaria extrema 85.a
Commopolis 73 b
Comonni pop: 25.b
Complutica 20 b
Complutum 21.b
Compſa 34.a
Comum 32.a
Conane 62.b
Conapſeni pop: 66.a
Concana 21.a
Conchilium 51.a
Concordia 32.a & 19.b
Condabora 21.b
Candali pop: 87.a
Condate 24
Condica 61.b
Conduincum 24
Condora 89.a
Confluenta 21.b
Conguſtus 62 a
Conica 62. a
Conna 60.b
Conſentia 34.a
Conſuantæ pop: 28.b
Conta 86.a
Contacoſſyla emp: 85 a
Conteſtani pop: 20.a 22.a
Contributa 18.b
Copar vicus 76 b
Copæ 44.a
Cophanta 79.a
Coptites 54.b
Copros 54.b
Cora 72.b
Corace 71.b
Coracenſium 62.b
Coracenſij pop: 35.a
Coracali pop: 89.a
Coracodes port 35 a
Corax prom: 37 b
Corax m: 43.b & 65.b 66 a
Corax fl: 65.b
Coraxi pop: 81 b
Corbaſa 62 b
Corbeunms 62.a
Corcobara 90.b
Corcoma 47.b
Corconti 27 a
Corcura 73.b
Corcyra nigra Inſ: 30.b
Corcyra inſ: & ciu: 43.a
Corda 17.a
Corduba 18 a 96.b
Cordyle 63.b
Coreur 87.b
Coria 17.a
Coricum 33.a
Coridorgis 28.a
Corindiur 87.b
Corinthiacus ſinus 44.b
Corinthia reg: 45.b
Corinthia 44 b
Corinthus 45 b
Corine 45 b
Corinium 30.a & 17.b
Coriondi pop: 16 a
Corcani pop: 17.b
Corius fl: 79.a
Cormaſa 62.b
Cornabij pop: 17.a b
Corna 64.a
Cornacum 29.b
Corne 64.b
Cornelij caſtrametatio. 49.a
Cornenſij pop: 35.b
Coruus 35.a
Corocandame 65.b
Corodamum pr: 77.a
Coromanis 77.b
Coronus m: 74.a
Corone 45.a
Coronia 42.b & 44.a
Corpialica reg: 40.b
Corpicenſij pop: 35.a
Corra 68.a & 78.b

Corſica inſ: 34.a
Corſij pop: 35.a
Cortatha metrop. 88.b
Cortæa reg: 65.a
Corticata 18.b
Coriona 33.a
Coruncula 88.a
Coruſia 66.a
Cory pr: 19.b 85.a
Cory inſ: 88.a
Coryeus 65.a
Coricus pr: 46.a
Corydalla 61.b
Corygaſa 89.a
Corypbaſium pr: 45.a
Coſa 87.a
Coſamba 85.a
Coſeude 77.a
Coſetani pop: 20.a
Coſmos 71.a
Coſſæ 31.a
Coſſæi pop: 75.a
Coſſira inſ: 50.b
Coſſira ciu: 50.b
Coſſium 23.b
Cotaca 83.a
Cotacene reg: 67.b
Cotamba 75.b
Cotenſij pop: 38.b
Cotes pr: 46.b
Cotiaium 60.b
Cotiaris fl: 90.a
Cotomana 67.b
Cottabani pop: 77.b
Cattæobriga vide Catta-
briga.
Cottiara metropol. 84.b
Cottis 85.a
Cottobara 84.a & 85.a
Corytga 36.a
Cougium 21.a
Counos inſ: 18.a
Coymaſeni pop: 34.b
Cozala 67.b
Cragus m: 61.a
Crambuſa inſ: 62.b
Craptia inſ: 34.a
Cratas m: 36.a
Cratia 59.a
Cremna col: 62.b
Cremona 82.a
Creones pop: 17.a
Crepſa 30.b
Creſſo por: 59.b
Creta inſ: 46.a
Creticum mare 44.b &
46.a
Cretopolis 62.b
Creuſa 43.b
Criſa 43.a
Crironis 27.a
Critbea 41.a
Criu metopon pro: 46.a
Crociatonum 24
Crommyorum extrema
68.b
Crocodilorum ciu: 54.a
Cromna 58.b
Cronius m: 45.b
Croton 31.b
Crybiſi pop: 39.a
Cryptus por: 77.a
Ctemene 42.a
Ctenis por: 37.b
Cteſiphon 73.b
Cua 78.b
Cuacerni pop: 21.a
Cuba 87.b
Cubina 68.a
Cucunda 66.b
Cudnt æ pop: 89.a
Cnina col: 50.a
Culcua col: 50.a
Cullu 49.a
Cuma 59.b
Cumæ 31.a
Cumueni pop: 23.b
Cuni 84.a
Cuniochariū pr: 32.a
Cunuſitani pop: 35.a
Cupra maritima 31.b
Cupra montana 33.a
Curcum 30.a
Curaporina 86.b
Curellur 87.b
Curſellinium 33.b
Curgia 18.b
Curia 17.a
Curiandra 80.a
Curianum pr: 23
Curias extrema 68.b
Curicta inſ: 30.b
Curicum ibid.
Curiones pop: 27.a
Curium 68.b
Curna 74.b
Curnonium 22.b
Curobis 49.a
Curſus 18.b
Curta 29.a & b
Cutula 85.a
Cuthi pop: 76.b
Cuſa fl: 47.a
Cyaneorum regio 59.a
Cyancus fl: 66.b
Cyanea inſ: 40.b
Cybiſtra 64.b
Cybros 69.b
Cyclades inſ: 44.b
Cydiſſes pop: 60.b
Cydna 61.a
Cydnus fl: 65.a
Cydonis 46.a
Cyiza por: 79.a
Celindrine reg: 86.a
Cyllene nauale 45.a
Cymbrica Cherſoneſus. (26.b
Cyniphus fl: 49.b
Cynopolis 54.a
Cynopolites nom: 54.a
Cynoſura pro: 43.b
Cynus 43.b
Cypariſſæ 45.a
Cypariſſium pr: 45.a
Cypera 42.b
Cyphanta 45.b
Cyphanta por: 45.a
Cyprus inſ: 58.b 102
Cypſella 40.b
Cyptaſia 61.b
Cyrenaica regio 51.a
Cyreſchata 80.b
Cyrene 51.a
Cyrius 42.b
Cyrni 29.a
Cyrnus inſ: 34.a
Cyropolis 74.a 97.b
Cyrrha 43.a 103.a
Cyrreſtica reg: 69.b
Cyrheſij pop: 49.b
Cyrus fl: 66.b 67.a & 74.a
Cyteinium 44.a
Cyteorum 63.a
Cytenm 46.a 38.a
Cythera inſ: & ciu: 46.a
Cytheron m: 44.a
Cythnus inſ: 44.b
Cytni pop: 29.a
Cytorum 58.b 61.b
Cyzicus 59.a
Cyziſtra 64.a

D.

DAæ pop: 79.b
Dabaſæ pop: 89.a
Dabauſa 72.a
Dabia 50
Dabiecæ pop: 79.b
Dablis 59.a
Dabrona fl: 16.a
Dacaſia 62.a
Dacbare moizæ pop: 77.
Dacia reg: 38.a (b 80.b
Dacij pop: 23.b
Dactonium 20.b
Dadales 60.a
Dadara 72.b
Dadaſtana 59.a
Dades extrema 68.b
Dædala 61.a & 86.a
Dæmonnm inſ: 78.b
Dætichæ pop: 86.a
Dagona 64.a
Daguſa 64.b
Dagura 60.a
Daiz fl: 81.a
Daliſandus 64.b
Dalmatia 29.b
Damania 22.a
Damaſcus 90.a 103.a
Damaſi m: 88.b
Damenſij pop: 49.b
Dammana 83.b
Damna 82.b
Damnij pop: 17.a
Damnæ pop: 82.b
Damonium pr: 16.b
Danaba 70.a
Danari 63.b
Dandaca 57.b
Danduti pop: 27.a
Dantelerica reg: 40.b
Dannbius fl: 29.a
Danubij caput 26.b
Daona 89.b
Daona fl: 88.b 89.a
Daonæ pop: 89.a
Daphnine inſ: 57.b
Daphnitæ pop: 55.b
Dapha 72.b
Daphne 70.a
Daphnuſia inſ: 59.a
Dara fl: 79.a
Daradi pop: 55.b & 57.b
Daradræ pop: 86.a
Darandæ pop: 83.a
Daradus fl: 55.a
Daraniſſa 68.a
Darcama 83.a
Dardani pop: 86.a
Dardania reg: 39.a
Dardanum 59.a
Daremma 72.a
Darganianis fl: 80.a 83.a
Dargidus fl: 80.a
Dariauſa 74.b
Dariorigum 24.a
Daritis reg: 74.b
Darna 73.b
Darnis 51.a 56.a
Daros 29.b
Daroacana 83.a
Darorum vicus 57.a
Darræ pop: 56.b
Dartka 73.b
Dartoſa 22.a
Darns fl: 29.b
Daſaron fl. 85.a
Daſcuta 64.a
Daſcylium 58.b
Datij pop: 23.a
Dauaba 81.b & 104.b
Dauchis m: 58.a
Dauchiſæ pop: 55.b
Daucionespop: 28.a
Daudiana 68.b
Daulia 42.a
Daulis 44.a
Daurſij pop: 30.a
Dauſdana 39.b
Daxata 82.b
Deba 69.b & 72.a
Deborus 42.a
Deciatij pop: 25.b
Deciana 23
Dedacana 59.a
Deera campus 75.a
Degia 73.b
Dela 78.b
Delium 44.a
Delminium 30.a
Delos inſ: & ciu: 44.b
Delphi 44.a
Delta magnum 53.a
Delta paruum 53.a
Demetria 41.b
Deinus fl: 80.b
Dendaca 37.b
Deobriga 21.b
Deobrigula 21.a
Deopalli 87.b
Deorum inſ: 23
Deorum currus m: 55.a
Deorum portus 47.b
Deorũ ſalutariũ por: 56.b
Dera 75.b
Deraneblila 79.a

Derbæ

INDEX.

Derbæ 64.a
Derbiei pop: 55.a
Dermones pop: 55.b
Derrij pop: 30.a
Derrima 70.a
Derriopes pop: 30.a
Derris extrema 41.b & 51.b
Dertona 32.b
Deſſaretij pop: 42.a
Deua 78.b
Deua fl: 16 b
Deuana 17 a
Deucęledonius Oceanus 16.b
Deucltus col: 40.b
Deuooa 27.b
Dia inſi 46.b
Diabate inſ: 35.b
Diacharſis præſidiũ 51.a
Diaeum 39.b
Diamuna fl: 85.b
Diammos 52.b
Dianæ faoom 43 b
Dianæ nemus 44.b & 58.b 36.b
Dauæ oraculum 77.a
Dianæ portus 34.b
Dianium 20.a
Diarræa pon 51.a
Diboma 42.a
Dictamum 46.a
Dicte m: 46.b
Dichis 62.a
Didacæ pop: 57.b
Didigua 73.a
Diduri pop: 66.a
Didymi m: 77.a
Didimus m: 60 a 61.b
Didymæ inſ: 36.a & 54.b
Dierna 38.b
Digima 78.a
Diglane 67.a
Diluron 20.a
Dimatra 72.a
Dimetris 56.b
Dimenſij pop: 39.b
Dindarij pop: 30.b
Dinia 26.a
Diuogetia 39.b
Diocæſarea 60.b & 63.b 65.a Dioclia 60.b
Diodori inſ: 57.b
Diogenis pr: 56 b
Diolcos pſeudoſtomum Nili 52.a
Diomedeæ inſi 34 a
Diou col: 41.b
Dion pr: 44.b 46.a
Dionyſi ciu: 90.b
Dionyſopolis 39.b & 86.a
Diopolis 58.b
Dios m: 49.b
Dios ſoteros portus 45.a
Dioſcoridis inſ: & ciu: 78 b & 104 a
Dioſeoron 52.b
Dioſcorum por: 56.b
Dioſcuria 66.b 102.b
Dioſpolis magna 54.b & 100.b
Dioſpolis parua 54.a
Dioſpolites nom: 54.a
Dirrachium 81.a
Diræ 56.b & 101.a
Deſta 82.b
Ditiones pop: 30.a
Dittatium 25.b
Diua fl: 20.a
Dium 70.a
Diuodurum 25.a
Diur fl: 47.a
Diur m: 47.a
Dizaca 67.b
Dobuni 17.b
Docimæum 60 b
Docirana 38.b
Doclea 30.b
Docleatæ pop: 30.a
Dodecaſchoeni reg: 54.b
Dolicha 42.b
Doliche 69.b
Dolichiſte inſi 61.b
Dolopes & 49.b & 55.b 43.a
Domanæ 64.a & 78.a
Dometiopolis 65.a
Dora 69.a
Dorath 47.b
Dorbeta 72.a
Dordomana 76.a
Doreni pop: 77.b
Doria fl: 32.a
Doris reg: 44.a & 59.b
Dorius fl: 88.b
Dorticum 39 a
Doryleum 60.b
Doſa 73.b
Doſara 87.a
Doſaron fl: 85.a
Doththa 75.a
Drachamæ pop: 82.b
Draconiiuus inſi 50.b
Dracuina 28.b
Draga 78.b
Drangiana reg: 83 b 105.a
Draſtoca 83.a & 86.a
Dratæ 64 a
Drepanum 35.b & 45.a 46.a & 52.a 68 b
Drepſa metropolis 80.b 104.b
Drepſiani pop: 80.b
Dribyces pop: [illegible]b
Drilon fl: 30.a
Driuus fl: ibid.
Droſache 82.b 105.a
Droſica reg: 40.b
Druentia fl: 25.b
Drupbegis 38.b
Druſias 70.b
Druſipara 40.b
Druſomagus 28.b
Druſon 60.b
Drybactæ pop: 80.b
Dryitæ pop: 48.a
Dryllophillitæ pop: 87.a
Dubis fl: 25.b
Duecona 23.b
Dueleatæ 30.a
Dudum 56.a
Duduſa 62.a
Dulgunnij pop: 27.a
Duppi pop: 57.b
Dumætha 72.b
Dumna inſ: 17.b 96.a
Dumnonij pop: 17.b
Dunga 84.b
Dunum 16.a
Dunum ſinus 17.a
Dur fl: 16.a
Duraba 73 a
Durdus 47.a
Durdus m: 48.a
Durga 50.b
Durocottorum 25.a 96.a
Duroſtorum legio 39.b
Durotriges pop: 17.b
Duus fl: 46.b
Dyma 40 b
Dymæ 45.a
Dymethus 36.a
Dyndarij 30.a
Dyrrachium 41.a
Dyrzela 62.b

E.

EAſo ciu: 20.a
Eaſo pr: 20 a
Eba 33.a
Ebagena 64.a
Eblana 16.a
Eboda 71.a
Ebodurum 28.b
Ebora 22.a 18.b
Eboracum 17.b
Ebrapa 66.a
Ebrus fl: 40.b
Ebudæ inſulæ 16.a
Ebura 19.b
Eburodunum 32 a
Eburum 28.a
Ebuſmi reg: 80.a
Ebyſſus inſi & ciu: 23.
Ecdaumana 62.a
Ecdippa 69.a
Echedorus fl: 41.b
Echinades inſ: 43.a
Echinus 41.b
Echinus pagus 51 b
Ecretice reg: 66.b
Ectodurum 28.b
Edeſſa 72.a 103.a
Edeta 22.a
Edetani pop: 22.a
Edonis reg: 41.a 42.a
Edri inſ: 16 b
Edulius m: 20.a
Egnatia 31.b
Egonis pr: 41.b
Egoſa 22.b
Egoſthenia 44.a
Egurri pop: 20 b
Elæus 41.a 80.b
Elæa extrema 68.b
Elana 71.a
Elanites ſinus vide Leanites ſinus
Elancorum emp. 84.b
Elaiia 44.a
Elathas fl: 58.b
Elbocoris 19.a
Elbij vicus 33.a
Elcebus 25.a
Electhium 36.a
Eldana 21.a & 89.a
Eldimæi pop: 75.a
Elea Pargamorum naualia 59.b
Eleæ pon 43.a
Electra fl: 46.a
Elegia 68.a
Eleoues pop: 49.b
Elephantes candidi 58.a
Elephantina inſ: 54 a
Elepbantophagi Aethiopes 57.b
Elephas m: 57.a
Elephantum paſcua. 90.b
Elere 70.b
Eleſori pop: 76.b
Eleus 43.a
Eleuſin 44.b
Eleuſis 43.b
Eleutheræ 46.b
Eleutherus fl: 69.a
Elicon fl: 35.b
Elipa 72.a
Elta capitolia 103.a
Elorus 30.a
Eluetij pop: 25.a
Eluetia ſylua 27.a
Elulij pop: 4[illegible].a
Eluſin 44.b
Eluſa 71 a
Elutherus fl: 35.b
Elycoci 26.a
Elymioti 41.a & 42.a
Elyma 42 a
Elymais reg: 74 b
Elythya 34 b
Emathia reg: 42.a
Embolæa 67.a
Embolima 86 b
Embolum vicus 77.a
Emeſa 70.a
Emmaus 70.b
Emodi m: 81.b 82.a
Emona 29 a
Empelathra 86.b
Emporiæ 20.a
Emporicus ſinus 46.b
Enabaſi pop: 48.a
Enderum 30.a
Engada 71.a
Engium 36.a
Enna 56.a
Ennona 30.a
Entelia 64.b
Entella 36.a
Entella fl: 31.a
Eordei pop: 42.a
Eoritæ pop: 83.b

Epetium

Epheſus 59.b
Epetium 30.a
Ephialtium pr. 61.a
Epiacum 17.a
Epicaria 30.b
Epicæros 71.a
Epidaurus 30.a & 45.a.b
Epidij pop. 17.a
Epidium inſ. 16.a
Epidium pr. 16.b
Epiphania 65.a & 70.a
Epirus reg. 42.b
Epitauſa 86.b
Epla inſ. 46.a
Eporedia 32.b
Equeſtris 25.b
Eræum 35.a
Eragiſa 69.b
Erbeſſus 36.a
Erchoas 57.a
Erdini pop. 16.a
Erdonia 34.a
Erebidæ pop. 49 b
Erene inſ. 91.a
Ereneus 44.a
Ereſſus 60.b
Eretria 44.a
Eretriæ 42.b
Erga 22.b
Ergauia 22.b
Ergauica 21.b
Eriboea 42.b & 59.a
Ericennm 35.a
Ericis por: 31.a
Ericis ſinus intima. ibid.
Ericodes inſ. 36.a
Ericuſa inſ. 43.a
Ericus 71.a
Erigonum fl. 41 b
Erineus 44.a
Erineus por 44.b
Eriſthæ 77.a
Erithini ſcopuli inſ. 59.a
Erius fl. 23.b
Erizoli pop.
Erminatium 30.b
Ernaginum 26.a
Eropœi pop. 49.b
Errebantium pr. 35.a
Erupa 72.b
Erymi 81.b
Erythræ 59 b
Erythræum pr. 46.a
Erythia inſ. 47.a
Erythron 51.a
Eſbouta 71.b
Eſcua 18.b
Eſer 57.a
Eſtobara 80.b
Eſtiori pop. 42.b
Eſſina emp: 56.b
Eteta 39.a
Etholia reg: 44.a
Etobeſa 22.a
Etoliæ cherſoneſi pro. 43.b
Etonia 63.b
Erymandri pop. 82.b
Euangeliorum por: 56.b
Euandria 19.b
Euanthia 43 b
Euboea inſ. 44.a
Eucarpia 60.b
Eucratidia 80.a
Eudiphus 63.b
Eudixata 64.a
Eudoxiana 63.b
Endrapa 71.b
Euenus fl. 43.b
Euia 42.a
Euleus fl. 75.a
Eumenia 60.b
Euonymitæ pop. 57.b
Euonymos iuſ. 36.b
Eupatoria 37.b
Euphrates fl. 69.b
Euporia 42.a
Europus 42.a bis & 69.b & 75.a
Eurotas fl. 45.a
Eurymedon fl. 62.b
Enſene 62.a
Euſimara 64.b
Eutbymedia 86.a
Examilion 40.b
Exapolis 66.a
Exiliſſa 47.a
Exobigytæ pop. 87.a

F.

FAlacrinum pr. 35.b
Falerinum 33.a
Fanum fortunæ 31.b
Fauentia 32.b
Ferentani pop. 31.b & 35.b
Ferentia 33.a
Ferentinum 33.b
Ferinus ſinus 90.a
Feronia 35.a
Feſulæ 32.b
Ficaria inſ. 35.b
Fidene 33.b
Fidentia 32.b
Firmium 33.a
Fiſera 34.b
Flauia lambris 20.b
Flauiunbrigantium 19.b
Flauiobriga 20.a
Flauio nauia 19.b
Flauiopolis 59.a & 65.a
Flauona 29.b
Florentia 32.b
Florus 36.a
Formiæ 31.a
Formio fl. 32.a
Fornacis 18.b
Fons Arachotus lacus 83.b
Fortia mœnia 65.b
Fortunatæ inſ. 56.a
Forum Bibalorum 21.a
Forum Claudij 32.b & 33.a
Forum Cornelij 32.b
Forum Diuguntorum 32.a
Forum Egurrorum 20.b
Forum Flaminij 33.a
Forum Iulij 25.b
Forum Iulium col. 32.a
Forum Liuij 32.b
Forum Limicorum 31.a
Forum Narbaſorum. 21.a
Forum Neronis 26.a
Forum poplij 33.b
Forum Seguſianorum. 24
Forum Sempronij 33.a
Forum Tiberij 25.b
Foſſæ Marianæ 25.b
Foſſæ Papyrianæ 32.b
Fratuolum 34.a
Fretum Cilliciæ 6[illegible].b
Fretum Herculis [illegible].a
Fretum magnum 47.b
Frutinum 33.b
Fultinium 30.b
Fundi 33.b

G.

GAia inſ. 50.b
Gabala 69.a & 70.a
Gabale 74.b
Gabalæca 22.b
Gabara 72.b
Gabæ 76.a
Gabena 74.b
Gabra 75.b
Gabrantuicorum ſinus 17.a
Gabreta ſylua 27.a
Gabris 74.b bis
Gadanopidres pop. 76.b
Gadara 70.a
Gadaſena 63.b
Gadini pop. 17.a
Gadirtha 72.b
Gadora 70.b
Gæa 78.a
Gæſa 78.a
Gagaſmira 86.a
Galactophagi 81.b
Gaia inſ. 50.b
Galapha 47.b
Galatia reg. 59.a & 60.a 61.b
Galiba extrema 90.b
Gal[illegible] m. 90.b
G[illegible]bi pop. 90.b
G[illegible]ea reg. 70.b
Galindæ pop. 37.a
Galla 74.b
Gallia reg. 23.a
Galli Boij pop. 81.b
Galli gallinacij barbati vbi 89.b
Gallica 59.a
Gallia Narbonenſis reg. 25.b
Gallica Flauia 22.b
Galorum 61.b
Galybe 50.b
Gamarina 36.a
Gamanſa 60.b
Gammace 83 b
Gandaræ pop. 86.a
Gangani 89
Gangani pop. 16.a
Ganganorum pr. 16.b
Gangaridæ pop. 87.b
Gange regia 87.b
Ganges fl. 85.a & 90.b
Gangeticus ſinus 81.a
Gannaria extrema 54.b
Gannodurum 25.b
Gaores fl. 84.b
Gapachi pop. 57 b
Gaphara 52.b
Garama metrop. 56.a
Garamantes pop. 55.a
Garamantica vallis m. 55.a
Garamæi pop. 73.b
Garapha por. 49.a
Garaphi m. 48.a
Garas m. 48.a
Garbata m. 57.a
Gardaucreta reg. 63.b
Gareſcus 42.a
Garganus m. 31.b
Garienus fl. 17.a
Garinei pop. 82.a
Garnace 64.b
Garra 48.a
Garumda fl. 23
Gaſmara 48.b
Gaſorus 42.a
Gaugameda 74.a
Gaumellum 32.b
Gauna 75.a
Gaurena 63 b
Gaurus m. 56.b
Gauſanitis reg. 71.b
Gauſaphna 50.a
Gauzaca 83.a
Gauzania 74 b
Gaza 70.b
Gazacupada 50.a
Gazæorum portus 70.b
Gazena 60.b
Gazorus 71.a
Gea 78.a
Gebala 22.b
Gedne 50.a
Gedroſia reg. 84.a
Gela 36.a
Gelaca 62.a
Gelanus 56.a
Gelda 66.b
Gele 36.a
Geli pop. 74.b
Gella 21.a
Gemmaruris 71.a
Geneſaritis lacus 69.b
Genua 91.a
Gephes pop. 49.b
Gephyra 96.b
Gerara 67.a
Geraſa 70.a & 71.a
Gerbo 57.a
Gerenia 45.b
Gerepa 57.a

Gereſtus 44.b
Geriſa 50.b
Germania reg: 26.a
Germania inferior 24.b
Germania ſuperior 26.a & ſeq.
Germanica legio 7. 26.b
Germanicia 69.b
Germanicus Oceanus. 26.a
Germanopolis 61.b
Germiana 48.b
Gerra 70.b & 77.a
Gerrapolis 50.b
Gerre 69.b
Gerrei pop: 77.a
Gerri pop: 66.a
Gerrum 52.a
Gerus fl: 37.a & 66.b
Gerunda 22.b
Geruſa 65.b
Geſodunum 22.b
Geſoriacum nauale 24
Getara 67.a
Getulia reg: 55.a
Geua 56.a
Geuini pop: 37.a
Gichthis 49.a
Gigas m: 61.b
Gigia 20.b
Gigluæ 48.a
Gillius m: 49.b
Gindarus 69.b
Gir fl: 55.a
Gira metropolis 56.a
Giratha 78.a
Glrgiris m: 55.a
Giſira 50.b
Gizama 72.b
Glandomirium 20.b
Glanum 26.a
Glanconis inſ: 50.b
Glanconis ciu: 50.b
Glaucum 52.b
Glancum pr: 51.b
Gliſma 68.a
Gnoſſus 46.b
Goaria 70.b
Gobæum pr: 24.& 23.b
Godana 82.b
Godaſa 64.a
Gomadeorum inſ: 57.b
Gomara 74.a
Gomphi 42.b
Gonnus 42.b
Gongalæ pop: 55.b
Goniatæ pop: 52.b
Gontiana 47.a
Gophanta pop: 79.a
Gorbata 72.b
Gorda 78.a.b
Gordenia 42.b
Gordene reg: 68.a
Gordizi m: 67.b
Gorditanom pr: 15.a
Gorgonis inſ: 34.a
Gorgus fl: 74.a
Gormanum 18.a
Gortyna 46.b
Gorya 86.a
Gryæa reg: 86.a
Gozaiina 63.b
Graan 75.b
Gracuris 22.b
Græcia magna 31.b & 34.a
Graiæ alpes 32.b
Graniacum pr: 34.b
Grauionarium 27.b
Graniſcæ 31.a
Grenius fl: 59.a
Greaſgonij pop: 51.b
Grui pop: 21.a
Grumentum 34.a
Grynæi Scythæ 81.a
Gubba 71.a
Gnius fl. 48.a
Gumara inſ: 91.a
Guphna 70.b
Guriana 80.a
Guriandra 80.a
Guriauna 74.b
Gurullis noua 35.a
Gurullis verus 35.a
Gutæ pop: 28.a
Gymneſiæ inſ: 23
Gymnoſophyſtæ popul: 86.a
Gypſaria por: 47.b 71.a
Gypſitis inſ: 57.b
Gyrtooa 42.b
Gythium 45.a
Gythones pop. 37.a

H.

HAdria 33.a
Hadrianopolis 40.b
Haliardi pop: 49.b
Halicarnaſſus 59.b
Halis fl: 61.b
Halmydiſſum litt: 40.a
Halmyræ 58.a
Haloë 87.b
Hammoniaca reg: 52.b
Hammorum ciu: Ibid.
Hebrus fl: 40.a
Hecatæ nemus pr: vide Dianæ nemus
Hecatompedum 43.a
Hecatompylon 76.a
Hedaphtha 49.a
Hegirmatia 27.b
Helice 45.b
Helicon m: 44.a
Heliopolis 53.b & 70.a
Heliopolites nom: 53.b
Helis 45.b
Helleſpontes 41.a & 59.a
Hellas reg: 44.a
Helua 61.b
Heniocchi pop: 66.a
Heorta 89.a
Heoa 49.a
Hephæſtia 42.b
Heptadeipus m: 47.a
Heptaneſia inſ: 88.a
Heptanomi 55.b
Heraclea 55.b 40.b & 42.a & 60.a & 69.a b & 75.a
Heraclea ad Cathmon. 59.b
Heraclea Phthioditis 42.b
Heraclea ponti 58.a
Heraclea Sintica 42.a
Heracleoticum oſtium Nili 52.a
Hercleopolites no: 53.b
Heraclia 40.b
Heraclium 46.a & 38.a
Heractum 37.b
Heræ inſ: 56.a
Herbita 36.a
Hercabum 37.b
Herculis arenoſi cumuli 51.a
Herculeum fretum 18.a & 46.b
Herculis aræ 75.a
Herculis fanum 31.a
Herculis inſ: 35.b
Herculis magna ciuit: 58.a
Herculis parua ciuit: 53.b
Herculis por: 31.a & 35.a
Herculis pr: 16.b & 47.a & 63.a
Herculis templum 50.b
Herculis mrtis 51.a
Hercuniates pop: 29.b
Hercynia ſylua 27.a
Heræa 45.b
Hermanus fl: 77.a
Hermæa extrema 51.b & 49.a
Hermæa inſ 35.b
Hermæa pr: 46.a
Hermæum pr: 35.a
Hermione 45.a
Hermonactus villa 40.a
Hermonaſſa 63.a & 65.b
Hermonthis 54.a
Hermonthites nom: 54.a
Hermopolis 54.a
Hermopolites nom: 54.a
Hermus fl: 59.b
Herona 30.a
Heroum ciuitas vel Heroopolis 52.a & 53.b
Herpis 47.b
Herpiditani pop: 47.a
Heſperi cornu 55.a
Heſperides pop: 51.a
Heſperius ſinus 55.a
Heſperij Aethiopes 58.a
Heſperidum horti reg: 51.a
Hibernia inſ: 16.a
Hibernicus Oceanus. 16.a
Hiceſia inſ: 36.a
Hiera vel Sacra inſul: 36.b
Hiera pr: 61.a
Hieragerma 60.a
Hieracum inſ: 35.b
Hierapolis 60.b & 69.b
Hierapolitæ pop: 60.b
Hierocæſaria 60.a
Hieraſus fl: 39.a & 40.a
Hiera petra 46.a
Hierus fl: 34.b
Hieron m: 46.a
Hieron pr: 16.a
Hieroſolyma 71.a
Hieſſen Iſraelitarum manſio 52.a
Himera fl: 35.b
Hippa 45.b
Hippi extrema 49.a
Hippi pr: 49.a
Hippi pr: 49.a
Hipplei m: 65.b
Hippius fl: 58.b
Hippocura 84.b
Hippocura regia Baleocuri 87.b
Hippon regia 49.a
Hipponites palus 49.b
Hippon vel equorum ci. tatio 49.a
Hippophagi Sarmatæ. 66.a
Hippophagi pop: 75.b
Hippophagi Scythæ 82.a
Hippos m: 76.b
Hippos vicus 76.b
Hippus 70.a
Hippus m: 69.b
Hippus fl: 66.b
Hiſpania reg: 18.a
Hiſtria 32.a
Hobordene reg: 68.a
Hodoca 90.b
Homeritæ pop: 77.a
Homilæ 42.b
Horicum 43.a
Horma 42.a
Hormanus fl: 77.a
Horſa 64.a
Hoſa fl: 31.a
Hoſſij pop: 37.a
Hyamphalis 44.a
Hyia 36.a
Hybris 37.a
Hydaſpis, Ptolemæo Bidaſpis fl: 85.b
Hydara 38.b
Hydara therma 48.b
Hydiſſa 60.b
Hydra 36.a & 51.b
Hydras inſ: 50.b
Hydræ extrema 59.b
Hydrus Hydruntum. 31.b

Hyela 78.b
Hygris alij Hybris 37.a
Hymettus m: 44.a
Hypanis fl: 36.b
Hypania 45.b
Hypata 42.b
Hypepa 60.a
Hyperborei Sarmatæ. 66.a
Hyphormus por: 43.b
Hypodromus Aethiopiæ 55.a
Hyppadis Pelagus 57.b
Hyppius fl: 58.b
Hpſa fl: 35.b
Hypſele 54.a
Hypſelites nom: 54.a
Hyrcania reg: 79.b
Hyrcania metrop: 79.b
Hyrcanum mare 81.a
Hyrium 31.b
Hyſſi por: 63.a

I.

Iabadij inſ: 89.a
Iabri 78.a
Iabruda 70.a
Iacca 22.b
Iadera col: 30.a
Iagath 47.a
Iamba 73.a
Iambia vicus 76.b
Iameſa æſtuarium 17.a
Iamna 23
Iamnia 70.b
Iamnitorum por: 70.b
Iapydes pop: 30.a
Iapygium pr: 31.b
Iarganum 69.b
Iarſath 48.a
Iarzita 55.a & 55.b
Iaſonium m: 74.a
Iaſonium 74.b
Iaſpis 82.a
Iaſſii pop: 29.a
Iaſſus 59.b & 64.b
Iaſtæ pop: 81.b
Iaſtus fl: 81.a
Iatinum 24
Iatur 88.a
Iaxamatæ pop: 66.a
Iasartæ pop: 81.b
Iaxartes fl: 81.a
Iaziges pop: 37.a
Iaziges Metanaſtæ 38.a
Iberia reg: 66.b
Ibericum mare 47.18.a
Iberus fl: 20.a
Iberingæ pop: 89.a
Ibirta 78.a
Icaricum mare 59.b
Icarta 88.a
Icaria inſ: 61.a
Ichara inſ: 78.b
Ichthis extrema 45.a
Ichthiophagi Sinæ Aethiopes 90.a
Ichthiophagorum ſinus 77.a
Ichthiophagi Aethiopes 58.a & 90.a
Iconium 64.a
Icoſium 47.b
Icur 88.a
Ida m: 46.b & 60.a
Idicata 72.b 73.a
Idomena 42.b
Idoneſij pop: 35.a
Idræ pop: 37.a
Idumanius fl: 17.a
Idumæa reg: 71.a
Idunum 28.b
Idymus 60.b
Iena æſtuarium 16.b
Ieracum inſ: Vide Accipitrum inſ:
Ieracum vicus 78.a b
Ieraa 33.a
Iernus fl. 16.a
Ieſpus 22.b
Igilgili 48.a
Igyllioues pop: 37.a
Ilarcuris 21.b
Ilæa fl: vel Illa 17.a
Ilegium 42.b
Ilercaoues pop: 22.a & 20.a
Ilerida 22.b
Ilergetes pop: 22.b
Ilica 50.a
Iliſſus 61.a
Ilium 60.a
Illerus fl: 25.b
Illiberis 26.a & 18.b
Illicias 22.a
Illicitatus por: 20.a
Illipula 18.b
Illipula magna 18.b
Illipula m: 19.a
Illiſſus fl: 43.b
Illyris reg: 29.b
Illia inſ: 34.a & 35.b
Ilunum 22.a
Ilutarum 58.a
Ilurbida 21.b
Ilurgis 18.a
Imaus m: 81.a b
Imbros inſ: 40.b
Imichara 36.a
Imma 69.b
Ina 36.a & 70.a
Inachorium 46.a
Inachus fl: 45.a
Inapha 78.a
Inariacium oſtium 39.a
Inatus 49.a
Indabara 86.a
Indaprathæ pop: 89.a
Inde 87.b
India intra Gaugem 84.b
India extra Gangem 88.a
Indicomardana 80.b
Indicum mare 79.a
Indigetes pop: 23
Indoſcythia reg: 86.b
Indus fl: 85.b
Ingena 24
Inna 83.b
Inſubres pop: 32.a
Interamnia 33.b
Interamnium 20.b
Interamnium Flauium 20.b
Intercatia 22.a
Intercatia Orniacorum. 20.b
Intuergi pop: 27.a
Iuutrium 28.b
Iobancbi pop: 52.b
Iobatitæ pop: 77.b
Iobula 67.a
Iogana 90.b
Iolcos 41.b
Ioliſitæ pop: 77.b
Iomnium 47.b
Iomuſa 86.a
Ion m: 58.a
Ionacopolis 75.b
Ionia reg: 59.b
Ionium mare 41.a
Ioppe 70.b
Iordauis fl: 69.b 70.b
Iori pop: 42.a
Iorum 42.a
Ioſonium 80.a
Iotape 65.a
Iouis magna ciu: 54.b
Iouis ciu: parua 54.a
Iouis m: 49.b
Iouis fanum 60.a
Iouis extrema 90.b
Ipotus fl: 35.b
Ipponitates ſinus 31.b
Irala 78.a
Irath 48.b
Iria 32.b
Irinopolis 65.a
Iria Flauia 20.b
Iris fl: 63.a
Iritæ pop: 77.b
Iripini pop: 34.a
Iſaca fl: 16.b
Iſanium pr: 16.a
Iſatichæ pop: 76.b
Iſaura 62.a
Iſburus fl: 35.b
Iſca 17.b
Iſcbalis 17.b
Iſcheri 56.a
Iſchopolis 63.a
Iſcina 50.b
Iſidis inſ: 57.b
Iſius m: 56.b
Iſmara 64.a
Iſmenus fl: 43.b
Iſondæ pop: 66.a
Iſone 74.a
Iſpa 64.a
Iſpalis 18.b
Iſpinum 21.b
Iſpolum 33.a
Iſporis vicus 49.a
Iſſa inſ: & ciu: 30.b
Iſſedon ſcythica 82.a
Iſſedon ſerica 82.b
Iſſedones pop: 82.a
Iſſicus ſinus 64.b
Iſſus. 65.a
Iſter fl: 26.b 39.a
Iſtmos Achillei curſus. 36.b
Iſtonium 21.b & 31.b
Iſtria reg: 32.a 29.b 30.a
Iſtrianus fl: 57.b
Iſtriona 77.b
Iſtropolis 39.b
Iſuium 33.a
Iſurium 17.b
Italica 18.b
Itaguri pop: 82.a
Itanus 46.a
Ithaca inſul: & ciu: 43.a
Ithar 77.b
Ithagurus 86.a
Ithome 45.b
Itamos portus 77.b
Itium pr: 24
Itoana 60.a
Itiobriges pop: 23.b
Ituna æſtuarium 16.b
Ituriſſa 22.b
Ityca 49.a
Itys fl: 16.b
Iucara 72.b
Iudæa 69.a 70.b
Iuernia 16.a
Iuſicum 83.a
Iula 78.a
Iulia 18.b
Iulia Cæſarea 47.b
Iulia Cæſarea inſ: ibid.
Iulia Libyca 22.b
Iulia Myrtilis 19.a
Iulias 70
Iuliobona 24 & 29.a
Iuliobriga 21.a
Iuliogordus 60.a
Iuliola 35.a
Iuliomagus 24
Iuliopolis 59.a & 60.b 64.b
Iulis 44.b
Iulium Carnicum 29.a
Iuna 67.a
Iuncaria 23
Iunonis fanum 44.b
Iunonis inſ: 56. a bis
Iunonis templum 50.b & 18.a
Iuolium 29.b
Iuraſſus m: 24.25.a
Izatha 48.b

K.

KAratus 50.b
Karbaſana 83.a

L.

LAathua 78.a
Laba 78.a
Labaca 86.a
Labadij inſ: 89.b
Labbana 72.a

INDEX.

Labdia 48.b
Laberris 20.b
Laberus 16.a
Labocla 86.a
Lacanitis reg: 65.a
Lacci palus 52.a
Laccobriga 21.a
Laccutis 22.a
Lacedæmon 45.b
Lachchere 78.b
Lacibis 18.b
Laciburgum 27.b
Lacininm pr: 31.b
Lacippo 18.b
Laconia reg: 45.a. b
Laconicus ſinus 45.a
Laconimurgi 19.b
Lacriaſſua 64.b
Ladana 64.a
Læa inſ: 31.b
Læbris 78.a
Laerte 62.b
Læceni pop: 77.b
Lætani pop: 23
Lælia 12.b
Læniticus ſinus 76.b
Læpſa magna 18.b
Lagonicorum ſpecus re:
51.a
Lagnurum 47.b
Lagyra 57.b
Lala 67.b
Lalaſſis reg: 65.a
Lalencris 64.b
Lama 19.b
Lambatæ pop: 86.a
Lambeſa leg: Auguſta 3.
50.a
Lamia 42.b
Lamida 48.b
Laminium 21.b
Lamotis reg: 63.a
Lampſacus 59 a
Lamus 65.a
Lamus fl: 65.a
Lancia oppidana 19.b
Lancobardi 27 a
Lancobriga 19.a
Landoſia 62.a
Langiati 20.b
Lanigara 48.a
Lanubium 33.b
Laodicia 69.a
Laodicia Scabloſa 70.a
Laodicia combuſta 62.a
Laodicinc reg: 70.a
Laodamantinum 52.b
Lapatia Cory pr: 19.b
Lapithus 68 b
Lapithus fl: 68.b
Lappa 46. b
Lar fl: 77.a
Laranda 64.a
Laraſa 74.b
Lares 49.b
Lariagara 89.b
Larinum 33.b
Lariſſa 41.b & 70.a
Larius lacus 32.a
Laruneſiæ inſ: duæ 50.b
Laryce reg: 84.b
Laſcoria 62.a
Laſippa 89.b
Laſice 50.b
Laſſira 22.a
Latania 59.a
Lathon fl: 51.a
Lathrippa 78.a
Latij pop: 80.b
Latini pop: 31.a 33.b
Latobici pop: 29.a
Latonc 53.a
Latopolis 54.a
Latopolites nom: 53.a
Lattha 78.a
Lauara 19.a
Lauiana reg: 64.b
Lauinium nunc, vide la.
nubium
Laus fl: 31.b
Lauſtaſa 64.b
Laxeta 21.b
Lez 50.b
Leætani pop: 20.a
Leandis 64.b
Leanites ſinus 77.b
Leaniti pop: 77.b
Lebadla 44.a
Lebedus 59.b
Lebena 49.a
Lecheum nauale 44 b
Lectum pr: 59.b
Lees vicus 77.a
Legerda 68.a
Legio 8. Auguſta 25.a
Legio 1. Auxiliatrix.
29.a
Leg: Germanica 10.29.a
Leg: Germanica 14.29.a
Leg: 1. Italica 59.b
Legio Traiana 25.a
Legum 56 a
Leinum 57 b
Leiannoninsſinus 16.b
Lelenris aſpera reg: 65.a
Lemani pop: 20.b
Lemnos inſ: 42.b
Lenoum pro: 44.b
Lenrudum 29.a
Leon pr: 46.a
Leonica 22.a
Leontes fl: 69.a
Leontium 36.a
Leontopolis 53.b
Leontopolites nom: 53.b
Lepidotorum ciui 54.b
Leprium 45.b
Lepte extrema 52.a
Leptis magna 49.a
Lepris parua 49 a
Leſti pop: 89.a
Leria 22. a
Lerna 45.b
Leroncinſ: 26.a
Lerum 89.a
Leſa 22.b & 35.b
Leſbos inſ: 60.b
Leſtorum reg: 89.a
Lete 42.a
Lethæus fl: 46.a
Letoa inſ: 46 b
Leucæthiopes pop: 55.b
Leucariſtna 27.b
Leucaſpis por: 51.b
Leucas extrema 43.a
Leuce acte 51.b
Leucæ Camini 32.b
Leuce Napę 52.b
Leucimma pr: 43 a
Leuci m: 46.a
Leuci pop: 25.a
Leucoeptra extrema 31.b
Leucoe 52.b
Leucoſyrorum cubitus.
36.a
Leucos por: 52 a
Leucopetra 31.b
Leuctrum 45.b
Leugeſa 64.b
Leuni pop: 28.b
Leuphana 27.b
Leuoni pop: 28.a
Lexubij pop: 24
Lianum 37.a
Liba inſ: 79 a
Libana 21.b
Libanotophoros 77.b
Libanus m: 69.b
Libias 71.a
Libiſoca 22.a
Libnius fl: 16.a
Libora 21.b
Libunca 20.b
Liburnia reg: 29.b
Liburnus por: 31.a
Libyarchæ pop: 52.a
Libya exterior reg: 51.b
Libya interior 54.a
Libya nom: 51.b
Libya palus 49.b
Libyæ deſerta 49.b
53.a
Libyægyptij pop: 52.b
Libyci pop: 52.b
Libyci m: 52.a
Libycum mare 51.a
Libiæphœnices popu:
49.b
Libyes palus 55 a
Libyſſa 59.a
Licarij pop: 28.b
Licinniana 19.b
Licuini 34.b
Licus fl: 28 a
Lidda 70 b
Liganira 86.a
Ligiris fl: 23.
Liguria reg: 31. a &
32 b
Liguſtica reg: ibid
Liguſticum mare ibid.
Lilæa 44.a & 45.b
Lilybeum pr: & ciuit:
55. b
Limici pop: 21.a
Limioſaleum 27.b
Limius fl: 19. b
Limici 61.b
Limonum 23.b
Limuici pop: 23.b
Limyra 61.b
Limyrus fl: 61.a
Limyricæ reg: 84. b 87.a
Lincæ pop: 27.a
Lindum 17.a b
Lindus 61.a
Lingones pop: vide Lon.
gones
Linxama 36.a
Linxamatæ pop: 53 b
Lipara inſula & ciuit:
36.b
Lipithia 68.b
Lirimiris 27.b
Liris 31.a
Liſinia 62.b
Liſſus 30.a 46.a
Liſtra 62.a
Liternum 31.a
Littus æneum 35 a
Lis fl: 46.b
Liza 47.a
Lizuſia 38.b
Lobetani pop: 22.a
Lobetum ibidem.
Lobocla 86.a
Locanus fl: 31.b
Locharna 83.a
Locoritum 27.b
Locra fl: 34.b
Locri Epicnemidi pop:
43 b 44 a
Locri Ozoli pop: 43. b
44.a
Locri 51 b
Locus vnde ex tudia in
Chryſin nauigant 85 a
Logi pop: 17 a
Logia fl: 16.a
Lonibare Indi oſtium.
84.b
Londinium 17 b
Londobris inſ: 19.b
Longobardi pop:
Longones pop: 25.a
Longum pr: 36.a
Longus fl: 16.b
Lopadnſa inſ: 30 b
Lopſica 50.a
Loryma 39.b
Latoa inſ: 43.a
Lotophagites inſ: 50.b
Lotophagi pop: 49 b
Lous fl: 41.a
Losa fl: 17.a
Luanci pop: 21.a
Lubæni pop: 21 a
Lubium 66.b
Luca 32.b
Lucani pop: 31 a &
33.b
Lucenſij pop: 20.b
Lucentum 20.a
Lucinæ ciu: 54.b
Luci pop: 35.a
Lucopibia 17.a

INDEX.

Lucoteria 24
Lucus Aſturum 20.b
Lucus ſaltus Dei 57.a
Lucus Auguſti 20.b
Lucus Feroniæ pr: 31.a
Lucus Feroniæ ciuit:
32.b
Luentioum 17.b
Lugana 78.a
Lugdunenſis Gallia 23.b
Lugiduuum 27.b
Lugodunum Batauo-
rum 24
Lugdunum 24.&
23.b
Lugdunum col: 23.b
Lugionum 29 b
Lugi Diduni pop: 27.a
Luma 72.b
Luna 31.a
Lunæ m: 58.a
Lunæ montis pr: 19.a
Lunæ ſylua 27.a
Lunæ pr: 31.a
Lunarium pr: 20.a
Lungones pop: 20.b
Lupfurdum 27.b
Lupia 27.b
Lupparia 22.a
Lurinum 34.b
Luſitani pop: 19.a
Luſitania 19.a
Luſonium 29.b
Lulpia 51.b
Luſſonium vide Luſo-
nium
Luti Buri pop: 27.a
Luti Diduni pop: Vide
Lugi Diduni
Luti Omanni pop: 27.a
Lybici 32.b
Lycaones pop: 60.b
Lycaonia reg: 62.a
& 64.a
Lychnidus 42.a
Lychnites palus 67.b
Lycia reg: 61.a
Lycium mare
Lycomedis palus 52.a
Lycopolis 54.a
Lycopolites nom: 54.a
Lyctus 46.b
Lycus fl: 57.a & 59.b
68 b & 74.a
Lydia 70.a
71.b
Lydius fl: 41.b
Lynceſtis reg: 42.a
Linxa matæ pop: 55 b
Lyrbe 62.b
Lyſa 71.a
Lyſinia 62.b
Lyſias 45.b
60.b
Lyſimachias 40.b
Lyſtra 62.a

M.

MAagrammum me-
trop: 90.b
Macæ pop: 77.b
Macæi Syrtitæ pop: 49.b
Macala 78.b
Macanitæ pop: 47.a
Macaria 68.b
Macaria vel fortunata
inſ: 57.b
Macatutæ pop: 51.a
Macuræ pop: 48.a
Macedonia 41.a
Machetegi pop: 81.b
Machryes pop: 49.b
Machurebi pop: 48.a
& 55 b
Machures pop: 48.a
Machuſij pop: 48.a
Machini pop: 49.b
Macna 77.b
Macodama 49.a
Mocolicum 16.a
Macomaca villa 49.a
Macopſiſa 55.a
Macoraba 78.a
Macrini pop: 34.b
Macralla fl: 31.a
Macrontichos 40.b
Mada vicus 77.a
Madaſara 78.b
Madethubadus m:
Madia 66.b
Madi 41.a
Madiama 77.b
Madoce 77.a
Madurus 30.a
Mæandrus fl: 59.b
Mæandrus m: 88.b
Mægores reg: 75.b
Mænomeni m: 55.a
Mæotis palus 38.a
Mæpa 68.b
Mæpha 78 b
Mæſoca 79.b
Mætona 75.b
Mæzei pop: 50.a
Magaris 87.b
Magi 87.a
Magindana 77.a
Magna Græcia reg: 54.a
Magneſia 60.a bis
& 101.b
Magneſia extrema 41.b
Magniana 29.a
Magnum littus 56.b bis
& 77.a
Magnum pr: 47.b
Magnum oſtium Gangis
85.a
Magnus por: 16.b &
55.a
Magnus ſinus 88.b
Mago ciu: 23
Magorum inſ: 57.b
Magorum ſinus 77.b
Magri locus 52.b
Maguda 71.b
Magulaba 78.a
Magur 88.a
Magura 55.b
Magnza 71.b
Magydis 62.b
Malabathrum vbi gig-
natur 89 a
Malaca 18.a
Malæta 87.a
Malachath 55.b
Malaicus ſinus 41 a
Malanga reg: 88.a
Malangitæ pop: 77.b
Malao emp: 56.b
Malchubij pop: 48.a
Malcoæ pop: 55.b
Malea m: 90.b
Maleta 87.a
Malea extrema 45 a
Maleos inſ: 16.a
Maleucoloo pr: 88.b &
84.b
Maleum pr: 48.b
Maliana 83. b
Maliarpha emp: 85.a
Maliattba 71.a
Maliba 87.a
Malichæ pop: 77.b
Mallada 77.b
Mallus 65.a 102.a
Malua fl: 47.a
Mamala vicus 76.b
Mambuta 72.a
Mamechia 67.a
Mammida 76.a
Mampſarus m: 49.b
Mampſati pop: 49.b
Mamuga 70.a
Manambis reg. 78.a
Manapia 16.a
Manapij pop: Ibid.
Manchane 72.a
Manchurib pop:
Mancoi pop: 55.b
Manda fl: 85.a
Mandagarſis 74.a
Mandagora 47.b
84.b
Mandale pop: 87.a
Mandaith vicus 56.b
Mandopi pop: 55.b
Mandrus m: 55.a
Manermanis por: 26.a
Mania extrema 60.b
Maniæna 89.b
Manioli pop. 89.b
Maniolæ Antropopha-
gorum inſ: 88.b
Manippala 87.b
Manitæ pop: 77.b
Manliana 33.a &
48.a
Manoba 18.a
Manrali pop: 66.b
Mantinia 45.b
Mantinum 34.b
Mantua 21.b & 32.a
Maocoſmus 78.a
Mapeta vel Mepata 65.b
Maphoritæ pop: 77.b
Maps 71.b
Mapura 85.a
Mara metropolis 78
104.a
Maraba in græco codice
pro Mara
Marabina 51.b
Maracanda 80.b
104.b
Maracodra 80.b
Maranthis vicus 51.b
Maraſdi 78.a
Maraſſium 103.
Marata 78.a
Marathon 44.a
Marathus 70.a
Marcala 61.b
Marcianes lacus 74.a
Marcodana 38.b
Marcomanni pop: 27.a
Mardache 77.a
Mardara 93.b
Marde 73.b
Mardethubadus m: 48.a
Mardi pop: 74.b
Mardiene reg: 75.b
Mardieni pop: 80.b
Mardara 64.a
Mardi pop: 68.a
Mardocea reg: 73 a
Mardyeni pop: 80.b
Mareotis 52.b
Mariotis nomus 51.b
& 53 a
Marcura Metropolis.
89.b
Mare exterius vel Occi-
dentale vel occiduum
68.a
Marcum pr: 84.b
Margara 86.a
Margana 90.b
Margaſi pop: 74.b
Margath alijs Marathus
Ptolem. 70.a
Margiana reg: 74.b &
79.b
Margus fl: 79.b
Maria palus 52.a
Mariama 78.a
Mariame 70.a
Mariamum ciuit: & pr:
34.b
Mariana 34.b
97.b
Mariandini pop: 59.a
Marianus m: 19.a
Maridunum 17.b
Marimatha 78.a
Marithæ m: 77.b
Marionis 27.b bis
Marmarica reg: 51.b &
52.b
Marobudum 27.b
Maroga 63.b
Maronia 40.a
70.a
Marſi pop: 93.a

Marouin.

Marouingi pop: 27.a
Marraſium 75.b
Marſonia 29.b
Marteui pop: 72.b
Marubius fl: 65.b
Maruca 80.b 104.b
Marucini pop: 31.b & 33.b
Marundi pop: 74.b
Maryczi pop: 80.a
Maſadalis 52.b
Maſæmanes pop: 77.b
Maſalia fl: 46.a
Maſani pop: 72.b
Maſdoranus m: 76 a
Maſdorani pop: 82.b
Maſeſyli pop: 48.a
Maſycytus m: 61.a
Maſin 79.a
Maſora 34. a
Maſſa fl: 55.a
Maſſagetæ pop: 81.a & 79.b
Maſſæi pop: 81.b
Maſſilia 25.b 95.b
Maſſilienſes pop: 31.a
Maſſitholus fl: 55 a
Maſſonitæ pop: 77.b
Maſte m: 57.a
Maſte ciu: 57.a
Maſtitæ pop: 52.b & 57.b
Maſtanus 87.b
Maſthala 78.a
Maſuchis 52.b
Matalia 46.a
Materi pop: 66.a
Matiſa 34.b
Matites pop: 55.b
Matrinus fl: 31.b
Mattiacum 27.b
Matuſtana 68.a
Maube 71.b
Maurali pop: 55.b
Manrenſij pop: 47.a
Mauritania Cæſarienſis 47.b
Mauritania Tingitana 46.b
Mauſoli pop: 55.b
Maxera fl: 79.b
Maxeræ pop: 79.b
Maxilua 18.b
Maxima inſ: 61.b
Maxula 49.a & 50.a
Maza 64.a 102.a
Mazara 68.a
Mazara fl: 35.b
Mazacila 52.b
Mazices pop: 48.a
Meandrus fl: 59.b
Meandri fontes ibid.
Meandrus m: 88.b
Mecheleſſus 66.a
Medaba 103.a
Medaua 71.b
Media reg: 74.a
Mediecara 50.a
Mediolane quæ & Mediolanum 24
Mediolanium 23.b 32.a & 27.b 17.b 96.b
Mediccara 50.a
Mediomatrices 25.a
Medulli pop: 26.a
Medullum 28.b
Medoſlanium 28.a
Mega pr: 47.b
Megaloſſus 63.b
Megabardi pop: 57.b
Megalopolis 45.b
Megaluda 63.b
Megara 36.a & 43.b 99.a
Megaris 43.b
Megaridis mediterranea 44.a
Mela m: 77.a
Melanchleni pop: 66.a
Melanes m: 71 a 77.a
Melas fl: 63 a
Melange 85.a
Melanogetuli pop: 53.a
Melanis fl: 40.a
Melanis ſinus 41.a
Melcynda 84.b
Meldita 50 a
Meldæ pop: 24
Meliachi inſ: 78.b
Melibocus m: 26.b
Meligene inſ: 31.b
Meliodunum 27.b
Melite inſ: & ciu: 50.b
Melitara 42.b 60.b
Melitene 64.a
Militene reg: 64.a 102.a
Melocabus 27.b
Melos inſ: & ciu: 46.b
Memini 26.a
Memnon nom: 54.a
Memnones pop: 57.b
Memphis 53.b 100.b
Mempbites nom: 53.b
Menæ 36.a
Menapij pop: 25.a
Menapia 80.a
Menan inſ: duæ 57.b
Menedemium 62.b
Mendela 87.b
Mendeſium oſtium Nili 52.a
Mendeſius nom: 53.b
Menelai metrop: 52.b
Menelaus 52.b
Meneſthei por: 18.a
Menlaria 22.a
Menoſca 20.a
Menoſgada 27.b
Menralia 18.a
Mertercoſa 21.b
Mentiſa 22.a
Menuthias inſ: 58.a
Meonia reg: 60.b
Mepara 65.b
Mercurij parua ciu: 53.a
Mercurij pro: vide Hermæa extrema
Mercurij ciu: magna 54.a
Merebriga 19.a
Meroë inſ: 57.a 101.a
Meroë ciu: 57.a
Metua 21 a
Meſabete reg: 75.b
Meſada 71.b
Meſanites ſinus 77.b
Meſanius ſinus 72.a
Meſche m: 58.a
Meſembria 39.b
Meſenij pop: 36.a
Meſolia reg: 85.a
Meſolus fl: 85.a
Meſoporamia reg: 71.b
Meſorome 63.b
Meſſena 36. a & 45. a & 98.a & 99.a
Meſſenia reg: 45.a b
Meſſenaicus ſinus 45.a
Meſuium 27.b
Meſtleta 66.b
Metacum vicus 77.a
Metacompſo 54.b
Metagonitæ pop: 47.a
Metagonites pr: 47.a
Metapontium 31.b
Metaris æſtuarium 17.a
Metelites nom: 53.a
Metharb 77.a
Methone 45.a
Metropolis 42.b & 37.b & 60.a b
Methymna 60.b
Metibi pop: 66.a
Metita 64.b
Meuania 33.a
Mædij pop: 49.b
Miba 78.b
Miconi inſ: 44 b
Mideni pop: 49.b
Midaium 60.b
Migo 52.b
Miletus 59.b
Milizigeris inſ: 88.a
Miltus 79.a
Milyas 62.b
Mimas m: 60.a
Mimaces pop: 49.b
Mimaci pop: 55.b
Minagara 85.a 86.b
Mindus 61.a
Minæi pop: 77.b
Mineruæ pro: 31.a
Mininx inſ: 50.b 100.a
Minius fl: 19.b
Minoa 46.a
Minoa por: 46.a
Minoa por: & pro: 45.a
Minoe m: 45 b
Minturnæ 33.b
Minyia 61.a
Miræum 49.b
Mirobriga 22.a & 18.b
Miſdia 73.b
Miſenum 31.a
Miſia 59.b & 67.a
Miſormus 52.a 100.b
Miſores m: 60.a
Miſthium 62.a
Miſulani pop: 49.b
Miſunus inſ: 50.b
Mithridatis reg: 66.a
Mnemium pro: 56.b
Mniara 48.a
Moccadyni pop: 60.b
Moca 71.b
Mocontiacum 25.a
Mocritæ pop: 77.b
Modoci pop: 66.a
Modonaſtice reg: 76.b
Modogulla 87.b
Modiana 76 b
Modonus fl: 16.a
Modunga 47 b
Modura aut Deorũ 86 a
Modura regia 88.a 106.a
Modutti emp: 90.b
Mœridis lacus 52.a
Mœnia 36 b
Mœtonium 37.b
Molibæ pop: 57 b
Molochat fl: 47 a
Molochath 47.b
Mologeni pop: 81.b
Molicria 43.b
Monache inſ: 90.b
Mona inſ: 26.b
Monalus fl: 35.b
Monocaminum 53.a
Monodactylus m: 56.b
Monaœda inſ: 16.b
Monda fl: 56.a
Monde emp: 56 b
Mondi inſ: 57 b
Monogloſſum emp: 84.b
Montuoſa Cherſoneſus. 56.a
Monoeti portus 31.a
Mophides fl: 84.b
Mopſi fons 64.b
Mopſieſtia 65.a
Mora 34.b
Mordi por: 90.b
Morduli pop: 90.b
Mori 57.a
Moricãbe æſtuariũ 16.b
Morini pop: 24. 25.a
Moroeca 21.a
Moronda 74.b & 87
Morthula 63.a
Moryllus 42.a
Moſa fl: 24.b
Moſæus fl: 75.a
Moſchius fl: 39.a
Moſcha 77.a
Moſchici m: 67.b
Moſega 67.a
Moſium 62.a
Moſteni 60.a
Moſyli pop: 57 a
Moſylum emp: & pro: 36. b & 57.a & 101.a
Motuca 36.a
Moturij pop: 49.b
Morychanus fl: 35.b
Moxiani pop. 60.b
Muceris 105.b
Mucuni pop. 48.a
Muerhuſij pop. 49.b

L 3 Mudutti

Mudutti pop: 90.b
Mulierum portus 84.a
Mumantia 21.b
Munitium 27.b
Munichiæ por: 43.b
Munichiates reg: 71.a
Murbogi pop: 21.a
Murgis 18.b
Munana reg: 64.b
Muroela 29.a
Murſella 29.b
Muruis 50.b
Muſarna 84.a & 79.a 105.a
Muſamæi pop: 84.a
Muſbanda 64.a
Muſcaria 22.b
Muſca col: 29.b
Muſopalli 87.b
Muſta vicus 50.b
Muſte 50.a
Muſtilia 63.b
Muſuni pop: 49.b
Mutina 32.b
Muturgures pop: 49.b
Mnuilia 63 b
Muza emp: 76.b 104
Muziris emp: 84 b
Mycale m: 60 a
Mycene 45.b
Myceni pop: 48.a
Myconi inſ: & ciu: 44.a
Myeza 42.b
Mygdonia 42 a
Mylaſſa 60.a
Myle 35.b
Myletus 59.b 101.b
Mylias reg: 61.b 62.b
Myndns 59.b
Myrmex inſ: 51.b
Myrina 42.b & 59.b
Myrmæcium pro: 38.a
Myriandrus 69.a
Myrra 61.b 101.b
Myronis inſ: 57.b
Myrrhifera reg: 57.b 77.b
Myrtoum mare: 59.b 61.a
Myrſiace inſ: 57.b
Myſaris pro: 36.b
Myſia ſuperior & inferior 39.a
Myſi pop: 39.a
Myſia minor 59.b 60.a
Myſia 76.a
Myſia maior reg: 60.a
Myſo macedones pop: 60.a
Myſocoras por: 47.a
Myſormus 100.b
Mytilene 60.b & 101.b

N.

NAadus 89.b
Naagramma 86. b
Naana 66.a
Naarda 72.a
Nababurum 48.b
Nabatbræ pop: 49.b
Nabæus fl: 16.b
Nabathræ pop: 55.b
Nabriaſſa 18.b
Nabius fl: 19.b
Nacadnma 90.b
Naeis 57.a
Naemuſij pop: 48.a
Nacolia 60.b
Nacraſa 60.a
Nælus fl: 19.b 16.a
Nadubandagar 86.a
Nagadiba inſ: 91.a
Nagadiba 90.b
Nagadibi pop: ibid.
Nagara 78.a & 86.a
Nagaruris 87.b
Nagnata 16.a
Nagnatæ pop: 16.a
Nagnia 33.a
Namadus fl: 84.b 85.a
Nannietæ pop: 24
Namaris 82.b
Namaſtæ pop: 81.b
Nanaguna fl: 84.b 85.a
Nande 74.b
Nanctus 63.b
Nangologæ pop: 89.a
Nanichæ pop: 86.a
Nanigæna 85 a
Nanigeris inſ: 88.a
Nanigeri pop: 90.b
Nanoſbes pop: 55.b
Napara 57.a 101.a
Napegus 76.b
Napuca 38.b
Narabon fl: 29.a
Narangara 50.a
Narbaſi pop: 21.a
Narbona coll: 30.a 97.b
Narbon 26.a
Narbonenſis Gallia 25.b 96.b
Nardinium 20.b
Narenſij pop: 30.a
Naruia, Nagnia Prolemæo 33.a
Naron fl: 30.a
Narthacium 42.b
Narulla 87.b
Naſabath fl: 47.b
Naſamones pop: 52.b
Naſci pop: 37.a
Naſica 86.b
Naſium 25.a
Naſtatbmos por: 51.a
Naſunia 66.a
Natabutæ pop: 49.b
Narembes 55.b
Natiſo fl: 32.a
Naualia 27.b
Nanaris 66.a
Nauari pop: 37.a
Nanbarum 37.b
Naucratis 53.b
Nauilloulon fl: 19.b
Naulibi 86.a
Naulibis 83.a
Naupactus 43.b
Nanpha nauale 45.a
Nauſtatbmus por: 51.a
Naxuana 68.a
Naxus inſ: & ciu: 44.b
Nazada 74 b
Nazania 70.a
Neapolis 31.a 35.a 41.a & 19.b & 51.a & 60.a & 62.a & 66.b & 70.b
Neapolitæ pop: 35.a
Nebis fl: 19.b
Necla 71.a
Necheſia 52.a
Nectiberes pop: 47.a
Nedinum 30.a
Neetum 36.a
Negera 50.a
Negran 78.a
Nelaxa 70.b
Nemauſum col: 26.a 36.b
Nemeſium 52 b
Nemea 45 b
Nementuriſſa 22.b
Nemetani pop: 21.a
Nemetis 25.a
Nemetobriga 20.b
Nenſa 50.a
Nepeta 33 a
Nephelis 65.a
Neptuni ſanum 45.a
Neptuni aræ 49.b
Nerium 34.a
Nerium pr: 19.b
Nertereanæ pop: 27.a
Nerrobriga 19.a 21.b
Nerua fl: 20.a
Neruij pop: 25.a
Nerusij pop: 32.b
Neſactum 32.a
Neſſus fl: 40.a
Neſſum 39.a
Niſiotis reg: 66.a
Netindana 38.b
Neut nomus 53.b
Nia fl: 55.a
Niara 69.b
Nicæa 31.a & 59.a & 97.b 101.
Nicephorium 71.b 102.b
Nicephorica legio 87.a
Nicij 53.b
Nicomedia 58.b 101.b
Niconium 40.a
Nicopolis 43 a 64.a & 65 a & 99.a & 102.a
Nicpij pop: 49.b
Nicopolis iuxta Acmum 40.b
Nicopolis Iuxta Neſum ibid.
Nigæa 80.a 104.b
Niga 67.a
Nigama metrop: 85.a
Nigbeni pop: 49.b
Niger lapis m: 52 b
Nigilgia 48.b
Nigir fl: 55.a
Nigira metrop: 55.b
Nigitimi pop: 49.b
Nigra nigramma 87.a
Nigritæ pop: 55.b
Nigrites palus 55.a
Niguza 74 b
Nilieiuitas 53.b
Nilus fl: 52.b 53.a
Ninica 65.a
Ninus 37.b 103.b
Nioſſum 37.b
Niphanandra 74.b
Niphanda 83.a
Niphates m: 67.b
Nipiſta 79 a
Niſæi pop: 82.b
Niſæa 43.b
Niſerga 75.b
Niſibes pop: 49.b
Niſibis 72.a & 83.a
Niſua 49.a
Nitriotæ pop: 52.b
Nitra emp: 84.b
Nœgauceſia fl: 16.b
Nœdunum 24.a 81.b
Nœomagus 24.a b 25.a & 26.a
Nœocæſarea 63.b
Nœogilla 77.a
Nola 33.b
Nommana 79.a
Nomentum 33.b
Nomiſterium 27.b
Nora 35.a
Norba Cæſarea 19.b 96.a
Norici pop: 28.b
Noricum regnum 28.b
Noroſbes pop: 81.b
Noroſſus m: 81.a
Noroſſi pop: 81.b
Noſalena 64.b
Noſtana 83.b
Noti cornu pr: 56.b
Notium pr: 16.a & 90.a
Noua ciuitas 54 b
Noua mœnia 36.b
Nouæ 39.b
Nouantum pr: & Cherſoneſus 16 b
Nouaria 32.a
Naudaugusta 21 b
Nouidunum 29 a
Nouiomagus 23.b
Nouius fl: 16.b
Nouium 20.b
Nouus por: 16.b
Nuba palus 55.a
Nubæ pop: 57.b
Nubartha 90.b
Nubi pop: 55.a
Nuceria Appulorum. 34.a
Nuceria col: 33 a b
Nuceria 32.b
Nuæſium 27.b
Nuiodunum 39.b
Nuius fl: 54.b
Numaua 31.b
Numantia 21.b

INDEX.

Numidia noua regio 50.a
Numidicus ſinus 48.a & 49.a
Nnmiſtrum 34.a
Nuroli 50.a
Nurſia 33.a
Nuſaripa 84.b
Nycpij pop: 49.b
Nygbenitæ pop: 57.b
Nygdoſora 87.a
Nymphæa inſ: 35.a
Nymphæum 37.b
Nymphæum pr: 41.b
Nymphæus por: 35.a
Nyſa 60.a
Nyſa 61.b
Nyſæa legendum pro:
Nygæa 80.a
Nyſſa 64.b

O.

OAditæ 77.b
Oaſſis magna 53.a
Oaſiræ pop: 52.b & 53.a
Oaſſis parua 53.a
Obæra 72.b
Obana 73.b
Obares pop: 82.b
Obilæ pop: 52.b
Obila 29.a
Oboca fl: 16.a
Obranca 77.b
Obriculum 33.a
Obrincus fl: 24
Obucula 28.b
Obulcum ibid.
Occidentalis Oceanus. 16.a
Oceanus Deucaledonius 16.b
Oceanus Hyperboreus. 16.a
Oceanus Verginius 16.a
Oceanns Germanicus. 16.b
Ocelis emp: 77.a 104.a
Ocelum 19.b & 20.b
Ocelum pro: 17.a
Ochus fl: 80.a
Ocitis inſ: 27.b
Ocra m: 28.a
Ocriculum 33.a
Ocrinum pr: 16.b
Octapolis 61.a
Octopitarum pr: 16.b
Octodurum 21.a
Odagana 72.b
Odeſſus 39.a 98.b
Odmana 70.b
Odoga 63.b
Odomantice reg: 42.a
Odrangidi Aethiopes. 55.b
Odyſſia pr: 36.a
Oea 44.b
Oeaſſum pro: 23
Oecath 47.b
Oechardæ pop: 82.a
Oechardes fl: 82.a
Oeneanda 61.b
Oenanthia 65.b
Oeneus fl: 29.b
Oenoe 44.a & 45.b
Oenunia 76.a
Oeſcus Triballorum 39.b 98.b
Oeſyma 41.a
Oeta m: 41.a
Oeteus ſinus 43.b
Ogdamus m: 52.a
Ogdæmi pop: 52.b
Olapbia 78.a
Olbaſa 62.b & 64.a & 65.a
Olbia 25.b & 35.a & 58.b & 62.b
Olbianus port: 35.a
Olchachites ſinus 49.a
Oleaſtrum 28.b
Oleaſtrum pr: 47.a
Olenus 44.a & 45.a & 62.a
Olgaſis m: idem qui Prolemæo Olyſas 61.b
Oliba 21.b
Olybera 72.a
Olicana 17.b
Olimacum 29.a
Olina fl: 24.a
Olina 20.b
Olioſipon 19.a
Olochoera 87.b
Olondæ pop: 66.a
Olus 46.a
Olulis 35.b 46.a
Olyarus 44.b
Olympia Piſa 45.b
Olympus m: 41.b & 59.a & 68.b
Olympini pop: 60.a
Olympus 61.a
Olyſas m: 61.b
Omanitæ pop: 77.b
Omanum emp: 78.a 104.a
Ombi 54.b
Ombrea 72.a
Ombrones populi 37.a
Omenogara 87.b
Omiza 84.a
Ompone emp: 56.b
Oncheſmus port: 43.a
Onæum 30.a
Onij 55.b
Onne 76.b
Onoba 18.b
Onobaliſturia 18.a
Onugnatos 45.a & 59.b
Onuptus 53.b
Onuphites nom: 53.b
Ooxellum 27.a
Ophiodus fl: 54.a
Ophiuſa 40.a
Ophiuſa inſ: 23
Ophiones pop: 37.a
Opini pop: 34.b
Opinum 34.b
Opipergium 32.a
Opiſena 40.b
Opotura 87.a
Oppidium 48.b
Oppidum nouum 48.a
Oppinum 47.a
Opuntij pop: 43.b 44.a
Opus 44.a
Ora 79.a
Oracana 74.b
Orbadari 57.a & 86.b
Orbanaſſa 62.b
Orbelia reg: 42.a
Orbelus m: 39.a
Orbia 37.b
Orbitæ pop: 36.a
Orbita 50.b
Orcades inſ: 17.b
Orcas pr: 16.b
Orcelis 22.a & 40.b
Orcheni 72.b
Orchomenus 44.a
Orcia 22.b
Ordeſſus 37.b
Orduices pop: 17.b
Orebatis 76.a
Oreophanta 87.a
Oreſtis reg: 41.a
Oretani pop: 22.a
Orcion Germanorum. 22.a
Organa inſ: 78.b
Orgaſi pop: 81.b
Orinæi pop: 66.a
orinus fl: 35.b
oriza 70.a
orminius m: 59.a
orneon inſ: 90.b
orneon extrema 90.b
orniaci pop: 20.b
oroatis fl: 75.a
oroba 73.b bis
orobnis fl: 25.b
oromandus 64.a
orondiei pop: 62.a
orontes m: 74.a
orontes fl: 69.a
oropus 43.b
oroſana 82.a
oroſologia 62.a
orphes pop: 55.b
orrea 39.a & 17.a
orſiti pop: 80.a
orthaga 72.a
orthiana 83.a
orthoſia 60.a & 69.a
orthura reg: 83.a 106.a
orton 31.b
ortopia 30.a
ortoſpana 83.a 105.a
ortoſpeda m: 20.a
orubium pr: 19.b
orudij m: 85.a
orymagdus fl: 65.a
orypæi venatores 57.b
orza 86.a
oſæa 35.a
oſcana 84.a
oſca & oſcha 22.b & 18.b
oſcela 32.b
oſica 67.a
oſicerda 22.a
oſincum 34.b
oſiſmij pop: 24
oſſa 42.a
oſſa m: 41.b
oſſenates pop: 29.a
oſſonaba 19.a
oſſa 87.a
oſtama 77.b
oſtaphos 40.b
oſteodes inſ: 36.b
oſtia 31.a
oſtobalaſſara 86.a
oſtra 33.a
oſtracine 52.a
oſyli pop: 37.a
otadeni pop: 17.a
othris m: 41.b
qtaniolca 21.a
ottorocora 82.b 105.a
ottocoræ pop: 82.b
ottorocotas m: 82.a
ouporum 30.a
oxia pr: 90.b
oxiana 80.b
oaiani pop: ibid.
oxianes lacus ibid.
oaij m: 81.a
oxidrancæ pop: 80.b
oxus fl: 79.b
oxyrinchos 54.a
oayrinchintes nom: 54.b
ozene regia Tinſoani 86.b 106.b
ozoa 75.b
ozoabis 87.a
ozoana 87.b
ozuti pop: ijdẽ qui Zuti

P.

PAchia extrema 35.a
Pachinus pr: 30.a
Pachnaniunis 53.a
Pacidare 84.b
Paciorus 36.a
Pacoria 72.a
Paconia inſ: 36.b
Pactija 40.b
Pactolus fl: 59.b
Padyandus 64.b
Padus fl: 32.a
Pæna inſ: 47.b
Pælontium 20.b
Pæni Alpes 28.a
Pæpia 45.b
Pæſtum 31.b
Pæſula 18.b
Pætonium 29.a
Pagaſæ 41.b
Pagiritæ pop: 57.a
Pagiræ 69.b
Pagraſa 83.b bis
Palanda 89.b
Palandas fl: 88.b
Palanta 34.b

Palemariæ vicus 53.a
Paleobiblus 70.a
Paleſcepſis 59 b
Paleſtina reg: 70.b
Palibothra reg: 87.a 105.a
Palindromos extrema. 77.a
Palinza 75.a
Paliurus 51.b
Palla 34.b
Palliana 82.b
Pallantia fl: 20.a
Pallantia 21.a
Pallas palus 49.b
Palliana 82.b
Pallura 85.a & 87.b 105.a
Palma 23
Palmyra 69.b & 70.a 103.a
Palmyrene reg: 70.a
Paloda 38.b
Paltos 69.a
Paludes Nili 52.a
Paluſtres inſ: 67.a
Palura 85.a
Pampsnis 54.a
Pamphylia reg: propriè dicta 62.b
Pampbylia re: ibid. 102.a
Pamphylium mare ibid.
Panagra 56.a
Panaſſa 86.b
Pandaſſa 89.b
Pandatoria inſ: 34.a
Pandion reg: 85.a
Pandouorum reg: 86.a
Panephyſis 53.b
Paniardis 65.b
Panis inſ: 57 b
Panis extrema 61.a
Paniſus fl: 38.a 45.a
Paniardi pop: 81.b
Paniardis 65.b
Panias 103.a
Pannona 46.b
Pannonia ſuperior & inferior 29.a
Pano vicus 56.b
Panopolis 54.a
Panopolites nomus 54.a
Panormus portus & ciu: 41.b 43.a b
Panormus 35.b & 46.a & 51.b
Pantachus fl: 36.a
Pantalia 40.b
Panti ſinus 90.b
Panticapæa 38.a
Pantomatrium 46.a
Pantipolis 87.b
Panyiaſſus fl: 41.a
Panyſus fl: 39.b
Paphara 69.b
Paphia reg: 68.b
Paphalagonia 61.b
Papbos noua 68.b 102.b
Paphos vetus 68.b
Pappa 62.a
Parabali 86.b
Paracanece 83.a
Parachana 75.a
Parætonium 51.b 100.a
Paredene reg: 84.a
Paradiſus 70.a
Paragon ſinus 79.a
Paralais 64.a
Paraliæ mediterranea. 88.a
Paralia Soringorum reg: 85.a
Parapiotæ pop: 87.a
Paraponiſus fl: 80.a
Paratanticene reg: 76.a
Parauti reg: 82.b
Paraxia reg: 41.b 42.a
Parbara 76.a
Parca 38.a
Parchoatrus m: 74.a
Pardabathria 86.b
Parentium 32.a
Parepaphitis reg: 79.a
Paretacine reg: 75.b
Pargyetæ pop: 83.b
Pari inſulæ ciu: 44.b
Parienna 28.a
Parietæ pop: 83.a
Pariſara 89.b
Pariſene reg: 84.a
Pariſi pop: 17.b
Pariſij pop: 24
Pariſium 24
Parium 59.a
Parma 32 b
Parmæ campi 27.a
Parnaſus m: 44.a
Parni pop: 79.b
Parodana 75.b
Parœcopolis 42.a
Paroliſſum 38.b
Paropaniſus inſ: 82.b
Paropaniſus reg: 83.a
Paros inſ: & ciu: 44.b
Paroſta 58.a
Parſia 83.a
Parſiana 83.a
Parſij pop: 83.a
Parſiræ 84.a
Parſis metropolis 84.a
Parſis 75.b
Parta 62.a 76.a
Parthenium prom: 37.b & 38.a
Parthenius fl: 58.b
Parthenope inſ: 34.a
Parthia reg: 76.a 103.b
Parthyei pop: 42.b
Parthiene reg: 76.a
Partiſcum 38.a
Paruum littus 56.b & 77.a
Parysrdes m: 67.b
Paſacarta 76.a
Paſage 87.b
Paſargadæ pop: 79.a
Paſarne 64.b
Paſarracha 76.a
Paſiaſcus fl. 37.a
Paſicæ pop: 80.b
Paſicana 86.a
Paſini vallum 75.a
Paſipeda 86.b
Paſiris 37.b
Paſſala 86.a
Paſſallus 54.a
Paſſalæ pop: 89.a
Patæta 57.a
Patala 86.a 105.a
Patalene reg: 86.b
Patalenes Cherſoneſi dorſum 41.b & 59.a
Patara 61.a 101.b
Pararue 65.b
Patauium 32.a
Pateruiana 21.b
Pathmeticum oſtium Nili 52.a
Patina 67.b
Pariſtama 87.a
Patræ 45.a
Patridone 38.b
Patruiſſa 38.b
Psuca 34.b
Pax Iulia 39 a
Pechini pop: 57.b
Pedalium pr: 68.b
Pedicius fl: 68.a vel Pediaus
Pednopum 52.b
Pedoniæ inſ: 54.b
Pedonia 52.b
Pegæ 43.b & 44.b
Pelagiæ inſ: 50.b
Pelagoni pop: 42.a
Pelaſgicus ſinus. 41.b
Pelaſgioti pop: 41.b & 42.b
Peleadones pop: 21.b
Peliala 72.a
Peligni pop: 31.b & 33.b
Pelius m: 41.b
Pella 42.b & 70.a 99.a
Pellene 45.b
Pelodes ſinus 75.a
Pelodes por: 43.a
Pelontium 20.b
Peloponneſus reg: 44.b
Pelore pr: 35.a
Pelte 60.b
Peluſium 52.a 100.b
Peluſiacum oſtium Nili 52.a
Pendactylus m: 52.a
Peneus fl: 41.b & 45 a
Pentademitæ pop: 60.a
Pentagramma 86.b
Pentapolis reg 51.a & 88.a
Penteneſſus 62.a
Peparethos inſ: & ciuit: 42.b
Pepere 60.a
Peperina inſ: 88.a
Perge 62.b 102.a
Pergamus 60.a 101.b
Pergamum 40.b
Perierbidi pop: 66.a
Perimula 88.b
Perimilicus ſinus. ibid.
Perincari 87.b
Perinthos 40.b
Perorſi pop: 55.b
Peronticum 40.a
Perphoſius por: 55.a
Perſacra 86.a
Perta 62.a
Perſepolis 75.b 103.b
Perſicus ſinus 78.b
Perſici m: 78.b
Perſis reg: 75.b 103.b
Perta 92.a
Perthia 33.a
Peruſia 33.a
Peſendaræ pop: 57.b
Peſide 55.b
Peſidium 61.a
Peſingara 64.a
Peſſenus 62.a 101.b
Peſſinum 38.a
Peſuia 18.a
Petauium 32.a
Petauonium 20.b
Petilia 34.a
Petirgala 87.b
Petneliſſus, vide pleteneſſus
Petra 36.a 71.a & 103.a
Petræ paruæ por: 51.b
Petræ magnæ por: ibid
Petrocorij pop: 23.b
Petrodana 38.b
Petuaria 17.b
Peuce m: Teuca Ptolemæo 37.a
Peuce inſ: 39.b 37.a
Phabiranum 27.b
Phæniana 28.b
Phacuſa 53.b
Phalaarna 46.a
Phalachthia 42.b
Phalacra 51.b
Phalacrum pr: 43.a
Phalaſia pro: 44.b
Phalangis m: 56.b
Phalbini 78.a
Phamothis 53.a
Phanaca 74.b
Phanæa extrema 61.a
Phanagoria 63.a 65.a
Phanaſpha 74.b
Phandalia 68.a
Phara oppidum 71.a
Pharan pr: 71.a
Pharanitæ pop: 71.a
Pharambara 74.b
Pparaſpa 74.b
Pharatha 77 b
Pharatrua 80.a
Pharaxa vicus 40.a
Pharazana 83.b
Pharbæites nom: 53.a
Pharbethus 53.b
Phargæ 72.b
Pharitra 88.a
Pharmutiacus fl: 53.a
Pharnatia 63.a

Pharia

INDEX.

Pharia inſ: & ciuit: 30.b
Pharodini pop: 27.a
Pharos inſ: 54 b
Pharybus fl: 41.b
Phaſaba 74.b
Phaſelis 61.a 71.a
Phaſis fl: 66.b & 90.b
Phaſis 66.b 102.b
Phauonæ pop: 28.a
Phauruſij pop: 55.b
Phauſia 68 a
Phazaca reg: 27.b
Phelicus inſ: 90.a
Phellos 61.b
Phelitia 28.a
Pheræ 42.b & 45.a b
Pherendis 68 b
Phermutiacus fl: 53.a
Pheſtus 42.b
Pheugarum 27.b
Phialia 45.b
Phiara 63.b
Phicus pro: & caſtellum. 51.a
Phigia 78.a
Philæ 54.b
Philadelphia 60.a 70.a & 65.a
Philæni villę 49.b
Phileum 27.a
Philia prom: 40.a
Philippi 42.a
Philippopolis 40.b
Philomeſium 60.b
Philonij por: 34.b
Philonis 52.b
Philonis vicus 51.b
Philopolis 40.a
Philoreras por: 52.a
Phinni pop: 37.a
Phinopolis Plinio vide Philopolis
Phintonis inſ: 35.b
Phiterni fl: oſtia 31.b
Phiræſi pop: 28.a
Phlexum 29.a
Phlins 45.a b
Phloria 48.b
Phocæ 43.b
Phocœa 59.b
Phocis 43.b 44.a
Phoclis 83.b
Phocra m: 47.a
Phocuſæ inſ: duæ 54.b
Phœbi extrema 47.a
Phœnica 43.a
Phœmius fl: 48.b
Phœnicia reg: 69.a 70 a
Phœnicis por: 46.a
Phœnicodes inſ: 36.a
Phœnicum oppidum. 76.b
Phœnicus por: 36.a
Phœnix m: 60.a
Phœnix ciu: 46.a
Phœnix vicus
Phœnix caſtellum 59.b
Pholoe m: 45.b
Phora 68.a
Phorana 83.a
Phorbanria inſ: 36.b
Phorbia extrema 44.b
Phoruſij pop: 55.b
Phrateria 38.b
Phreata 63.b
Phriſij pop: 27.a
Phrudis fl: 24
Phurgiſatis 28.a
Phrugūdiones pop: 37.a
Phrureſus m: 48.a
Phrurium pr: 68.b
Phrurium 88.a
Phruſtæ pop: 30.a
Phrygia minor reg: 59.a
Phrygia maior reg: 60.b
Phtemphuti nomus 53 b
Phrhenoti nomus 53 a
Phrhuntia 36.a
Phthia port: 51.b
Phthirophaghi pop: 66.a
Phrhonſis 54 a
Phthur 56.b
Phthuth fl: 47.a
Phthiotis reg: 41.42.b
Phubarena 62.a
Phunduſij pop: 27.a
Phuphatena 64.a
Phuphena 64.a
Phuphena 64.a
Phurgiſaris 28.a
Phuſca 59.b
Phuſiana 73.b
Phuſipara 64.b
Phyeus pr. & caſtellum
Phylace 42.b
Phylacenſij pop: 60.b
Phyleni villa 51.a
Phyllitæ pop. 87.a
Phynni 37.a
Phyſca 40.a
Phyſcæ 42.a
Phythæum 42.b
Piarenſij pop: 39.b
Piada 82.b
Pialæ pop: 82.a
Piala 63.b
Piana 19.a
Picendaca 58 a
Piceni pop: 31.b 33.a
Picenſij pop: 39 a
Picentini pop: 31. a & 33.b
Pictones pop: 23.a
Pictoninm pro: 23
Pida 63.b
Pidna 41.b
Piengitæ pop: 37.a
Piephigi pop: 38.b
Pieria reg: 41.b & 42.b & 69.b
Pieria m: 69.a
Pigana 48.a
Piguntium 30.a
Pinara 61.a & 69.b
Pineprimi peſendoſto. num Nili 32.a
Pindus m: 41.a
Pinetus 20.b
Pinici pop: 77.a
Pinna 31.b
Pintia 21.a & 35 b
Pinum 38.b
Pinturia inſi 56.a
Piquentum 32.a
Piroboridaua 40.a
Pirum 38.b
Piſæ col: 32.b
Piſaurum 31 b
Piſca 86 b
Piſidon por: 49 a
Piſidia 62.a b
Piſidia prhygiæ reg: 62.b
Piſiuda 50.b & 62.b
Piſtoria 32.b
Piſtræ 56.b
Pitanus fl: 34 b
Pitane fl: 59 b
Pitane ciu: eod.
Pithecuſa inſ: 34.a
Pitinum 33.a
Pitiuſæ 63.a
Pityudra metrop. 88.a
Placentia 32.b
Planaſia inſ: 34 a
Plateæ 44.a
Plegra 61.b
Plereneſſus 62.b
Pleuranis 62.b
Pleurona 44.a
Pleurine 51.b
Plotinopolis 40.b
Plubium 35.a
Pluitana inſ: 56.a
Plumbea inſ: 35.b
Pnigeus 52.b
Poclais 57.a 86.a
Podalca 61.b
Podoperura 84 b
Poduca emp: 85.a
Poduce 90.b
Poecilaſium 46.a
Predicum 28.b
Pœntnus lacus 32.a
Pogia 62.b
Pola 32.a
Polentia 23
Poleur 88.a
Polemoninm 63.a
Polla inſ: 79 a
Polybiji inſ: 78.b
Polyægos 44 b
Polyrrhenia 46.b
Polyrimetus fl: 81.a
Pompeiopolis 62.a 63.a 102.a
Pompeſon 22.b
Ponteris 57.a
Ponria inſ: 34.a & 50.b
Ponrus reg: 58.b
Pontus Euxinus 58.b
Pontus Galaticus reg: 63.a
Pontus polemonlacus reg: 63.a
Pōtus Cappadoceus 63 a
Populonia 31.a
Populonium pr: 31.a
Poritus fl: 37.a
Poroſelene 59.b
Porphyritus m: 52.b
Porſica 71 b
Porta Anguſta 21.a
Portacra 38.a
Portoſpania 79.a
Portus magnus 28.a
Poruari pop: 87.a
Porioſpana 75.b
Poſidium pr: 43.a & 58 b & 77. a
Poſidium 41. b & 61. a & 69.a
Poſidonis fanum 45 a
Poſinara 89.b
Poſtigia 38.a
Potentia 31.b & 34.a
Poticara 75.a
Patulatenſij pop: 38.b
Praſidium 40.b
Praſia 45.a
Praſitatæ pop: 86 a
Prædauenſij pop: 38.b
Præguri) pop: 33.b
Præneſte 33.b
Prætoria auguſta 38.b
Prætorium 29.a
Præſidium 40.b
Praſodes ſinus 90.b
Praſſum pr: 58.a
Premis magna 57 a
Premis parua 57.a
Præpeniſſus 60.a
Prispidis por: 90.b
Priene 60.a
Prion fl: 77.a
Prionorus m: 36. a & 77.a
Priuernum 33.b
Procuri 90.b 58.b
Procythæ inſ: 54 a
Proeconeſus inſi 40.b
Prophthaſia 83 b 103.a
Propontis 40.b
Proſerliminitæ pop: 62.a
Proſoditæ pop: 52.b
Proſopites nomus 53.b
Proſtama 62.b
Prore vel prima inſ: 45.a
Proteſpania 79 a
Proromacra 59 a
Pruſa 59.a
Pruſa altera ibid.
Prymnetia 60 b
Pſacum pr: 46 a
Pſatis fl: 65 b 66.a
Pſelcis 54.b & 56.b
Pſeſſij 66.a
Pſeudocelis 77.a
Pſeudoſtomus fl: 84.b
Pſeudoſtomum Gangis oſtium 85 a
Pſeudoſtomum Iſtri oſtium 39.b
Pſophris 45.b
Pſillis fl: 58.b
Pſilli pop: 31.a
Pſychium 46.a

Pſychrus

Pſychrus fl: 65.b
Pſyllium 58.b
Premythis 56.b
Pterum pr: 39.b
Priſciana 47.b
Proempbanes pop: 57.b
Proiemais 69.a & 100.a
Prolemais ferarum 56.b 101.a
Proiemais Hermij 54.a 100.b
Proiemais pop: 54.a
Prua 67.b
Prucci 18.b
Prychia 43.a
Pucialia 22.a
Pucinum 32.a
Pudni 76.b 104.a
Puiipula 84.b
Pulindæ 86.b
Punda 73.a
Punnata 87.b
Punſe 56.a
Pupulum 35.a
Putea 50.b & 70.a
Puteoli 31.a
Pycnus fl: 46.a
Pylaceum 60.b
Pylæ Amanicæ 64.b
Pylei m: 57.a
Pilus 45.a
Pyramus fl: 65.a
Pyrenes pro: 23
Pyrgos euphranta 49.a
Pyrgi 31.a
Pyrrhon campus 47.a
Pyrra 59.b & 60.b
Pyrrhæi Aethiopes 55.b
Pyrrus campus 47.a & 55.b
Pyſtus 60.b
Pytheus 43.b
Pythia 44.a
Pytbis extrema 51.b
Pytiuſæ in: 23

Q.

Quadi pop: 27.a

R.

RAbij pop: 55.b
Raeatæ pop: 27.a
Rædeſtum 40.b
Ræſapha 70.a
Rætia reg: 28.a
Rage 17.b
Ragianæ pop: 74.b
Raphaneæ 70.a
Raphia 70.b
Rapſa 75.a
Rapſij pop: 57.b
Rapſij Aethiopes 58.a
Rapta metrop: 56.b
Raptus fl: ibid.
Raptum pr: 56.a b
Raraſſa metrop: 86.a
Raſtia 62.a
Ratbeni pop: 71.a
Ratiaſtum 23.b
Ratoſtathybius fl: 16.b
Rattha 73.a
Rauda 21.a
Rauenna 32.a 97.b.
Rauins fl: 16.a
Raurici pop: 25.a
Redintuinum 27.b
Regia 16 a & ibid. 69.b
Regiannm 39.b
Regina 18.b
Regium Iulinm 31.b
Regium Lepedum 32.b
Regius flu: vide Baſilicus flu:
Regni pop: 17.b
Remi pop: 25.a
Regoduuum 17.b
Rerigonius ſinns 16.b
Retiaria Myſorum vide Rhetiaria
Retigorum 17 a
Reucanali pop: 37.a
Rha fl: 65.b 81.a
Rbaabæni pop: 82.a
Rhabana 78.a & 90.a
Rhaugara 82.b
Rhatbani pop: 72.b
Rhabmathom 71.b
Rhæba 16.a
Rhadi vicus 77.b
Rhæda 78.b
Rhætius m: 34.b
Rbagea 51.a 73.a 76.a
Rhragiana 84.a
Rhamidana 38.b
Rhamnæ pop: 84.a
Rhamnus 44.b
Rbramnus pop: 46.a
Rhandamarcotta 89.b 106 a
Rhannæ pop: 87.a
Rhappha 89 a
Rhattha 73.a
Rhatacenſij pop: 38.b
Rbatinæ pop: 77.b
Rhaugata 82.b
Rhannati pagus 76.b
Rhazunda 74.b
Rhea 80.a
Rhæba 16. & 96.a
Rbedones pop: 24
Rhegama 77.a
Rheganna 72.b 77.a
Rhena 44.b
Rbenus fl: 26.a eius oſtia 24
Rheſena 72.a
Rheſeipha 71.b
Rhetiaria Myſorum 39.a 98.b
Rhibij pop: 81.b
Rhimmicus fl:
Rbingiberi 89 b
Rhiſma 72.a
Rhinocorum 32.a
Rhinocerotes vbi 58.a
Rhiſpia 29.a
Rbitymna 46.a
Rhium pr: 34.b & 45.a
Rhizala por: 90.b
Rhizana 30. b & 83. b 84.a
Rhiaus por: 63.a
Rhoara 67.a
Rhobodunum 28.a 97.a
Rbobonda 48.b
Rhoboſci pop: 81.b
Rhoda 20.a
Rhodanus fl: 25.b
Rhodia 61.b
Rbodns inſ: 61.a 101.b
Rirodienſe pelagus 59.b
Rhodopem: 40.b
Rhogana 79.a
Rhogandani pop: 90.b
Rhogamanes fl: 75.b
Rhombites maior flu: 65.b
Rhombites minor flu: 65.b
Rhoſſus 69.a
Rhoſſus ſcopulus 65 a
Rhuconium 38.b
Rhuda 83.b & 76.a
Rhudiana reg: 79.a
Rhuſpæ 49.a
Rhuſpina 49.a
Rhymmus fl: 81.a
Rhymmici m: 81.b
Rhyndacus fl: 58.b
Ricina inſ: 16.a
Rigiacum 24.b & 96 b
Rigodunnm 17.b
Riguſa 21.b
Riguſcæ pop: 28.b
Ripa aita 17.a
Riphei m: 37.a
Riſinum 30.a
Riſpia 29.a
Ritium 29.b
Riuſiana 28.b
Rizana vide Rhizana
Rizonicus ſinus 30.a
Rizophaghi 57.b
Robogdij pop: 16.a
Robogdium pr: 16.a
Roboſci pop: 81.b
Rodumna 24
Roma 33.b 97.b
Romandues pop: 25.a
Rnpicum 34.b
Roplutæ pop: 83 b
Rotanus fl: 34.b 35.a
Rotomagus 24.a
Roxoiani pop: 37.a
Ruacenſij pop: 35.a
Ruaditæ pop: 32.b
Rubicon fl: 31.b
Rubon fl: 36.b
Rubra 34.b
Rubricata 23
Rubricatus flu: 20.a 49.a
82.b
Rubrum mare 77.a
Rubunæ 56.a
Rudia 34.a
Rueſſium 23.b
Rupſiniana 25.a
Rugium 27.b
Runicatæ pop: 28.b
Ruſazus 47.b
Ruſibis por: 47.a
Ruſicada 49.a
Rnſcinon 26.a
Ruſcinon fl: 25.b
Ruſicibar 47.b
Ruſcllæ 32.b
Rnſticana 19.b
Ruſſneorum 47.b
Ruſtonium 47.a
Ruſubirſis 47.b
Rutani pop: 23.b
Ruticlij pop: 27.a
Rutupiæ 17.b
Ryſſadirum 47.a
Ryſſadius m: 55.a
Ryſſadium pr: 55.a

S.

SAana 70.a
Sabadibæ inſ:
Sabagina 64.b
Saballaſſa Indi oſtium. 84.b
Sabæ regia 78.b
Sabæ 56.a 78.a
Sabæi 77.b
Sabalaſſus 63.b
Sabalia 63.b
Sabalingij pop: 27.a
Sabana emp: 88.b
Sabanis 62.a
Sabanna 86.b
Sabara 58.b
Sabaricus ſinus 88.b
Sabaræ pop: 87.b
Sabaſtricum os 50. b
Sabath 56.b
Sabatha 78.a
Sabathra 49.a
Sabæ 72.a
Sabeæ aræ 74.a
Sabæi pop: 77.b
Sabini pop: 33.a
Sabis 79. a
Saboci pop: 37 a
Sabrata 50.b
Sabriana æſtuarium 16.b
Sabubuces 49.b
Saeacia 76.b
Saeada 37.b
Sacæ pop: 81.a 79.b
Sacalbina 68.a
Sacamaza 49.a
Saeane 72.a
Sacapene reg: 67.b
Sacarbantia 29.a
Saceea reg: 70.b
Sacer ſinus 77.b
Sacer fl: 35.a
Sachalitæ pop: 77.a
Sachalites ſinus. ibid.

Sachle 78.b
Sacilis 18.b
Sacole 37.a
Sacolche 37.a
Sacora 61.b
Sacorſa 62.a
Sacra inſ 36.b
Sacra ſycaminus 54.b
Sacraſolis 77.a
Sacrone 75.a
Sacrum pr: 19.b 34.b & 36.b
Sada 88.b
Sadagena 63.b
Sadus fl: 88.b
Sælini pop: 20.b
Sæduca fl: 18.a
Sæprus fl: 35.a
Sætabicula 22.a
Sæpinum 33.b
Sætabis 22.a
Sætabis fl: 26.a
Sætiani pop: 81.b
Sagala 86.a bis
Sagalaſſus 61.b
Saganeus 43.b
Saganus fl: 78.a
Sagapola m: 55.a
Sagappa Indi oſtiũ 84.b
Sagarauce pop: 81.b
Sagartij pop: 74.b
Sagauana 68.a
Sagdana inſ: 79.a
Sageda metrop: 87.a
Sagoda 89.b
Sagunria 18.b
Saguntum 22.a
Sais 35.b
Saltes nom: 33.b
Sala 18.b bis 29.a & 46.b & 60.b 67.a
Sala fl: 46.b 47.a
Salacia 29.a
Salaceni pop: 87.b
Salæ pop: 90.a
Salagi'a 86.a
Salambiæ 63.b
Salaminia reg: 68.b
Salamis 68.b
Salamis inſ: 46.a
Salaria 22.a
Salarus fl: 79.a
Salaſij pop. 32.b
Salararæ pop: 85.a
Salatha 89.b
Salathi pop: 55.b
Salathus ciu: 54.b
Salathus fl: 54.b
Saldenſij pop: 38.b
Saldæ colon: 47.b
Salduba 18.b
Selentini pop: 31.b & 34.a
Salentinum pr: ibid.
Salernum 31.a
Sali pop: 37.a
Salica 22.a
Salice inſ 90.a
Salies pop: 26.a
Salinæ 32.b & 38.b
Salinſæ pop: 47.a
Salinum 29.b
Salionca 21.b
Saliocanus por: 23.b
Sallæcus 19.b
Sallis 29.b
Salmantica 19.b
Salma 72.b & 78.a
Salonæ col: 30.a
Saloniana 30.a
Salpiæ 31.b
Saltiga 22.a
Saltus Dei lucus 37.a
Salua 29.b
Saluia 30.a
Saluce 56.a
Salur empi 85.a
Samaica reg: 40.b
Samarade 88.b
Samaria reg: 70.b
Samarobriga 25.a
Samba 88.b
Sambalaca 86.a & 87.a
Sambatræ pop: 73.b
Samæ inſ: 61.a
Sambroca fl: 20.a
Samidachis 79.a
Samamicij pop: 49.b & 55.b
Samnitæ pop: 24
Samnites pop: 33.b
Samonium pr: 46.a
Samoſara leg: 69.b
Samothrace inſ: & ciuit: 40.b
Samulis 70.a
Samunis 67.a
Samus inſ: & ciu: 61.a
Samydace ciu: & fl: 79.a
Sana 68.a
Samidaces fl: 79.a
Sanais 74.b
Sanarei pop: 66.a
Sandabalis 85.b
Sandace 57.a
Sandana 38.b
Sandocandræ pop: 90.b
Sandabratis reg: 85.b
Sangamarta 87.a
Sangarius fl: 58.b
Sanina 74.a 77.a
Sanis 60.b
Sannaba 86.a
Sanua 67.a
Sanitium 32.b
Santones pop: 23.b
Santonum pr: 23.a
Santonum por: 23.a
Santuta 67.b
Saocoras fl: 71.b
Sapaica reg: 40.b
Sapara Indi oſtium 84.b
Saphrha 78.a
Sapolus 89.a
Sapotrenæ pop: 66.a
Sapphar 78.b
Sapphe 72.a
Sapphura 70.b
Sarabraĕa 63.b
Sarabris 21.a
Sarabus fl: 85.b
Saraca 74.b & 78.b
Sarace 60.b
Saracene reg: 71.a
Saraceni pop: 77.b
Saragma 52.b
Saralapis 35.a
Saralus 62.a
Saramane 79.b
Sarapiadis inſ: 78.b
Sarbacum 37.b
Sarbana 86.b
Sarbena 74.a
Sarcoa 77.a
Sardena 68.b
Sardis 60.a
Sardica 40.b
Sardica reg: 40.b
Sardinia inſ: 35.a
Sardioræ pop: 30.a
Sardonicus m: 87.a
Sardonix m: 85.a
Sardoparoris Fanum. 35.a
Sardoum mare 35.a
Sargatij pop: 37.a
Sargauraſena reg: 63.b
Sariga 83.a
Sariphi m: 79.b 82.a
Sariſabis 87.b
Saritæ pop: 77.b
Sarmagana 82.b
Sarmalia 62.a
Sarmatia Aſiatica 65.a
Samatia Europæ 36.b
Sarmaticæ pilæ 65.b 66.a
Sarmatici m: 27.a
Sarmaticus Oceanus. 56.a
Saronicus 45.a
Saruena 63.b
Sarnus fl. 31.a
Sarnuca 71.b
Sarrana 72.a
Sarum 37.b
Sarus fl: 31.b & 65.a
Sarraceni pop: 77.b
Saruum 78.b
Saſo inſ: 42.b
Saſones pop: 81.b
Saſpurene inſ: 54.b
Saſura 50.a
Sata 78.a
Satachtba 57.a
Satala 64.a 102.a
Sataphara 67.b
Satarcba 58.a
Satula 77.b
Sarneniana col: 33.a
Satyrorum mo: 56.b
Satyrorum inſ: 89.b
Satyrorum pr: 90.a
Sauadij pop: 80.a
Sauarra 62.a
Sauara 73.b
Sauati pop: 37.a
Sauaria 29.a
Sauarias fl: 29.b
Sauarra 62.a
Sauia 21.b
Saura 75.b
Saurania 63.b
Sauus fl: 74.b
Saus fl: 29.a
Saxones pop: 27.a
Saxonum inſ 28.a
Sazantium 86.b
Sazoa 74.b
Scabina 74.b
Scænus por. 45.b
Scalabiſcus * 19.a
Scamandrus fl: 59.a
Scaphe 72.a
Scampes 42.a
Scandiæ inſ 28.a
Scapitani pop: 35.a
Scardona 30.a
Scardona inſ 30.b
Scardus m: 39.a
Scarphia 43.b
Scenitæ pop: 77.b
Scepſis 60.a
Scepſis vetus 59.b
Schera 36.a
Schoenus por: 37.b
Scirtones pop: 30.a
Scodra 30.b
Scombraria pr: 20.a
Scope 25.b
Scopelos 42.b
Scopelus 66.a
Scopiæ extrema 59.b
Scopulata 88.a
Scopulus Roſſicus 69.a
Scordæ pop: 80.a
Scordiſci pop: 29.b
Scordiſcus m: 63.b
Scorpiofera reg: 82.b
Scotuſa 42.a
Scotyſa 42.b
Scupi 39.a
Scurgum 27.b
Scyathis 53.a
Scyatos inſ: & ciu. 42.b
Scydra 42.b
Scylacus ſinus 31.b
Scylacium 31.b
Scyllæum pr: 31.b 45.a
Scymnitæ vide Symnitæ
Scynithæ 57.b
Scyros inſ: & ciu: 42.b & 44.b
Scytbia intra Imaũ montem 81.a
Scythia extra Imaum. 81.b
Scythæ Alani pop: 81.b
Scythiaca reg: 52.b
Scythranius por: 51.b
Scytbiopolis 70.a
Sebaſte 65.a 70.b
Sebaſtia 63.b
Sebaſtopolis 63.a b
Sebendunum 22.b

Seben.

Sebennites ſuperior nomus 53.b
Sebennites inferior no: 53.b
Sebenniticum oſtium Nili 52.a
Sebennytus 53.b
Sebridæ pop: 57.b
Seburri pop: 20.b
Sebus 70.b
Secia Cieei 33.b
Sedala 67.b
Seduca fl: 83.b
Segalauni pop: 26.a
Segeſta 36.a
Segeſtani pop: 36.a
Segeſtanum emp: 35.b
Segiſa 22.a
Segiſama Iulia 21.a
Segiſamunculum 21.b
Segobriga 21.b
Segodunum 23.b 27.b
Segorcia lacta 21.b
Segontia paramica 22.b
Seguſiani pop: 24.32.b
Seguſium 32.b
Seia fl: 41.a
Selambina 18.a
Selampura 89.a
Sele 73.b
Selennntes fl: 35.b
Selenus 65.a
Seleoberia 64.a
Seleucia 72.a
Seleucia aſpera 65.a
Seleucia pieria 69.a
Seleucis 69.b
Seleucus 70.a
Selge 62.b
Selgonæ pop: 17.a
Selia 18.b
Selinus fl:
Selinus por: 51.b,
Selium 39.a
Sellitica reg: 40.b
Seliia 68.a
Selur 87.b
Selymbria 40.b
Sembra 61.a
Semana ſylua 27.a
Semanthinæ pop: 90.a
Semantini m: 88.b
Semina 76.a
Semiramidis m: 79.a
Semiſus 64.b
Semne 84.b
Semni pop: 90.b
Semnones populi 31.b & 33.a
Sena 33.a & 79.b
Sena Gallica 31.b
Senia 32.a & 72.b
Senones pop: 24. & 27.a
Senſij pop: 38.b
Senica 21.a
Sentij pop: 26.a
Seninum Centinũ Prolem. 32.a
Sentites pop: 52.b
Senus fl: 16.a & 90.a
Sepias extrema 41.b
Sepontia paramica 21.a
Sepie 60.b
Septus fl: 35.a
Septempeda 33.a
Sequana fl: 24
Sequani pop: 25.b
Sera metropolis 82.b
Seraca 66.a
Serapionis ſtatio & pr: 56.b
Seraſtere 64.b
Serbi pop: 66.a
Serbinium 29.b
Sergentium 36.a
Seria 18.b
Serica reg: 82.a
Sericus m. 82.a
Serimum 37.b
Seriphi 44.a
Seriphus inſulæ ciuitas. 34.b
Sermitium 34.b
Sermuſa 63.b
Serpetes fl: 47.b
Serrepolis vicus 65.a
Serus fl: 88.b
Sethus 41.a
Seſtiaria extrema 47.a
Setantiorum por: 16.b
Seteia æſtuarium 16.b
Setia 22.b
Setelſis 22.b
Sethroites nomus & metrop. 53.b
Setia 38.a
Setida 38.b
Setidaua 27.b
Setienſis 50.b
Setiſaeum 21.a
Setius m: 25.b
Setræpolis 65.a
Setuacotum 28.a
Setuba 21.b
Setubia 21.b
Seuuia 28.a
Seuaces pop: 28.a
Sex 18.a
Sia 68.b
Siagul 49.a
Siala 64.a
Sianticum 28.b
Siaturanda 27.a
Siauana 67.a
Sibaris 31.b
Siboia por: 43.a
Sibrium 87.a
Sicambri 27.a
Sicapha 50.b
Sicilia inſ: 35.b
Sicini 44.b
Sicyonia 44.b 45.b
Sicyon 45.b
Sicor port 23
Siculenſij 35.a
Siculotæ pop: 30.a
Sicum ſibinicum 30.a
Side 62.b
Sideni 76.b
Sidini pop: 27.a
Sidices pop: 74.b
Sidon 69.a
Sidones pop: 27.a
Sidrona 30.a
Sidyma 61.a
Siebi pop: 81.b
Siebi m: 81.b
Siga fl: 47.b
Siga:col ibid.
Sigalla 87.a
Siganeum 66.b
Sigara 83.b
Sigarra 22.a
Sigeum pr: 59.a
Sigiploſij pop: 49.b
Sigmanns fl: 23
Sigrianicæ pop: 61.b
Sigrium pr: 60.b
Sigua 68.a
Sigulones pop: 27.a
Silaris fl: 31.b
Silbium 60.b
Silda 47.a
Silice 56.a
Silphiophæra reg: 51.a
Silures popul: vide Sylires
Silunm 62.b
Simbri pop: 34.b
Simeni pop: 27.b
Simertæ pop: 17.a
Simiſcbi pop: 50.a
Simois fl: 59.a
Simpſimida 76.a
Simyla emp: & pro: 84.b
Simyta 69.a
Sina 63.b
Sinarum ſtatio 90.a
Sinarum ſinus 90.a
Sinæ pop: 90.a
Sinæ metrop: 90.a
Sincar 74.b
Sincathorium 56.a
Sinda por: 65.b
Sinda oppidnm 65.b
Sinda 88.b
Sinibra 64.a
Sindæ inſ: 89.b
Sindi pop: 89.a
Sindiia 64.b
Sindocanda 90.b
Sindocandæ pop: 90.b
Singa 69.b
Singara 72.a
Singaras m: 71.b
Singas fl: 69.b
Singidana 38.b
Singidunum 39.a
Singiticus ſinus 41.b
Singrium pr: 87.b
Sigrianicæ pop: 74.b
Singone 28.a
Singus 41.b
Sinibra 64.a
Sinica 79.b
Sinis col: 64.a
Sinna 72.a
Sinope 61.b
Sinthum Indi oſtium. 84.b
Sintice reg: 42.a
Sinus Arabicus 54.b & 56.a
Sinus Heſpericus 54.b & 55.a
Sinus Ichthyophagorũ 56.b
Sinus perſicus 78.b
Sinus ſyrtis 51.a
Sinus ſacer 77.b
Sinus Meſanitis ibid.
Sioca 67.a
Siparuntum 30.b
Siphæ 43.b
Siphni inſ: & ciu: 44.b
Siphare 82.b
Sipiberis 89.b
Sippara 85.a
Sipphara 72.a
Sipus 31.b
Sipylus m: 60.a
Siracezi pop: 66.a
Sirangæ pop: 55.b
Siraſtra 84.b
Siraſtrene reg: ibid.
Sirbonus palus 52.a
Siimalaga 87.b
Siripiolemæi reg: 87.a
Siripalla 86.b
Sirmium 29.b
Siromedia 74.b
Siropum 52.b
Siſapona 22.a
Siſarara 21.a
Siſara palus 49.b
Siſares fl: 47.b
Siſcia Lablatum 29.a
Siſdra 62.b
Siſmaea 64.a
Siſopa 29.a
Sitaphius campus 49.b
Sittace 74.a
Sittici col: 48.b
Sitiothenia 39.b
Sittacena reg: 73.b
Sinata 62.a
Siur por: 49.a
Sizoatra 64.b
Syziges pop: 82.a
Smaragdus m: 52.a
Smirdiaue 59.a
Smyrna 59.a
Soa fl: 85.b
Soaca 78.a
Soana fl: 65.b & 90.b
Soani pop: 90.b
Soara 87.a
Sobanus fl: 88.b
Sobara 64.a
Sobura emp: 85.a
Sobidæ pop: 76.a
Soboridæ pop: 57.b
Socanda fl: 79.b
Socani pop: 66.a
Sochor 78.b
Socratis inſ: 78.b

Sodu.

Sojucene reg: 67.b
Soeſſa 31.a
Soeta 82.a
Sogdiana reg: 80.b
Sogdij mo: 80.b
Sogocara 68.a
Soita 68.a
Soiana 82.b
Soieitani pop: 35.a
Soici por: 35.a
Sole 65.a
Soienis fl: 85.a
Solis aræ 19.b
Soiis m: 47.a
Soli 68.b
Soiis por: 90.b
Soiis fons 52.a
Soluentia extrema 54.b
Soluentij pop: 55.b
Sonia fl: 66.b
Sophanis 52.b
Sophanitæ pop: 77.b
Sophene reg: 68.a
Sophtha inſ: 76.a
Sopbucæi pop: 55.b
Sora 53.b
Sora regia Arcati 87.a
Soræ nomades 87.a
Sorba 79.b
Sorei pop: 48.a
Sorcus 44.b
Sornum 38.b
Sornatis reg: 88.a
Soroga 29.a
Sorthida 73.a
Soſicuri 85.a
Soſippi por: 77.a
Soſſius fl: 35.b
Soſthenis 42.b
Sotiræ 83.a
Soxtra 84.a
Sozoræ pop: 79.a
Spatana 90.b
Speltani pop: 60.b
Speiucca 76.a
Sperchia 41.b
Sperchius fl: 41.b
Sphragia inſ: 45.b
Spitæum pro: 45.b
Spoietinum 18.b
Spoletium 33.a
Stabali pop: 23.b
Stabæi pop: 75.a
Stachir 55.a
Stachitæ pop: 55.b
Stagabaza 87.a
Stantira 41.a
Statio mercatorum in monte imao
Stauani pop: 37.a
Stectorinm 60.b
Steleſta 21.b
Stephane vicus 61.b
Stereontium 30.a
Stlupi 30.a
Stobi 42.a
Stoborum pr: 49.a
Stoechades Stychades Ptolimæo inſ. 26.a
Storna 89.a
Stragona 27.b
Straton fl: 74.a
Stratonice 41.b & 60.a
Streuinta 27.b
Strymon fl: 41.a & b
Strongelus m: 79.a
Strongyle inſ: 36.b
Strongylus 20.a
Strophades pop: 73.a
Strapbades inſ: 45.b
Strutopbagi Aethiopes pop: 57.b
Struccia fl: 16.b
Sturni 34.a 37.a
Stygis aquæ fons 77.b 26.a & 78.b
Stympbalia reg: 42.b
Stymphalus mons 45.b
Stymphaius ibid.
Suana 33.a
Suanagura 89.b
Suanitæ pop: 28.b
Suanocolchi pop: 66.a
Suardeni pop: 66.a
Suaſa 33.a 75.b
Suaſtene reg: 86.a
Suaſtus fl: 85.b
Subanecti pop: 25.a
Subaſani pop: 34.b
Subrita 46.b
Subur 47.a & 20.a
Subur fl: 46.b
Suburgia 48.b
Suburpores pop: 55.b
Subus fl: 54.b
Suburum 87.b
Succoſa 22.b
Succoſij pop: 47.a
Sucidana 39.b & 48.b
Sucronis fl: 20.a
Suctrij pop: 32.b
Sudaſſauna 87.a
Sudeni pop: 27.a
Sudernum 33.a
Sudete m: 27.a
Sudini pop: 37.a
Suea 18.a
Sueſſa 33.b
Sueſtaſium 22.b
Sueuus fl: 26.b
Sueui Longobardi 27.a
Sueui Angili 27.a
Sulanes pop: 37.a
Sulmo 33.b
Suma 72.a
Sumucis 50.b
Sunium pr: 43.b
Snobeni pop: 81.b
Superatij pop: 20.b
Suphtha 76.a
Supicius portus 35.a
Suppara 84.a
Suptu 48.a
Sura 66.b & 70.b & 74.a
Suraba 66.a
Suragana 80.a
Surani pop: 66.a
Surentum 31.a
Suriga 47.a
Surium 66.a
Surratha 71.b
Surta 67.b
Suruba 66.a
Suſalei villa 35.a
Suſa 75.b
Suſiana reg: 73.b 75.a
Suſicana 86.b
Suſuata inſ: 91.a
Suſndata 27.b
Sutrinum 33.a
Suzæi pop: 75.b
Syagros extrema 77.a
Sybota por: 43.a
Sycambri 27.a
Sycaminon 69.a
Sycta 75.b
Syddenis 50.b
Sydri pop: 83.b
Sydrus 86.b
Syebi pop: 81.b
Syebi m: 81.b
Syene 54.b
Syis fl: 44.b
Syleum 78.a
Symbolorum por: 37.b
Syme inſ: 61.a
Symæthus fl: 36.a
Symitha 48.b
Symnitæ pop: 66.a
Symondi inſ: 90.a
Synaus 60.b
Syndaga 76.a
Synda opp: 65.b
Syndicus por: ibid.
Synnada 60.b
Syraceni pop: 66.a
Syracene reg: 67.b 79.b
Syracuſij pop: 36.a
Syracuſæ coli 36.a
Syracuſanus por: 34.b
Syraſtra vicus 84.b
Syraſtrenes 84.b 86.b
Syrenuſæ inſ: 34.a
Syria, Scyri Ptolimæo inſ: 44.b
Syriacum mare 69.a
Syriæ portæ 69.b
Syria reg: 69.a
Syria curua 70.a
Symiſica 87.a
Syrtibes pop: 57.b
Sycta 75.b
Syrtis maior 49.a
Syrtis minor 49.a
Sys fl: 44.b
Syſdra 62.b

T.

TAbana 38.a
Tabaſo 87.b
Tabiana inſ: 76.a
Tabiena reg: 76.a
Tabieni pop: 57.b & 86.b
Tabyaca 49.a
Tabuca 22.a
Tabuda fl: 24
Tacapa 49.a
Tacaphoris 52.b
Tacatya 49.a
Tachaſara 74.b
Tachori pop: 80.b
Tachorſa 52.b
Tacola emp: 88.b
Tacorei pop: 89.a
Tacubis 19.a
Tænio longa 65.a
Taëpas 75.b
Tæzali vel Tæxali pop: 37.a
Tagana 55.b
Tagara 87.b
Tagoda 67.a
Tagri pop: 37.b
Tagus fl: 19.a
Taizalum pr: 17.a
Tagurus m: 82.a
Talabriga 19.b
Talacori emp: 90.b
Taladuſij 48.a
Talamina 20.b
Talarga 89.a
Talatha 73.a
Talbonda 62.a
Talca inſ: 77.b
Talcinum 34.b
Taliara 88.a
Talus fl: 55.a
Tamalites 87.a
Tamaga 56.a
Tamara fl: 19.b
Tamaro 17.b
Tamarus 16.b
Tamaſidana 40.a
Tamaſis 86.b
Tamaſſus 69.a
Tambyſi pop: 80.a (89.a
Tameræ Antropophagi 17.a
Tamia 17.a
Tamuſida 47.a
Tamuſiga ibid.
Tamyraca 36.b
Tanadaris 64.b
Tanagra 44.a & 75.b
Tanais ciu: 37.b 66.a
Tanais inſ: 37.a
Tanais fl: 37.a & 60.b
Tanaitæ pop: 37.a
Tanatis 39.a
Tarferum 32.b
Tangala 88.a
Tanis 53.b
Taniticum oſtium Nili: 52.a
Tanites nomus 53.b
Tanium 62.a
Taoce 76.a
Taocene reg: 75.b
Taoce extremum 75.b
Tapanitæ pop: 52.b
Tapbros 38.a

M Taphru.

Taphrura 49.a
Tappharitæ pop: 77.b
Tapoſiris 53.a
Tapſaeum 69.a
Taprobana inſ: 90.a
Tapura 64.a
Tapurei pop: 81.b
Tapuri pop: 79 b
Tapuri m. 81.b
Tarachi pop: 90.b
Tararium 38.b
Tarba 46.a
Tarbacana 83.a
Tarbeli pop: 23.b
Tarentinus ſinus 31.b
Tarentum ibid.
Targarum 50.b
Tariana 75.b
Tarina 68.a
Tarodunum 28.a
Tarona 38.a
Taros 38.b
Tarquina 33.a
Tarrabeni pop: 34.b
Tarrabenorum vicus
Tarracine 31.a
Tarracon 20.a
Tarraconenſis Hiſpania 19.b
Tarraga 22.b
Tarræ ciu: 35.a
Taruanna 25.a
Tarualtæ pop: 55.b
Taruana 79.a
Tarrum 48.a
Taruda 48.b
Taruedum pr: 16.b
Tarſatica 29.b
Tarlium ibid.
Tarſus 65.a
Taruſcum 26.a
Taſca 68.a
Taſiria 56 b
Taſopium 87.b
Taſta 23.b
Taſtache 76.a
Taracene reg: 83 b
Tathilla 87.a
Tathis 57.a
Tathyris 54.a
Tana 53.a 82.b
Taua æſtuarium 17.a
Tauetans 83.a
Taulantij pop: 42.a
Taurianus ſcopulus 31.b
Taurica Cherſoneſus. 37.b
Taureuntium 25.b
Tauromenium 36.a
Tauroſchytæ pop: 37.b
Tauriſni pop: 32.b
Taururum 29.b
Taurus m: 67.a
Taurus pr: 36.a
Taurice 75.a
Taxgetium 28.b
Taxiana inſ: 75.b
Taxila vel Taxiala 86.a
Taygeta m: 45.b
Tazos 65.b
Tazus 38.a
Teanum 33.& 34.a
Teatea 33.b
Tebenda 63.b
Tebeſca 50.a
Tecelia 27.b
Tecoſanna fl:
Tectoſaces 29.a 81.b
Tectoſage pop: 62.a
Tedanius fl: 30.a
Tediaſtum 30.a
Tedium 72.b
Tege 50.b
Tegea 45.b
Telamon pr: 31.a
Telamone pr: ibid.
Teleba 66.b
Teleſia 33.b
Telobis 22.b
Telmeſus 61.a
Temala pr: 88 b
Temala fl: ibid.
Templum Veneris 25.b
Tempſa 31.b
Temus fl: 35.a
Tenagos arenoſus 75.a
Tenaria pr: 45.a
Tenarium 45.a
Tenceri pop: 27.a
Tenebris por: 20.a
Tenebrium pro: 20.a
Tenedos inſ:& ciu: 60.a
Tenia 52.b
Teniſſa 48.b
Teni inſulæ ciu: 44.b
Tennagara 88.a
Tenos inſ:& ciu: 44.b
Tenſij pop: 39.b
Tentyra 54.a
Tentyrites nom: 54.a
Tenur 87.b
Teos 59.b
Teracatriæ pop: 27 a
Terebia 68.b
Terebris fl: 20.a
Teredon 73 a
Tergeſtum 32.a
Teridata 72.a
Termes 21.b
Termeſſus 62.b
Terrabeni pop: 34.b
Terpillus 42.a
Terſatica 82.a
Terta 40.b
Terua 68.a
Terius fl: 68.b
Tetradium 62.a
Tetrapyrgia 63.b
Teuca m: 37.a
Teuchira 51.a
Teuderium 27.b
Teuriochæmæ pop: 27.a
Teuriſci pop: 38.b
Teurnia 28.b
Teuthrona 45.a
Teutoburgium 29.b
Teutonatij pop: 27.a
Teutones pop: 27.a
Teutyra ibid.
Teutyrites nom: 54.a
Thabanne 78.b
Thabaſij pop: 87.a
Thabba 78.a
Thabilaca 67.a
Thabuca 22.b
Thabudis 56.a
Thacona 73.a
Thagora 88.b
Thagulis 50.b
Thænæ 49.a
Thema 78.a
Thalame 45.b
Thalaſſia inſul: & ciuit: 40.b
Thalaſſij pop: 48.a
Thala m: 55.a
Thalæ pop: 55 b
Thalina 68.a
Thalubath 55.b
Thaluda fl: 47.a
Thamarita 48.b
Thamaro 71.a
Thambes m: 49.b
Thamidytæ pop: 76 b
Thamiſſa 49.a
Thamna 71.a
Thamondacana 56.a
Thamydeni pop: 77.b
Thamuræ pop: 77.b
Thanutada 50.a
Tanuthis 52.b
Thapana 77.b
Thapſacus 72.b
Thapſus 49.a
Tharra 89.b
Tharro inſ: 78.b
Thaſia 50.a
Thaſpis 49.a 79.a
Thauba 72.a
Theaua 22.a
Thebæ 41.b & 44.a
Thebais reg: 54.a
Thebarga 75.a
Thebarum nomus 54 b
Thebe 76.b
Thebeſca 50.a
Thebura 74.a
Thelbalane 68.b
Thelbę 73.b
Thelbecane 73.a
Thelchir 85.a
Thelda 71.b
Thelme 73.a
Thelmeniſſus 70.a
Thema 70.a
Themi pop: 77.b
Themiſcyra 63.a
Themiſonium 60.b
Themiſonij pop: 60.b
Themiſia 50.a
Themma 72.b
Themœotæ pop: 66.a
Thena 70.b
Theodoſia 37.b
Theonſoteron por: 56.b
Theophanius fl: 65.b
Theophila 86.b
Thera 60.b
Thergeſtum col: 32.a
Theraſia inſ:& ciu: 44.b
Thergubis 72.a
Therma 62.a
Thermæ Himeræ 35.b
Thermaicus ſinus 41.b
Thermeda 21.b
Thermidana 30.b
Thermodon fl: 63.a
Theſara 73.b
Theſpiæ 44.a
Theſproti pop: 43.a
Theſſali pop. 42.b
Theſſalonica 41.b
Theſſyris 65.b
Theudali 50.a
Theuproſopon pr: 61.b
Theurhrania 59.b
Thialemath 77.a
Thiagola palus 39.b & oſtium ibid.
Theuproſopon 69.a
Thiauna 67.a
Thibinis 48.b
Thieba col: 50.a
Thiganuſa inſ: 45.b
Thige 55.b
Thilbis 67.a
Thimiſa 50.a
Thinæ metrop: 90.a
Thiniæ pr:
Thiniſſa pro Thamiſſa legi volunt 47.a
Thinites nomus 54.a
Thinris 51.b
Thiponobaſti 83 b
Thiſbe 44.a
Thiſica 50.a
Thiſizima 48 b
Thizibi m: 49.b
Thmuis 53.b
Thoana 71.a
Thoantium pr: 61.a
Thocari pop: 80.b
Thoducæ pop: 48.a
Thogara 82.b
Tholobana 87.a
Thoſpia 68.a
Thoſpites palus 67.a
Thoſpites reg: 68.a
Thracia reg: 40.a
Thremithus 68.b
Thribeum 33.a
Thrinaſſus 45.a
Thriſitides inſ: duæ 57.b
Throana 82.b & 88.b
Throani pop: 82.a
Throaſca 79.a
Throni ciu:& pro: 68.b
Thronium 44.a
Thubuna 48.b
Thuburo 50.a
Thuburnica col: 50.a
Thubutis 50.a
Thudaca 48.b
Thuilath 55.b
Thumata 78.a
Thuinna 78.a

Thunu

Thunuba 50.a
Thunudronum col: 50.a
Thunuſda 50.a
Thupe 56.a
Thurifera 77.b
Thuſpa 56.a
Thurium 45.b
Thuris 78.b
Thuſci pop: vide Tuſci
Thyanus pr: 43.a
Thyatira 60.a
Thycimath 56.a
Thyle inſ: 17.b
Thynias inſ: 59.a
Thyrſus fl: 33.a
Thyſdrus 50.b
Tiagar 78.a
Tiagrides vbi 58.a
Tianus fl: 43.a
Tiariulia 22.a
Tiaſum 38.b
Tiatura 86.b
Tlauſa 86.b
Tiberias lacus 70.b
Tiberiopolis 60.b
Tiberis fl: 31.a
Tibiſca 39.b
Tibiſcus fl: 38.a
Tibiſcum 38.b
Tibula 35.a
Tibularij pop: 35.a
Tibur 33.b
Tiburi pop: 20.b
Ticarius fl: 34.b
Ticelia 50.a
Tichaſia 50.a
Ticinum 32.a
Tifernum 33.a
Tigls 48.b
Tigrana 74.b
Tigranoama 68.b
Tigranocerta 68.b
Tigris fl. 67.b 73.a
73.a
Tigrides vbi 89.a
Tigullia 31.a
Tilauemptus fl: 32.a
Tiledæ pop: 89.a
Tilium 35.a
Tilogrammum 35.a
Tilox pr: 34.b
Timacum 39.a
Timagenis inſ: 78.b
Timnæa 59.a
Timica 50.a
Timici 48.a
Timnus m: 60.a
Timonitis reg: 59.a
Tina fl: 17.a
Tingis Cæſarea 47.a
Tinia 68.a
Tiniſſa 68.a
Tinodes m: 52.a
Tion 58.b
Tipaſa 47.b
Tirallis 64.b
Tiriſcum 38.b
Tiriſſa 42.b
Tiriſta 39.b
Tiriſtris pr: 39.b
Tiritrha 72.a
Tiſa 79.a
Tiſara fl: 25.b
Tiſapatinga 87.a
Tiſarchi 52.b
Tiſobis fl: 16.b
Tiſſa 36.a
Tiſurus 50.b
Titanis por. 34.b
Titariſſus 64.b
Titiani pop: 34.b
Titua 62.a
Tittua 87.b
Tituacia 21.b
Tiua 22.a
Titus fl: 23.& 30.a
Tlos 61.a
Tmolus m: 60.a
Thmuis 53.b
Toace 76.a
Toace extrema 75.b
Toana 86.a
Toacene reg: 75.b
Tobata 61.b
Tobius fl: 16.b
Tobros 50.a
Tocoſahna fl: 88.a
Tocoloſida 47.b
Toducæ pop: 48.a
Toga 67.b
Tol 54.b
Tolaſthachora 62.a
Toletum 21.b
Toliapis inſ: 37.b
Toliboſti pop: 62.a
Tolmideſſa 70.a
Toloſa col: 26.a
106.a
Tolotæ pop: 48.a
Tomara 89.b
Toml 39.b
Tongri pop: 25.a
Tonice emp: 56.b
Tonzarma 74.b
Tonzos 40.b
Toornæ pop: 81.a
Topiris 40.b
Toretice extrema 65.b
Toracca 37.b
Torona 42.a
Toronlacus ſinus 41.b
Torone 41.b
Torreccadæ pop: 37.b
Toſale metrop: 89.b
Toſarene reg: 67.b
Totene reg: 67.b
Tracana 37.b
Trachonitę Arabes pop: 70.b
Tragonice 75.b
Tragurium inſ: & ciuit: 30.b
Traiana 33.a
Traianopolis 40.b & 60.a
Traianus por: 31.a
Traianus fl: 53.b
Trallis 60.a
Trallitæ pop: 57.b
Tranomontani pop: 37.a
Transducta 18.a
Trapezopolis 60.a
Trapozus 63.b
Trapezuſæ 63.b
Trauaxa 75.a
Treba 33.b
Trebenda 61.b
Trebula 33.b
Tremirhus 88.b
Tretus port 77.a
Tretum pr: 49.a
Treua 27.b
Tribactra 80.b
Triballi pop. 39.b
Tribanta 60.b
Tribaſina 83.a
Triboci pop: 25.a
Tricadiba inſ: 88.a
Tricaſij pop: 24.a
Tricaſteni pop: 26.a
Trieca 42.b
Triconua 60.b
Tricorneſij pop: 39.a
Tricortuium 39.a
Tridenmm 32.a
Trierorum pr: 49.a
Trigliphon reg: 89.b
Trileuci ſcopuli 23
Trileucum pr: 19.b
Trilingum regia 89.b
106.b
Trimanium 39.b
Trimenothuritæ popul: 60.a
Trimontium 17.a
Trinaſſus natale 45.a
Trineſia inſ: 88.a
Trinoantes pop: 17.b
Triocla 36.a
Triphulum 38.b
Tripolis 69.a
Triſarchi villa 51.b
Triſanton fl: 16.b
Triſidis 47.b
Triſmis 59.b
Triſſum 38.a
Triſtolus 42.a
Tritæ inſ: 78.b
Tritium metallum 21.b
Tritinm Tuboricum. 22.b
Triton fl: 49.ab
Tritonis palus 49.b
Triueri pop: 25.a
Troias 59.a & 60.a
Troemi pop: 62.a
Troozen 45.a
Trogloditæ pop: 39.b
Troglodítica reg: 57.a
Trogilium pr: 59.b
Troicena 45.a
Troigus lapis m: 52.b
Tromatiſca 39.b
Tronleluiras & extrema 68.b
Troparene reg: 74.b
Trophæa Auguſti 31.a
Trophæa Druſi 27.b
Truentus fl: 31.b
Trulla 77.a
Tubanti pop: 27.a
Tuburſica 50.a
Tubuſuptus 48.b
99.b
Tucaba 53.b
Tucca 48.b & 50.a bis
Tucci 18.b
Tuccitora 52.b
Tucela ara 34.b
Tuema 50.a
Tucris 21.b
Tucrumuda 50.a
Tudæ 21.a
Tuerobis fl: 16.b
Tueſis 17.a
Tueſis æſtuuarium 17.a
Tugme Metropolis 89.b & 106.a
Tulenſij pop: 48.a
Tullphurdum 27.b
Tuliſurgium 27.b
Tullica 21.b
Tullonium 22.b
Tullum 25.a
Tumarra 48.b
Tumelitba 56.a
Tuola fl: 34.b
Tuphium 54.b
Turaphilum 48.b
Turbula 22.a
Turdæ 33.a
Turditani pop: 18.a b 19.a
Turduli pop: ibid.
Turiaſſe 21.b
Turium 31.b
Turmogum 19.b
Turodi pop: 21.a
Turoni pop: 27.a
Turres albæ 19.a
Turriga 20.b
Turris Biſſonis 35.a
98.a
Turuſis fl: 20.a
Turuntus fl: 36.b
Turupij pop: 24
Turuptiana 20.b
Turza 50.b
Tuſci pop: 31.a
32.b 66.a
Tuſcubis 50.a
Tuſculum 33.b
Tuſiagath 48.b
Turela ara 34.b
Tuticum 33.b
Tyamis pro: 43.a
Tyana 64.a
Tyanis reg: 64.a
Tybiace pop: 81.b
Tylus inſ: 78.b
Tymethus fl: 33.b
Tympania 45.b
Tyna fl: 64.b 78.a
Tyndarij ſcopuli 54.b
Tundatium 33.b

Tyndis 84.b
Tyndis fl: 85.a & 37.b
Tyrambæ pop: 66.a
Tyrambæ 65.b 103.a
Tyrangytæ pop: 40.a
Tyras fl: 39.a 40.a
Tyras ciu: 40.a
Tyrictata 37.b
Tyrrbenum mare 31.a
Tyrus 69.a 70.b

V.

VAbar 47.b
Vaccei pop: 21.a
Vacomagi pop: 17.a
Vacontium 29.b
Vacorium 28.b
Vacus fl: 19.a
Vacuatæ pop: 47.a
Vadaſſi pop: 74.b
Vadata 63.b
Vadicaſſij pop: 24
Vadinia 21.a
Vaga 49.b
Vagæ 48.a
Vagoritum 24
Vagum pr: 34.b
Vala 47.b
Valentia 22.a
Valentia col: 26.a
Valentini pop: 35.a
Valeria col: 34.b
Valeria 21.b 35.b
Valerius fl: 34.b
Valli pop: 66.a
Valina 29.a
Valla 40.b
Vallæ 42.b
Valon fl: 47.a
Valua m: 48.a
Vama 18.b
Vamiceda 48.b
Vandabanda reg: 80.b
Vanduara 17.a
Vangana inſ: 90.b
Vangiones 25.a
Vanius 56.a
Varada 21.b
Varar æſtuarium 17.a
Varciani pop: 29.a
Vardanus fl: 65.b
Vardei pop: 30.a
Varduli pop: 22.b & 20.a
Varginnes pop: 27.a
Varia 21.b
Varica 66.b
Variſti pop: 27.a
Varna 74.b
Varni pop: 80.a
Varpna 82.b
Varſa reg: 86.a
Varſapa 64.a
Varuaria 30.a
Varus fl: 31.a & 25.b & 26.a
Varutha 67.b
Vaſada 62.a
Vaſæda 66.b
Vaſana 48.b
Vaſarij pop: 23.b
Vaſbaria 48.a
Vaſci pop: 20.a
Vaſcones pop: 22.b
Vaſiorum 26.a
Vaunia 32.a
Vazagada 48.b
Vazna 50.a
Vbata 50.b
Vbrix 55.b
Vca 74.b
Vcæna 62.a
Vcia 38.b
Vcibi 50.a
Vdaceſpes m: 67.b
Vddira 50.b
Vdeni pop: 77.b
Vdon fl: 65.b
Vdura 22.b
Vectis inſ: 18.a 96.a
Vedera fl: 17.a
Vegia 30.a
Veliagori pop: 16.a
Velanis 39.a
Velauni pop: 23.b
Velcera 30.a
Velia 22.b & 31.b
Velitre 33.b
Velladis 39.a
Vellegia 56.a
Vellica 21.a
Velpi m: 51.a
Veltæ pop: 87.a
Veluca 21.b
Vempſum 33.b
Vendelia 21.b
Vendenis 39.a
Vendinontij pop: 32.b
Veneca 74.b
Venedi pop: 87.a
Venedici mon: 37.a
Venedicus ſinus 37.a
Veneli pop: 24
Veneliocaſij 24
Veneris inſ: 32.b & 54.b
Veneris templum 25.b & 20.a
Veneris por: 31.a
Venes pop: 28.b
Veneri pop: 24
Venetia reg: 32.a
Venicium 34.b
Vennicnij pop: 16.a
Vennicnium pr: 16.a
Venta 17.b
Venuli pop: 24
Venuſia 34.a
Vepillium 50.a
Verbicæ pop: 47.a
Verciani pop: 29.a
Vercetum 34.a
Vercelliæ 32.b
Vergilia 22.a
Verginius Oceanus 16.a
Vergones pop: 19.b
Verona 32.a
Verues pop: 47.a
Verurium 19.a
Veruuium pr: 16.b
Vaſaſpe 74.b
Veſcetbra 48.b
Veſcis 13.b
Veſſuna 23.q
Veſſones 25.a
Veſcini pop: 33.b
Veterra opinor Vetera rectè à Nouinmago ſcriptum eſſe 25.a
Veteſtum 62.a
Vetulæ pop: 51.b
Vetulonium 33.a
Vexalla æſtuarium 16.b
Vgia 18.b
Via fl: 19.b
Viadus fl: 26.b
Viana 28.b
Vibarnum 34.a
Vibiones pop: 37.a
Vicentia 32.a
Victoria 17.a & 48.a
Vidiana por: 23.b
Vidogara ſinus 16.b
Vidrus fl: 26.a
Vidua fl: 16.a
Vienna 26.a 96.b
Villa vicus 48.a
Vilumbri pop: 33.a
Viminatium 21.a & 39.a
Vindelicia reg: 28.b
Vinderius fl: 16.a
Vindia 62.a
Vindius m: 85.a & 20.a
Vindomagus 26.a
Vindinum 24
Vinnouium 27.a
Vintium 32.b
Vinondria 29.a
Vinzela 62.a
Vion Valentia 34.a
Vir fl: 19.b
Viriballum pr: 34.b
Viritium 27.b
Viri pyratæ pop: 84.b 87.b
Virconlum 27.b
Viruedrum pr: 16.b
Viruesca 21.b
Viruni pop: 27.a
Virunum 27.b
Virunum 28.b
Viſburgij pop: 27.a
Viſontium 21.b & 25.b & 29.a
Viſpi pop: 27.a
Viſtula fl: 26.b
Viſurgis fl: 26.a
Viraca 48.b
Vlæ pop: 66.a
Vlci 33.b
Vleinium 30.a
Vliſpada 90.b
Vlixia pr: 36.a
Vlizibira 50.b
Vlpia 25.a
Vlpianum 39.a & 38.b
Vmbri pop: 33.a
Vmphalium 43.a
Vna fl: 47.a
Vnzela 62.b
Vobrix 47.b
Vocontij pop: 26.a
Vodiæ pop: 16.a
Vodona 78.a
Voeca 20.b
Vogia 18.a
Volateræ 32.b
Volcæ Ariconij popul: 26.a
Volcæ Tectoſaces pop: 26.a
Volci 33.a
Volgeſia 73.a
Voli pop: 47.a
Voliba 17.b
Volobrigra 21.a
Vol 50.c
Volſas ſinus 16.b
Volſinium 33.a
Volubilis 47.b
Voluntij pop: 16.a
Vorganium 24
Vorochtha inſ: 79.a
Vranopolis 62.b
Vrar æſtuarium 17.a
Vratene 89.a
Vrbara 48.a
Vrbona 18.b
Vrce 20.a
Vrceſa 22.a
Vretum 34.a
Vrcinium 44.b
Vrima 69.b
Vrium 38.b
Vrolanium 17.b
Vrza Baluia 33.a
Vrzan 75.b
Vſadium pr: 47.a
Vſaletus m: 49.b
Vſargala m: 55.a
Vſbium 28.a
Vſdeceſica reg: 40.b
Vſellis col: 35.a
Vſilla 49.a
Vſſara 48.b
Vſſenum 38.a
Vſtica inſ: & ciu: 36.b
Vterni pop: 16.a
Vthina 30.a 100.a
Vtica 49.a
Vticna 50.b
Vtidana 38.b
Vuiza col: 47.b
Vulcani inſ: 36.a
Vulturnum 31.a
Vxama Argelæ 21.b
Vxamabarca 21.a
Vxellum nunc, vide Onxellum
Vxella 37.b
Vxentum 34.a
Vxentus m: 85.a
Vzan 50.a
Vzaræ pop: 49.b
Vzecia 50.b

Vzicath

Vzicath 49.a
Vzia 75.a
Vzita 50.b

X.

XAnthus 61.b
Xanthus fl: 61.a
Xarxiate 83.b
Xiline 63.a
Xilopolis 42.a
Xoana 62.a & 86.b
Xodrace 86.b
Xois 53.b
Xoites nomus 53.b
Xylinces Aethiopes 55.b

Z.

Zabainſ: 91.a
Zabe 88.b 106.a
Zabran Regia 79.b
Zacatæ pop: 65.a
Zacynthus inſul: & ciui: 45.a
Zadris 66.b
Zagira 61.b
Zagmais 72.b
Zagori portæ 74.b
Zagros m: 74.a
Zagylis villa 51.b
Zalace 74.b
Zalacus m: 48.a
Zalæ pop: 66.b
Zalapa 50.b
Zaliſcus fl: 61.b
Zaliſſa 66.b
Zama 63.b & 72.a
Zamamizon 50.a
Zamazij pop: 55.b
Zambram reg: 76.b
Zames m: 77.b
Zamuchana 82.b
Zanaatha 71.a
Zania 75.a
Zaradrus fl: 85.b
Zarama 75.a
Zaranis 74.b
Zaratæ pop: 81.b
Zaratha 48.b
Zarex 45.a
Zarex m: 45.b
Zargidana 40.b
Zariaſpæ pop: 80.b
Zariſpa 80.a 104
Zariaſpis fl: 86.a
Zarmiſegetuſa 38.b 98.b
Zaruala 68.a
Zazace 74.b
Zegira 73.b
Zegrenſij pop: 47.a
Zela 63.b
Zemythus 51.a
Zenobij inſ: 78.b
Zenonis Cherſoneſus. 38.a
Zephyrium 61.b 63.b
Zephyrium pr: 68.b
Zephyrium pro: 31.b & 46.a & 51.a 65.a
Zermizirga 38.b
Zeugma 38.b & 69.b
Zibala inſ: 91.a
Zigira 50.a
Zilia 47.a & 99.b
Zilia fl: 46.b
Zimyra Zimara 63.a
Zinchi pop: 66.a
Zingis extrema 56.b
Zipha m: 58.a
Ziridana 38.b
Zitha 71.b
Ziza 71.b
Zoara 71.a
Zogocara 68.a
Zopatiſtus 64.b
Zoriga 68.a
Zorumba fl: 79.a
Zoropaſſus 64.b
Zuchabari 48.b & 99.b
Zachabarus m: 49.b
Zugar 50.b
Zurmentum 50.b
Zuribara 38.b
Zurzura 68.a
Zuſidana 38.b
Zuræ pop: 76.b
Zuti pop: 76.
Zygæna inſ: 78.b
Zyges pop: 52.b
Zygiani pop: 59.a
Zygis por: 51.b
Zygris villa 51.b
Zygritæ pop: 52.b

FINIS.

EX CLAVDII PTOLEMAEI
LIBRIS GEOGRAPHICIS
OCTO, TOTVM ORBEM AGATHVS
Dæmon Alexandrinus Mechanicus
deliniauit.

Numerus & ordo parallelorum.	Eleuationes polares parallelorum		Arcus diurnus longioris diei, in gradibus & minutijs.		Arcus diurnus, in horis & minutijs, &c.				Eleuationes polares parallelorum		Arcus diurnus longioris diei, in gradibus & minutijs.		Arcus diurnus in horis & minutijs, &c.				Diſtinctio parallelorum horaria Ptolemæi.	
	gr	m	gr	m	ho	m	‡		gr	m	gr	m	ho	m	‡		ho	m
1	4	10	183	40	12	14	40		4	15	183	46	12	25	4		12	25
2	8	25	187	28	12	29	52		8	30	187	32	12	30	8		12	30
3	12	30	191	12	12	44	48		12	35	191	18	12	45	12		12	45
4	16	25	194	56	12	59	44		16	30	195	0	13	0	0		13	0
5	20	15	198	44	13	14	56		20	10	198	48	13	15	12		23	15
6	23	50	202	30	13	30	0		23	55	102	35	13	30	20		13	30
7	27	10	206	12	13	44	48		27	15	206	18	13	45	11		13	45
8	30	20	209	58	13	59	52		30	25	210	4	14	0	16		14	0
9	33	15	213	38	14	14	32		33	20	213	46	14	15	4		14	15
10	36	0	217	26	14	29	44		36	5	217	32	14	30	8		14	30
11	38	35	221	14	14	44	56		38	40	221	20	14	45	20		14	45
12	40	55	224	56	14	59	44		41	0	225	10	15	0	40		15	0
13	43	0	228	40	15	14	40		43	5	228	48	15	15	12		15	15
14	45	0	232	16	15	29	44		45	5	232	26	15	30	24		15	30
15	48	30	229	52	15	59	28		48	35	240	2	16	0	8		16	0
16	51	20	147	24	16	29	36		51	35	247	38	16	30	32		16	30
17	54	0	254	54	16	59	36		54	5	255	10	17	0	40		10	0
18	56	10	262	16	17	29	44		56	15	262	44	17	30	56		17	30
19	58	0	260	58	17	59	52		58	5	170	20	18	1	20		18	0
20	60	55	285	10	19	0	40		61	0	285	40	19	2	40		19	0
21	62	55	299	32	19	58	8		63	0	300	14	20	0	56		30	0

Maxima Solis declinatio.23. 50.Ptolemæi tempore.

TABVLAE GEO-
GRAPHICAE CL. PTOLE
MAEI AD MENTEM AVCTO-
RIS RESTITVTAE ET
EMENDATAE,

PER GERARDVM MERCATOREM
ILLVSTRISS. DVCIS CLIVIÆ &c.
COSMOGRA-
PHVM.

Imperialis Cæſareæ Maieſtatis interdicto cautum eſt, ne quis hoc Ptolomæi geographicum opus à Gerardo Mercatore editum, ſine ipſius conſenſu intra Sacri Romani Imperij Regnorumqúe ac Dominiorum ſuæ Maieſtatis hæreditariorum fines hiſce decem annis proximis, à prima eius editione numerandis, recudere audeat, aut recuſum alibi, venale inferre, ſub mulcta grauiſſima in diplomate contenta. Datum Viennæ Auſtriæ 26. Maij. 1578.

Regio Catholicæ Maieſtatis edicto cautum eſt, ne quis proximo quinquennio præter Gerardum Mercatorem Rupelmundanum, vel eum, cui ab ipſo permiſſum erit, Claudij Ptolomæi tabulas, à ſe reſtitutas atq; emẽdatas, ac Illuſtriſſimo Duci Cliuiæ, &c. dedicatas, neque vniuerſas coniunctim, neq; vllas ſeparatim, in vniuerſo Regiæ Maieſtatis ſuæ dominio excudat, aut alibi excuſas, importet, venalesúe habeat, ſub pœnis in ipſo Regis edicto nominatim expreſſis. Datum 3. Februarij 1578. Bruxellæ.

ſubſignatum

Blyleuen.

ILLVSTRISSIMO CLEMENTISS. q; PRINCIPI VVILHELMO, DVCI IVLIAE, CLIVIAE, & MONTIS, COM. MARCHIAE & RAVENSPVRGI, DOM. IN RAVENSTEIN, &c. BONORVM STVDIORVM MOECENATI PRÆSTANTISS. SACRVM.

VT magni intereſt Princeps Illuſtriſsime, non modò ad communes ciuium vſus, verum etiam ad ſalubriter inſtituendam fœliciterq́; gubernandam rempublicam, eſſe qui ea ſtudia excolant, quorum adminiculo ad artium principia & cauſas, rerumq́ue agendarum œconomiam & prudentiam peruenitur, ita magni quoque refert eos qui talia excolunt & illuſtrant, ſi ad dignam aliquam frugem pertingere debeant, magnos principesq́; viros Mœcẽates habere. Quãtò enim honeſtiùs laudabiliusq́; vitæ genus ibi ſectantur, tantò proniùs improborũ inuidiæ & calumnijs ſubijciuntur, vt facilè laceſsiti obtrectationib. inſimulationibus fatigati, & preſſi iniurijs ſuſcepti oneris tędio afficiantur, nec metã quã alioqui poterãt aſſequantur, niſi Principum & magnatũ gratia autoritateq́; ab æmulorum technis ſecuros ſua cum alacritate proſequi liceat. Debetur autem immortalis gratia Principib. illis, quorum fauore & patrocinio huiuſmodi ſtudia fouentur & promouentur, non ſolùm ab ijs qui ea tractant, ſed & ab illis, qui ad priuatarum publicarumúe rerum praxim ea dirigunt, quando vt ſine his inerudita eſt omnis praxis, ita ſine principũ tutela flaceeſcunt illa et intermoriuntur. Mihi igitur quũ Illuſtriſsimę Clementiæ Tuę benignũ patrociniũ multis iam annis cõtigerit, eam meritò incumbit neceſsitas, vt ęterno aliquo opere illud celebrem, teſtatũq; venturis ſæculis reddã, quo nę ego honeſtã debitamq́ue gratitudinem neglexiſſe vnquam videar, & ſi quid vtile reipublicæ pæſtitero, ſtudioſa poſteritas Illuſtriſsimo Nomini Tuo dignas laudes referat. Primum ab adoleſcentia ſtudium mihi fuit Geographia, in quo dum progrederer, adhibita naturali & geometrica ſpeculatione, ſucceſſu temporis admiranda inueni, non in geographia tantum, ſed in vniuerſæ huius mundanæ machinæ conſtitutione, quorum multa hactenus à nemine perſpecta ſunt. Hæc in lucem dare cum ſit inſtitutũ à geographia putaui, adeoq́ue ab ipſis Ptolomæi vetuſtiſsimis tabulis initium faciendum, quas Illuſtriſsimæ C. T. in æternam memoriam dedicatas conſecratasq́; opto & offero, precorq́; vt eiuſdem protectione à clancularijs inuidiæ morſibus deinceps, vt hactenus, defendar, quo concepta mundi myſteria aliquando ad perfectionem optatam deducere valeam, quæ vt grata doctis omnibus fore confido, ita Illuſtriſſ: Cel: Tuæ laudi danda ſpero, quam diuina Maieſtas quàm diutiſsimè nobis incolumem ſeruare dignetur.

Duysburgi menſe Febr: 1583.

Illuſtriſſ: C.T:

ſubditiſsimus cliens

Geradus Mercator.

(?) 2 PRAE.

PRAEFATIO IN SEQVENS TABVLARVM PTOLEMÆI OPVS.

MVLTVM refert cum in omnibus veterum traditionibus, tum maximè in Geographia, antiquitatem illæſam inuatiatamq; ſeruare: quũ enim plurima inſint ſiue naturæ myſteria, ſiue latentium rerum ſignaturæ, ſiue habitudinum & proportionum certæ & exquiſitæ quædã, nec otioſæ rationes, quæ ignara poſteritas pro ſuo cuiuſq; intellectu mutando emendandoq; facilè altioribus tenebris inuolueret, obſcuraret; corrumperet & annihilaret, maxime facillimeq; id in illuſtri illa plurimiq; facienda Prole. Geographia committi, nemo eſt mediocris iudicij, qui ſi perpendat non intelligat. Multa enim ſæcula à Ptole. qui ſub Antonino Pio Imperatore vixit, tempore ad nos vſq; in ſummo ſtudiorum maximè Geographiæ neglectu & ignauia pertranſiuerunt, in quibus regna omnia, populi, & vrbes à barbaris nationibus aut deleta, aut vaſtata mutataq;, nec medij temporis ſcriptorib. à veri ſitus nominumq; obliuione & interitu vindicata ſunt, adeò vt ne decima quidem pars eorum, quæ apud Ptolemæum ſunt nominum, hodie ſuis locis certò & ſine omni controuerſia deſignari queat, quæ ſi quis vel in vniuerſum, vel parte aliqua caſtigare velit (nam Ptol. perfectam omnium ſymmetriã præcipue in particularibus locorum diſtantijs & ſitu nondũ aſſequutus ſuit) an non temerè & arroganter faciet illa tranſponendo contrahendo diſtrahẽdoue, quorum vtpote ignotorũ ſitum diſtantiamq; haud nouit? Id verò dum quiſque pro ſua opinione auſus fuerit, quid aliud tandem ſequetur, quàm vt pro vno Ptolemæo multos habeamus, & quiſnam eorum ſit genuinus ignoretur? ſic tum deprauatæ antiquitatis verus perierit vſus, dum nihil penè ſit quod ipſius primi autoris eſſe ſtatuere poſſis, neq; quid integrum quidúe corruptum dinoſcere, proinde nec in recentiore caſtigatiuſq; commenſurata tabula aſſumptorum locorum veterũ ſitum argumentari vllo modo queas. Talis profectò (quod dolendum eſt) temeritatis non parum Ptolemęo noſtro, accidit, quiſque in ſua patria ſibi nota loca ad veriorem à ſe mutuò diſtantiam reducere pulchrum putauit, interim vicinarum ciuitatum reſpectum & commenſurationem negligens, ac ſubinde plurimum vicians, alij oſcitãter exemplaria trãſcribendo numeros corruperunt, alij quæ Ptolemęus ex obſeruatione aliorum rudi lib. 8. annotauit, ex ipſius numeris, tãquàm exactius quiddam redditiuri, caſtigare auſi ſunt, ita temeraria in tam inſigni opere luſit audacia, etiam ipſa certiſſima emendandæ Geographiæ fundamenta violans & corrũpens, vt nulla ſit totius operis pars, quæ non plurimis mẽdis ſcateat, difficillimumq; ſit genuinũ ab adulterino diſcernere. Accedit & noſtro ſæculo typographorum negligentia, vt duas tam clari operis æditiones per omnia conſentientes non inuenias. Hac in tam celebrem antiquitatem iniquitate motus, cum ex caſtigatis neotericis tabulis veterem Geographiam totis viribus illuſtrare eſſet inſtitutum, ante omnia neceſſarium duxi, vetuſtiſſimã hanc Prole. & quoddammodo à primis eius artis incunabulis per manus traditam Geographiam ad autoris mentẽ, quoad fieri poſſet, reuocare & reſtituere, ad quam prouinciam commodiùs ſubeundam varias Ptolemaici operis æditiones, quæ diuerſorum eſſent autographorum exemplaria, conferendas eſſe viſum eſt neceſſarium. Quinq; itaq; quæ contingere poterant ędítiones magis autenticas ad hoc delegi, quarũ antiquiſſima anno 1409. à Iacobo Angelo ex græco ſermone in latinum conuerſa fuit, & Alexandro PP. S. dedicata, exſcripta autem ex ipſomet autoris autographo (quantum apparet) mandato Nicolai de Cuſa Cardinalis, is enim paulò poſt, nimirùm anno Domini 1448. Cardinalis creatus fuit, mortuus autem 1464. cum nondũ eam æditionẽ in complura exemplaria propagatam fuiſſe ſit veriſimile & noluiſſet tantus eruditione & autoritate gratiaq; apud ſummum pontificem valens vir aliunde, quam ex ipſo fonte hos latices haurire. Hoc Cuſani exẽplar beneficio Reuerendiſſimi Illuſtriſſimiq; Principis Electoris Iacobi ab Eltz, Archiepiſcopi Treuerenſis ſummi ſtudioſorũ fautoris & Mecœnatis nactus ſum. Altera æditio ex eiuſdem Iacobi Angeli verſione eſt, ſed nonnullis locis, quantum apparet, caſtigata, ad græci codicis ne, vnde ille traduxerat, fidem, affirmare nequeo, tametſi ſuſpicer, impreſſa eſt Romæ anno 1490. cum tabulis in ære pro ea ætate elegantiſſimè exciſis, autor æditionis non additur, niſi fortè is ſit qui regiſtrum alphabeticum in 8 Ptol. libros addidit, in quo ſub nomine Edeſſa ſe Genuam aliquoties peregrinatum ait, & ibi in laudem effigiei Chriſti, quam Veronicam appellant, hoc epigramma conſcripſiſſe.

Hanc rex effigiem Chriſto mittente recepit
Abgarus, hinc ſigna quàm patuere Dei
Latria debetur totum, cui ſumma per orbem
Poplitibus flexis ſupplicibus manibus
Ipſam ego perſpexi manibus tetigiqúe Philippus,
Viuerem vt incolumis, cui pia thura dedi.

Vir apparet literatus & multæ lectionis, ac non mediocris Iudicij, vt Angeli tranſlationem cum græco codice, imaginem cum exemplari conferre potuerit, & emendare. Hanc editionem inuentu admodum raram mihi ſuppedita uit Ioannes Helman Agrippinas V. I. Licentiatus, vir doctus antiquitatiſq; ſummus cultor. Tertia æditio eſt ex verſione quidem Bilibaldi Pitkeymeri, ſed à Michaele Villanouano ad græca & priſca exemplaria recognita, & Lugduni anno 1535. impreſſa, quæ cũ in numeris frequenter à duabus præcedentibus differat, & fideliùs excuſa ſit quàm vt typographi oſcitantiæ id imputari poſſit, non dubiũ eſt, quin à diuerſi generis exẽplari græco ad latinos traducta ſit. Quarta eſt ex verſione Ioannis Nouiomagi Coloniæ anno 1540. excuſa, quam etſi plus ſatis mendoſa ſit, tamen cum ſæpe admodum à reliquis omnibus innumeris differat, alterius iterum generis exemplar græcum imitari ne-

ceſſe


ceſſe eſt. Poſtrema eſt Ioſephi Moletij, qui verſionem Bilibaldi rurſus cũ multis græcis codicibus diligẽter contulit. Ex tot vnius fontis diſtinctis deriuationibus ad primę ſcaturiginis certiorem explorationẽ veriorem q; conditionẽ peruenire poſſe nõ diffidebam, quũ omnes ex vno autographo eodem ſimul loco errare difficillimè cõtingat. Accedit vna Ptole. regula, quæ nobis adminiculo, & ad ipſam veritatem veluti directrix eſt, quam li. 2. c. 1. ſibi præſcribit, cum à ſiniſtris ad dextra, à ſuperioribus, ad inferiora, hoc eſt ab occiduis ad orientalia, à borealibus ad auſtralia ſe ordine progreſſurum dicit, qui ordo duabus rationib. ſcribarum negligentia turbari poteſt, nominum tranſpoſitione, & numerorum permutatione aut alteratione, quarum cum illa difficiliùs committatur, hæc verò ſit pronior, quoties deſcriptionis ordo retrorſum abire deprehenditur, alterutram cauſam ſubeſſe neceſſe eſt, at poſteriorem pro maxima parte ſemper. Vt ſi cõſtituto aliquo loco, verbi gratia in lon. $35\frac{1}{4}$. & lat. $25\frac{1}{4}$. borea, alter poſtea ſignetur in eadem longitudine aut minori, ſimulq; in eadẽ latitudine aut maiori vt in 34 $28\frac{1}{4}$. aut 34. 29 aut $35\frac{1}{2}$ 29. inuerſus erit ordo contra Ptol. regulam quamobrem corruptela in numeris haud dubiè erit, niſi de locorum iuxta eas iuſta deſignatione, conſtet, tum enim nominum tranſpoſitio pariter cum numeris arguenda venit. Ptole. enim non ſolùm in prouinciarum, ſed etiam in particularium regionum, & gentis cuiuſq; peculiari deſcriptione hunc præfixũ ordinem vbiq; obſeruat, niſi, quod rariſſimum eſt, alia ſubſit ratio euidens, quam ſuis locis indicabo, adeò vt cum in 1. Africæ tabula hunc quodam loco tranſcendit, id non ſine præmonitione faciat. Procedit autem in prouincijs maioribus per ſingulos populos, ordine ſibi præſcripto vnumquenq; abſoluens, priuſquam ad alterum pergat, in minus notis, vbi ſubdiuiſiones nullas, habet vnum alterumùe latitudinis gradum à termino occiduo ad ortiuum continuè abſoluit, aut vnum alterumùe longitudinis gradum per totam tabulæ latitudinem à ſummo deorſum continuè perficit, reliquum deinde tabulæ ſimilibus ſpatijs emetiens. Illis igitur 5. exemplaribus ita vſus ſum vt hãc Ptolemæi regulã quoad licuit inuiolatam ſeruarem, & quandiu à præſcripto ordine non recederent, plurium conſenſum, aut, ſi verus locorum ſitus cognitus erat, illud quod proximè huc accederet ſequerer, ſin verò contra ordinem numeri tenderent, & vnius alicuius longitudo, alterius aũt latitudo iunctæ ab ordine non diſſentirent, cõponere illos non dubitaui. Cùm enim plures vnum exſcribunt codicem, difficulter, vt vnius dixi, in vno codem q; numero errãt omnes, ſed manet, apud aliquem apud aliũ alterius partis veritas. Quæcũq; porrò ſic ex autoribus ſignari potuerunt, eorum non eſſe mihi reddendam rationem exiſtimo, quod è fonte ipſo ſine vitio deriuata eſſe, vtpote ordini Ptole. conſentanea ſit veriſimillimum. Quoties verò ſiue in longitudine ſiue in latitudine aberrant, ab ordine omnes, ſic vt nulla pro veritate compoſitio fieri poſſit, errorẽ vel ex cognito vero ſitu, vel ex numerorũ fallaci ſimilitudine, vt alia probabili cauſa, quin & veriſimili nõnunquã coniectura caſtigaui, horumq; omniũ rationẽ in fronte cuiuſq; tabulæ, ordine Ptol. conſcriptionem proſequens reddidi, quo ne temerè vel vnum apicem mutaſſe, aut iniquè arrogata licentia in tam præclaro opere non ſatis fideliter egiſſe videar. Dedi autem operam vt quæcunq; deſcriptioni Ptole. inſunt, in ipſis tabulis exhiberem, quo ne illa opus ſit, hiſtoriæ Geographiæq; ſtudioſo, ſed quæ ad ſingula totius corporis membra pertinẽt, vnica imagine expreſſa partiter vno velut obtutu percipere poſſit, qua cauſa et naturę hiſtoriam, quã nonnunquam intermiſcet autor, ſuis locis adſcripſi aut ſi is capax non eſſet, annotationibus adieci, quibus etiam, ne quid deſiderari poſſit, fluminum origines, quas ſine numeris recẽſuit, addidi. Quæ 8. & poſtremo libro ſunt de inſigniorum vrbium longiſſimis diebus, earumq; à meridiano Alexandrino diſtãtia, quia ad digeſti in ſuas longitudines latitudineſq; orbis terrarum demonſtrationem pertinent nullo modo omittenda fuerunt, ſunt enim tum veterum ante tempora Ptolemæi, tum ipſius Ptolemæi, tum aliorũ eius tempore obſeruationes & cœleſtibus factæ, ad quarũ rationem inſignorum per quamlibet regionem ciuitatum latitudines longitudineſq; ſe ordinaſſe confitetur li. 8. cap. 2. Qui locus à Villanouano ſic intelligi videtur, quaſi ex priùs ſcriptis in toto volumine latitudinum & longitudinum numeris, dierum magnitudines diſtantiaſq; à meridiano Alexandriæ ipſemet Ptolem, collegerit, annotat enim errores in his commiſſos ex prioribus libris caſtigandos eſſe: verũ ſi diligenter Ptole. rationes expendamos, contrariã eius ſententiam eſſe deprehendemus. Etenim cum li. 1. ca. 2. propoſitũ ſuũ eſſe dicat, noſtræ habitabilis orbẽ ita deſcribere, vt quàm maximè cũ veritate cõgruat, & ad talẽ inſtitutionem in primis peregrinationis hiſtoriã, quæ peritorũ hominum Geometricas cęleſteſq; obſeruationes exhibeat, neceſſariã eſſe cęleſtes porrò obſeruationes geometricis multo certiores præſtantioreſq; exiſtere addat, hanc procul dubiò hiſtoriæ partẽ pro certiore vniuerſæ diſpoſitionis ſuæ fundamento aſſumpſit, quẽadmodũ & ca. 4. rationabile eſſe aſſerit, eũ qui Coſmographica tractare velit, ea locaq; per diligẽtiores oſeruationes deprehẽſa ſunt, deſignationi ſuæ tanquam fundamenta præſupponere, & ca. 5. hac ſe ingredi via ſatis apertè teſtatur. Rurſus quum ca. 4. paucas à vetuſtioribus locorum latitudines longitudineſq; traditas quæratur, quòd ea ætate mathematicæ conſiderationes nondũ exactè perceptæ, nec multæ lunares defectiones eodẽ tempore obſeruatæ eſſent, adeoq; ca. 5. recentioris obſeruationis hiſtoriam ſibi conſulendam atteſtetur, amplius & ca. 17 ab ijs qui ex Aegyp. aut propinquis locis in Indiã nauigarunt, ac multo ibi tempore verſati ſunt, itemq; ab Indis ipſis, qui inde in Aegyp. venerunt, multa per Indiam non ſolùm littoralem, ſed & interiorem vſq; ad Auream Cherſoneſum & Cattigarà etiam particulariùs didiciſſe confiteatur, quis dubitet ipſum huiuſmodi mathematicas & cœleſtes obſeruationes paſſim mercatoribus peritiſq; alijs viris factas aut perceptas quam diligentiſſimè, perquiſiuiſſe. proindè & Geographicæ conſcriptioni ſuæ tanquam certiſſimum fundamentum ſuppoſuiſſe? ſiquidem idipſum ſe facere lib. 7. ca. 5. clarè teſtatur. Quamobrẽ cum eam peregrinationis partem hiſtorica enarratione in prioribus libris non reddat, ſed ea in genere tantũ in primis ratiocinetur, & pro eius ratione locorum ſitus deinde numeris conſtituat, vt ex prologo 2. libri conſtat, certũ eſt 8. lib. dierum magnitudines diſtãtiaſq; ſecundum longitudinem à meridiano Alexandriæ non ex præcedentib. numeris concinnaſſe, ſed ex obſeruationum traditionibus in præmiſſæ conſcriptionis demonſtratione congeſſiſſe id conuincit & præcedentium numerorum differentia. enimuerò in 3. Europæ tabula Viennam Maſſiliam Lugdunum & Nemauſum in eadem omnes à meridiano Alexandriæ longitudinis diſtantia collocat, quum 2. li. nequaq̃ eandem omnibus longitudinem adſcribat, ſed Nemauſum vno gradu occidentalius Vienna, & $2\frac{1}{4}$. Maſſilia ponat. Similiter ta. 5. Europæ Sacarbantiam Pannoniniæ ſuperioris & Iaderam Illyridis eiuſdem diſtantiæ notat, cũ antea longitudinis differentiam gradum $4\frac{1}{2}$ numeris ſignarit. Idem pluribus locis per tres orbis continentes eſt deprehendere, vt non è præcedentium librorum numeris has dierũ magnitudines diſtantiaſq; à meridiano Alexandriæ collegiſſe, ſed è contrario ex his numeros illos compoſuiſſe ſit certũ. Quod porrò ab his numeri illi nonnunquã diſſentiant, in cauſa eſt obſeruationum cœleſtium imperfectio, quę etiam doctiſſimis exercitatiſſimiſq; obſeruatoribus

quandoq; obtepit, erica quas peudenter agere Geographum oportet, vt dum aliæ in abundantia, aliæ in defectu peccant, nullis interim certioribus & indubitatis obſeruationibus admixtis, medium illarum ſeqnatur, & quantū hia quidem obſeruationibus addit, tantùm illis adimat, erroresq; mediet, ne nimium in alteram partem à vero recedat, ſed illi ꝓpiùs accedat. Sic certiſſimas & irreprehēſibiles obſetuationes, qualis eſt illa eclipſis obſeruatio Arbelis & Carthagine facta, primùm retia ens Ptole. io reliqnis mediam quandā viā ſequutus eſt, pront regionū ſitus & profectionis reliqua hiſtoria patitur, & his quidē addidit, illis verò nōnihil ademit, quo longiùs ab obſeruationib. quā illas peccare cōtigit, recederet. Quod ſi ex præmiſſis loo. & latit. numeris dierū magnitudines ac diſtātias à meridiano Alexandriæ ſupputare fuiſſet inſtitutū, id non in paucis nobilioribus vrbibus, iiſq; nonnunquā in vno tabulę angulo cumulatis, ſed in omnibus talibus, quin & in ignobilioribus qnoq; locis per reliquas tabulę partes præſtitiſſet, quo per totam tabulæ æream huiuſmodi cooditiooes ſpectatori Innoteſcerēt, ant voo potiùs abaco vnaq; regula omnium ſimpliciter locorum cœleſtem ex longirudinis latitudinisq; numeris rationem percipere docuiſſet. Nunc verò nonnunquam nobilioribus locis prætentis, exiguas inſulas in hanc conſiderationem aſſumit, ſed celebrioribus nauigationibus frequentatas vt geometricas eœleſtesq; in his obſeruationes ſequutum eſſe ſit certiſſimum. Quamobrem grauiter peccauerunt, qui huic octauo libro lunam adhibere auſi fuerunt, errores enim huiuſmodi obſeruationnm, dum qua parte peccent ignotum eſt, caſtigandi nulla certa ratio iniri poteſt, quam tamē temeritatem hic noſtro Ptolemæo multum detrimenti intuliſſe vel inde apparet, quòd in regionibus notioribus magisq; frequentatis, non in quibuſdam tantùm vrbibus, vbi fortè docti obſeruatores ſuperiorum non deerant, ſed per complures quæ in hunc catalogum referuntur ciuitates, adeò exquiſitè numerorum fracturis dierū magnitudines longitudinesq; Alexandria notantnr, adeoq; exactè ad præmiſſos longitudinis latitudinisq; numeros accedunt. Non enim credibile eſt per maximam eorum qui recenſentur locorum partem vſq; adeò perfectas obſeruatiooes habitas fuiſſe. Vtut autem hæc ſe res habeat, veriſimiliorem exemplariorum conſenſum ſeqnutus, cuiq; tabulæ ſuas obſernationes cęleſtes, tanquam præcipuum Geographiæ membrum præſcripſi, quo Ptolemaici operis ratio, quam ſeqnutus eſt, per omnia præſens habeatur, & cum noſtri temporis hiſtoria Geographica cooferri poſſit. Hactenus eorum quæ Ptolemæi ſunt, rationem habes lector, nunc quæ de meo addidi, ſubiungam.

Quęcunq; numeris deſignat Ptolemæus, duabus tantum quantitate differentibus notis diſtinctionis cauſa ſignaui, vrbes, ciuitates, portus & vicos maiore orbiculo, reliqua omnia minore. Porrò ciuitates, quarum 8. lib. rationes mathematicæ deſcribuntur, duplici orbiculo notatæ ſunt, quo diſquiſitę ſtatim appareant. Quę aūt alia ab exēplaribus ant longitud. aut latitudine conſtiruenda mihi erāt, corū ſingulorū cauſas cuiq; tabulę prænotaui. In littorū ductib. nihil prohibet eos anfractus, qni in recentioribus & nunc melius perquiſitis deſcriptionibus reperiuntur Inimitari, non enim poſtulat Ptole. à puncto in pūctum ſemper rectas duci lineas, ſed ſans eſt promontoria, portus ſinus, oſtia fluminum, inſularum meditullia, ab ipſo deſignata ſuo loco reponere, reliquam antē littoris curuaturam iuxta veritatem vtcunq; formare, vtile eſt ad collationem veteris nouæq; Geographiæ, eoipſo enim quæ loca quibus hodie reſpondeant commooſtratur, & facilior ad interiora quoq; comparanda, antiquitatesque in neotericis tabulis commooſtrandas via præbetur, quo etiam ſerniunt fluminum, qnorū oſtia tantū notat veriores decurſus ſignati. Et frequenter diligens veri littoris imitatio numerorum corruptelas manifeſtat, ac rectè caſtigandi occaſionem præbet, ideo ſtudioſè io hoc aduigilaui, vt littorum inſularumq; veram formā, quatenus numeri autoris patiuntur, exhiberem. Antiquorum autem nominum cū neotericis comparationem & ſynonymiam huic operi intexere vt incommodum, ita & inconſultum fuit, non enim in hoc Ptole. opere multis modis imperfecto fieri id poteſt, & plures ſunt veteris Geographiæ nomenclaturæ apud alios autores, quorum ratio quoque habenda eſt, Ita vt hoc inſtitutum opus per ſe requirat, oec Ptolem. miſceri poſſit, donec in veram ſymmetriam, etiam particularium locorum, omnes eius tabulæ redigantur, quod Deo volente in tertio Geographicarum tabulatū tomo, quaotum in me erit, præſtabo, in quo id operam dabo, vt qui hāc meam æditionem habuerit, vel ſine omoi admonitione & indicio, ſola inſpectionis collatione loca Ptolemæi omnia dinoſcat, atque iode in recentioribus tabulis ſecundi tomi ipſemet digito deſignare ſtatim poſſit ſynonymiamq; addiſcere: proinde hic tantum Ptolemęi opus ſuæ antiquitati reſtitutum exhibere conſilium fuit, ante quam operam fruſtra collatioois ſtudium ſuſcipere vanū erat. Regioonm quæ in ſingulis tabulis à Ptolem. deſcribuntur nomina, charactere capitali inſcripſi, circumiacentium autem regionum, quarum confinia illuſtrandi illarum ſitus cauſa adiunxi, alio minore literarum genere depinxi, quo quid cuiq; tabulæ ſit proprium internoſcatur. In deſcribendis meridianis latitudinumq; parallelis Ptol. præſcriptum ſequutus non ſum, iubet ille in vnaquaq; tabula pro ratione paralleli, qui per medium eius incedit, ad meridianum ſiue circulum maximum, gradus longitudinis gradibus latitudinis adaptare, meridianosq; parallelos conſtituere, at quia ſic ſuprema tabulæ quæ verſus polum ſunt, nimium ſupra rationem ſphæræ in longitudinē expanduntur, contra ima quæ verſus meridiem ſunt, nimium contrahuntur, alium concepi modum, iuxta quem meridianorum parallelorumq; poſitus, & ad inuicem habitudines, quàm proximè ad eam rationē quæ in ſphæra eſt, accedant. Latitudine tabulæ, conuenienti deſignata, eā in tot partes diuido, quot latitudinis, gradus ſuſcepta tabula requirit, & aſſcriptis numeris parallelos per ſingulos latitudinis gradus duco, numerū deinde graduū latitudinis in quatuor æqnas circiter partes diuido, duosq; parallelos aſſumo, vnum qni quartā circiter graduū partem ſupra ſe relinquat, alterum, qui tantundem proximè in imo tabulæ ſub ſe concludat, ita, vt dimidū totius latitudinis graduū intra duos hoſce parallelos comprehendatur. Meridianum deinde medium tabulę ita duco, vt rectus vtrique parallelo inſiſtat, à qno vtroq; parallelo, iuxta illius ad meridianum rationē, gradus lōgitudinis in vtrāq; partē circino cōſequenter deſigno, demum vtriuſq; paralleli correſpondētia ſigna meridianos duco, q hinc inde magis minuſue, ad medium illum meridianū inclinabūtur, pront latitudo tabulæ polo ant æquinoctiali propinquior fuerit. Exemplū accipe in to. ta. Europę, in qua gradus ſunt latitudinis 8½. nimirū extremi 34. & 42. ½ ductis, ergo horum graduū aſſumo 36. & 40. graduum parallelos, & ad rectos angulos his inſiſtentē meridianum, duco per mediū tab. cui 50 numerum adſcribo, quod is gradus lōgitudinis medio huius tabulæ cōperat, poſtea expanſo circino in ternos aut qnaternos gradus, qni iuxta rationem paralleli 40. graduum ad meridianum accepti ſint, vnū circini pedem in huius paralleli & meridiani medij ſectiooe conſtituo, eoq; inde volutato, gradus longitudinis io vtramq; partem ſigno, idem deinde in altero parallelo 36. iuxta illius ad meridianum rationē, facio, duobusq; his parallelis

in gra-

in gradus longitudinis ſic diuiſis, à medio meridiano incipiens, reliquos meridianos ſigno in vtroq; tabulæ latere, in eorumq; ſummis imiſq; extremitatibus, in limbo videlicet tabulæ, conuenientes longitudinis numeros aſſcribo, atq; ita iuxta ſphæricam proximè rationem diſtributa area, inſcriptionem regionũ aggredior. Hac inſcribẽdorum meridianorum forma id efficitur, vt quantum in ſumma imaq; tabulæ latitudine meridiani ſe ſupra ſphæricam rationem expandunt, tantundẽ in medio tabulæ contrahantur, q̃ in exiguo graduũ latitudinis numero multum eſſe nequit, quantumcunq; autem id ſit, ea duorum parallelorum cõſtitutione ita mediatur, vt locorum diſtantijs configurationibuſq; quas in ſphæra fuerant habituri, quàm minimum officiat. Rationem autem paralleli cuiuſq; ad meridianum ſic inuenio. Sit a.b.e. quarta pars circunferentiæ meridiani circuli ſufficienti amplitudine




ducta quam in gradus 90. diuido, ſitq; d. centrum meridiani & ſphæræ, b. polus mundi, a.d. communis ſectio meridiani & æquatoris, d.b. dimidium axis mundi. In hoc quadrante aſſumo latitudinem paralleli propoſiti, verbi gratia 40. in c. & duco lineam c.d. ſumptis autem per circinum tribus vel 4. gradibus latitudinis in tabula primum deſignatis, conſtituto vnum eius pedem in centro d. alterum demitto in lineam c. d. & vbicunque incidit, quod ſit in e. ibi eodem manente priorem contraho, donec b. d. lineam tangant, non ſecet, hoc eſt in f. incidat, angulos rectos cum b.d. faciens, ita iam contractus circinus totidem gradus, quot ex latitudine ſumpſeram, in parallelo 40. ſignandos comprehendit. Rurſus circinum ad tres vel 4 gradus latitudinis expanſum inſero in g. d. lineam, quæ ad alterius paralleli 36. latitudinem ducta ſit, & ibi vt prius contracto circino, donec in h. conſiſtens b.d. lineam priore pede tangat ac non ſecet, habeo magnitudinem graduum in parallelo 36. ſignandorum. Hæc rationum inuentio verboſa demonſtratione opus non habet, qui vel prima rudimenta geometriæ guſtauit, facilè intelligit circumferentiarum rationem ad inuicem eſſe quæ eſt diametrorum, proinde circumferentiæ paralleli 40. eandem eſſe rationem ad meridiani a. c. b. totam circumferentiam, quæ eſt c.k. ad a.d. ſiue ad c.d. Iterum e.f. ad e.d. eandem eſſe rationem, quæ eſt c.k ad c.d. propter triangulorum c.k.d & e.f.d. ſimilitudinem, quare cum e d. tribus meridiani gradibus ſit æqualis, erit & e.f. tribus longitudinis gradibus in parallelo 40. æqualis. Simili via in parallelo 36. demonſtratur h. i. tres ibi gradus cõprehendere. Hanc igitur duorum parallelorum rationem ſequutus ſum, quoties non contemnenda ſupremi infimiq; parallelorum in ratione ad meridianum differentia incideret, vbi verò exigua ſatis in his differentia erat, vt meridianorum inclinatione opus non eſſet, medium tabulç parallelum pro meridianorum diſtantia, longitudiniſq; partibus determinandis aſſumpſi, meridianoſq; parallelos feci, quemadmodum in 7. Europæ tabula videre licet. Nonnunquam item medium meridianum extra tabulæ medium tranſtuli, & parallelos longitudinum indices, inæquali à ſummo imoq; tabulæ ſpacio aſſumpſi, propter regionum, quæ in ea tabula deſcribuntur, præcipuam partem à medio tabulæ declinantem, quam medio meridiano mediam ſecari, medioq; parallelorum interſtitio comprehendi conuenit, vt quod in ambitu extremo creſcit ex inclinatione meridianorũ vitium, longiùs à copioſiore deſcriptionis parte remoueatur. In ſingulis porrò tabulis ad quorum parallelorum meridianique rationem reliquos meridianos conſtituerim, inclinauerimque, propria ad hoc picta tabella annotaui, quo de areæ cuiuſque ſymmetria, & conuenienti pro recipienda deſcriptione fundamento inſpectori conſtet. Ne autem quid in hoc præclaro Ptolemæi opere deſiderari poſſit, conſilio & ſuaſu viri proſapia & eruditione clariſſimi, & ad iuuanda bonarum artium ſtudia propenſiſſimi Domini Damiani Quadi, Domini in Landskron, indicem omnium quæ apud Ptolemæum ſunt locorum & populorum tabulis ſubiunxi, ex quo quid veteris Geographiæ habeat vel non habeat Ptolemæus, quaque mundi parte & quo in regno locoq; conſtituat, facillimum erit deprehẽdere quod hiſtorias veteres legentibus frequenter vſui eſſe cotingit.

Addidit Ptolemæus lib. 8. in quibus ſignorum partibus ſolem verticalem nanciſcantur ea loca quorum obſeruationes mathematicas & cœleſtes aſſignauit, quod ex obſeruationis hiſtoria deſumpſiſſe non exiſtimo, ſed inde demonſtratum de ſuo addidiſſe, vt tamen inde ſumpſerit, magis hoc ad naturæ locorũ quàm ad terrarum ſitus (q̃ in hoc opere potiſſimum & ſolus ferè conſideratur) hiſtoriam pertinet, cuius ſi quis etiam hic delectetur ſpeculatione, is hanc vnicam regulam præ oculis habeat. Quæcunq; loca minorem habent latitudinem ſiue boreã, ſiue auſtralem, quàm ſit maxima ſolis declinatio hoc eſt minorem 23 $\frac{1}{2}$. gradibus, ea bis in anno ſolem ſupra verticem habent, idque tanto maiore temporis interſtitio, quanto minor latitudo fuerit, vt ſub æquatore dimidius intercedat annus: quæ verò in ipſis ſunt tropicis, id eſt, ſub maxima ſolis declinatione, ſemel tantùm verticalem habent: quæ deniq; extra hanc ſiue in boream ſiue in auſtrum ſunt nunquam ſolẽ in vertice vident. Itaq; ex ipſa cuiuſq; loci latitudine, quæ circino ex imo vel ſupremo tabulæ limbo rectà in locum expanſo indeq; in latere tabulæ latitudinis gradibus applicato ſine negotio deprehenditur, ſtatim obuium eſt, ſemel ne in anno, an bis, an nunquam ſol illius verticem attingat. Quo autem, quibus in ſignis id fiat, & quantum duæ huiuſmodi ſolis poſitiones inter ſe diſtent, cognoſci poſſit, inſtrumentum hoc ſubijcere placuit, in quo a.b arcus eſt circuli maximi, vtramq; declinationem vſq; ad 23 $\frac{1}{2}$. gradus continens. c.d. & g h. ſcalæ ſunt graduum ex a.b. arcu huc ad æquidiſtantiam æquinoctialis traductorum. Circumferẽtia ſuper diametro. e.f. ducta ecliptica eſt in ſigna & gradus diuiſa. Huius inſtrumenti hic erit vſus. Quando latitudo loci minor fuerit declinatione ſolis maxima, tum pes vnus circini in e. aut f. cõſtituatur, alter in latitudinem propoſiti loci extendatur, ita expanſus circinus, vno ſemper pede æquinoctialem obtinente æquidiſtanter ſcalæ graduum promoueatur, donec alter pes in eclipticam inciderit, hic vnus erit ſolis verticalis locus, deinde vlterius eodem curſu procedat circinus donec idem hic ſecundus pes iterum eclipticã tangat, circulum iam egreſſurus, hic nunc alter erit verticẽ occupantis ſolis locus, quantum porrò hi loci inter ſe diſtent, arcus eclipticæ intermedius oſtendet, qui ſi ex annuis ephemeridibus ad anni tempora conferatur, mox quo die primum quo rurſus ſecundo verticem tranſiturus eſt ſol, patefaciet.

Tro

Tropicus Cancri.



Tropicus Capricorni.

VNIVERSALIS TABVLA
IVXTA PTOLEMÆVM.

In qua tres continentis partes, Europa, Africa, & Aſia, quatenus ipſius tempore innotuerant, delineatæ ſunt.

Hæc vt ſequentibus ſeruiat deſcriptionibus, & ſit omnibus veluti regula quædam communis, parallelos vno ſui latere annotatos habet, quorum differentia ab equinoctiali in longitudine diei maximæ, latitudoq; iuxta Ptolemæi lib.1.cap.23.præſcriptum, eſt hæc.

Sub æquinoctiali perpetuo dies nocti æqualis, in reliquis autem parallelis non item.

	Maxima dies horarum.	*Latitudo ſiue Diſtantia ab æquinoctiali.*
Primi paralleli	$12\frac{1}{4}$	$4\frac{1}{4}$
Secundi	$12\frac{1}{2}$	$8\frac{1}{4}$
Tertij	$12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$12\frac{1}{2}$
Quarti	13	$16\frac{1}{2}$ Per Meroen.
Quinti	$13\frac{1}{4}$	$20\frac{1}{4}$
Sexti	$13\frac{1}{2}$	$23\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ Per Sienem.
Septimi	$13\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$27\frac{1}{6}$
Octaui	14	$30\frac{1}{3}$
Noni	$14\frac{1}{4}$	$33\frac{1}{3}$
Decimi	$14\frac{1}{2}$	36 $\frac{1}{12}$ Per Rhodum.
Vndecimi	$14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$38\frac{1}{2}\frac{1}{12}$
Duodecimi	15	$40\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$
Decimitertij	$15\frac{1}{4}$	$43\frac{1}{12}$
Decimiquarti	$15\frac{1}{2}$	45
Decimiquinti	16	$48\frac{1}{2}\frac{1}{3}$
Decimiſexti	$16\frac{1}{2}$	$51\frac{1}{2}$
Decimiſeptimi	17	54
Decimioctaui	$17\frac{1}{2}$	$56\frac{1}{2}$
Deciminoni	18	58
Vigeſimi	19	61
Vigeſimi primi	20	63 Per Thylen.

NOmina Parallelis quatuor tantùm à locis ſubiectis indidit, quòd ſecundùm illos maximè tum veteres, tum ipſe totius continentis latitudinem longitudinemq́ue ex profectionum hiſtorijs contemplati eſſent. Ex horum parallelorum poſitione & differentia non ſolùm cuiuſq; regionis, ſed & ſingulorum in ſequentibus tabulis locorum maximum diem ſpeculari datur, ſiquidem ex eius latitudine facilè eſt deprehendere ſub quo parallelo, aut intra quos conſtituatur, proinde & maxima in eo diei quantitatem definire, pro Ptolemæi tempore, cum maxima ſolis declinatio partium 13.$\frac{11}{23}$ erat. Quanquam autem climatum mentionem non faciat Ptolemæus, quòd exactiorem geographiæ rationem ſuppeditarent paralleli, tamen quia veteribus illa in vſu ſunt, & hanc parallelorum diſtributionem comitantur, ea in altero huius tabulæ latere deſignaui, quorum poſitio, initium à tertio parallelo faciens, per differentiam dimidiæ horæ continuo progreditur. Sic igitur cum parallelis incedunt.

Primum clima	Per Meroen parallelus 4	
Secundum cl.	Per Sienem parallelus 6	
Tertium cl.	Per Alexandriam parall. 8	
Quartum cli.	Per Rhodum parall. 10	*medium ſecat.*
Quintum cli.	Per Romam parall. 12	
Sextum	Per Pontum parall. 14	
Septimum.	Per Boryſtenis oſtia par. 15	
Octauum	Per Ripheos montes par. 16	

IN hac tabula parallelorum non vnius alteriuſue (vt ſufficere dicit Ptolemæus) ſed omniũ planè ſymmetriam ad circulum maximum ſeruaui, quo ſphæricæ diſpoſitionis formam quadranguli quàm proximè repræſentarent, & debita longitudinis ad latitudinem proportio in regionibus ſeruaretur. Oculi tamen in medium totius continentis centrumq; ſphæræ directi rationem, quam lib.1.ca.24. iubet Ptolemæus, obſeruaui, quod ea doctè, eleganter, accommodatiſſimeq; ad opticæ exigentiam excogitata ſit. Singulis regionum nominibus addidi, quæ ſequentium tabularum illa latinè à Ptolemæo deſcribantur.



A IVXTA PTOLEMEVM



EVROPAE TABVLA. I.

In qua Inſulæ Britannicæ duæ, Hibernia & Albion cum minoribus adiacentibus deſcribuntur.

Inſignes Ciuitates, in quibus facta ſunt obſeruationes cæleſtes, ſunt hæ.

	Maxima diei hora.	*Diſtantia horaria à meridiano Alexandriæ.*
Thyle inſula	20.	2. in occaſum.
	HIBERNIAE.	
Iuernis	18.	3$\frac{5}{6}$ in occ.
Rheba	18$\frac{1}{2}$	3$\frac{1}{2}$ in occ.
	ALBIONIS.	
Loodinium	17	2$\frac{2}{3}$ in occ.
Eboracum	17$\frac{13}{23}$	2$\frac{2}{3}$ in occ.
Caturactonium	18.	2$\frac{2}{3}$ in occ.
Alata caſtra	18$\frac{1}{2}$	2$\frac{1}{2}$ in occ.
Dumna inſula	19$\frac{1}{4}$	2 in occ.
Vectis inſula	16$\frac{1}{3}$	2$\frac{1}{3}$ ferè in occ.

ANNOTATIONES.

In Hiberniam.

ISAMNIVM *promontorium in long. 15$\frac{2}{3}$ poſui, tametſi Romanum exemplar in 16. reliqui in 15. conſtituant, ſic enim melius promontorij ſpeciem exhibet, & magis ſine deformatione hodiernæ littorum figuræ reſpondet. Et fieri poteſt ut Rom. exemplar ex 15$\frac{2}{3}$ confecerit 16. fractionem cum integro numero contrahendo, qualem errorem tum in hoc, tum in alijs non rarò eſt deprehendere.*

Regia altera in exemplaribus omnibus habet lat. 59$\frac{1}{2}$ ſed quia poſt Rhebam, Laberum & Macolicum recenſetur, ordinis ratione aliam lat. & minorem requirit, conſtitui itaq; in 58$\frac{1}{2}$ cui & ſitus veritas reſpondet, Macolicum enim haud dubie eſt quod Malck *in neotericis ſcribitur tabulis, ad quod* Lymbrich *urbs (quæ Regia altera hæc omninò eſſe videtur) hunc ſitum & diſtantiam retinet.*

Ebudas duas nomine exemplaria ponunt in lat. 62. exiſtimo in 63. aut 62$\frac{1}{2}$ reponendas eſſe, ſic enim ſitus earum propius veritati reſpondet, ſunt enim hodie Euſt & Leuis, *quæ Maleo inſula nunc Mula dicta ſunt Septentrionaliores. Sequutus tamen ſum exemplariorum conſenſum.*

Mona inſula in omnibus exemplar. eſt in 15. 57.$\frac{2}{3}$. quum ordo inſularum & verus eius ſitus poſtulent (ut poſui) 17. 59$\frac{1}{2}$. Poſt hanc enim Edri & Limni inſulæ deſignantur.

In Albionem.

ALBIONIS *tota pars Septentrionalis errore eorum, quorum relatu deſcripta fuit, in Orientem extenditur, cum deberet in Boream, cuius vel Epidij inſulæ à cognomine, adeoq; affini haud dubiè promontorio nimia diſtantia teſtis eſſe poteſt. Neque enim Epidium inſulam longius à Maleo inſulæ ſeparare potuit, quòd earum ſitus, & ad Hiberniam habitudo rectè conſtituta eſſet.*

Camudulanum cum in Mediterraneis Orientalius Venta dicat Ptol. rectè ab exemplaribus in 21. 55. locatur, quamobrem littora vicina Orientaliora eſſe conuenit, quàm habẽt numeri. Exiſtimo igitur Garienni oſtium non in long. 21. ut habent exemplaria, ſed in 21$\frac{1}{6}$ collocandum eſſe, in qua ſequens extenſio littoris ſcripta eſt, & hanc nõ in 21$\frac{1}{4}$. verùm in 21$\frac{11}{24}$ reſtituendam eſſe, & Idumanij fluuij oſtia non in long. 20. ut habent exemplaria, nec in 20.$\frac{1}{4}$ ut Rom. ſed in 21$\frac{1}{4}$. & in lat. 55. (quam habent Rom. & Nouiom.) collocanda eſſe.

Fluuiorum nullorum origines in hac tabula deſcribit Ptolemæus.


OCEANVS HYPER BOREVS
Ebudę insulę
Vennicnij
Ro bog dij
Erdini
Darm
Nagnate
Voluntij
Blani
Auteri
Canci
Gangani
Manapij
Coriondi
Vellabori
Vterni
Brig antes
Vo dię
HIB ERNI
OCEANVS OCCIDENTALIS
VERG INIVS
OCE ANVS
Hib ernicus
Ordou
Silures
Demetæ
Atrebatij
Belgę
Dun no
Britan nicus oceanus


DEVCALEDONIVS
OCEANVS
Thyle insula
Orcades insulæ triginta circiter
Epidij
Cerotes
Creones
Carnonacæ
Carini
Cornabij
Gadini
Caledonij
Smerte
Cante
Vacomagi
Vernicones
Tæzali
Otadeni
Nouant
Brigantes
Parisi
GERMANICVS
OCEANVS
Catyeuchlani
Simeni
Trinoantes
Cantij
Regni
Germaniæ pars
Galliæ pars

EVROPAE TABVLA II.

In qúa deſcribuntur Hiſpaniæ, quam Græci Iberiam vocant, tres prouinciæ, Bætica, Luſitania, & Tarraconenſis.

Ciuitatum inſignium obſeruationes cæleſtes ſunt hæ.

LVSITANIAE.

	Maxima dies hora.	*Diſtantia horaria à meridiano Alexandriæ.*
Norba Cæſarea	$14\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{16}$ ferè	$3\frac{1}{2}$ fere, in occ.
Auguſta Emerita	$14\frac{2}{3}\frac{1}{8}$	$3\frac{1}{2}$ ferè, in occ.

BAETICAE.

Iſpalis	$14\frac{2}{3}$	$3\frac{1}{2}$ in occ.
Corduba	$4\frac{2}{3}\frac{1}{8}$ ferè	$3\frac{1}{2}$ in occ.

TARRACONENSIS

Aſturica Auguſta	$15\frac{1}{3}\frac{1}{16}$	$3\frac{1}{3}$ in occ.
Noua Carthago	$14\frac{2}{3}$	$3\frac{1}{12}$ in occ.
Tarracon	15.	$3\frac{1}{4}$ in occ.
Clunia colonia	$15\frac{1}{8}$	3 in occ.
Cæſarea Auguſta	$15\frac{1}{16}$	$2\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{16}$ in occ.
Gadira inſula	$14\frac{1}{8}$	$3\frac{1}{3}$ in occ.

ANNOTATIONES.

In Bœticam.

PRINCIPIO *in deſcriptione limitis Orientalis terminum eius ad mare Balearicum rectè ponunt Rom. & Nouiom. in 12. 37 $\frac{1}{6}$. quos numeros Villan. & Molet. manifeſta errore ad proximè ſequentem Anæ fluuij fontem detrahunt, quum nuſquam alioqui in ſequentibus terminus ille à Ptolomæo deſignetur, niſi in Tarraconenſi demum, vbi eius repetitionem potius quàm primam deſcriptionem fieri contendum eſt.*

Fontes Anæ Nou. in 14. 40. collocat. Vill. autem 11 $\frac{1}{6}$. 40. rectius, & videtur Nou. longitudinis numerum cum ſua fractione (vt aliàs nonnunquam etiam alijs accidit) in vnum numerum 14. hallucinando contraxiſſe.

Malaca in latitudine 37 $\frac{1}{6}$ ſcribitur, ſed legendum haud dubiè 37 $\frac{1}{12}$.

Sex itē in lat. 37 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. hic $\frac{1}{4}$ abundat, vt arguunt Mediterraneoarū Veſcis, Eſcuæ, & Artigis poſitiones, & Nou. 37 $\frac{1}{2}$ ponit.

Salduba Vill. Mol. & Nou. eſt in lat. 37 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Cuſ. autem & Rom. in 37 $\frac{1}{2}$ paulò rectius, in illis enim $\frac{1}{3}$ proculdubio abundat propter præcedentium locorum Arcilacis, Detunde, & Murgis poſitiones. Poſui ergo in 37 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

In Ebore lat. 36 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. abundat $\frac{1}{12}$. Rom. ponit 36 $\frac{1}{12}$. cui ego ex reliquis adieci $\frac{1}{12}$. ſic enim melius circumpoſitis reſpondet.

Illipulam magnam poſui non in lat. 38 $\frac{1}{12}$. vt Vill. Mol. & Nou. nec in 36 $\frac{1}{6}$ vt Cuſ. ſed in 37 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. ſic exigentibus ſuperiorib. locis, & Illipula monte haud dubiè vicino.

Vgia apud omnes eſt in lon. 5 $\frac{1}{2}$. ſed præcedentes loci Setida, Ptucci, Sala, & Nabriſſa omnino 5 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ videntur exigere.

Contributa in lon. 7 $\frac{1}{6}$ eſt apud Vill. Mol. Nou. nam in illis 9. pro 7. corruptè poſitum eſt. Cuſ. & Rom. 7 $\frac{1}{3}$ ponunt, ego medium ſequutus 7 $\frac{1}{3}$ poſui, quod ſic aptius inter Nertobrigam & Reginam à Ptol. recenſeatur, & facilis eſt lapſus ex $\frac{1}{3}$ in $\frac{2}{3}$.

Aſtigis nō in long. 8 $\frac{1}{6}$ quam omnes ponunt, ſed in 8. $\frac{1}{2}$. $\frac{1}{6}$. ponenda, vt ſitus veritas oſtendit. Eſt enim Ecija hodie, & medio ferè loco inter Carmonam & Cordubam. Latitudinem quoq. non 38 $\frac{1}{3}$. vt omnes, ſed 38 $\frac{1}{12}$ eadem ratione poſui.

Acinipo Cuſ. & Rom. in lat. 38 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Vill. & Nou. in 38 $\frac{1}{6}\frac{1}{4}$. conueniens autem lat. ordini præcedentium & ſequentium cauſa eſt 38 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

Illipula mons alijs eſt in lon. 7 $\frac{1}{2}$. Nou. in 6 $\frac{1}{12}$. at ponendus in 9 $\frac{1}{2}$ proculdubiè. propter Illipulam cognomine vrbem.

Gadira inſula non in long. 5 $\frac{1}{4}$ iuxta omnes, ſed in 5 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ conſtituenda, vicinior nimirum continenti.

In Luſitaniam.

DORIAE *fluuij fontes bis à Ptol. deſcribuntur, primum vbi limitem Septentrionalem Luſitaniæ deſignat, deinde ab Ana fluuio deſcriptione littoris ad Doriam vſq. deducta. Prior deſignatio 12 $\frac{1}{3}$. 42 $\frac{1}{3}$ Doriæ fonti conuenit, poſterior magni fluuius nunc Arlanzonij dicti fontibus, qui iuxta Pintiam in Doriam fluit. Voluit fortè Ptol. vtriuſq. fluuij fontes indicare, quamobrem & vtrumque delineaui, etiamſi alterum proprio non appelles nomine.*

Catobrix lat. non 39 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. vt Cuſ. & Rom. ſed 39 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ conuenienter habet.

Verurium in lat. non 41 $\frac{1}{12}$. ſed 41 $\frac{1}{3}\frac{1}{6}$. propter Velladum ſequens locatur.

In Tarraconenſem.

ORVBIVM *promontorium omnes in long. 5 $\frac{1}{2}$ conſtituunt, ſed verus ſitus requirit 5 $\frac{1}{4}$.*

Solis aræ prom. in lat. non. 45 $\frac{1}{2}$. ſed in 45 $\frac{1}{3}$ propter Nerium promontorium conſtituendum eſt.

Eaſo prom. ab omnib. ponitur in lat. 45 $\frac{1}{6}\frac{1}{4}$. ſed quia ſic ſupra modū in Septentrionē excurrit, opinor in 45 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ ponendum.

Lucentum in 12 $\frac{1}{6}$ 37 $\frac{1}{4}$ à Cuſ. ponitur, à reliquis in 12 $\frac{1}{6}$ 37 $\frac{1}{12}$. à Vill. 12. 37 $\frac{1}{2}$. Lat. 37 $\frac{1}{4}$ conuenit, lon. 12 $\frac{1}{6}$ iuſto maior videtur, ideò ſuſpicor in Cuſ. commutatas fractiones, & legendum 12 $\frac{1}{4}$ 37 $\frac{1}{6}$.


CAN TA
MARE EX
TERIVS quod
OCCIDV
VM vocatur
Calla
TAR
Callai
LVSI
BÆ
IBERI
Artabri
Carpetani
Oreta
Dorius flu.
Tagus flu.
Abyla columna
Heracleoti mons


CVS
OCEA
NVS
Aquita
nię pars
Cerretani
Indigetes
Autheta
Castellani
Ilerca
ones
RICVM
MARE
Balearides insulę duę
Grecis Gymnesię dictę.
Pytiusę
insulę duę
BALEA
CVM mare
Medius meridianus 11, reliqui ad hunc inclinantur distantes iuxta rationem parallelorum 39. & 43. ad circulum maximum.

Dianium Rom. ponit in long. $15\frac{1}{2}$. Cuſ. in $15\frac{1}{12}$. opinor iunctim in $15\frac{1}{6}\frac{1}{12}$ ponendum, nam reliqui etiam $15\frac{1}{6}$ numerant.

Tenebrium prom. apud Rom. eſt in lat. $39\frac{1}{6}$. reliqui in $39\frac{1}{3}$. ego ambo iunxi, & poſui in $39\frac{1}{6}\frac{1}{3}$. ſic poſcente Tenebre portu vicino haud dubiè. Eſt autem manifeſtiſsimus error in poſitione Dianij & Tenebrii portus, reuera enim ſunt Valentia & Sucrone fluuio Meridionaliora, cum hic ſint Borealiora, & culpa eſt penes Ptolemæum, quandoquidem Conteſtanorum, & Edetanorum ordo in littorali deſcriptione hunc ſecum errorem adfert.

Obſeruandum eſt Ptolemæum ſub Callaicis Lucenſijs tanquam ſub genere ſequentes particulares nationes Caporos, Cilinos, Lemanos, Badios, & Suburros comprehendere. Similiter ſub Aſturia Brigecinos, Bedunenſes, Ormacos, Lungones, Selinos, Superatios, Amacos, Tiburos, Egurros, & ſub Callaicis Bracarijs Turodos, Nemetanos, Cœlerinos, Bibalos, Limicos, Gruios, Luancos, Quacernos, Lubenos, & Narbaſos. Conſiderandum quoque eum in hiſce generibus primum eas ciuitates deſignare, quæ peculiarem nationis appellationem non habent, deinde cæteras, alioquin turbatus videretur ordo Ptolemaicus, potiſſimum in Aſturis tumultuariè confuſa apparerent omnia, quanquam ne ibi quidem eas ciuitates, quæ generis tantùm nomẽ habent, omnino conſueto ordine enumeret, deſcendit enim primum à Septentrione in Meridiem, Orientẽ, deinde per Occidentem in Boream redit, Aſturicam videlicet metropolim circumeundo. Vtcunque autem res habet, ordo ſitus que locorum turbatus non eſt, vt patebit Itinerarium Antonini Pij conferenti.

Turuptiana quia poſt Caronium deſignatur minorem lat. habere debet, ideo non in $44\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. ſed in $44\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ poſui, quanquã exemplaria erroneè habeant 43. præter quæ Cuſ. ponit $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. cui fractioni proximè accedo.

Flauialambris quia apud Cuſ. eſt in long. $7\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. quum cæteri ponant $7\frac{1}{6}$ tantum, ideo videtur illis $\frac{1}{6}$ falsò ad lat. tranſlatum eſſe, quam $44\frac{1}{4}$ eſſe, non autem $44\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ exiſtimo, hæc enim multò maior iuſto ſitu eſt.

Argenteola in Aſturia perperam apud omnes lat. habet $44\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. ego vno gradu minorem poſui, ſic enim ordo poſt Lucum Aſturum, Laberrim, & Interamnium poſtulat, & Antonini ex Bracara Aſturicam iter requirit.

Brigecium in lat. $44\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ſcribitur, ſed vno gradu veritatem ſuperant omnes, quum $43\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ tantum ſcribere debuiſſent.

Luna in Tarcois poſt Lacobrigam requirit, non $43\frac{1}{3}$. ſed $43\frac{1}{2}$ latitudinem.

Octauiolcam Vil. Mol. in lat. $44\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ponunt, Cuſ. in $44\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Rom. $44\frac{1}{6}\frac{1}{4}$. exiſtimo in $44\frac{1}{6}\frac{1}{12}$ ponendum melioris ordinis cauſa.

Viſontium in Pelendonibus Cuſ. eſt in lat. $43\frac{1}{12}$. Rom. in $42\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. Videtur iunctim in $42\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ ponendum, vti & alter Iberi fons aſsignatus poſtulare videtur.

Numantiam iuxta Cuſ. & Rom. poſui in lat. $12\frac{1}{6}$ qui lon. ponunt $41\frac{1}{6}\frac{1}{3}$. at Vill. ponit $42\frac{1}{6}\frac{1}{4}$ colligo igitur veriſimiliter long. $41\frac{1}{6}\frac{1}{4}$.

Ilurbida non in lat. $41\frac{1}{3}$. vt Cuſ. & Rom. ſed in $41\frac{1}{6}$ poſui, propter Sarabrim ibi locatam.

Bilbilis in Celtiberis ab omnibus ponitur in lon. $14\frac{1}{6}\frac{1}{4}$. ſed quia ex Antonino hanc conſtat Occidentaliorem eſſe Cæſarauguſta, quæ illum locum occupat, neceſſariò $\frac{1}{6}$ abundat, poſui itaque in $14\frac{1}{4}$.

Condabora propter Burſada ſequentis latitudinem non $40\frac{1}{6}$. ſed $40\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ habet.

Luſpariam in Oretanis poſt Mirobrigam & Caſtulonem ordinis cauſa non lat. $39\frac{1}{6}$ quam omnes ponunt, ſed $39\frac{1}{12}$ habere exiſtimo.

Tuia apud omnes eſt in lat. $38\frac{1}{6}$ ſed quia poſt Laccurim recenſetur in $38\frac{1}{6}$ ponenda venit.

Arcilacis in Baſtitanis apud Cuſ. & Rom. habet lat. $38\frac{1}{3}$. in reliquis $37\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. ego ex ijs veriſimiliter collegi $38\frac{1}{6}\frac{1}{4}$.

Similiter Acci in Oretanis apud Non. eſt & in lat. 38. in Mol. $38\frac{1}{3}$. in Cuſ. & Rom. $38\frac{1}{6}\frac{1}{12}$. in Vil. $38\frac{1}{12}$. Poſui ratione ordinis & præcedentium locorum $37\frac{1}{6}\frac{1}{12}$.

Carthago vetus in Ilercaonib. lat. $41\frac{1}{3}$ adſcriptã habet, verùm quia longius ab Ilerda diſsitã fuiſſe credo, in $41\frac{1}{6}$ cõſtitui.

Tercoſam ſiue Dertoſam non in lon. $15\frac{1}{4}$. vt exemplaria, ſed in $15\frac{1}{6}\frac{1}{4}$ poſui, ſic enim exigunt ordo poſt Adebam, Tiarinſam, Sigarram, & Iberi ſitus, cui ad ortum adiacet illa.

Alauona in Vaſconibus apud alios habet lat. $43\frac{1}{3}$. in Cuſ. & Rom. verò $42\frac{1}{6}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. at ordinis ratione cõpetit illi $41\frac{1}{6}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Succoſam in Ilergetibus non in lat. $42\frac{1}{6}$. ſed $42\frac{1}{12}$ ſuperiora loca poni poſtulant.

Aquæ calidæ in Auſetanis in lat. $42\frac{1}{6}$ ſunt Cuſ. Rom. & Mol. at Vil. habet $42\frac{1}{12}$. Non. $42\frac{1}{6}$. ego $42\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ poſui ratione Auſæ ſequentis.

Sebendunum & Baſsi in Vil. vt opinor, permutatas lat. habent, ideo Baſsi in $42\frac{1}{4}$. Sebendunum in $42\frac{1}{6}$ à me locata ſunt.

Ceresſus in Acetanis apud omnes eſt in lon. $15\frac{1}{3}$ ſed quia poſt Telobim ſequitur, poſui in $16\frac{1}{3}$. quo ferè ſitu hodie eſt Cernera, idem, vt exiſtimo, locus.

Decianam conſtituunt Cuſ. Rom. in lon. $17\frac{1}{6}\frac{1}{3}$. ſed in $18\frac{1}{6}\frac{1}{4}$ proculdubiò collocandum, nam reliqui in $18\frac{1}{3}$ ponunt.

Iuncaria non in lon. $18\frac{1}{6}$ vt Cuſ. Rom. neque in lat. $41\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. vt Vil. ſed in $19\frac{1}{4}$. & $42\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ ponenda eſt, ſic enim ſita eſt, & Cuſ. ac Rom. $42\frac{1}{3}$ lat. agnoſcunt.

Trileuci ſcopuli vno gradu Auſtraliores poſitione exemplariorum ſine dubio ſunt, nimirum proximè continentem etiam nunc ſiti.

Caſsiterides inſulæ 10. credito ipſarum parallelo, non autem in ſua longitudine à vetuſtioribus geographis ſignatæ fuiſſe videntur, cum earum ſolius cauſa fortè tabulas longius in Occidentem extendere nollent, hunc tamen ſitum pro vero accepiſſe apparet Ptolemæum, quum certum illis longitudinis gradum ſine addubitatione deſignet.

Fluuiorum, præter eos quorum fontes numeris definiuit, nullorum origines Ptol. indicauit.

EVROPAE TABVLA III.

Continet Galliæ, Græcis Geltogalatiæ dictæ, quatuor prouincias, Aquitaniam, Lugdunenſem, Belgicam, & Narbonenſem.

Celebrium in his ciuitatum obſeruationes cæleſtes ſunt hæ.

AQVITANIAE CELTOGALATIAE.

	Maxima dies hora.	*Diſtantia horaria à meridiano Alexandriæ.*
Mediolanum	15 $\frac{2}{3}$	2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ in occ.
Burdigala	15 $\frac{2}{3}$	2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ ferè in occ.

LVGDVNENSIS GALLIAE.

Auguſtodunum	15 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{3}$	2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ in occ.
Lugdunum	15 $\frac{2}{3}$	2 $\frac{1}{2}$ ferè in occ.

BELGICAE GALLIAE.

Rigiacum	16 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{2}{3}$ fere in occ.
Durocottorum	16 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ in occ.

NERBONENSIS CELTOGALLATIAE.

Maſſilia	15 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{3}$ in occ.
Narbon	15 $\frac{1}{4}$	2 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ in occ.
Vienna	15 $\frac{1}{2}$	2 $\frac{1}{3}$ in occ.
Nemauſus	15 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$	2 $\frac{1}{2}$ in occ.

ANNOTATIONES.

In Aquitaniam.

SANTONVM *promontorium non in lat. 47 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. ſed in 46 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ ponendum præcedentia ſequentiaq́ littora oſtendunt.*

Santonum portus eſt in lat. 47 $\frac{1}{4}$. vt colligitur ex Vil. vbi latitudines promontorij & portus permutatæ ſunt.

Ratiaſtum omnibus eſt in long. 17 $\frac{1}{3}$. quod præcedentia Limonum & Mediolanium non patiuntur, ego in 19 $\frac{1}{3}$ poſui, nam hic ſitus reſpondet veritati. Et quum Santones Pictonibus ad meridiem confines poſuerit Ptol. Limouicos item iiſdem conterminos, ſed in Mediterraneis, non poteſt Ratiaſto eadem longitudo quæ Mediolano conuenire.

Ducona Ratiaſti poſitionem ſequitur, quare non in long. 18. ſed 19 locanda eſt, ſic etiam & hodie Cadurci cum Limouicis & Petrocorijs ſiti ſunt.

Intaſta & Auſciorum auguſta latitudines permutatæ ſunt, id tum deſcriptionis ordo, tum Datiorum inter Tabulos & Auſcios collocatio à Ptol. facta teſtatur.

Rueſſium omnes ponunt in long. 18. ego addidi $\frac{1}{2}$. quia Rieux & Aux (quæ Rueſſium & Auguſtam eſſe perſuadeor) hodie talem inter ſe ſitum habent.

Medulli populi iuxta Rhodanum & Lugdunum, videntur hic in Ptol. ſcribarum vitio excidiſſe, nam in Narbonenſi Gallia ſcribit Allobroges, ſub illis, ad meridiem videlicet illorum, ſitos eſſe.

In Lugdunenſem Galliam.

VINDANA *portus in lat. 49 $\frac{1}{2}$ à reliquis, à Rom. verò 49 $\frac{1}{4}$ ponitur, at pro iuſta forma littorum ſeruanda 49 $\frac{1}{2}$ conuenit.*

Sequanæ fluuij oſtia alij in lat. 51 $\frac{1}{4}$. alij 51 $\frac{1}{6}$ conſtituunt, ſed 51 $\frac{1}{3}$ littorum figuræ conuenit.

In Auguſtobona Rom. habet long. 24 $\frac{1}{3}$. reliqui 23 $\frac{1}{4}$. ego pro commemoratiore ſitu compoſui 23 $\frac{1}{6}$. eademq́ ratione Pariſium in 23 $\frac{1}{6}$ collocaui.

Rodumnam omnes in lon. 24. ponunt & Forum Seguſianorum in 23 $\frac{1}{6}$. ſolus Rom. in 22 $\frac{1}{6}$. at quum Ptol. Seguſianos conterminos ponat Aruernis & Turupijs, Cemenosq́ montes incolere dicat, neceſſariò inter Ligerim fl. & Cemenos montes collocandi ſunt. Proinde Rodumnam in 21. Forum Seguſianorum in 20 $\frac{1}{2}$ poſui, ſic etiam recto ordine ſequitur Latina poſitio.

Cabullinum ponunt in lon. 22 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. Cuſ. in 23 $\frac{1}{3}$. Rom. in 24 $\frac{1}{3}$. ego iuxta veritatem in 23 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$.

In Belgicam Galliam.

OVIA *Itium promon. rectè pro Albionis ſitu in lat. 52 $\frac{2}{3}$ à Cuſ. ponitur, ſimiliter Moſæ fl. oſtia à Vil. in 53 $\frac{1}{2}$. rectè intermedia duo, Geſoriacum & Tabuda eſtium ad eandem lat. à 53 $\frac{1}{2}$ in exemplaribus indenta retraxi, ſic enim & Littorum verior forma conſtat.*

Origiacum omnes ponunt in lat. 51. at ſitus loci & ſequentium Samarobriga & Cæſaromagi poſitiones 51 $\frac{1}{3}$ requirunt.

D Samaro


Modus meridianus 23. ad quem reliqui ordinantur, extremorum parallelorum 45 · 51 ad circulū maximum
pars
Britan
nicus
Angliæ
Oceanus
Oceanus
Aquita:
nicus
Osiſmij
Veneti
Lexubij
Caletę
Veneli
Ambiani
Atre
Namnetę
Andicani
Samnitę
Lugdu
nen
G A
L
Pictones
Aqui:
Lunouici
Rhedones
Carnutę
Senones
Santones
Cadurci
Petrocorij
Turupij
lis
Gal
Nitiobriges
Biturigęs
Vibiſci
Tabali
Segusiani
Auſcij
Aruerni
Vellauni
Tarbe
li
Rutani
nia
Volcę
Arico:
Tecto
ces
Narbo
nen
Hiſpaniæ pars
Gal
li



Bataui
Tongri
Sicambri
Germanie
Germania
Tencteri
Neruij
Belgica
gal
lia
inferior
Intuergi
Romandui
Vangiones
Ger
Carieni
pars
Vessones
Trib
eri
Nemetes
Rem
L
I A
mania
Med
iomatrices
Tribocci
Leuci
superior
Vadicasij
Lingones
Elueti
Sequani
Med
ulli
Tricasteni
broges
Hi
Cauari
Sentij
Vocontij
Gallia
Salices
Elicoci
Daciatij
Com
cum
mare
Itali
e pars

Samarobrigam collocant in long. 22 $\frac{1}{4}$. ego in 21 $\frac{1}{4}$. & cum Non. in lat. 51 $\frac{1}{3}$. ita diſtantia Antonini Pij inter hanc & Cæſaromagum, nimirum 25. mil. paſſ. rectè ſeruatur.

Pro Aduacutum in autographo ſcriptum fuiſſe opinor Aduaca Ton. id eſt, Tongrorum, proinde Aduaca pro Aduacutum legendum eſſe.

Baganum locant in 25 $\frac{1}{4}$. 51 $\frac{1}{2}$. qui locus Neruijs minimè conuenit, reſtitui lon. in 23 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. exiſtimo enim Baiacum Antonini hodie eſſe Banay, qui locus hanc poſitionem reſpectu Samarobrigæ proximè obtinet.

Auguſtam Romanduorum collocant in long. 25 $\frac{1}{2}$. ſed 24 $\frac{1}{2}$ ſitus eius poſtulat.

Durocortorum à Rom. ponitur in lat. 48 $\frac{1}{3}$. à Vil. 48 $\frac{1}{4}$. at iunctim hæc poſita, videlicet 48 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$. veriorem rationem ad Pariſium & Auguſtam Veſſonum exhibent.

Diuodurum non rectè in lat. 47 $\frac{1}{3}$. conſtituunt, melius in 47 $\frac{2}{3}$ ſitus eius quadrat.

Naſium pro ſitu ſuo deberet Septentrionalius eſſe Tullo, ideo pro lat. 46 $\frac{1}{2}$ poſui 46 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ [illegible].

Batauodurum alij in lat. 52 $\frac{1}{4}$. ſolus Non. in 52 $\frac{1}{3}$. nec dum ſatis, quia enim certum eſt nunc eſſe Batenburch*, poſtulat eius ſitus reſpectu Veteræ 52 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ [illegible]. & Vlpiæ nunc* Alpen *ſitus 52 $\frac{1}{2}$. non 52 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$.*

In Moguntiaco & Obrinci fl. diuertigio numeri erant permutati, quos ſuis locis reſtitui.

In Neomege Nemetum pro lat. 49 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ poſui 49 $\frac{1}{2}$. ſic eius ſitu poſtulante.

Argentoratum & Breucomagus vitio ſcribarum cum ſuis numeris inuerſo ordine in exemplaribus recenſentur, Breucomagus enim Septentrionalior eſt Argentorato.

Vangionum & Nemetum ſitus in Ptol. tranſpoſitus confuſusq́; eſt.

In Narbonenſem Galliam.[1]

ILLIBERIS *Rom. eſt in long. 20 $\frac{1}{3}$. Cuſ. 19 $\frac{2}{3}$. reliquis in 19 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. ego in 19 $\frac{2}{3}$ poſui, hunc enim reſpectu Ruſcinonis ſitum habere exiſtimo, & eſſe quæ nunc Illa in tabulis reperitur.*

Accuſiorum colonia in lon. 23. ab omnibus ponitur, at in 24. collocanda, facit enim Ptol. Cauaros Orientaliores Segalaunis, & inter hos Tricaſtenosque medios.

Arauſiorum colonia nunc Orange, Latinè Auriacum, Septentrionalior eſt Cabelliorum colonia, quæ nunc Cauallon vocatur, & in eodem penè ſunt Meridiano, ideo Arauſ. col. in lat. 44 $\frac{1}{3}$ poſui, quanquam Cuſ. 44 $\frac{2}{3}$ habeat, id enim nimium eſt.

Pro Vaſiorum exiſtimo legendum eſſe Vaſium, vt Cuſ. habet, niſi deſit: colonia.

EVROPAE TABVLA IIII.

Continet Germaniam magnam.

In qua inſigniores ciuitates hæ cœleſtes obſeruationes habent.

	Maxima dies hora.	*Diſtantia horaria à merid. Alexand.*
Amaſia	16 $\frac{5}{6}$	2 ferè in occ.
Luppia	16 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$	1 $\frac{2}{3}$ in occ.
Rhobodunum	15 $\frac{3}{4}$ $\frac{1}{8}$	1 $\frac{1}{3}$ in occ.
Scandia inſula	18	1 in occ.

ANNOTATIONES.

VIDRI *fluuij oſtia & Mararmanis portus iuſte ordine apud Cuſ. ſunt opinor, apud reliquos inuerſo. Quia verè Mararmanem exiſtimo nunc eſſe Olde Mardum, pro eius ſitu latitudinem poſui cum Cuſ. 54 $\frac{5}{6}$. licet alij ponant 54 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{6}$. proinde & Vidri oſtia in lat. 54 $\frac{5}{6}$. quæ omnes in 54 $\frac{1}{3}$ ponunt.*

Fontes Viſtulæ apud omnes ſunt in 44 52 $\frac{1}{6}$. qui ſitus illis minimè conuenit. ſed eſt Orientalis cor-minus Aſciburgij montis poſt commemoratus à Ptol. Itaq; fontem Viſtulæ in 42 $\frac{1}{6}$. 50 $\frac{2}{3}$. ſuo proximè loco poſui, vbi & Carrodunum (ſi modo, vt volunt, id nunc eſt Cracouia) fluminis adiacens poſtulat.

Treuam opinor non ad Albim, vbi iuxta exemplari poſui, ſed in long. 35 ponendam eſſe, & eſſe quæ nunc Lubeca dicitur, flumus enim hanc alluens, hodie die Traue *vocatur.*

Virunum omnes conſtituunt in lat. 55. ego autem exiſtimo in 54. ponendum, videntur enim omninò Viruni Meridionaliores Auarpi, cum eos ac Teutonaros ponat Ptol. inter Saxones & Sueuos, Teutonaros item & Auarpos inter Pharodinos & Sueuos.

Aſciburgium omnibus in lat. eſt 52 $\frac{5}{6}$. at pro reſpectu Agrippinenſis & Veterræ quadrat in 52 $\frac{2}{3}$.

Naualia in lon. 27 $\frac{2}{3}$ locant, ſed nimis in occaſum, ſi tertium Rheni oſtium reſpicias, proinde in 28 $\frac{3}{4}$ poſui.

Mediolanium in lon. 28 $\frac{5}{6}$ habent, ac ſitus eius poſtulat 28 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$. eſt enim hodie Metelen *inſignis pagus eo proximè loci ad Vidrum poſitus.*

Aleſum opinor in lat. non 51 $\frac{5}{6}$. quæ collocant omnes, ſed in 51 $\frac{1}{6}$ ponendum eſſe, vbi ferè Aliſonum ad Lippiam fl. Corn. Tacitus conſtituit. Cæterum quia per climata, ordine ciuitates deſcribit Ptol. ipſius haud dubiè errorem caſtigare, & in ſuperius clima locum hunc transferre nolui.

In Budori opinor in exemplaribus $\frac{5}{6}$ in long. omiſſum eſſe, non enim Rheno adiacet.

Cantiæbis in lat. 48 $\frac{1}{2}$ ab omnibus locatur, ſed verſimile eſt eam citra propinquos montes eſſe, & propinquiorem Danubio, cum inter illi vicinas numeretur, ideo pro $\frac{1}{2}$ poſui $\frac{1}{3}$.

Vibium ponunt in lat. 47. at $\frac{1}{3}$ proculdubiò omiſſa ſunt propter Aredatam ibi ſitam.

In Scandiarum maxima numeros corruptos eſſe in exemplaribus, arguit tot gentium inſcriptio, quæ adeò anguſto ſpacio, quem numeri comprehendunt, contineri non poteſt, & maior ſine dubio à Ptol. deſignata fuit. Fuit autem Scandiæ nomen huic inſulæ à veteribus inditum, à propinquiore Germaniæ vnicaq; nota ditione, quæ noſtro æuo etiamnum Scania vocatur, reliqua Septentrionem verſus Marino Ptolomæoq; incognita prorſus fuerunt, & inſulam crediderunt, quum Iſthmo continenti adhæreat.


Albionis pars
OCEANVS
GERMANICVS
Sigulones
Sabalingy
Saxones
Angriuary
Laccobardi
Phrisij
Bructeres
Sicambri
Longobardi Sueui
Tencteri
Ingriones
Casuari
Gallia
Belgica
GERMANIA
Intuergi
Vargiones
Cariteni
Turoni
Maraungi
Curiones
Vispi
Chetuori
Parmę campi
Reti
Noricum
Dulgumnij


Phanonae
Chedini
Scandia propriè dicta
Phireſij
Leuoni
inſula
Gutæ
Dauciones
SARMA
TICVS
OCEANVS
Venedicus ſinus
Cimbri
neſus
Charudes
Chali
Inſulæ Scandiæ quatuor
Sideni
Rutichj
Ve ne dę
Pharodini
Teutones
Auarpi
Viruni
Bug
Aeluæones
Gythones
Phinni
Luti Omanni
Luti Diduni
Luti Buri
Lincę
Corconti
Camani
Bænochemę
Chattę
Tubanti
Sidones
Danduti
I A
N
Cogni
Teuriochæmę
Viſburgij
Variſti
Quadi
Marcomanni
Sudeni
Adrabę campi
Racatę
Panno
nię
Iazyges
Dacię pars
Medius meridianus 36, reliqui ad hunc inclinantur iuxta rationes parallelorum 49 & 55. Qua ratione Scandiorum inſularum maximam maiorem delineauerim, quam numeri exemplariorum exhibent, in tabulæ huius fronte annotatum habes.

EVROPAE TABVLA V.

Continet Rætiam, Noricum, vtramque Pannoniam & Illyricum.

Ciuitates in ea clariores quarum ſitus è cæleſtibus obſeruatus eſt ſunt hæ.

	Maxima dies hora.	*Diſtant. horaria à meridiano Alexandriæ.*
RAETIAE.		
Brigantium	$15\frac{2}{3}$	2 in occ.
VINDELICIAE.		
Auguſta Vindelicorum	$15\frac{2}{3}\frac{1}{4}$ ferè	$1\frac{2}{3}\frac{1}{4}$ in occ.
NORICI.		
Aredate	$15\frac{2}{3}\frac{1}{5}$	$1\frac{1}{3}$ in occ.
Iulium Carnicum	$15\frac{1}{2}$ & quid parum	$1\frac{1}{3}$ in occ.
PANNONIAE SVPERIORIS.		
Pætouium	$15\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$ in occ.
Sacarbantia	$15\frac{2}{3}\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{4}$ in occ.
Emona	$15\frac{1}{2}$ & aliquid plus	$1\frac{1}{2}$ in occ.
PANNONIAE INFERIORIS.		
Serbinum	$15\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$ in occ.
Sirmium	$15\frac{1}{2}$	1. in occ.
ILLYRIDIS.		
Iadera	$15\frac{1}{2}$ ferè	13 in occ.
Sidrona	$15\frac{1}{3}\frac{1}{10}$ ferè	$1\frac{1}{4}$ in occ.
Salone Dalmatiæ	$15\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{6}$ in occ.
Narbona	$15\frac{1}{4}$ ferè	1. in occ.
Scardona inſula	$15\frac{1}{3}$ ferè	$1\frac{1}{2}$ ferè in occ.

ANNOTATIONES.

In Rætiam.

RAETIA *diuiditur in Rætiam propriè dictam & Vindeliciam, hoc patet ex termino Rætiæ Orientali, quem Aenum fl. facit Ptol. Vindeliciam nimirum complectens.*

Aeni & Danubij confluxum Caſ. & Rom. in lat. 47 $\frac{1}{3}$. Non. & Mol. in 47 $\frac{1}{6}$. conſtituunt, ego in 47 $\frac{1}{4}$ ponendum puto propter Boodurum (quod ſitus nunc eſſe Paſſan Aeno proximum oſtendit) ab omnibus in lat. 47 $\frac{1}{6}$ collocatum.

Viana non in lat. 45 $\frac{1}{2}$ ſed in 45 $\frac{2}{3}$ propter Alpes, ſupra quas exiſtit, ponendus eſt.

Eadem ratione Ebodurum & Ectodurum non in lat. 45 $\frac{1}{2}$ ſed in 45 $\frac{1}{6}\frac{1}{3}$ vt exiſtimo, locanda ſunt.

In Noricum.

MEDIAM *curuaturam Cetij montis omnes conſtituunt in 37. 45 $\frac{2}{3}$. ſed lat. non conuenit propter Celiam, quæ ab omnibus in 37. 45 $\frac{1}{6}$. locata citra montem Cetium inueniri debet. Poſui ergo curuaturam hanc in 45 $\frac{1}{6}$. & Celiam in 45 $\frac{1}{60}$.*

In Pannoniam ſuperiorem.

BREGETVM *omnes in lat. 46 $\frac{1}{2}$ ponunt, ego in 46 $\frac{1}{6}\frac{1}{6}$ collocandum exiſtimo, quod nimis vicina Selmantia Germanica, & Narbone in Danubium exoneratio 47 $\frac{1}{3}$ latitudinem apud Ptol. habeant.*

Sauaria omnibus eſt in lat. 46 $\frac{1}{3}$. ſed proculdubio in 45 $\frac{1}{2}$ ponenda eſt.

Vinundriam omnes in lat. 45 $\frac{1}{2}$ ponunt, quam ſequentes ordine Benonsa & Andautonium 45 $\frac{1}{6}\frac{1}{3}$ poſtulent.

Nouidunum Caſ. & Rom. conſtituunt in latit. 45 $\frac{1}{6}$. reliqui in 45 $\frac{1}{6}\frac{1}{4}$. certum eſt hic $\frac{1}{6}$ abundare propter præcedentes locos Andautonium & Bononiam. Veriſimile omnino eſt in 45 $\frac{1}{6}$ locandum eſſe.

Soroga Vil. Mol. & Non. eſt in lat. 45 $\frac{1}{3}$. Rom. in 45 $\frac{1}{6}$. mihi videtur in 45 $\frac{1}{2}$ reponendũ, niſi fortè in prioribus illis numeri lat. Sorogæ & Siſopa ſint permutati, vt Soroga ſit in 45 $\frac{1}{6}\frac{1}{4}$. Siſopa autem in 45 $\frac{1}{6}$. in qua à me poſita eſt.

Viſontium propter ſequentes Pratorum & Magnianam lon. non 40 $\frac{1}{6}\frac{1}{3}$ ſed 40 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ habere debet. In latitudine eius multum variant exemplaria, Caſ. habet 45 $\frac{1}{3}$. Rom. 45 $\frac{1}{4}$. reliqui 45 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. in hoc opinor $\frac{1}{12}$ fractionem à longitudine in lat. tranſpoſitam eſſe, & pro $\frac{1}{3}$ ponenda eſſe $\frac{1}{3}$. poſui ergo in 45 $\frac{1}{3}$.

In Pannoniam inferiorem.

SALI à Danubio diuertigium & Taururum eodem loco aſsignantur, quemadmodum & Narbonis confluxus ac Colmantia, ideò hi confluxus peculiares orbiculos non habent in tabula.

Flexus Danubij iuxta Acumincum propter Acuminci ſitum non in lat. 45 $\frac{1}{6}\frac{1}{12}$. ſed in 45 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ conſtituendus eſt.

Sallis in exemplaribus lat. habet 44 $\frac{1}{3}$. ſed ſequentes Baſsiana & Sirmium hanc non patiuntur, poſui ergo in 45 $\frac{1}{6}$.

In Illyridem.

ILLYRIDIS *& Iſtriæ communis terminus parte Septentrionali in 36 $\frac{1}{6}$. 45 $\frac{1}{6}$. Meridionalis verò in 36 $\frac{1}{6}$. 44 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ à Ptol. ponitur, nullo fluuij addito nomine, at in Italiæ deſcriptione lib. 3. c. 1. annotant Vill. & Mol. ex Italico manuſcripto codice Arſiam flu. terminum Iſtriæ & Italiæ in 36 $\frac{1}{6}$. 45 $\frac{1}{4}$. Vnde conſtat hoc Illyridis termino Arſiam fl. hic à Ptol. deſignari, & nomen fluuij vitio ſcribarum omiſſum eſſe.*

Tediaſtum Caſ. & Rom. ponunt in long. 39. reliqui in 38 $\frac{1}{3}$. exiſtimo in 39 $\frac{1}{3}$ locandum.

Aſiſia à Caſ. & Rom. in lat. 44 $\frac{1}{3}$ locatur, ſed præcedens Arauzona 44 $\frac{1}{2}$ poſtulat.

Blanona in Non. lat. habet 44 $\frac{1}{6}$. in reliquis 44 $\frac{1}{3}$. exiſtimo in 44 $\frac{1}{4}$ propter præcedentem Sidronam reponi debere.

Drilon inquit Ptol. fluit ex monte Scardo, alteroq. fonte ex monte quis ſitus eſt in 45 $\frac{1}{3}$. 40 $\frac{1}{3}$. & ab hoc eodem fluit Drinus fl. qui in Sauum fl. exit ab Occidentali parte Taururi ciuitatis.

F


Germa niæ
Parmę campi
Adrabę campi
Rætia propriè dicta
RÆ TIA
Vin delicia
NORI CVM
Brixantę
Calucones
Suanitę
Rugusçę
Licatij
Runicatę
Leuni
Consuantę
Benlauni
Breuni
Seuaces
Alauni
Ambisontij
Norici
Ambi-drani
Iapades
Istria
Mediolanum
Padus fluuius
Ita-
-lia
Adria
Roma
Tyrrhenum mare
Medius meridianus est 38. reliqui autem ad hunc inclinantur pro ratione parallelorum 43. & 46.


Sarmatici montes
Carpatus mons
pars
Teracatrię
Iazyges
Daciæ pars
Cytni
Amanteni
Iassij
PANNONIA superior
PANNONIA inferior
Hercuniates
Osseriates
Varciani
Andiantes
Albanus mons
Dindarij
Ditiones
Breuci
Scordisci
Derriopes
Ceraunij
Daursij
Derrij
Comenij
Vardei
Narinsij
Siculotę
Docleatę
Pirustę
Scirtones
Mysię superioris pars
Macedonię pars
Corcyra nigra
Melitine
Ionium mare
sinus
ticus
Apollonia



EVROPAE TABVLA VI.

Continet Italiam & Cyrnum ſiue Corſicam inſulam.

Inſigniorum in ea Ciuitatum cæleſtis ratio.

ITALIAE.

	Max. diei hora.	*Diſt. hor. à merid. Alex.*		*Max. diei hora.*	*Diſt. hor. à merid. Alex.*
Roma regia	15 $\frac{5}{6}$	1 $\frac{2}{3}$ verſus occ.	Aquilegia	15 $\frac{2}{3}$	1 $\frac{1}{4}\frac{1}{6}$ verſ. occ.
Nicea Maſſilienſium	15 $\frac{3}{4}$	2 $\frac{1}{4}$ in occ.	Beneuentum	15	1 $\frac{3}{4}$ verſus occ.
Tarracinæ	15.	1 $\frac{2}{3}$ verſ. occ.	Capua	15	1 $\frac{1}{2}$ in occ.
Neapolis	15 ferè	1 $\frac{2}{3}$ verſ. occ.			
Brundusium	14 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{6}$ verſ. occ.		**CORSICAE.**	
Ancona	15 $\frac{1}{3}$	1 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ verſ. occ.	Valeria	14 $\frac{1}{2}\frac{1}{6}\frac{1}{60}$	2 ferè in occ.
Rauenna	15 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{1}{2}$ verſ. occ.	Mariana	15	2 ferè verſ. occ.

ANNOTATIONES.

In Italiam.

NICEAM *in* 28. 43. $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ *conſtituunt omnes, Cuſ. & Nou. tamen lat.* 43 $\frac{1}{6}\frac{1}{12}$ *habent, ſed ſequentes loci littorisq; vera diſpoſitio & ſitus docent lat.* 42 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ *eſſe reſtituendam.*

Albimintium omnes ponunt in lat. 42 $\frac{1}{3}\frac{1}{4}$ *excepta Rom. qui* 42 $\frac{1}{6}\frac{1}{4}$ *habet, at pro veriore ſitu conuenit illi* 42 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Tigulliam omnes ſtatuunt in lat. 42 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ *ſed ſitus verus* 42 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ *tantum admittit.*

Diuertigium Boacti fl. à Marcalla in lon. 31 $\frac{1}{2}$ *non quadrat, exiſtimo huc pertinere* $\frac{1}{4}$. *quod Vil. Mol. & Non. oſtio Marcallæ in long. adiecit, ita enim fluuius Macra hodie ferè ſitus eſt.*

Populonium in lat. 42 $\frac{1}{2}$ *vt ponunt omnes, minime cõuenit, eſt enim propinquũ admodum promontorio, poſui ergo in* 42 $\frac{1}{4}$.

Linternum ante Miſenum non rectè recenſetur, poſterius enim eſt.

Neapolis 40 $\frac{1}{2}$ *in lat. habet apud omnes, at Mol. ſuperaddit* $\frac{1}{12}$. *ſi quod Vil. in lon. abundat, videlicet* $\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ *eius latitudini addas, fiet* 40 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ *vera lat.*

Sarni oſtijs plurimorum long. 40 $\frac{1}{2}$ *necdum ſufficit, veritas* 40 $\frac{5}{6}$ *requirit. In lat. alij* 40 $\frac{1}{4}$ *citra iuſtum, Rom. Cuſ. Nou.* $\frac{1}{3}$ *vltra ponunt, reliqua horum* 40 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$ *ſitui reſpondent.*

Surentum lat. habet, alijs 40 $\frac{1}{4}$ *alijs* 40 $\frac{1}{3}$ *alijs amplius, ſed* 40 $\frac{1}{2}\frac{1}{6}$ *verius ſitum exhibet.*

Leucopetra ab omnibus in lon. 39 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ *ponitur, qui locus minimè conuenit vera ſitus & littorum figura, poſui ergo in* 40 $\frac{1}{2}$.

Lacinium prom. non in 41 $\frac{1}{6}$ 39 $\frac{1}{6}$ *poſui, ſed in* 41 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ 39 $\frac{1}{12}$ *quo differret à Crotone, & promontorij ſpeciem iuxta veritatem exhiberet.*

Tourium in long. præter 41 *habet apud omnes* $\frac{1}{2}$ *addunt Cuſ. Vil. Mol. Nou.* $\frac{1}{12}$ *& hoc conuenit, verùm* $\frac{1}{3}$ *quod præterea addunt, abundat.*

Cupram maritimam omnes in lat. 43 $\frac{1}{2}$ *conſtituunt, ſuperaddit Mol.* $\frac{1}{4}$ *hoc ſeruandum, at* $\frac{1}{2}$ *reijciendum eſt.*

Pro Truenti fl. in Ptol. opere legendum eſt Chienti fl. oſtium, aut errauit aliequi Ptol. in poſitione Truenti.

Numanæ omnes dant lat. 43 $\frac{1}{3}$ *ſed pro* $\frac{1}{3}$ *ponenda* $\frac{1}{2}$.

In fontium Padi & Doriæ aſsignatione permutata ſunt nomina in omnibus exemplaribus. Dorius enim eſt qui in lat. 44 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ *oritur, alter verò Padus, cuius diuertigium ad Lacum Benacum male plerią; in lat.* 43 $\frac{1}{2}$ *propter Fidentia\[?\] ... eius Rom. in* 43 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ *longè ſupra Cremonam collocauit, verus ſitus eſt* 43 $\frac{1}{3}$. *Valdo corruptus hoc loco eſt Ptol. quem ſic reſtituendum puto poſt Padi oſtia.*

Caput fluuij (Padi) quod iuxta Apenninum eſt montem 28 $\frac{1}{6}\frac{1}{12}$. 43 $\frac{1}{6}\frac{1}{12}$.

Commixtio vbi admiſcetur Doriæ fl. 30 $\frac{1}{3}$. 43 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$.

Fluuij Doriæ caput quod iuxta Larium eſt lacum 29 $\frac{1}{6}$. 44 $\frac{1}{3}\frac{1}{4}$.

Vbi diuertitur ad lacum Larium 31 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. 43 $\frac{1}{3}$.

Lacus Larius 30 $\frac{1}{3}$. 45.

Vbi ad lacum Benacum diuertit.

Lacus Benacus. *Duo hæc poſtrema exciderunt cum numeris, inſcripſi tamen pro ſuo ſitu.*

Atrianus fl. Tartarus modo eſt Atri oppidum circumluens, hunc poſuiſſe videtur Pto. omiſſo maiore Atheſi, ſiue quod Atria vrbs tum celebris hunc fl. quoq; celebrem redderet, ſiue quod Atheſis quoq;, quia cum Atriano communicat, et brachio vno Atriam præterlabitur, eodem nomine comprehenderetur, verumą; ideo fluuium commixi & inſcripſi.

Natiſonis oſtia in long. 34. *omnes ponunt, addendum* $\frac{1}{3}$.

Parentium omnibus eſt in lat. 44 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. *cæterum* $\frac{1}{12}$ *haud dubiè abundat propter littorum figuram.*

Vltra Neſactum Vil. & Mol. ex manuſcripto codice Italico annotant Arſiæ fluuij oſt. in 36 $\frac{1}{2}$ 45 $\frac{1}{6}$ *lat. non cõuenit, forma littoris requirit* 44 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Forum Iulium omnes ferè in lon. 32 $\frac{1}{6}\frac{1}{3}$ *ſolus Rom. in* 33 $\frac{1}{6}\frac{1}{3}$ *rectius ponit. Lat. ponunt* 44 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. *ſitu quidem tolerabili. ſed pro veriore ſitu in* 34. 45. *collocare auſus fui.*

Aquileiam omnes conſtituunt in lon. 34. *præter Rom. qui in* 35 $\frac{1}{6}$. *Si componas* 34 $\frac{1}{2}$ *bene ſitus habebit.*

Vicentiæ maxima lon. eſt apud Nou. videlicet 32 $\frac{1}{2}$. *at nondum ſufficit in* 33. *verior eius eſt poſitio. Similiter in reliquis Venetiæ ciuitatibus in lon. aberrant omnes vno circiter gradu, ſolus Rom. bene poſita Beluno, etiam in Acedo, Opitergio, Patauio, Altino* 33 *grad. agnoſcit, verùm fractiones additæ non conueniunt, ego iuxta veriorem ſitum has reſtitui.*

Bergomum non in lat. 44 $\frac{1}{6}$. *ſed* 44 $\frac{1}{4}$ *ponendum eſt.*

Mantua in lat. 43 $\frac{1}{3}$ *non conuenit. Rom. habet* 44. *conuenit autem* 43 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Tridentum Rom. ponit in lon. 33 $\frac{1}{4}$. *Non. & reliqui in* 33 $\frac{1}{3}$. *ſed conuenit* 32 $\frac{3}{4}$.


Raetię pars
Norici
Galliæ pars
Centrones
Caturiges
Segusiani
Vendiontę
Liguria ſiue Liguſtica
Gallia
Boi Galli
LIGVSTICVM MARE
TYR
Celebenſis
Sardinię pars



pars
Illyridis pars
Istria
Iapydes
Adria
ticus
sinus
Peligni
Ionium
mare
RHENVM MARE
Lucam
ADRIATI
CVM MARE
Sicilię pars

Nouariæ lat. apud omnes $\frac{1}{6}$ abundat, ſeruanda 44.

Vercellæ apud Vil. Mol. Rom. Nou. lat. 43 $\frac{1}{2}$ habent, apud Cuſ. 43 $\frac{1}{3}$. compoſita lat. 43 $\frac{1}{6}\frac{1}{4}$ quadrat.

Pro Gaumellum opinor legendum Laumellum.

Seguſio pro lon. 28 $\frac{1}{2}$. exiſtimo 28 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ competere, & lat. 44 $\frac{1}{3}$ eſſe, licet omnes habeant 44 $\frac{1}{3}\frac{1}{4}\frac{1}{12}$.

Alba colonia ab omnibus in lat. 43 $\frac{1}{2}$ collocatur, ſed ſitus eius reſpectu Aſtæ hoc non patitur, poſui ergo in 43 $\frac{1}{12}$. Sunt tamen ambæ ſupra Apenninum, ſed quum ſub ipſo conſtituat Ptol. ab eius ſententia recedere noſtrum non eſt.

Parma omnibus eſt in lon. 32. Rom. $\frac{1}{6}$ addit (quamquam Typographi vitio ibi ſit 34.) vt ſit coniunctim & rectè 32 $\frac{1}{6}$.

Tanetum in lon. 33 $\frac{1}{3}$. omnibus eſt, at propter Regium Lepidum & Nuceriam præcedentes conſtat deeſſe $\frac{1}{6}$. vt ſit 33 $\frac{1}{3}\frac{1}{6}$.

Quia Fauentia rectè à Rom. in lon. 34 $\frac{1}{3}$. & à Rom. Mol. Nou. in lat. 43 $\frac{1}{2}$ ponitur, præcedentes Bononia Claterna & Forum Cornelij iuxta ſitus rationem in lon. 33 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. 33. $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. 33 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. ordine diſtribuenda erant, & quidem in lon. Fori Corneliani conſentit Rom. in reliquis variant & errant omnes.

In Thuſcia Lucus Feroniæ omnibus eſt in lat. 43 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. addunt Vil. Cuſ. Nou. $\frac{1}{12}$. at vera lat. eſt in 42 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$.

Feſulæ in 43. lat. ab omnibus conſtituuntur, ſed reſpectu Florentiæ $\frac{1}{6}$ addi poſtulant.

Aucula in lat. 43. qua conſtituunt, eſſe nequit, poſui veriſimiliter 42 $\frac{1}{3}$.

Biturgiam omnes ponunt in 35. 42 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{12}$. at verus eius ſitus 35 $\frac{1}{2}$ 42 $\frac{1}{3}$ poſcit.

Manliana ab alijs in lat. 42 $\frac{1}{3}$. à Rom. 42 $\frac{1}{2}$ ponitur, ſed præcedentes Cortona, Aucula, Biturgia, & ſequens Sena 42 $\frac{1}{6}\frac{1}{12}$ illi dari poſtulant.

Cluſium non 34 $\frac{1}{3}$ vt omnes ponunt, ſed in 34 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ pro veriore ſitu collocatur.

Volſinio præter 35 ſolus Rom. $\frac{1}{12}$ in lon. addit, ſed verior ſitus requirit 35 $\frac{1}{3}$. Lat. omnibus 42 $\frac{1}{3}$ ſed verius conuenit 42 $\frac{1}{4}$.

In Ferentia, in 35 $\frac{1}{2}$. 42 $\frac{1}{2}$ ſcripta, deeſt longitudini $\frac{1}{4}$. in lat. $\frac{1}{6}$ abundat.

Sutrium lat. 42 $\frac{1}{6}$ habere nequit, ponendum in 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Tarquinia propter Sudernum præcedens lat. 42. non patitur, danda illi 41 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$.

Bleræ lon. apud Rom. iuſta eſt, ſed in lat. omnes $\frac{1}{12}$ abundant.

Forum Claudij omnes conſtituunt in lat. 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. ſed veriſimilius habet 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$.

Nepeta præter 36. ab omnibus poſitos, in lon. $\frac{1}{3}$. quod falsò præcedenti Sutrio adſcriptum fuerat, poſtulat. Lat. eius, eadem cum Sutrio eſt, vt neoterica quoque tabulæ oſtendunt.

Cære omnes collocant in 36 $\frac{1}{3}$ 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. ſed verus ſitus requirit 36 $\frac{1}{4}$. 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$.

Suaſam lon. 53 $\frac{1}{2}$ ab omnibus notatur, opinor in 53 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ reponendam.

In Vmbris Portiæ non competit lon. 35 $\frac{1}{2}$ propter Iuſicum præcedens, ſed videtur $\frac{1}{3}$ addendum, lat. quoque non 43 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. eſſe poteſt, ſed 43 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ponenda eſt, alioqui in Semnones excurreret.

Sentino pro long. 36 $\frac{1}{6}$ competit 36 $\frac{1}{12}$.

Nuceriæ 42 $\frac{1}{3}$ lat. non ſufficit, addendum $\frac{1}{3}$ pro vero ſitu, tametſi tunc præter ordinem procedat, fieri enim poteſt, vt ab aliquo in fine Vmbrorum poſt Pto. adiecta ſit.

In Vilumbris Arnæ alij minus in lon. tribuunt. Nou. autem 35 $\frac{1}{2}$. cui $\frac{1}{4}$ addendum eſt, vt vero ſitui reſpondeat, Iſpellum pro lon 35 $\frac{1}{3}$ poſtulat 35 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{12}$. Et pro 42 $\frac{1}{3}$ lat. 42 $\frac{1}{6}\frac{1}{4}$. ſic & Tuder pro 42 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$. lat. 42 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. Et ſpolitum pro 42 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$. lat. 42 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Et Narnia pro lat. 42 $\frac{1}{6}$ aut pro 42 $\frac{1}{6}$ (vt variant) poſcit 42 $\frac{1}{3}$.

Ocriculum lon. 36 $\frac{1}{4}$ exigit, omiſſo $\frac{1}{3}$ quod omnes addunt, in lat. quoque $\frac{1}{2}$ in $\frac{1}{4}$ mutandum venit, vt ſit 42 $\frac{1}{4}$. ſic omnes Vilumbrorum ciuitates vero ſitui quàm proximè reſpondent.

In Latio Ariciam omnes in lat. 42 $\frac{1}{3}$ ponunt, at reuera 41 $\frac{1}{3}$ habet. Nomentum pro 42 $\frac{1}{6}$ habet 42 $\frac{1}{12}$ in lat. Anagniam ſoli Rom. & Nou. habent, crediderim poſterius Pto. adiectam eſſe. Vampſum 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ habet, pro 41 $\frac{1}{2}$ omnium lat. Et Lauinum 37 lon. pro 37 $\frac{1}{4}$. lat. item 41 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. pro 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. quæ omnes ponunt. Minturnæ abundant in lat. $\frac{1}{6}$ apud Vil. Mol. apud Nou. 10 minutis deficiunt, eſt enim vera lat. 41 $\frac{1}{6}\frac{1}{12}$. Ita oppida Latij rectè caſtigata ſunt, quanquàm in Nomento videtur Ptolemæi ordo turbatus eſſe, verùm id emendantium curioſo ſtudio, aut additione factum opinor.

Aufidenam veriſimile eſt in 40 $\frac{1}{3}$. 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ conſtituendam, potius quàm, vt omnes, in 40 $\frac{1}{3}$. 41 $\frac{1}{6}\frac{1}{4}$. Hodie enim ea ciuitas multò magis verſus Occidentem, vicinior Sulmoni reperitur.

Cales in Campanis, à Rom. ponitur in lat. 38 $\frac{1}{2}$. à cæteris in 39 $\frac{1}{3}$. caſtigatè autem in 39 $\frac{1}{6}$.

Nola omnium lat. eſt 40 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. addendum $\frac{1}{6}$.

A Vibarno ad Arpos progrediens Ptol. deſcriptio videtur omninò permutatas habere latitudines, ſi enim Vibarnum in 41. Arpi in 41 $\frac{1}{4}$ ponantur, erit inuerſus & confuſus ordo.

Endomam cum cæteri omnes ponant in lon. 41 $\frac{1}{3}$. Rom. defectum fortè agnoſcens 42 ſcribit. Latitudinem omnes habent 40 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. at hodie eius ſitus reſpectu Venuſia proximè incidit in 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. 40 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. Canuſi porro à Venuſia diſtantia 42 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ lon. requirit, licet $\frac{1}{3}$ omnes omittant.

In Coſentia lat. variant à 39. ad 39 $\frac{1}{6}$ vſque, verior ſitus 39 $\frac{1}{4}$ poſtulat.

In Salentinis Neriti lon. Rom proprius attingit, ponit enim 42 $\frac{1}{3}$ cùm ſit 42 $\frac{1}{4}$. ne Calabriam incurrat. Aletij etiam verus locus non 42 $\frac{1}{6}$. 39. quem ex Rom. cæteriſque proximè verum eſt colligere, ſed 42 $\frac{1}{3}$. 39 $\frac{1}{3}$. Longitudinem latitudinemque, poſſidet Vxentum ſimiliter ex 42 $\frac{1}{12}$. Rom. & 41 $\frac{1}{2}$ reliquorum veram ſibi aſſumit long. 42 $\frac{1}{12}$. lat. autem non 39 $\frac{1}{3}$ aut $\frac{1}{3}$. ſed 39 $\frac{1}{12}$ occupat.

In Calabria Sturni lat. non 39 $\frac{1}{3}$ ſed 39 $\frac{1}{4}$ habent, propter nimis alioqui propinquum Aletium.

Planaſia inſula propinquior eſt Ilua, quàm vt lat. 41. contenta eſſe poſſit, ſed $\frac{1}{6}$ ſuperaddi exigit.

Procyta inſula iuxta ſitum qui in marinis eſt tabulis 38 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ lon. expetit, licet omnes habeant 38 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Pitheuſa item inſ. lat. 40 $\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ requirit, licet exemplaria habeant 40 $\frac{1}{2}$. Et Caprea inſ. lon. 39 $\frac{1}{3}$. cum Rom. 39 $\frac{1}{6}$ tantum habeat.

In Corſicam.

CAESTAE *littus cùm ſit inter Tilox & Actium promon. non 30 neque 30 $\frac{1}{2}$ ſed 30 $\frac{1}{6}$ pro lon. requirit. Actij item prom. non lat. 41 $\frac{1}{4}$. vt Nou. nec 41 $\frac{1}{4}$ vt Vil. Cuſ. nec 41 $\frac{1}{3}$ vt Mol. nec 40 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ vt Rom. ſed 41 $\frac{1}{3}$ pro ſitus veritate exigit.*

Marianam ponunt in lon. 31 $\frac{1}{3}$. atqui non eſt his tantus ſinus, quare 31 $\frac{1}{6}\frac{1}{12}$ poſui. Mantinorum item ciuitatem in 31 $\frac{1}{2}$ poſui, quia ibi littora tenera non ſic contrahuntur, vt in 31 $\frac{1}{3}$ reponi poſſit. Eadem cauſa Centurinum non in lon. 31 $\frac{1}{4}$. ſed 31 $\frac{1}{12}$ poſui.

Gentes occiduæ partis Corſicæ deſcribens Ptol. primum Ceruinos ponit, à Septentrione incipiens, iuxta Aureum montem, & ſub his verſus Meridiem Tarrabenos, vnus igitur horum non in lat. 40 $\frac{1}{4}\frac{1}{4}$ ſed in 40 $\frac{1}{4}$ collocandus eſt.

EVROPAE TABVLA VII.

Continet Sardiniam & Siciliam inſulas.

Ciuitates inſigniores, in quibus cœleſtis obſeruatio facta eſt, quæ de earum locatione conſtat, ſunt hæ.

SARDINIAE.

	Maxima dies hora.	*Diſtantia horaria à merid. Alexand.*
Suſaleos	14 $\frac{5}{6}$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{20}$ in occ.
Caralitis	14 $\frac{5}{6}$	1 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ in occ.
Turris Byſſonis	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	2 ferè in occ.
Guruilis noua	14 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{10}$	2. in occ.

SICILIAE.

Lilybæum	14 $\frac{5}{6}$	1 $\frac{2}{3}$ in occ.
Syracuſæ	14 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{10}$	1 $\frac{1}{2}$ in occ.
Meſſena	14 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	1 $\frac{2}{3}$ in occ.
Centuripæ	14 $\frac{2}{3}$	1 $\frac{1}{2}$ in occ.
Segeſta	14 $\frac{3}{4}$ & quid parum	1 $\frac{1}{2}$ in occ.
Catana	14 $\frac{2}{3}$	1 $\frac{2}{3}$ in occ.

ANNOTATIONES.

In Sardiniam.

CARACODEM *portum in lon. 30 $\frac{1}{3}$ ponunt, at pro veriore litteris forma videtur in 30 $\frac{1}{4}$ ponendus eſſe.*

Solciportus Cuſ. & Rom. eſt in lat. 35 $\frac{2}{3}$. reliquis in 35 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$. quæ maior multò eſt veritate, vt autẽ fractio aliqua integro adhæreat fortè, exiſtimo loco $\frac{1}{3}$ reponendum $\frac{1}{12}$. vt fiat lat. 35 $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{12}$.

Nora Rom. eſt in lat. 35 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$. reliquis in 35 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$. at pro vero ſitu & forma litoris 35 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ requirit.

Similiter Coniocbarum prom. non 35 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{12}$. ſed 35 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$. latitudinem poſtulat.

Areti prom. ponunt in 31 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$. ſed $\frac{1}{6}$ abundat, vt vera litoris figura conuincit.

Errebantium prom. ſimiliter ex figura litorum non lon. 31 $\frac{5}{6}$. ſed 31 $\frac{3}{4}$ poſtulat.

Gurulis noua Rom. eſt in lat. 37 $\frac{1}{6}$. reliquis in 37 $\frac{1}{6}$. exiſtimo ponendam in 37 $\frac{1}{3}$ propter Corni ſequentis poſitionem.

Cornus omnibus eſt in long. 30 $\frac{1}{2}$. at credibile eſt in 30 $\frac{1}{4}$ locandam, nam & Antoninus ex Boſa Neapolim rectum per Cornum iter deſcribere videtur, & in veteribus Ptol. tabulis, adeoq́; in Romanis illis ære expreſſis Cornus Occidentalior Gurulis noua conſpicitur.

Aquæ Leſitanæ in lat. 37 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ ab omnibus collocantur, at mox ſequens Leſa, vicina ſine dubio, in 36 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ eſſe conuincit.

In inſulis Sardiniæ adiacentibus hunc ordinem ſequitur Ptol. vt à Phitonis inſula in Occidentem, deinde per Meridiem circumeundo conſequenter ordine omnes enumeret, in quibus Ilua in lat. 39 $\frac{1}{6}$ Rom. alijs autem in 39 $\frac{1}{3}$ exiſtit, at quia ex recentioribus tabulis Sardiniæ vicinior eam eſſe conſtat, in 39 eam poſui.

Nymphæa inſ. omnibus eſt in 39 $\frac{1}{3}$ lat. at quia ſic potius ad Corſicam ſpectaret, eam in 39 $\frac{1}{6}$ poſui.

Herculis inſ. in lon. 29 $\frac{1}{2}$ à Cuſ. & Rom. collocatur. à reliquis in 29 $\frac{1}{3}$. at verus eius ſitus poſtulat 29 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$ inuicem.

Diabate inſ. ſimiliter eandem long. non 29 $\frac{1}{2}$ requirit.

Iidem Hieracum reſpectu Plumbeæ 35 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{4}$. licet omnes 35 $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{4}$ ponant.

Et Plumbea Meridianæ extremitate Sardiniæ Septentrionalior lat. 35 $\frac{5}{6}$ $\frac{1}{4}$ poſtulat, quanquam exemplaria $\frac{1}{4}$ omittant.

Ficariæ ſitus ſepta 35 requirit non $\frac{1}{3}$ vt habent exemp. ſed $\frac{1}{6}$.

In Siciliam.

PFLORI *prom. omnes conſtituunt in lon. 39 $\frac{1}{2}$. at propter Falacrij prom. ſitum neceſſariò 39 $\frac{2}{3}$ ſumpſi, quanquam fortè pro $\frac{2}{3}$ ſint reponenda $\frac{1}{3}$. vt fiant 39 $\frac{1}{3}$.*

Agathyrij ſitus pro 38 $\frac{1}{2}$ lat. poſtulat 38 $\frac{1}{3}$. & Alonij 38 $\frac{5}{6}$. pro 38 $\frac{1}{4}$. aut 38 $\frac{1}{6}$.

Thermas Himeras conſtituunt in lon. 37 $\frac{1}{12}$. verùm vt ſiant vicinæ flumo cognomini, in 37 $\frac{1}{6}$ ponendæ ſunt.

In Olulis deeſt $\frac{1}{12}$. quod Thermis adſcriptum erat, vt ſit eius lon. 37 $\frac{1}{12}$. Eadem long. in Eleutherij fl. oſtio requiritur propter Panormi ſitum, tametſi 37 ponant exemp.

Bathi fluuij oſtia in lon. 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ è Rom. ponuntur, vno gradu dempto ſitus veritati reſpondet. Lat. 36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ apud Rom. rectè quadrat.

Catariæ lon. 37 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ apud Rom. conuenit, ſi vno gradu minuatur.

Drepanum, propter Segeſtanis poſitionem in Vil. Cuſ. Mol. Non. conſentientem, non in lon. 36 $\frac{1}{4}$ iuxta Cuſ. Rom ſed in 36 $\frac{1}{6}$ conſtituendum eſt.

Acithij fl. oſtium neququam in 37 $\frac{1}{6}$. ſed in 37 $\frac{1}{12}$ collocandum eſt. Lat. 36 $\frac{11}{12}$ melius illi conuenit quàm 36 $\frac{5}{12}$.

Pro Mazaræ fl. oſtia, legendum eſt Mazara ciuitas, quæ in 37 $\frac{1}{4}$. 36 $\frac{1}{4}$ collocatur, eodem loci quo Cuſ. Selinuntis fl. oſtia ponit, nam & tabulæ omnes Mazaram ad Selinuntis fluuij oſtia conſtituunt, quod verum eſſe indicare viſus eſt, qui Mazaræ fluuij oſtia pro Mazara ſcripſit, Selinuntem Mazaram ab adiacente oppido fortè appellans.

Iburi fl. oſtium pro veriore ſitu in lon. 38. poſui, cum omnes habeant 38 $\frac{1}{12}$.


Corſicæ pars
Aleria colonia
Rhium prom.
Tibulati
Coruſij
Carenſij
Olbia
Cunuſitani
Aeſaronenſij
Solcitani
Ruacenſij
Celſitani
Scapitani
Siculenſij
Neapolis
Valentini
Solcetani
Sulci portus
S A R D I N I A
S A R D O V M   M A R E
A P H R I C V M
M A R E
Meridiani diſtant pro ratione paralleli 37. ½. ad circulum maximum.



T Y R R H E
P E L A G V S
S I C
I L
I A
ADRIA
TICVM
MARE
Orbi
Sirac'
Centuripa
Herbita
Aetna
Agyrium
Petra
Paestum
Velia
Laus flu.
pars
36
37
38
39
40

Motichani fl. oſtia in lat. non 36 $\frac{2}{3}$, ſed 36 $\frac{1}{3}$ ponenda ſunt, poſtquam inter Caucanã & Odiſſiam tantus ſinus reuera non eſt.
Alabiſ oſtium in 37 $\frac{1}{4}$ lat. eſt, non in 37 $\frac{1}{2}$. ad redarguente Tauri prom. & Panthachi fluuij ſequentium ſitu.
Simethi fl. oſtia Cuſ. in lon. 39 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$. Rom. verò in 39 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ collocat, ex his collecta 39 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{5}$ eſſe conuenit.
Argenum prom. Thomas Facellus Siculus ſcribit 24 mil. paſſ. à Meſſana diſtare, quamobrem rectius in lat. 37 $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{5}$ conſtituit, quàm in 38 $\frac{1}{6}$. vt habent exemplaria.
Herbita propter ſequens Sergentium lat. habet 37 $\frac{2}{6}$ $\frac{2}{12}$ non 37 $\frac{1}{6}$. Similiter ordinis ratione Hydra lat. habet 37 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ non 37 $\frac{1}{2}$. propter ſequens Neetum, & hoc iiſdem ordinis cauſa 37 $\frac{1}{3}$ non 37 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$.
Aſſerus conſtituitur ab omnibus in lon. 37 $\frac{2}{3}$ at quia ex Fazello facile colligitur inter Agurium & Ennam ſitam eſſe, lon. 38 $\frac{1}{6}$ illi debetur. Vnde & Pactorum, quam Ptol. $\frac{1}{3}$ Occidentaliorem facit, in 37 $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{4}$ ponendam eſſe, non autem in 37 $\frac{1}{3}$. omnino rationi conſentaneum eſt, aliequi enim littori nimis vicina fieret.
Schera in lat. 36 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ ſcribitur, ſed ordo eius poſt Coryrgam 36 $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ tantum admittit. Eadem ratione & Tetocla 36 $\frac{2}{4}$ $\frac{1}{5}$ lat. poſtulare videtur, pro 36 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$.
Motuca quia poſt Acreas ſequitur lat. habet 36 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$ non 36 $\frac{1}{3}$.
Euonymo inſula lat. 38 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$. non autem 38 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ dedi, quod hodiernus eius ſitus ſic melius exhibetur.
Strongile inſ. in 39 $\frac{1}{3}$. 38 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ fortè à Ptol. locata fuerit, ſic docente ordine, verùm quia reuera hodie Septentrionalior Orientaliorq́ eſt reliquis, in 39 $\frac{1}{3}$. 39 $\frac{1}{4}$ eam poſui.
Phorbantia inſ. in lon. 36 ſcribitur, ſed ſitus veritas 36 $\frac{1}{4}$ requirit.
Paconia inſ. in lat. 35 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$, ſolus Non. 39. notat, ſed erronee pro 36 fortè, opinor iunctim colligendum 36 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$. & hanc ſimul cum Aeoli inſula in 37. 39. ſequente (quia contra ordinem planè Ptol. recenſentur) ab aliquo poſt illius deſcriptionem adiectas eſſe.
In hac Siciliæ deſcriptione diſpoſitio Septentrionalis à Pelori prom. vſque ad Alontium; & Meridionalis à Pachino promont. vſq; ad Agrigentum mediocriter veritati reſpondet, at inde vtrinq; verſus Occidentem nimium, reliqua in Meridiem reflectuntur. In cauſſa fuit, quod cum Regium Iulium extremaq; Italiæ vno paulò minus gradu iuſto amplius in Boream mouiſſet, Occidentalia Siciliæ, ſic in Meridiem inclinare coactus eſt, quo Lilybeum iuſtum ad Sardiniam & Carthaginem reſpectum diſtantiamque ſortiretur.

EVROPAE TABVLA VIII.

Continet Sarmatiam Europæ & Tauricam Cherſoneſum.

Ciuitates inſigniores quarum ſunt obſeruationes cæleſtes, ſunt hæ.

SARMATIAE.

	Maxima dies horæ.	*Diſtant. horarea à meridiano Alexandriæ.*
Tamyraca	16.	$0\frac{2}{15}$ ferè in occaſum.
Naubarum	$16\frac{1}{6}$	$0\frac{2}{3}$ in occ.
Olbia quæ & Boryſthenes	16	$0\frac{1}{5}$ in occ.

TAVRICAE.

Theodoſia	$15\frac{23}{36}$	$0\frac{2}{7}$ verſus ortum.
Panticapæa	$15\frac{15}{24}$	$0\frac{1}{6}$ verſus ortum.

ANNOTATIONES.

In Sarmatiam Europæ.

B*ORYSTHENIS duos omninò fontes indicare videtur Ptol. In deſcriptione littorali vnum locum deſignat in 52. 53. quem Meridionalem intelligit, etiamſi ſic non appellet. Non enim veriſimile eſt ſui oblitum Ptolemæum, eundem poſt aſſignatos montes repetere, dum fontem maximè Septentrionalem commemorat. Neque etiam eum qui ex Amadoca palude recipitur Boryſthenem eſſe intelligit, vt is Meridionalis cenſeri poſſit, ſed tantum ignoti nominis fluuium, & , vt poſtea dicit, Diuerſigium Boryſthenis, quo nomine receptus alios appellare ſolet, alioqui dixiſſet ſic: Boryſthenis autem fluuij fons qui (nō: id quod) iuxta Amadocam paludem eſt: quum continuò: Fons eius maximè Septentrionalis: ſubiungat. Numeri tamen iidem hic reperiuntur, qui in littorali deſcriptione erant, ſed errore exiſtimo eorum, qui cum ad Amadocam vnum eius fontem putarent eſſe, hunc Borealiſſimum eundem cum primum deſcripto exiſtimarunt. Cuſanum exemplar videtur fortè aliquid genuinæ deſignationis retinere, cum longitudinem 75 $\frac{1}{2}$. ſed tamen ad Amadocios fontes applicat. Vtut eſt cum ſuperlatiuè dicit Pto. Borealiſſimum, Borealem admodum latitudinem velle videtur. Quare cùm Boryſthenes præter dictum in 52. 53. fontem, alium eumque præcipuum longè verſus Boream diſſitum remotè habeat, hunc voluiſſe definire Ptolemæum perſuadeor, cui pro ſitus veritate 57 $\frac{1}{2}$. 55. proximè competere videntur.*

In Paſiri & Hercano aut nomina aut numeri inuerſo ordine leguntur ab omnibus, ego numeros inuerſos ſuſpicor. Procedit autem hic Ptol. à Carcina in Occidentem & Septentrionem contra conſuetum ordinem, ſed id facit vt circumeundo pauca quæ circa Carcinitum fl. & Boryſthenem reſtant, eò quo à Tanai deſcendit ordine, velut breuiore via perluſtret & abſoluat.

In Tauricam Cherſoneſum.

S*ATARCHE omnibus eſt lat. 47. $\frac{1}{2}$. ſed quia clima illius latitudinis iamiam abſoluit, nam in eodem Portacrim recenſuit, exiſtimo hic 47 $\frac{2}{3}$ $\frac{1}{20}$. aut 47 $\frac{1}{3}$ reponendum eſſe.*


Medius meridianus 57, reliqui deſcripti ſunt ex ratione parallelorum 50 & 58.
SARMATI
CVS OCE
ANVS
Scandia proprie dicta
Dauciones
Gutę
Scandię inſulę quatuor
Cimbricę cherſoneſi pars
Germanicum mare
Venedicus ſinus
Sauari
Sudeni
Galindę
Gythones
Phinni
Igylliones
Sulanes
Tranſmontani
Coeſtoboci
Phrugundiones
E V R
Burgiones
O P
Anartophracti
Ombrones
Auarini
Saboci
Arſyetę
Peucini
Geuini
Bodini
Baſter
Carpi
Pengetę
Bieſſi
Tagri
Tyrangitę
Iazyges
Da
cię
pars
Germ
anię
pars
Ve:
ne:
dę
S A R


Terra incognita
Montes hyperbores
Carbones
Hossij
Sali
Hyper
borei
Sar
matę
Basilicę id est
Regij Sarmatę
Modocę
Careotę
Sarma
Veltę
Pagiritę
Zacatę
Suardeni
tiæ Asi
Aorsi
Agathyrsi
Borusci
Periebidi gens magna
Chenides
Acibi
Nasci
Idrę
Ophlones
Vibiones
M A T I A
Tanaitę
Iaxamatę
Alaunij
Osyli
Tanais
atice
Siraceni
Cariones
Sargatij
pars
Exobigytę
Hamaxobij
Roxolani
Reucanali
P A E
MÆOTIS
PALVS
Chuni
Euxini
ma
ris
pars

EVROPAE TABVLA IX.

Continet Iazyges Metanaſtas, Daciam, Myſiam ſuperiorem, Myſiam inferiorem, & Thraciam.

Ciuitatum inſigniorum obſeruationes cæleſtes ſunt hæ.

IAZYGVM.	*Max. dies hora.*	*Diſt. hor. à merid. Alex.*		*Max. dies hora.*	*Diſt. hor. à merid. Alex.*
Gormanum Iazigum	16	$1\frac{1}{12}$ verſus occ.	THRACIAE.		
DACIAE.			Aenus	15	$0\frac{1}{3}$ in occ.
Salinæ	$15\frac{1}{2}\frac{1}{3}$	$0\frac{1}{3}$ in occ.	Apollonia	$15\frac{1}{3}$	$0\frac{1}{3}$ in occaſum.
Zarmiſegethuſa regia	$15\frac{1}{2}$	1 ferè in occaſ.	Byzantium	$15\frac{1}{4}$	$0\frac{1}{3}$ ferè in occ.
MYSIAE SVPERIORIS.			Perinthus	$15\frac{1}{4}$	$0\frac{1}{3}$ in occaſum.
Retiaria	$15\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{3}$ in occaſ.	Nicopolis	$15\frac{1}{4}$	$0\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ in occaſ.
Scupi	$15\frac{1}{4}$	$0\frac{1}{4}\frac{1}{3}$ in occaſ.	Lyſimachia	15	$0\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ in occ.
MYSIAE INFERIORIS.			Proeconeſus	$15\frac{1}{4}$	$0\frac{1}{3}$ ferè in occaſ.
Odeſſus	$15\frac{1}{2}$	$0\frac{1}{3}$ in occ.	CHERSONESI.		
Oeſcus	$15\frac{1}{4}$	$0\frac{1}{3}$ in occ.	Elæus	$15\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ in occ.
			Seſtos	15	$0\frac{1}{4}$ in occ.

ANNOTATIONES.

In Iazyges.

TIBISCI *Diuertigium omnes collocant in* 46. 44 $\frac{1}{4}$. *ſed ſitus Danubij Taururi & Tibiſci requirunt* 45. 44 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$.

In Daciam.

TYRAE *fluuij flexio in Sarmatiæ, in Daciæ, & rurſum in Myſiæ inferioris deſcriptione ſemper notatur ab exemplaribus in* 53. 48 $\frac{1}{2}$. *At verus fluuij ſitus omnino videtur lon.* 54. *poſtulare, quemadmodum poſui.*

Conuerſio Danubij in auſtrum numeris 47 $\frac{1}{3}$ 44 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$ *in exemplaribus expreſſa veritati non conuenit, quum enim Viminatium & Tanatis Myſiæ ſuperioris ciuitates ad Danubium ſitæ ſint, non in eam lon. multoq́ minus lat. ea flexura trahi poteſt, ſed exiſtimo fractiones commutatas eſſe, & pro* 47. *reſtituendum* 46. *legendumq́* 46 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$. 44 $\frac{1}{3}$. *vt conuerſio ea inter Viminatium & Tanatim incidat.*

Rabonis & Danubij confluxus cum Retiaria Myſorum apud Ptol. coincidit, ideo peculiarem orbiculum non habet.

Prætoria auguſta omnibus eſt in lat. 47. *ſed quia tanquam per climata quadam, Daciæ oppida deſcribit, & huius latitudinis ordine completo ad Marcodauam graduś* 47. *loca progreditur, opinor hic fractionem aliquam omiſſam eſſe, poſui ergo in* 47 $\frac{1}{3}$.

Eadem ratione Vtidauam non in lat. 47 $\frac{1}{3}$ *ſed* 47 $\frac{1}{2}$ *poſui.*

Ziridaua in 49 $\frac{1}{3}$ 46 $\frac{1}{3}$. *& Singidaua in* 48. 46 $\frac{1}{2}$ *contra Ptol. ordinem conſtituuntur, exiſtimo numeros permutatos, & Ziridauam reponi debere in* 48. 46 $\frac{1}{2}$. *Singidauam autem non in* 49. *ſed in* 48 $\frac{1}{2}$. *non* 45 *ſed* 46 $\frac{1}{3}$ *(quemadmodum & Coſ. ac Rom. huius latitud. conſtituunt) reſtituendam eſſe.*

Tiriſcum ab omnibus in lat. 45 $\frac{1}{4}$ *conſtituitur, ſed propter ſequentem Zarmiſegethuſam requirit ordo* 45 $\frac{1}{4}\frac{1}{6}$.

Netrudaua ſimiliter propter ſequens Tiaſum in lat. non 45 $\frac{1}{4}$. *ſed* 45 $\frac{1}{4}\frac{1}{6}$ *ponenda eſt.*

In Tibiſco & Zeugma latitudines commutatæ videntur, & lon. Tibiſci non poteſt eſſe 46 $\frac{1}{3}$. *poſui ergo Tibiſcum in* 45 $\frac{1}{3}$. 44 $\frac{1}{3}$ *& Zeugmam in* 47 $\frac{1}{3}$ 44 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$.

Photeria propter ſequentem Arcinam lon. non habet 49 $\frac{1}{3}$. *ſed* 48 $\frac{1}{2}$.

Pinum & Amutrium permutatas habent lon. reſtituendum Pinum in 50. *Amutrium verò in* 50 $\frac{1}{4}$.

In Myſiam ſuperiorem.

MOSCHIVS *flu. à Danubio deflectit iuxta Tricornium vt inquit Ptol.*

In Myſiam inferiorem.

TOMI *omnibus eſt in lat.* 45 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$. *ſed veritas* 45 $\frac{1}{4}\frac{1}{6}$ *poſtulat, æquali enim diſtantia eam ponit Arrianus in Periplo, inter Iſtropolim & Callatiam.*

Regianum in lat. 43 $\frac{1}{3}$ *conſtituunt, at Danubij curſus* 43 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$ *requirit.*

Arpis ciuitas in lon. 56. *non rectè in exempl. conſtituitur, tantum enim inter Hermonactum & Tiagolam Iſtri oſtium ſinus eſſe nequit, poſui ergo* 56 $\frac{1}{12}$.


Sarmatię
Carpatus mons
Anarti
Teurisci
Prædauensij
Biephi
Burredeensij
Potulatensij
Albocensij
Pannonię
inferioris pars
Dalma
Tricorne
Saldensij
Ciagisi
MYSIA SVPERIOR
Triballi
Mysi
Dardania
Orbelia
Odomantice
Mace donię pars


Europæ
pars
Tyrangitæ
Cauconenſij
Arpij
Peucini
Coteuſij
Senſij
PONTVS
Medius meridianus .57 reliqui ad hunc inclinantur pro ratione 43. 47. parallelorum.
EVXINVS
Troglodytæ
Tenſij
Bulenſij
RIOR
Piephigi
Crybizi
Piarenſij
MYSIA INFE
Selletica
Dimenſij
Aſtica
Cænica
Sardica
Bennica
Samaica
Corpialica
Beſſica
Medica
TH RACIA
Droſica
Cœletica
Cypſella
Sapaica
PROPONTIS
Ponti
Bosphorus
Thracius
Abdera
Neapolis
AEG EVM MARE
Lemnos inſula
Imbros
Dardanum
Aſię minoris pars
Alexandri Troas
pars
ithynie

MACRONTICHOS oēs in lon. 54 $\frac{5}{6}\frac{1}{4}$ conſtituunt, ſolus Rom. in 54 $\frac{1}{2}$. at ſitui vero litoris reſpondent 54 $\frac{1}{3}$.
Carpedunum Cuſ. & Rom. in lat. 43 $\frac{1}{12}$ ponunt Vil. in 43 $\frac{1}{2}$. verùm haud dubiè ſupra Rhodopen montem in 43 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ ſitum eſt.

Tertatam in alio ordine ſub Rhodope monte poſt Sardicam non lat. 43 $\frac{1}{12}$. ſed ſine dubio 42 $\frac{3}{4}\frac{1}{12}$. habet, quamuis exemplaria in altero illo conſentiant.

Philippopolim exemplaria omnia etiam Trimontium & Hadrianopolim vocatam notant, ſed eſt hic manifeſtus error, duas enim conſtat eſſe vrbes Philippopolim & Hadrianopolim. Veriſimile eſt à Ptol. poſt Philippopolim poſitam ſubtrunxiſſe Hadrianopolim cum ſuis numeris, quibus exoletis nomen hoc priori tanquam ſynonymum adiunctum fuiſſe. Itaq; Hadrianopolim addidi in 53 $\frac{3}{4}$. 42 $\frac{1}{6}\frac{1}{3}$. conuenienti loco, vbi & iuxta Antoninum 21 mil. paſſ. proximè à Plotinopoli diſtat.

Traianopolim ponunt in lat. 42 $\frac{3}{4}$. at Non. in 41 $\frac{1}{4}\frac{1}{12}$. neutra poſitio quadrat ſitui, ſed opinor à Non. $\frac{1}{12}$ rectè poſitam, à ceteris 42. & veriſimiliter colligo 42 $\frac{1}{12}$.

Dymam conſtat collatione Antonini orientaliorem eſſe Traianopoli, quare illi lon. nō 52 $\frac{1}{4}\frac{1}{4}$. ſed 51 $\frac{5}{6}$ dedi, hic enim reſpectu circumſtantium conueniens eſt illi ſitus.

Cypſela in lon. 53 $\frac{1}{6}$ recenſetur, at ratione Aphrodiſiæ competit illi 53 $\frac{1}{2}$. & lat. non 41 $\frac{5}{6}$ ſed 41 $\frac{1}{4}\frac{1}{6}\frac{1}{24}$. quæ lat. etiam Heracleæ propinquæ congruit magis quàm 41 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$.

Maſtuſia prom. Cherſoneſi Thraciæ non in lon 54 $\frac{1}{2}$ ſed 53 $\frac{5}{6}$ conſtituendum eſt, ſic enim rectius Melanum ſinum efficit, nec nimium Eleo incumbit, cui in ortum proximè ſequens promontorium adhærere notat Ptol. hoc ipſo Maſtuſiam prom. longius ab Eleo diſtare innuens.

Mads in lat. 41 $\frac{3}{4}$ locant, ſed proculdubio 41 $\frac{5}{2}$ reponenda eſt.

EVROPAE TABVLA. X.

Continens Macedoniam, Epirum, Achaiam cum Eubœa inſula, Peloponneſum & Cretam inſulam.

Ciuitatum aliquot celebrium cœleſtis ratio.

MACEDONIAE.	*Max dies hora*	*Diſt. hor. à Merid. Alex.*		*Max dies hora*	*Diſt. hor. à Merid. Alex.*
			ACHAIAE.		
Dyrrachium	15	1 verſus occ.	Thebe	$14\frac{2}{3}$ ferè	$0\frac{1}{3}$ verſus occ.
Theſſalonica	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{3}$ verſus occ.	Megara	$14\frac{1}{2}\frac{1}{6}$	$0\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ verſus occ.
Amphipolis	15	$0\frac{1}{4}$ verſus occaſ.	Athenæ	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{4}$ verſus occ.
Heraclea	15	$0\frac{1}{3}\frac{1}{4}$ ferè in occaſ.	PELOPONNESI.		
Aedeſſa	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ in occaſ.	Meſſena	$14\frac{1}{2}\frac{1}{24}$	$0\frac{1}{3}$ verſus occ.
Pella	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{3}$ verſus occ.	Corynthus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{4}\frac{1}{8}$ verſus occ.
Lariſſa Pelaſgien.	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}$	$0\frac{1}{3}$ verſus occ.	Tegea	$14\frac{1}{2}$	$0\frac{1}{3}$ verſ. occ.
Caſandria	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{3}$ ferè verſus occaſ.	Argos	$14\frac{2}{3}$	$0\frac{1}{4}\frac{1}{8}$ verſus occ.
Lemnos inſula	15	$0\frac{1}{3}$ paulò plus in occ.	Lacedæmon	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{3}$ verſus occ.
EPYRI.			Chalcis in Eubœa	$14\frac{2}{3}$	$0\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ verſus occ.
Nicopolis	$14\frac{2}{3}$ ferè	$0\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ verſus occaſum.	Caryſtus	$14\frac{2}{3}$	$0\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ verſus occ.
Ambracia	$14\frac{2}{3}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè verſ. occ.	CRETAE.		
Corcyra	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè	1 ferè verſ. occ.	Gortyna	$14\frac{1}{2}$	$0\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ verſ. $\frac{1}{3}$
Cephalenia inſ.	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ verſus occaſ.	Gnoſſus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ verſus occ.

ANNOTATIONES.

In Macedoniam.

EGONIS *prom. omnes ponunt in* $50\frac{1}{3}$ $40\frac{1}{12}$. *Nou. lat. habet 41. ſed promontorij & ſitus ratio poſtulant lat.* $39\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Demetrias alijs eſt in lon. 50. alijs 51 alijs $51\frac{1}{3}$. *at Pagaſe præcedens & Poſidium prom. ſequens. literisque forma* $51\frac{1}{12}$ *requirunt.*

Strimonis fontes quum in montibus Thraciam à Macedonia diuidentibus conſtituat Ptol. in $49\frac{1}{3}$ $42\frac{1}{4}$ *collocandi ſunt, non in* $48\frac{1}{3}$ *42. vt habent exemplaria.*

Orbelus mons ab Nou. in lat. $38\frac{1}{2}$. *à reliquis in* $38\frac{1}{3}$ *ponitur, verum ſic in montem Oetam & vlterius in Achaiam tranſcenderet, debetur ergo eius latitudini* $38\frac{2}{3}$.

Stobi licet omnibus ſit in lat. $41\frac{1}{2}$. *tamen quia ſic nimium in Sinticen excurrere videtur, ſola coniectura in* $41\frac{2}{3}$ *poſui.*

Ctimenæ in Æſtotis omnes conſtituunt in lat. $39\frac{1}{2}$. *ita in Pelaſgorum terram procurreret, veriſimiliter ergo in* $34\frac{3}{4}$ *poſui.*

In Epirum.

ACROCERAVNIVM *prom. in lon.* $44\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ *conſtituunt. ego autem in* $44\frac{1}{2}$ *ponendum puto, non enim vſque adeò in occidentem extenditur.*

Tyamis fluuij oſtium reſpectu promontorij præcedentis veriorem ſitum in lon. $46\frac{3}{4}\frac{1}{12}$ *naciſcitur, quam in* $46\frac{1}{2}$. *Caſ.* $46\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ *nimium ponit.*

In Sibote & Torona permutatæ ſunt longitudines, illi $46\frac{3}{4}\frac{1}{3}$. *huic* $46\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. *conueniunt.*

Actium in $48\frac{1}{3}$ *lon. vt ponunt, non quadrat, anguſtũ etenim eſt os Ambracij ſinus, & pro ſitus veritate* $47\frac{2}{3}$ *poſtulat.*

In Azylea deeſt omnibus in long. $\frac{1}{12}$ *ſimiliter in Acheloi oſtijs quoque, ſi verum ſitum adipiſci debeant.*

In Aſtaci lon. plurimum aberrant, Caſ. & Rom. $48\frac{1}{3}$ *ponunt, at deeſt illic adhuc* $\frac{1}{2}$. *ita præmonſtrante Acarnano, & ſitu huius requirente.*

Cephalenæ prom. meridionale omnes mendoſiſſimè in lat: $37\frac{1}{3}$ *conſtituunt, ſolus Rom. vero propius in* $36\frac{2}{3}$. *iuxta veritatem autem competit illi* $36\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Ericuſa inſula quo minus in lat. 38 ſit, obſtat littus continentis, verus eius locus etiam hodie in $37\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Scopulum inſulam Caſ. & Rom. collocant in lat. $37\frac{1}{4}\frac{1}{24}$. *alij multò abſurdius in* $37\frac{1}{4}\frac{1}{3}\frac{1}{24}$. *quum ſitus eius reuera ſit in* $36\frac{1}{2}\frac{1}{24}$.

In Achaiam.

CHERSONESVS *Ætoliæ in lon.* $48\frac{1}{4}$ *ab omnibus ſcripta eſt, at pro vero eius ſitu deeſt* $\frac{3}{4}$.

In Phocide Pythia & Daulis inuerſo ordine commemorantur, niſi voluerit forte Ptol. Pythiam vt præcipuam primum commemorare, deinde reliquas in ambitum deſcribere.

Opus ponunt in lon. 52. ſed Rom. $51\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. *quem numerum ſi vno gradu augeat, rectè Opuntem reſpectu Platearum conſtituerit.*

In Theſpijs et Orchomeno permutatæ ſunt lon. ſi enim Theſpia in $51\frac{2}{3}$ *Orchomenus autem in* $51\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ *ponatur, et ordo Ptol. ſeruabitur, & ſuo quæque loco conſiſtet, maximè Orchomenus reſpectu Coroneæ.*

Hiampolis ſitus pro lat. $37\frac{1}{4}\frac{1}{24}$ *requirit* $37\frac{1}{3}\frac{1}{24}$.

L


Medius meridianus 50. reliqui ad hunc inclinati ſunt ratione parallelorum 36. & 40.
Ionium pelagus
Italiæ pars
Illyris
Dardania
Dyrrachium
Albani
Aeſtrei
Lyncestis
Deparetij
MA CED ON IA
Emathia
Elymioti
Pieria
Eſtioti
Theſſalia
Pelaſi
EPI R
Corcyra
ADRIATICVM
PELAGVS
PELOPON NE
Meſſeniacus ſinus
Elis


Thra ciæ pars
Propontidis pars
Melanus sinus
Lemnos insula
AEGEVM
Asi æ pars
MARE
Icarium mare
Samos inſ
Cyclades insulæ
Mirto um mare
CRETICVM MARE
Carpathi um mare
CRETA
Liby cum mare
Argolicus sinus
Lac onicus si nus

Cherenium alij in lon. 52 $\frac{2}{3}$. Non. rectius in $\frac{1}{4}$ ponunt: ſed verus eius locus eſt in 51 $\frac{2}{3}$.

Chalcis Eubœa quia Aulidi & freto proxima eſt, non in lon. 52 $\frac{2}{3}$. ſed 52 $\frac{1}{3}$ conſtituenda eſt.

Cælum omnes in lat. 37 $\frac{1}{4}$ [illegible] ponunt, præter Vill. qui 37 [illegible] habet. addendum pro vero ſitu [illegible].

Sorens omnibus eſt in lon. 53 $\frac{1}{2}$ præterquam Non. qui 53 [illegible] annotat, ſed pro forma litoris conuenit 53 [illegible].

Dion prom. omnibus eſt in lat. 38 [illegible] ſed verus ſitus habet 38 [illegible].

In Myconeo inſula Phrobia conſtituitur ab omnibus in 55 [illegible] 37 [illegible]. at iuxta verum ſitum reſtitui in 55 [illegible] 37 $\frac{1}{3}$ & conſequenter Myconum ciuitatem in 55 [illegible] 37 $\frac{1}{3}$ quum alij habeant 55 [illegible] 37 [illegible].

Teni inſulæ ciuitas à Rom ponitur in lon. 55 $\frac{1}{2}$. à reliquis in 55 [illegible] at coniunctim 55 [illegible] verum eius locum exhibet.

Sicenus inſ. & ciuitas in lat. 36 [illegible] non quadrat, ſed in 36 $\frac{1}{3}$ [illegible].

In Peloponneſum.

PYLVS *in lon. 48 [illegible] ab omnibus conſtituitur, præterquam à Non. qui 48 [illegible] habet, ſed exiſtimo in 38 $\frac{1}{3}$ [illegible] locandam eſſe.*

Methone non in 48 [illegible] lon. neque in 48 [illegible] reponẽda eſt, ſed in 48 [illegible] ita ſitu & litoris forma poſtulate. Conſequenter & Colone non in 48 [illegible] ſed in 48 [illegible] lon. reponenda eſt. Acritas autem prom. ex 48 [illegible] in 48 $\frac{1}{3}$ promouenda ſunt.

Tenaria prom. ponunt in lat. 34 [illegible] omnes, verum ex tabulis hydrographicis manifeſtum eſt, nullo modo ita in meridiem protendi, pro $\frac{1}{3}$ igitur reſtituenda [illegible].

Eurotæ fluuij fontes rectius in lat. 35 [illegible] quadrant, quam in 35 [illegible]. quo omnes reponunt,

Dios ſoteros portus ſupra Minoam lat. 35 $\frac{1}{3}$ poſtulat, licet omnes ponant 35 [illegible].

Nauplia pro lat. 36. [illegible] Vill. Mol. aut 36. Non. aut 35 [illegible] Cuſ. Rom. exigit 35 [illegible]. forma litoris ſic exigente.

Spireo prom. ſupra lat. 36 [illegible] adhuc [illegible]. debetur ratione ſitus.

Athenienſiũ portus in lat. 36 [illegible] à Vil. Mol. à Cuſ. & Rom. in 36 [illegible] ponitur, mediũ horũ 36 $\frac{1}{3}$ conuenientius veritati eſt.

Cronius mons ab omnibus conſtituitur in eadem lon. & lat. cum fontibus Eurotæ, latitudinem igitur eius 35 [illegible] loco 35 [illegible] ſumpſi, vbi fontes Eurotæ paulò ſupra Blemminam eſſe conſtat.

Zarex mons in lat. 35 [illegible]. vbi Dioſſoteros portus eſt, minimè quadrat, ſed deeſt omnibus [illegible]. verè enim in 25 [illegible] ſitus eſt.

Cortine in lon. 48 [illegible] eſt Vill. Mol. Cuſ. Rom. ſed Non. in 48 $\frac{1}{3}$ conuenit autem 48 $\frac{1}{4}$ illi aſcribi propter Olympiam Piſam præcedentem.

Hipania in lon. 49 [illegible] à Non. à reliquis 49 [illegible] ponunt medium horum 49 $\frac{1}{3}$ propius eius ab Herea & Lepreo diſtantiam referre videtur.

Heream in lon. 49 $\frac{1}{3}$ omnes collocant, manifeſtiſſimo plerique errore ipſam Hipania occidentaliorem facientes, quum hæc ſit Elidis, illa verò Arcadiæ adeoq́ orientalior, quamobrem pro $\frac{1}{3}$ ſubſtituenda ſunt. $\frac{2}{3}$.

Mantinea, quæ & Antigonia dicitur, quia poſt Heream, Pſophim, & Lyſiadem refertur, lon. hauddubiè 49 [illegible] habet, non 49 $\frac{1}{3}$ vt Mol. Non. neq́ 49. [illegible] vt Vill. neq́ 49 [illegible] vt Cuſ. Rom. diſtantia enim eius à Meſſenia & Megalopoli, quæ ex Strabone & Pauſania colligi poteſt, ſic æquius ſeruatur.

Thalamen, quia vnanimi conſenſu ab omnibus in 51 36. collocatur poſt Cyphantam & Lernam, ſuſpicor ab aliquo adiectam fuiſſe.

Cytheræ inſulæ ciuitas in lon. 50 [illegible] quam omnes ponunt nequaquam ſita eſt. ſed in 51 [illegible].

Salamis inſula in lat. 36 $\frac{1}{3}$. vt omnes præter Non. volunt, minimè conuenit, melius Non. in 37 ponit, verus autem illius ſitus requirit 36 [illegible].

In Cretam.

CHERSONESVS *ſub Ramno portu eãdem cum illo lat. habere non poteſt, proinde [illegible] in exemplaribus abundat. Pæcilaſium & Hermea prom. inuerſo ordine cum ſuis numeris referuntur, eſt enim Pæcilaſium nunc Pentalo in ſinu qui promontorio eſt orientalior. Caſtiganda quoque ſunt latitudines, in Hermea prom. pro 34 [illegible] aut [illegible] ſubſtituendum eſt 34. in Pæcilaſio pro 34 [illegible] aut [illegible]. reponendum 34 [illegible].*

In Phœnicis portus lon. 53 [illegible] apud Mol. Vil. Cuſ. Rom. abundat [illegible]. ſimiliter in lat. 34 [illegible] eorundem pro [illegible] reſtituendum eſt [illegible]. quemadmodum Non. conſenſit. In Phœnice quoque ciuitate pro 53 [illegible] aut [illegible]. & 34 [illegible] ſubſtituenda ſunt 53 [illegible]. 34 [illegible] ſic litoris vera forma vrgente.

Lebena pro lat. 34 [illegible] poſtulat 34 [illegible] Cataracti fluuij oſtia pro lat 34 [illegible] exigunt 34 [illegible].

Erythreum prom. reſpectu Ampeli ſequẽtis ad lat. 35 non pertingit ſeruata litoris iuſta forma, poſui ergo in 34 [illegible].

In Dione prom. apud exemplaria manifeſtum eſt longitudini 53 [illegible] vnum tertium deeſſe.

Dictami latitudini 34 [illegible] addendum eſt [illegible] pro ſitus veritate. Et Paſco prom. pro 34 [illegible] danda eſt 35 latitudo. Et Ciſamus in lat. 34 [illegible] reſtituenda eſt, quanquam exemplaria minus aſſignent.

Melos inſula reſpectu Dia & Cimolis lat. 35 [illegible] poſtulat, quum exemplaria 35 [illegible] tantum habeant.

AFRICAE TABVLA I.

Continet ambas Mauritanias, Tingitanam & Cæſarienſem,

Oppidorum in ea celebriorum obſeruationes cæleſtes ſunt hæ.

MAVRITANIAE TINGITANAE.

	Maxima dies hora.	*Distantia horaria à merid. Alexand.*
Tingis	$14\frac{2}{3}$ ferè	$3\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ verſus occaſum.
Lixa	$14\frac{2}{3}$	$3\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ in occ.
Volubilis	$14\frac{2}{3}$	$3\frac{1}{3}$ ferè verſus occaſum
Zilia	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$3\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ in occ.

MAVRITANIAE CAESARIENSIS.

Cattenna	$14\frac{2}{3}$	3 verſus occaſum.
Iulia Cæſarea	$14\frac{2}{3}$	$2\frac{2}{3}\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ in occaſ.
Salde	$14\frac{2}{3}$	$2\frac{1}{2}$ in occaſ.
Oppidum nouum	$14\frac{1}{2}$ ferè	3 ferè verſus occaſ.
Zuchabari	$14\frac{1}{2}$ ferè	$2\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ verſ. occ.
Tubuſuptus	$14\frac{1}{12}$	$2\frac{2}{3}$ verſ. occ.

ANNOTATIONES.

In Mauritaniam Tingitanam.

SVBVR *pro lat.* $34\frac{1}{3}$ *habere debet* $34\frac{2}{3}$, *propter fluuij cognominis (cui haud dubiè adiacet) ſitum, & propter Lixam oppidum, cui alioqui proximè concurreret.*

Pro Ὀβα fluuio ſuſpicor Οὐάλα legendum eſſe, ut ſint cognomines, fluuius & adiacens ciuitas Vala ſiue VVala, aut Ouala diphthongo Græca expreſſa.

In Mauritaniam Cæſarienſem.

VRBARA *fortè in long.* $12\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ *pro* $12\frac{1}{3}$ *ponenda erat.*

Gaſmara quum poſt Badeam ponatur, ordinis ratione longitudinem habet 20. pro 18. Latitud. autem plurium conſenſu $32\frac{2}{3}$. *Similiter & Boda colonia in long.* $20\frac{1}{2}$ *pro* $18\frac{1}{2}$.

Thudaca & Tigis inuerſo ordine, ut opinor, poſitæ ſunt, proinde Tigim collocari non in long. $19\frac{1}{2}$ *ut exemplaria conſentiunt, hoc enim eſſet prius emenſos limites & ſpacia altius repetere, & nimium retrogradi, ſed in* $20\frac{1}{2}$ $32\frac{1}{2}$. *quo tamen nihilominus contra ſtatutum ordinem à Suburgia progreditur Ptol. verùm ne inde erroris perſuaſio oriatur, ipſe ſe peragratas in præcedentibus, Boda colonia, Synitha, Thibine, Izatha, Auxime, & Suburgia longitudines latitudinesque tranſcendere, ad ſuperiorem & Occidentaliora redire fatetur, cùm in Tigi & Thudaca iterum ab alio principio ſe ordiri præfatur.*

Ortus fluuiorum nullos recenſet ante Ampſagam præterquàm Phemij, quem iuxta Suburgiam naſci dicit.

M. 1.


Hiſpanię pars
Ibericum mare
MAV
RITA
NIA
TIN
GI
M
A
V
R
I
C A E S A R
Mauren
ſij
Angaucani
Neſtiberes
Herpi
Segrenſij
Eluliį
Dryitę
Nacmuſij
Tolotę
TANA
Vacuatę
Myceni
Libyæ
interi
Bacuatę
Verbicę
Sorei
Maſæſyli
Banioubę
Caunt
Sucto
Sala
Vola
Theodoſia
Pas
Erythia
N V M quod occiduum appellatur.
Metagon
Phœbi promonto.
Pyrhon pedium id eſt campus


Sardoum
pela:
gus
Sinus Numidicus
Africę
pars
Tulenſij
Mucu ni
Baniuri
Chi tuę
T A
Machures
Cida
muſij
N I A
Maccurę
E N S I S
Thalaſſij
Enabaſi
Malchubij
Toducę
oris
pars

AFRICAE TABVLA II.

Continet Africam minorem.

Ciuitates quarum cœleſtis habita eſt ratio ſunt hæ.

	Maxima diei hora.	*Diſtantia horaria à merid. Alexand.*
Thabraca	$14\frac{3}{7}$	2 ferè verſ.occ.
Vtica	$14\frac{5}{6}$	$1\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ verſ. occ.
Carthago	$14\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{3}$ verſ occ.
Adrumentum.	$14\frac{5}{6}$	$1\frac{1}{4}$ verſ.occ.
Leptis magna.	$14\frac{3}{4}$	$1\frac{7}{12}$ verſus occ.
Cirta Iulia	$14\frac{5}{12}$	$2\frac{1}{6}$
Sicca Veneria	14 & parum quid	2 verſ. occ.
Bullaria	$14\frac{7}{12}$	2 ferè verſus occ.
Vthina	$14\frac{7}{12}$	$1\frac{2}{3}$ verſ. occ.
Thyſdrus	$14\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$ verſus occ.
Mininx in.et ciu.	$14\frac{7}{12}$	$1\frac{2}{3}$ verſus occaſ.
Coſſyra inſ.	$14\frac{5}{6}$	$1\frac{1}{2}$ verſus occaſ.
Melite inſ.	$14\frac{5}{6}$	$1\frac{1}{4}$ verſus occaſ.

ANNOTATIONES.

GAVSAPHNA & Lambeſa tametſi contra ordinem deſcribuntur in opere Ptolemai, videlicet, poſt Thebam, Tuburſicam, & Veſbim, tamen quia in omnibus exemplaribus eoſdem habent numeros, ſuo loco conſiſtere veriſimile eſt, vt de Lambeſa Antonini Itinerarium inſpicienti etiam certo conſtare poteſt. Quamobrem eas poſt Ptolemæum ab aliquo adiectas, aut certe ſuo ordine motas eſſe ſuſpicor, non enim ſine certa & apparenti cauſa ita retrorſum in peragratos antea terminos redire Ptolemæus conſueuit.

Naraggaram opinor in lon. $30\frac{5}{6}$. ponendam, quia longitudinis trigeſimum gradum in præcedentibus abſoluiſſe videtur, & Nouiomagi exemplar cum ponit 36.36. videtur ex 30. $\frac{5}{6}$ 30 $\frac{5}{6}$ ſic corrupiſſe.

Æthuſa inſula omnino videtur quæ nunc in marinis tabulis eſt Limeza, proinde pro latit. 33 $\frac{1}{2}$ poſui 33 $\frac{2}{3}$. ita enim ſitus conuenientior eſt, nec alia ibi apparet inſula, vt aliò Æthuſam referas.

In Melite deſcriptione multum errant tabulæ omnes, Cherſoneſum enim, Iunonis templum, & Herculis templum peculiares inſulas faciunt, quum iuxta Ptolemai mentem in eadem ſint inſula Melita.

Glaucus inſula iuxta hydrographicas tabulas hunc quem poſui ſitum requirit

In Larunesijs inſulis pro lat. 33 $\frac{1}{4}$ poſui 33 $\frac{1}{12}$. ſic enim ſitus veritati reſpondet.

Bagradas fluuius oritur ex Mampſaro monte, vt habet Ptol. libr. 4. capit. 3. vt verò cap. 6. ex monte Vſargala, tranſit ergo Mampſarum, nam cap. 6. etiam ciuitates iuxta Vſargalam & principium Bagrada fluuij deſcribit. Rubricatus fluuius ex Thambe monte fluit. Hipponites & Siſara palus ex monte Cirna aquas recipiunt. Triton fluuius ex Vſalete oritur. Cyniphus fluuius ex Chuzambari monte, vt eſt lib. 4. cap. 3. at vt capit. 6. ex monte Girgiri, qui eſt in Libya interiore, tranſit ergo montem Chuzambarem.



Sardiniæ pars
APHRICVM
PELA
Numidia noua
Mideni
Miedij
Cirteſij
Mauretaniæ Cæ ſarien ſis pars
Libyphœ nices
Carthago
Bazacitis regio
Gephes
Mifulani
Mufuni
Oruti
Cerophæi
Nabathræ
Natabutæ
Saburbures
Mampſa ri
Nifibes
Haliardi
Sitaphius campus
Deſerta Li byæ interioris
Libyæ interioris

TAB:



GVS
Syrtis minor
Syrtis ma
ior
Nigitimi
Aſtacures
Eropæi
Damenſij
Nigbeni
Achemenes
Dolopes
Nycpij
Muturgu
res
Muchthuſij
Eleiones
Vzaræ
Erebidæ
Macæi Syr
titæ
Initium deſertę Libyę
oris
Deſerta Libyæ interioris
pars
Cyrenaicę pars

AFRICAE TABULA III.

Continet Cyrenaicam & AEgyptum.

Ciuitatum aliquot inſigniorum obſeruatio cœleſtis.

CYRENAICAE.

	Maxima diei hora.	*Diſtant. horaria à meridiano Alexandriæ.*
Berenice	14 $\frac{8}{12}$	o $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{8}$ verſus occ.
Arſinoe	14 $\frac{8}{12}$	o $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ verſus occ.
Ptolemais	14 $\frac{8}{12}$	o $\frac{1}{3}$ verſus occ.
Apollonia	14 $\frac{8}{12}$	o $\frac{1}{3}$ verſus occaſum.
Cyrene	14 $\frac{8}{12}$	o $\frac{1}{3}$ verſus occaſum.
AEGYPTI MARMARICAE		
Cherſoneſus magna.	14 $\frac{8}{12}$	o $\frac{1}{6}$ verſus occaſum.
LIBYAE.		
Paretonium	14 $\frac{8}{12}$	o $\frac{1}{4}$ verſus occaſ.
Alexandria	14 $\frac{1}{2}$	4 horis diſtat à meridiano Fortunatarum inſularũ verſ. ort.
Peluſium	14 $\frac{8}{12}$	o $\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Memphis	13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$	o $\frac{1}{8}$ verſus ortum.
THEBAIDIS		
Ptolemais Heruij	13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{4}$ verſus ortum.
Dioſpolis magna	13 $\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Syene	13 $\frac{1}{6}$	o $\frac{1}{4}$ verſus ortum
Ammon	13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$	o $\frac{1}{3}$ verſus occaſum.
Oaſſis magna	13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{8}$	o parum quid verſus occaſ.
Myſormus	13 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{4}$ verſus ortum.
Berenice	13 $\frac{1}{6}$	o $\frac{1}{8}$ verſus ortum.

ANNOTATIONES.

In Cyrenaicam.

DREPANUM prom. in lon. 47 $\frac{1}{4}$ ponitur ab omnibus, opinor autem $\frac{1}{2}$ abundare, non enim ſic promontorium refert, quale ibidem in nauigatorijs tabulis apparet.

Herculis Arena mõs latitudinẽ videtur poſcere 29 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ quanquã exemplaria 29 tantũ habeãt.

Velpos montes non in lat. 29 $\frac{1}{2}$ ſed 28 $\frac{1}{2}$ opinor reponendos, quia poſt Herculis arenas deſcribuntur fortè Nou. rectè in 25 $\frac{1}{2}$ ponis.

In Cyrenaica lacus deſcribens Ptol. maritimos duos videtur facere, vnum qui in Latonem fluuium deriuatur, alterum dicit ſub Paliuro eſſe, opinor autem corruptum locum, & ſic legendum: Et paludem quæ ſub Paliuro exit.

Cherecla ratione littoralium locorum lat. habet 31 $\frac{1}{12}$ aut vt habet exemplar Villanouanum 31. non autem 31 $\frac{1}{3}$ ſic enim in litens attolleretur.

Zenyrthus ratione ſuperiorum locorum latitudinem 31 $\frac{1}{12}$ non 31 $\frac{1}{4}$ exigit.

Phalacra ratione præcedentium locorum lat. habet 30 $\frac{1}{12}$ non 30 $\frac{1}{2}$.

Arimanthis oppidum fortè adiectum ab aliquo, ideo poſt Philonis vicum recitatum, etiamſi occidentalius, maiorem tamen latitudinem habet.

In Aegyptum.

CUM Marmaricam Libyam & Ægyptũ vno capite ſimul deſcribat Ptol. & li. 8. quartæ tabulæ Africanæ cõtenta enumerans Cyrenaicam tantũ & Ægyptum nominet, manifeſtum ſit Marmaricam & Libyam circa ea tempora ſub Ægypti regno comprehenſas fuiſſe. Diuidit autem Ptol. Ægyptum in regionem inferiorem, Heptanomos, & Thebaidem ſiue ſuperiorem regionem. Regionis inferioris vniuerſam deſcriptionem, quia hac tabula exhibere propter eius anguſtias non licuit, appendicem ſubiunxi, in qua quæ ſunt reliqua Ptolemæi, omnia comprahenduntur.

Gapharam Marmaricæ oppidum ponunt in lat. 30 $\frac{1}{6}$ Vill. autem in 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ omninò autem veriſimile eſt ponendam in 30 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ propter Maſadalis ſequentis latitudinem.

Leontopolis pro long. 62 $\frac{1}{4}$ ratione præcedentium & ordinis haud dubiè 62 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{12}$ habere debet.

Poſt Nout. nomum ſequitur in Vill. & Mol. exemplaribus ſequentis deſcriptionis titulus, his verbis: Ægypti ſitus. In Cuſ. autem ſimpliciter: Ægypti. In Rom. autem ſic: Ægypti mediterraneæ, & ſubiungitur Tanites nomus. Conſtat autem ex Num. ca. 13. Tanim eſſe antiquiſsimam, quare cum delta magnum Ægypto ex inundationibus Nili accreuerit, primam huius accrementi partem Taniticum agrum fuiſſe non dubium eſt. Itaq; antiquiſsimam Ægypti deſcriptionem hinc inchoatam Ptolemæus à Marino per manus accipiens, hunc inuentum titulum ſeruaſſe videtur.

Heroum quia Ptol. inter mediterraneos recenſet, cum prius intimũ ſinus Arabici iuxta Heroum in 63 $\frac{1}{6}$, 29 $\frac{11}{12}$ notaſſet, exiſtimo rectè collocari in 63 $\frac{1}{2}$ 30 licet Cuſ. & Rom. exemplaria habeant 63 $\frac{1}{6}$ 30.


LIBYCVM MARE
AEGYP
Barcitę
Baſſachitę
Zygritę
M A R
Apotimatæ
Adyrmachidæ
Aſbetę
Macatutæ
C Y R E
Laganicorum ſpecus
Pſilli
Augilæ
Naſamones
Hammonica regio
Loca ferarum plena
M A
Bacatæ
Anagombri
Auchiſę
Tapamtę
Salphiophera regio
N A I C A
Sentites
Obike
Iobanchi
R I C A
Deſerta
Aezari
Phazaca regio
Aethiopiæ ſub
Lynxamatæ
Libyę interioris pars
Chelonidę paludes

TAB.


PELA:
GVS
Iudææ pars
inferior
Arabię petreę pars
Ogdemi
Mastitæ
Nitriotę
Oasites mi: nor
Oasites maior
Scythiaca regio
Arabes
Riuditæ
Libyægyptij
Sinus
Arabici
pars
Adei
Colobi
Trogloditi: cæ pars
pars

AFRICAE TABVLA IIII.

Continet Libyam interiorem, Aethiopiam quæ ſub Aegypto eſt, & Aethiopiam interiorem.



t habet
t. Idem

dia de-

it. Ex
e Capha
x Gr.
tes ha..
dem ca-
tentiam
atur ef.
t, atque
ad facile
miracu.

gnatio-

Simile eſt

AFRICAE TABVLA IIII.

Continet Libyam interiorem, Aethiopiam quæ ſub Aegypto eſt, & Aethiopiam interiorem.

Ciuitates quarum eſt cæleſtis obſeruata ratio, ſunt hæ.

LIBYAE INTERIORIS.

	Maxima dies horæ.	*Diſtant. horaria à meridiano Alexandriæ.*
Antolalæ	13 $\frac{2}{3}$	3 $\frac{1}{3}$ verſ. occ.
Iarzitha	12 $\frac{11}{12}$	3 ferè verſus occ.
Thamondocana	13 $\frac{1}{12}$	2 $\frac{1}{2}$ ferè verſ. occ.
Gira	13 $\frac{1}{4}$	1 $\frac{11}{12}$ verſ. occ.
Garama	13 $\frac{1}{3}$	1 $\frac{2}{3}$ verſ. occ.

AETHIOPIAE SVB AEGYPTO.

Napata	13 $\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{6}$ verſus ortum.
Meroe.	13	o $\frac{1}{12}$ verſus ortum.
Ptolemais ferarum	13	o $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$ verſus ortum.
Adulis	12 $\frac{2}{3}$	o $\frac{1}{2}$ ferè verſus ortum.
Dire	12 $\frac{3}{4}$	1 in ortum.
Moſylum	12 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{4}$ verſus ort.
Aromata	12 $\frac{1}{2}$	1 $\frac{1}{3}$ in ortum.

ANNOTATIONES.

CAPHAS mons non in 17.10. ſed in 27.10. ponendus eſt. Daradus enim flu. ex eo ortus, vt habet Ptol. lib. 4. ca. 6. vicinus illi fonti labitur, qui ex 21.13 $\frac{1}{2}$ ſeptentrionem verſus in Nigirem fluit. Idem ſatis liquet ex gentium quas à Daradis et Sophucæis ad Capham vſq; montem enumerat ordine.

Thupe in 26 $\frac{1}{2}$ 16 $\frac{1}{2}$ notata, ponenda fuit in 16 $\frac{1}{2}$ 16 $\frac{1}{2}$ ita enim ordo oppida Nigris meridionalia deſcribentis poſtulat.

Fluminum ortus quos ſine numeris commemorat ſunt hi. Subus ex Sagapola monte defluit. Ex Mandro monte oriuntur Salathus, Chuſarus, Ophiodus, Nuius & Maſſa. Daradus in monte Capha naſcitur, Stachir in Ryſſadio, & Maſitholus in Deorum curru monte. Bagradas ex Vſargala monte, & Cynyphus ex Girgiri originem trahit, Gir item ex Vſargala & Valle Garamantica monte. Nigir fluuius in Mandro & Thala fontes habens, duo præterea flumina ſuſcipit, vnum à Sagapola, alterum ab Vſargala. Quia verò ex 46.16. in Nubam paludem cadentem fluuium, terra abſcondi, atq; iterum in alium fluuium educi ſcribit Ptol. conſentaneam omnino Solini ſententiam cap. 30.33.35. (qui Nigrem ter intra terræ viſcera abſorberi, terq; rurſus emergere, ac tandem in Nilum teſtatur effluere) ſequutus, Nigirem fluuium ita pinxi, vt per occultos meatus in Girem primum, deinde in Nubam paludem, atque inde rurſum in ſubterraneas ſpecus defluere appareat. Digniſſimum enim obſeruatione eſt hoc naturæ miraculum ad facilè ſoluendam de Nili incrementis quæſtionem, quæ miris modis & perplexitatibus à veteribus recentioribuſque hoc miraculum ignorantibus agitata fuit.

In interiore Æthiopia Danchis mons in 15.3. non autem in 15.13. ſignandus eſt, vt Iouis & Xiphe montium deſignationes ſubiunctæ poſtulant.

Nili paludes à Lunæ montibus niues ſuſcipere ait Ptol. Aſtaboræ autem & Rapti fluuij ortus non deſcribit.

Inſula Menuthias quia magna admodum eſt (nimirum quæ nunc eſt Madagaſcar) & Ptolemæo incognita, veriſimile eſt eius non medium ſed proximum continenti terminum à Ptol. deſignari, ideo & ſignum eius in maris littore conſtitui.

N


Maur
itan
duç
Aph
ri
ca
Getu
lia
Melano
getuli
Gar
Nigritę
LIBYA IN TERI OR
Sinus
Heſpe
Heſpes
ricus
Aethi
OCEANVS
OCCIDENTALIS
Regio Aethiopum
AETHI OPIA INTE R
opes
Agiſymba regio Aethiopum
latiſſime extenſa
Fortunatę in ſulę ſex
Pyrrus campus
Aphricerones magnum genus

T A B:



Cyrena
ica
Marmar
ica
Aegy ptus
Libya exte rior
Lyxamatę
Phasica regio
Danchitę
Calteę
Euonymitę
AETHI
OP
IA
Sabes
Meroe insula
Nubi
Dolopes
Astacuri
Trallytę
Ptoemphanes
Aroncę
Deradi
Memnones
Struthophagi Aethiopes
Derbici
SVB
AE
GYP
TO
RIOR
Elephantophagi Aethiopes
Catadrę
Myrrhifera regio
Pesendarę
Nygbenitę
Cinnamomifera regio
Mastitę
Rapsij Aethiopes
Anthropophagi Aethiopes
Barbaricus sinus
Adulitę
Axumitę
50
60
70
80
90
e
f
g
h
a
b
c
d
30
20
10

ASIAE TABVLA. I.

Continet Pontum cum Bithynia, Aſiam propriedictam, Lyciam, Galatiam, Pamphylıam, Cappadociam, Armeniam minorem, & Ciliciam.

Inſigniorum in ea Ciuitatum cæleſtis ratio.

BITHYNIAE.	Max. dies hora.	Diſt. hor. à merid. Alex.
Chalcedon	$15\frac{3}{4}$	o $\frac{1}{4}$ verſ. occ.
Nicomedia	$15\frac{1}{4}$ ferè	o $\frac{1}{4}$ verſ. occ.
Apamia	$15\frac{3}{10}$	o $\frac{1}{7}$ verſus occ.
Heraclea Ponti	$15\frac{3}{4}$	o $\frac{2}{15}$ in occ.
Nicea	$15\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{4}$ in occ.
ASIAE PROPRIAE.		
Cizicus	15	o $\frac{1}{6}$ verſ. occ.
Alexandri Troias	15 ferè	o $\frac{1}{5}$ ferè in occ.
Pergamus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{6}$	o $\frac{1}{7}$ In occ.
Smyrna	$14\frac{1}{2}\frac{1}{6}$	o $\frac{1}{8}$ in occ.
Epheſus	$14\frac{2}{3}$	o $\frac{1}{5}$ verſus occ.
Myletus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{8}$	o $\frac{1}{8}$ verſus occ.
Cnidus	$14\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{4}$ verſus occ.
Sardis	$14\frac{1}{2}\frac{1}{6}$ ferè	o $\frac{1}{8}$ verſus occ.
Magneſia	$14\frac{2}{3}$	o $\frac{1}{8}$ ferè in occ.
Apamiæ Phrygiæ	$14\frac{1}{2}\frac{1}{5}$	ſub Alex. Merid. ferè
Cibyra	$14\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{6}$	in Alex. merid. ferè
Mitylene	$14\frac{1}{2}\frac{1}{5}\frac{1}{6}$	o $\frac{1}{4}$ verſus occaſ.
Chios	$14\frac{1}{2}\frac{1}{6}$	o $\frac{1}{4}$ in occ.
Rhodos	$14\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{4}$ verſus occ.
LYCIAE.		
Patara	$14\frac{1}{2}$	ſub Alex. merid. ferè
Andriaca	$14\frac{1}{2}$	o ferè in ort.
Myra	$14\frac{1}{3}\frac{1}{10}$	parum in ortum.

GALATIAE.	Max. dies hora.	Diſt. hor. à merid. Alex.
Sinope	$15\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{6}$ in ortum.
Amiſus	$15\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{5}$ verſus ortum.
Ancyra	$15\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{6}$ fere verſ ort.
Germa	$15\frac{1}{4}$	parum quid in ort.
Peſſenus	15	parum verſ. ort.
PAMPHILIAE.		
Sida	$14\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{7}$ verſus ortum.
Perga	$14\frac{1}{2}\frac{1}{10}$	o $\frac{1}{8}$ verſus ortum.
Aſpendus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{10}$	o $\frac{1}{8}$ verſus ortum.
Termeſſus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{6}$	o $\frac{1}{6}$ verſus ortum.
CAPPADOCIAE.		
Trapezus	$15\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{5}$ verſus ortum
Comana Pontica	$15\frac{1}{10}$	o $\frac{1}{4}$ fere verſ. ortum.
Maza	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{5}\frac{1}{15}$ verſ. ort.
ARMENIAE MINORIS.		
Coma. Cappadociæ	$14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{5}$ verſ. ort.
Melitena	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Nicopolis	15	o $\frac{1}{5}$ ferè verſ. ort.
Satala	$15\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{3}$ ferè in ortum.
CILICIAE.		
Celenus	$14\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{4}$ in ortum.
Pompeiopolis	$14\frac{1}{2}\frac{1}{10}$	o $\frac{1}{4}$ ferè in ortum.
Mallos	$14\frac{1}{2}$	o $\frac{1}{5}\frac{1}{15}$ in ortum.
Tarſus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{10}$	o $\frac{1}{5}$ verſus ortum.
Adana	$14\frac{1}{2}\frac{1}{10}$	o $\frac{1}{5}$ paulò plus in or.

ANNOTATIONES.

In Pontum cum Bithynia.

DIANAE *fanum quia in ore Ponti à Ptol. conſtituitur, abundat apud Mol. Cuſ. Rom. Nou. $\frac{1}{3}$ in lon. quadrat enim lon. 56 $\frac{1}{2}$.*

Aſcanij fluuij oſt. in lat. 42 $\frac{1}{4}$ ſcribitur ab omnibus, ſed obſtat Libyſſa mediterranea, ponendum igitur in 42 $\frac{1}{6}$. Palus Aſcania quia eodem loco cum Paſanio ponitur, non medium eius, ſed qua in fluuium exit, deſignari liquet.

Heracleam Ponti Cuſ. Rom. Nou. Mol. in lat. 43 $\frac{1}{6}$ reponunt, quod Diopolis præcedens & forma littoris non ferunt. Vil. 43 $\frac{1}{4}$ nimium videlicet numerus, vera lat. haud dubiè 43 $\frac{1}{3}$.

In Aſiam propriam

Abydus cum ſit proxima Seſto, nimirum qua breuiſsimus eſt eraſoctus Helleſponti, non conuenit illi lon. quam omnes habent 55 $\frac{1}{3}$ ſed 55 $\frac{1}{12}$.

Aſſum lat. 41 $\frac{2}{3}$. non 41 $\frac{1}{6}$ ob formam littoris poſtulat.

Poſt Poroſelenen vſq. ad Eleam in Ptol. turbatus eſt ordo. Strabo li. 13. poſt Adramyttium hoc ordine hæc Ptol. loca littoralia recenſet: Pitana, Caici flu. oſtia, Elea vrbs, Cana prom. (Ptol. eſt Cane) quod contra Lectum conſurgens Adramytenum ſinum efficit, cuius pars eſt Elaiticus. Quibus Strabonis verbis benè perpenſis licet deprehendere, non ſolum ordinem hic confuſum eſſe, verum etiam littora plane deformata. Nam Cane prom iuxta Ptol. deſcriptionem recte quidem ſitu & poſitione Adramyttenum ſinum cum Lecto efficit, ſed Pitanen & Eleam ab eo excludit. Quod ſi ordinem locorum reſtituere velis, tamen Pitanem & Eleam ante Cane prom. reducere conſenſus exemplarium in ordine & numeris non patitur. adde quod tum forma littoris magis vitiata erit. Quamobrem Ptolemæi haud dubiè hic eſt error, quem quiſpiam caſtigare volens poſt Poroſelenen ante Cane prom. & Æolidis deſcriptionem, Pitanem & Caici oſtia ac fontes retraxit, & quum reliqua delere aut mutare erubeſceret, Pitanam Eleamq. in Eolide poſt Cane prom. cum Ptol numeris reliquit, ita bis Pitanem habemus ſemel ante, ſemel poſt Cane prom. & tamen ſub iiſdem numeris. Itaq. Ptolemæi (quem Caici oſtium & fontes inter Cane prom. & Pitanem recenſuiſſe perſuadeor) mentem ſequutus, Cane prom. in 56 $\frac{1}{2}$. 39 $\frac{1}{6}$ cum Mol. potius, caſtigaturus hæc in tertio geographicarum tabularum tomo.

Cumam in lon. 57 $\frac{1}{3}$ collocant, ſed Hydra præcedens & vera littoris forma 57 $\frac{1}{2}$ poſtulant.

Caiſtri flu. oſtia pro littoris vera forma lon. 57 $\frac{1}{3}$ requirunt, non 57 $\frac{1}{4}$. Lyci cum eo commixtio in lon. 60. male ponitur ab exempl. id docet Laodicea ſitus, quæ Lyco alluitur. Cum ergo propè hanc veterum teſtimonio fiat commixtio, in 59 $\frac{1}{12}$ illa reponenda eſt. Lyci fontes non in lat. 37 $\frac{1}{4}$. vt habent omnes ſed in 37 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ conſtituendi, alioqui in Lyciam longè penetraret, neq. hic erant à Ptol. ſine externa originis ſignificatione commemorandi.

Communis terminus Aſiæ minoris & Lyciæ quem exempl[illegible] in 59 $\frac{1}{3}$ 37 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ collocant, reponendus eſt in lat. 37 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$.

O alioqui-


PONTUS
Thra
ciç
pars
Propon
tis
Paphlagonia
Marian
dini
PONTUS
BITHYNIA
Bogdomanis
Zygiani
Mysia
Mysia maior
Moccadini
Phrygia
ASIA MINOR quę proprie Asia dicitur
Tectosages
Lesbos
Icarium pelagus
Myrtoum mare
Rhodus
Rhodiense pelagus
Carpathos insula
Mare Lycium
Pamphylium mare


Pontus
Armeniæ
maioris
pars
Syriæ pars
Cilicia
Cy
prus
Medius meridianus 64.
reliqui ad hunc inclinantur
ratione parallelorum 38. 42.

alioqui linea hinc in proximè verſus ortum ſequentem terminum minimè conueniret. Et qui in $62\frac{1}{6}$. $39\frac{1}{3}$ malè aſſignatur (vt qui & ipſe non rectè inter oppida & regiones diſtingueret) in $62\frac{1}{6}$ $39\frac{1}{3}$ reſtituendus eſt.

In long. Scepſis & Hieragerma permutatæ ſunt fractiones, ponenda Scepſis in $56\frac{1}{6}$. Hieragerma in $56\frac{1}{2}$. Scepſis enim Idæ monti propinquior eſt, & progreſſus deſcriptionis ab hac in Hieragermam ita requirit.

Moſteni omnibus eſt in lon. 58. at ex Plinio videtur non vſque adeò propinqua eſſe Thyatiræ, ideo omiſſum puto $\frac{1}{6}$.

Magneſia quia Sypilo monte adiacet & Pactolo flumine, non in lon. $58\frac{1}{3}$ locari, ſed in $58\frac{1}{6}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ debet.

Sardes ratione Magneſiæ præcedentis lat. minorem quàm $39\frac{1}{4}$ requirit, poſui in $39\frac{1}{12}$.

Iouis fanum Vil. Mol. Cuſ. Non. eſt in lat. $38\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. at Rom. habet $38\frac{1}{6}\frac{1}{3}$, colligo veriſimiliter $38\frac{1}{6}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$.

Apolloniam omnes ferè in lat. $37\frac{1}{6}\frac{1}{12}$ ponunt, at ſequentes Orthoſia & Heraclea $37\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ exigunt.

Neapolis latitudinem Vil. Mol. Rom. $37\frac{1}{6}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ non fert propter præcedentes Apolloniam & Heracleam, & Cuſani $37\frac{1}{6}\frac{1}{12}$ minor iuſto videtur propter Cadmum montem, multoq́ magis Non. $37\frac{1}{3}\frac{1}{12}$. veriſimile videtur in $37\frac{1}{6}\frac{1}{6}$ ponendam eſſe.

Barigaza iuxta Moletum poſita Amyzon lat. non $37\frac{1}{6}$ ſed $37\frac{1}{3}$ poſtulabat.

Idimus non in lon. 58 eſt collocanda propter præcedentes Mylaſſam & Adeſſum, ſed in 59. Similiter non in lat. $36\frac{1}{6}\frac{1}{6}$ propter præcedentem Alindam, ſed in $36\frac{1}{6}\frac{1}{12}$ vt Cuſ. & Rom. vel potius in $36\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ vt Non. vt etiam poſui.

In Pyſti lat. apud Vil. Mol. Cuſ. Rom. abundat $\frac{1}{6}$ propter Thoram præcedentem, poſui ergo in $36\frac{1}{12}$.

Septe haud dubie eſt in lat. $40\frac{1}{4}$ non $40\frac{1}{6}$ propter Dædalam & Cados ſequentes.

Tribanta exiſtimo in lat. $40\frac{1}{6}\frac{1}{12}$ habere propter ſequens Cottanum, quod omnes vno Non. excepto in $40\frac{1}{3}$ vnanimiter conſtituunt, ſed $40\frac{1}{6}\frac{1}{4}$.

Metropoli in lat. omnes ſupra $39\frac{1}{12}$ addunt $\frac{1}{3}$ vel $\frac{1}{2}$. ſed malè, Sectorium enim & Silbium præmiſſa non patiuntur.

Temiſonium omnes ferè in lat. $38\frac{1}{6}$ habent, quam non patitur præcedens Sanis, ſolus Non. habet $38\frac{1}{4}$. puto ex $\frac{1}{6}$ reſtituendum eſſe $\frac{1}{3}$.

Lesbos inſ. errorem deformatæ continentis oppoſitæ ſequitur, quum enim reuera ab occaſu in ortum extendatur, hic in meridiem procurrit.

Icaria inſ. omnibus eſt in lon. $56\frac{1}{6}\frac{1}{4}$. ſed pro ſitu Sami inſulæ abundat $\frac{1}{6}$. & eadem cauſa lat. eius eſſe debet $37\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ non $37\frac{1}{3}$ aut $\frac{1}{3}$.

Ampelos in Samo ſine dubio omni pro $56\frac{1}{4}$ longitudinem $56\frac{1}{6}$ habere debet, non enim tam longa eſt inſula, nec Icariam prætergreditur.

Arteſine Begialis & Minya tres apparent eſſe inſ. quia Amurgi nomen in Ptol. excidit. vna enim Amurgus ſunt om̃s.

In Galatiam.

CONICAM *ſtatuunt in lon. $62\frac{1}{6}$. ſed deeſt $\frac{1}{6}$. ita præmonſtrante Pompeiopoli.*

Veteſtum in lon. $62\frac{1}{3}$. quam conſtituunt exempl. vnus gradus abundat, excurreret enim longius in Tectoſagas.

Ancyra propter ſequentem Olenum non in $62\frac{1}{3}$ aut $\frac{1}{3}$ lon. habet, ſed in $62\frac{1}{12}$.

Landoſiam omnes in lat. $40\frac{1}{6}$ locant, ſed veriſimile eſt Tectoſagas non ita in Bycenos excurrere.

Tauium & Laſtoſia videntur inuerſo ordine recitari.

In Pamphyliam.

OSTIORVM *Ceſtri & Eurymedontis latitudines commutatæ ſunt, $36\frac{1}{6}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ Ceſtro, $36\frac{1}{6}$ Eurymedonti competit, vt etiam Romana tabula conſentiunt.*

Beudos antiquum in lat. $38\frac{1}{6}$ omnes ponunt, ſed præcedentes Seleucia & Antiochia $38\frac{1}{3}$ legendum oſtendunt.

Liſinia 38. lat. habet, non $38\frac{1}{6}$ vt exempl. propter Conanam præcedentem.

Menodemium propter præmiſſam Poglam lat. $37\frac{1}{3}$ non admittit, ſed pro $\frac{1}{3}$ ſcribendum $\frac{1}{2}$.

Termeſſum ponunt omnes in lon. $62\frac{1}{6}$. at Corbaſa poſito præcedens non admittit, quum ſit contra ordinem Ptol. ex lon. $62\frac{1}{3}$ ad $62\frac{1}{6}$ in ſuperioribus redire, poſui ergo veriſimiliter in lon. $62\frac{1}{3}$.

Cebyram omnes præter Non. in lat. $37\frac{1}{6}\frac{1}{4}$ ponunt, ſed abundat $\frac{1}{4}$. ſi enim illo loco conſtitiſſet, à Laerte Caſſas procedens Ptol. non relicta huic proxima Cybera prius ad Lyrben & Calobraſſum retroceſſiſſet, ac poſtea Cebyram reuerſus eſſet, tali enim confuſa diſcurſione vti non conſueuit.

Crumbuſa inſ. latitudinem $36\frac{1}{6}\frac{1}{3}$ ab omnibus poſitam vel ipſa littora redarguunt.

In Cappadociam.

TERMINVS *Cappadociæ quem omnes conſtituunt in $71\frac{1}{3}$ 38. propter Sianam propinquam in lon. $71\frac{1}{3}$ ponendus eſt.*

Pontum Cappadocium Ptol. diuidit in Sidenem regionem & Ciſſios. Sidene in littore extrema poſſidet Iſtbopolim & Trapezuntem. Siſſia autem Pitiuſam & Sebaſtopolim.

Abſorrum opp. in lat. $44\frac{1}{6}$ ſcribunt, ſed quia flumio cognomini adiacere dubium non eſt, poſui in lat. $44\frac{1}{6}\frac{1}{3}$. cui accedere videntur Cuſ. Rom. dum $42\frac{1}{4}$ ſeruant amiſſo opinor $\frac{1}{3}$.

Saurania propter ſequentes Megaludam & Sabaliam lat. non $41\frac{1}{6}$. ſed $41\frac{1}{6}\frac{1}{4}$ neceſſariò habet.

Zephyrium Non. ponit in lat. 43. reliqui in $40\frac{1}{3}$. ſed corruptæ omnes, reſtituendi ſunt gradus $42\frac{1}{6}\frac{1}{3}$.

In Armeniam minorem.

ARMENIAM *minorem Ptol. partem facit Cappadociæ, terminat enim Cappadociam Cilicia & monte Tauro vſq; ad Euphratem, & deinde Euphrate, Armeniam nimirum minorem comprahendens.*

Campe in lat. 40. ab omnibus ponitur excepto Non. qui $\frac{1}{6}$ addit, neutrum ſequentes Mazora Oromandus & Iſpa admittunt, exiſtimo ſcribendum $40\frac{1}{6}\frac{1}{3}$. vt in hac Æulanam abſoluat Ptol. & deinceps Horſenam ſub Antitauro monte deſcribat.

Semiſus quia poſt Leugeſam & Carmalam ſequitur, lat. habet $39\frac{1}{6}$. non $39\frac{1}{3}$. nec etiam 39. quia Caparcelis hunc locum occupat.

In Ciliciam.

IN *Aueuario & Orimagdi fluuij oſtio facta eſt latitudinum permutatio, id forma & veritas littoris oſtendit.*

ASIAE TABVLA. II.

Continet Sarmatiam Aſiaticam.

Inſigniores in ea Ciuitates hanc habent rationem cœleſtem.

	Maxima dies hora.	*Diſtantia horaria à merid. Alexand.*
Hermonaſſa	15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{6}$ verſus ortum.
Oeuanthia	15 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{12}$ ferè verſus occaſum.
Tanais	17 $\frac{1}{3}$	o $\frac{1}{4}$ ferè in ortum.
Tyrambe	16 $\frac{5}{12}$	o $\frac{1}{3}$ ferè verſus orientem.
Naubaris	17 $\frac{1}{4}$	o $\frac{1}{3}$ verſus ortum.

ANNOTATIO.

IN *Bata portu & Bata oppido permutatæ ſunt latitudines, debetur 47 $\frac{1}{6}$ portui, & 47 $\frac{1}{3}$ oppido, in qua & Pſychri fluuij oſtium collocandum eſt, non in 47 $\frac{1}{6}$ vt habent exemplaria. Alioqui magnus admodum crearetur ſinus ab Hermonaſſa vſque ad Batam portum, qui eo loci non exiſtit, ſed duo ſunt in Hydrographicis tabulis minores ſinus, quibus eleganter ſinus ad Sindam, & ſinus ad Batam ac Pſychrum, hic deſcripti reſpondent.*

Caucaſi finis occidentalis omnibus eſt in 75. 47. at rectius in Colchidis deſcriptione ſcribitur 75. 47 $\frac{1}{6}$. Si enim cousque communis terminus Colchidis & Iberiæ extenditur, non poteſt hic Caucaſi Sarmatiam ab Iberia diuidentis occiduus terminus in latitudine 47. conſtitui.

P


Sarmatici
oceani
pars
Sali
Hyper
borei
Basilicę id est Regij
Sarmatę
Modocę
Pagiritę
Zacatę
S A R
Suardeni
Borusci
Periebidi gens magna
Chanides
Sarmatiæ
Nasci
Europææ
pars
Ophlones
Sturni
Tanaitę
Alaunij
Osyli
Iaxa
matę
Siraceni
T I A
Pesti
MÆOTIS PALVS
Themæotę
Tyrambę
Arichi
Ziuchi
Taurica cherso
Bosph
nesus
orani
Cona
pseni
Ago
Colchi
dis
pars
Ponti
Euxini
pars

TAB:



Hyperborei montes
Vlterior terra incognita
Sar
ma
tę
Rha fluuius occidentalis
Hippophagi Sarmatę
Rha fluuius orientalis
Medius meri dianus 75, reliqui ad eum inclinati ſunt ratione 50 & 5o parallelorum.
M
A
Aſaei
Neſioris regio
thirophagi
Materi
Canodip
ſas
regio
Rha fluuius
Mithridatis regio
A
S
I
A
Sapotrenę
Melanchlęni
Scythię
intra
Coraxi
Scymnitę
Amazones
Imaum
pars
Orinei
Surani
Alexandri columnę
Vali
Orgaſi
Socani
T
I
C
A
Serbi
Vdę
Duduri
Olondę
Tuſci
Iſondę
Gerri
Sana
rei
Albanię
pars
HYRCANI ſiue Caſpij maris pars
80
85
90
95
60
58
56
54
52
50
48

ASIAE TABVLA. III.

Continet Colchidem, Iberiam, & Armeniam maiorem.

Ciuitates clariores cœleſtem obſeruationem habentes ſunt.

COLCHIDIS.

	Maxima dies hora.	*Diſtantia horaria à merid. Alexand.*
Dioſcuria	$15\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$0\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ verſus ortum.
Phaſis	$15\frac{1}{2}$ ferè.	$0\frac{1}{3}\frac{1}{6}$ verſus ortum.
	IBERIAE.	
Artaniſſa	$15\frac{2}{3}$	1 in ortum.
Armactica	$15\frac{1}{2}$ ferè.	1 verſ. ortum.
	ALBANIAE.	
Gatara	$15\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{3}$ ferè verſus ortum.
Albana	$15\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ verſus ortum
	ARMENIAE MAIORIS.	
Artaxata	$15\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Armauria	$15\frac{1}{6}$ ferè	$1\frac{1}{12}$ in orientem.
Thoſpia	$14\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{8}$	1 ferè in orientem.
Artemita	$14\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{20}$	$1\frac{1}{4}$ ferè in ortum.
Arſamoſata	14	$0\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ in ortum.

Hanc vltimam ſolus Nou. habet, fortè ab aliquo adiecta fuit.

ANNOTATIONES.

In Colchidem.

SIGANEVM Vil. & Mol. ponunt in lat. $45\frac{1}{2}$ at Cuſ. Rom. & Nou. in $45\frac{11}{12}$ ego ſuſpicor Cianeum fluuium & Siganeum, opp. eiuſdem nominis eſſe, ac ſibi mutuo vicina, Forte lat. à Ptol. annotata fuit $46\frac{1}{2}$. aut ſi in 45 manendum eſt, adiecta fuere $\frac{1}{12}\frac{1}{12}$, a quidem ſola coniectura vſus in 46. mediocris lat. conſtitui.

In Iberiam.

MERIDIONALE Iberiæ latus, terminum ſuum orientalem ex plurium poſitione habet in 76. $44\frac{1}{2}$. qui locus cũ Zaliſſa concurrit, hoc nomine minimè conueniens, ſolus Nou. latitudinem habet $44\frac{1}{3}$. quæ optime quadrat, verum lon. omnibus communis in $76\frac{1}{2}$ commutanda eſt, ita ab occiduo huius lateris termino in orientalem ducta linea Zaliſſam Iberiæ rectè includit, & hinc in Septentrionem tendens limes Bauchiam ab Albania, vt æquum eſt, non auſert. Habet enim Ptol. vſitatum, vt limites à ſigno in ſignum rectà duci intelligas.

Artaniſſam ſuſpicor in lat. $45\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ponendam, licet exemplaria habeant 46. Si enim vſque adeò propinqua fuiſſet Varicæ, videretur potius à Varica per Artaniſſam ad Suram progreſſurus fuiſſe, quàm à Varica per Suram ad Artaniſſam, præcipuè cum ad Meſtletam continuò deſcendendum eſſet, nullis amplius ortum verſus in eo climate ciuitatibus conſtituendis.

In Albaniam.

ALBANI fluuij oſtia omnes conſtituunt in lon $80\frac{1}{2}$. ſolus Rom. in $82\frac{1}{2}$. propius Albanam ciuitatem et debitum locum, ego ex coniectura propter formam litoris poſui in $81\frac{1}{3}$.

Helodes inſulas ponunt in lat. 45. cõijcio $\frac{1}{2}$ omiſſum eſſe, quod propinquiores littori eſſe planè ſit veriſimile.

Fluuium qui in Cyrum fluit, & item Albanum ſcribit Ptol. ex Caucaſo ortum habere.

In Armeniam maiorem.

FINIS limitis orientalis ad Aſſyriam in $80\frac{1}{2}$ 40. ſcribitur, ſed certum eſt $\frac{1}{2}$ in lon. abundare, atq; à lat. ad lon. tranſlatum eſſe apparet, latitudo tamen non $40\frac{1}{2}$. ſed $39\frac{1}{2}$. communibus terminis Mediæ, Armeniæ, & Aſſyriæ congruit.
Terminus in Euphrate ad Taurum montem non long. $72\frac{1}{2}$. ſed $71\frac{1}{3}$. propter Sianauam oppidum requirit.

Toga in lon. quidẽ $78\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ eſto, ſed lat. $43\frac{1}{2}$ minor iuſto eſt propter ſequentes Guſmã & Arſaratã: poſui ergo in $43\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$

Cocomana propter præcedentem Cozalam lon. non $75\frac{1}{2}$. ſed $75\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ poſtulat.

Buana in $76\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. 40 ponendum in lon. $76\frac{1}{2}$ propter Cholimmam ſequentem.

Diuertigij Euphratis quod per mediam Armeniam fluit, fontes quidem iuxta Abum montem eſſe dicit Ptol. commixtio autem cum Euphrate quo loco fiat non ſcribit, niſi quod non longè à montium fine in $73\frac{1}{2}$. $40\frac{1}{2}$ conſtituor id fiat, & Sophenem regionem eius diuertigio coniungit ad Septentrionale, vt omninò videtur latus illorum montium, qui ob Abo mõte in Euphratem excurrunt, cui poſitioni & hoc aſtipulari videtur, quòd Tarinam poſt Cholua m & Sogocoram in eadem latitudine retrorſum deſignat, quod vt contrarium ordini ſuo non facturus fuiſſe videri poteſt, niſi ſupra flumen illud ſit an primum recenſere voluiſſet.


PONTI EVXI
NI PARS
COLCHIS
IBERIA
Ponti Cappadociȩ pars
Baſiliſſene
Hobordene
A R M E
N I A
Sophene
Aſtaunitis
Acilifene
M A
I O R
Anzitene
Bagranda
Thoſpitis
Gordene
Melitene
Armeniæ
Corinea
Meſopotamię
pars
Aſſyriæ
Calacine
Syracene
Toſarene
Totene
Cortea
Zalæ
Manrali
Sarmatię
Zani
Bucche
Co
tacene


Aſiaticę pars
ALBA
NIA
HYRCANI ſiue CAS
PII MARIS
PARS
Colthene
Caſpij
Caduſij
Antro
pa
tia
Mediæ
Carduchi
pars
Marundę
Margaſi
Mardi
Marciana
Arrapa
chitis
pars
Arbelitis

ASIAE TABVLA IIII.

Continet Cyprum, Syriam, cuius pars eſt Paleſtina, quæ & Iudæa, Arabiam Petræam, Meſopotamiam, Arabiam deſertam, Babyloniam.

Celebrium in ea ciuitatum obſeruationes cœleſtes, ſunt hæ.

CYPRI.

	Maxima dies hora.	*Diſtantia horaria à merid. Alexand.*
Paphus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$0\frac{2}{3}$ verſus ortum.
Amathus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{15}$ verſus ortum.
Salamis	$14\frac{1}{2}$ ferè	$0\frac{1}{3}\frac{1}{8}$ verſus ortum.
	SYRIAE.	
Laodicia	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{15}$ verſus ortum.
Hierapolis	$14\frac{1}{2}$ & parum quid	$0\frac{2}{3}\frac{1}{15}$ verſus ortum.
Apamia	$14\frac{1}{2}\frac{1}{24}$	$0\frac{2}{3}$ verſus ortum.
Palmyra	$14\frac{1}{2}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{6}\frac{1}{24}$ verſus ortum.
Heliopolis	$14\frac{1}{3}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{15}$ in ortum.
Panias Cæſarea	$14\frac{1}{3}$	$0\frac{2}{3}$ ferè in ortum.
Damaſcus	$14\frac{1}{3}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{15}$ verſus ortum.
	IVDAEAE.	
Cæſarea Stratonis	$14\frac{1}{3}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ verſus ortum.
Aſcalon	$14\frac{1}{4}$ ferè	$0\frac{1}{2}$ verſus ortum.
Neapolis	$14\frac{1}{3}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{8}$ in ortum.
Aelia Capitolia	$14\frac{1}{4}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{15}$ in ortum.
	ARABIAE PETRAEAE.	
Petra	14	$0\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ verſus ortum.
Medaba	14 & parum quid	$0\frac{1}{2}\frac{1}{15}$ in ortum.
Boſtra	$14\frac{1}{8}$	$0\frac{2}{3}$ ferè in ortum.
	MESOPOTAMIAE.	
Edeſſa	$14\frac{2}{3}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Niſibis	$14\frac{2}{3}$	1 verſus ortum.
Nicephorium	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$0\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ in ortum.
Lambana	$14\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{6}$ in ortum.
Seleucia	$14\frac{1}{2}$ ferè	$1\frac{1}{6}$.
	BABYLONIAE.	
Babylon	$14\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$1\frac{1}{4}$ verſus ortum.
Barſita	$14\frac{1}{3}$	$1\frac{1}{4}$ ferè in ortum.
Vrchoa	$14\frac{1}{4}$ ferè	$1\frac{1}{4}$ ferè in ortum.
Teredon	$14\frac{1}{12}$	$1\frac{1}{3}$ in ortum.

ANNOTATIONES.

In Cyprum.

PAPHOS *vetus in long. $64\frac{1}{2}$ locatur ab omnibus, excepto Nou. qui $64\frac{2}{3}$ habet, at præcedentis Drepani prom. poſitio huic $64\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. poſcere videtur.*

Zephyrium prom. à Nou ponitur in lon. $64\frac{2}{3}$ à reliquis in $64\frac{1}{2}$. ſed præcedentis Drepani ſitus requirit $64\frac{2}{3}$. Et quia hucuſque Ptol. deſcribit latus occidentale Cypri, minor illi lat. conuenit, quàm quæ eſt Drepani, proinde non in $35\frac{1}{12}$. vt habent exemplaria, ſed in $34\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ ponendum cenſui.

Phrurium prom. Nou. in lon. $64\frac{2}{3}$ reliqui in $64\frac{1}{2}\frac{1}{4}$. at ego in $65\frac{1}{4}$ poſui forma littorum ſic exigente.

Curium ponunt omnes in 65. 35. at ego exiſtimo in $65\frac{1}{4}$. 35. ponendum, ne ſinus inter Phrurium & Curiadem nimium ſuprà veritatem amplietur, cum uerò ſic & littora hactenus vtcunque verum formam exhibent.

In Syriam.

IN *Sidonis lat. cõis $\frac{1}{4}$ gradu deficiunt, poſui ergo $33\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. quanquã fortè $\frac{1}{12}$ loco $\frac{1}{4}$ mendoſè ſcriptũ habeãt, vt fiat lat. $33\frac{1}{4}$.*

Terminum Syriæ orientalem quem in $70\frac{1}{4}$. $31\frac{1}{4}\frac{1}{3}$ poſui, exemplaria in $70\frac{1}{2}$. $30\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ conſtituunt, ſed malè. Ptol. enim à termino 68. $31\frac{1}{4}$. in hunc rectam quodammodo lineam duci intelligit, quæ Boſtram ab Arabia Petræa excludere non debet, deinde & orientale latus Petrææ ab hoc termino in 70. $30\frac{1}{2}$. protrahit, vt rectè noſtra termini huius poſitio conueniat.

Vadum Euphratis non in lon. 73. vt ponunt, ſed in $73\frac{1}{3}$ eſſe debet, quia Tapſaco propinquum Ptol facit.

Terminum ſeptent. ad Euphratem conſtituunt in $71\frac{1}{3}$. 38 ſed hoc Siauana Armeniæ maioris ciuitas non patitur, ponendus ergo eſt $71\frac{1}{3}$ 38.

Pieria mons à Nou. ponitur in lat. $35\frac{1}{3}$. à reliquis $35\frac{1}{4}$ exiſtimo in $35\frac{1}{4}\frac{1}{3}$ propter Seleucidem regionem, quam hic haud dubiè à Pieria regione, ad quam ipſe pertinet, dixit.


Medius meridianus 72 ad quem reliqui inclinantur iuxta rationes parallelorum 31. 36. ad circulum maximum
Cappadociç pars.
Armeniç
Ciliciæ pars
Ciliciç fretum
Iſſicus ſinus
Pamphylium mare
CYPRVS
Amathuſa
Mare Aegyptium
Mare Syrium
Caſſiotis
Apamena
Chalcidice
Palmyrena
Batanea
Saccęa
Samaria
Paleſtinæ pars
Aegypti pars
Munichiatis
Saracena
Pharanitç
Rarheni
ARABIA PETREA
Arabiæ
Agubeni
Sinus Arabicus
Flanites ſinus
Montana Nigra
Fœlic



maioris pars
Anthemuſia
Calacine
Aſſy
riæ pars.
Adı abene
Gara
mei.
Chalcitis
Gauzanitis
Acabene
ME
SOPO
TAMIA
Ingine
Sittacene
Auchani
tes regio.
Mardocęa
Catanij
Cauchabeni
Strophades
Meliteṅe
Chaldęa
Aeſitæ
Suſianę
pars.
IA DESERTA
Marteni
Maſani
Rhaabeni
Orcheni
Sinus Per
ſicus.
Fœlicis
pars
Montana Fœlicis Arabiæ

Bena poſt Berroeam recenſetur in eadem lat. apud omnes contra rationem ordinis, ſuſpicor ordinem locorum inuerſum eſſe apud Ptol. Similiter in Derrima & Chalybone, niſi forte Derrima in lat. 35 $\frac{2}{3}$. ſit ponenda.

Speincea in 71 $\frac{1}{3}$. 34 $\frac{2}{3}$. à reliquis ponitur, ſolus Non. lat. habet 34. ſcriba rum vitio, at in omnibus haud dubiè deſideratur $\frac{1}{12}$. vt fiat lat. 34 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{6}$. alioqui Chalibonitis in Palmyrenam excurreret mediam penè.

Putea in Palmyrena lat. habet in exemplarib. 34 $\frac{1}{2}$ at ratione praecedentium Cholle. Oriza & ordinis minorem habere debet, poſui ergo in 34 $\frac{1}{3}$.

In Paleſtinam.

ANTHEDONEM *Ægypti extremam poſuit Ptol. in eadem long. & lat quibus hic perperam ergo in hac tabula & in eius opere repetitur.*

Gazeorum portus & Aſcalon in opere Ptol. non rectè deſignantur, quia enim rectè ferè ordine inter Azotum & Anthedonem ſita ſunt, Gazeorum portum in loco Aſcalonis 65. 31 $\frac{2}{3}$. Aſcalonem verò in 65 $\frac{1}{6}$ 31 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{3}$. pro verò gorum ſitu collocare conuenit, & quia Gaza cum ſuo portu non reſpondet, pro 65 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$. lon. lat. autem 31 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$. aut 31 $\frac{1}{4}$ cenſeo ponendum eſſe 65 $\frac{1}{12}$. 31 $\frac{2}{3}$. talis enim eſt eius ſitus reſpectu circunſtantium.

Caparcotia in lon. 66 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$ vt omnes habent, non conuenit, ſed reſpectu Iuliadis rectè in lon. 67 $\frac{1}{4}$. & iuxta Non. Cuſ. in lat. 32 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{12}$. collocatur.

Geneſaritis lacus in 32 $\frac{2}{3}$. lat. omnibus eſt, ſed ponendus in 32 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$. ratione Iuliadis & Caparcotia.

In Arabiam Petream.

CLETHARRO *lon. habet in exemplaribus 67. Non. ponit 67 $\frac{2}{3}$. ſed quia praecedentes loci Thoana & Neclaeadem long. habent, $\frac{1}{4}$. illi adieci ratione ordinis.*

In Esbuta & Ziza videntur numeri lon. permutati apud Vill. & reliquos, ideo Esbutam in 68 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$. Zizam in 68 $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{12}$. poſui, ordinis cauſa.

Coracem omnes conſtituunt in 98. 30. $\frac{1}{12}$. ſed quia poſtremo loco deſcribitur, in 70. 31 $\frac{2}{3}$. proculdubio ponenda eſt.

In Meſopotamiam.

S*Acane omnibus eſt in lon. 72. ſed poſt Ammeam, Sumam & Sarranam 74. requirit ordo.*

Azama omnibus eſt in 74 $\frac{1}{6}$. 37 $\frac{1}{4}$. ſoli Non. eſt in 74 $\frac{1}{4}$ 37 $\frac{1}{4}$ ratio ordinis autem aliam poſtulat & maiorem latitudinem, ſequentes enim loci Sizama Sinna & Mombura eius latitudinis loca occupant; ſuſpicor fractiones long. & lat. permutatas eſſe, & lon quidem ponendam eſſe cum Non. 74 $\frac{1}{4}$. lat. autem 37 $\frac{1}{3}$.

Sinna à Non. ponitur in lat. 37 $\frac{1}{6}$. reliqui omnes in 37 $\frac{1}{3}$ conſtituunt, veriſimile eſt $\frac{1}{12}$. in $\frac{1}{6}$ corruptum fuiſſe.

Bubiga poſt Niſibin non lat. 37 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$. ſed 37 $\frac{1}{2}$ poſtulat.

Elya 74 $\frac{1}{3}$ lon. apud reliquos habet, credo pro $\frac{1}{3}$ ſcribendum eſſe $\frac{1}{2}$. vt habet Non. Latitudinem ordo eius poſt Orthagam poſtulat 35 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$. non 36 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{4}$.

In Arabiam deſertam.

O*Baraìn lat. 29 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$. non 30 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{3}$ vt habent exemplaria, conſtitui debet. antea enim eius latitudinis ciuitates ordine deſignauit.*

In Babyloniam.

P*Aludes quas faciunt Maarſares & Regius flu. nequaquam in lat. 32 $\frac{1}{2}$ vt habent exemplaria, ſed in 34 $\frac{1}{2}$ reponendae ſunt, id oſtendit locus confluxus eorundem fluuiorum; & veterum autoritas, qui iuxta vrbem Babylonem hos lacus eſſe aſtruunt. Vide Diod. Siculum lib. 17. anno Alexandri Magni 12.*

Babylonem Ptol. fluuio diuiſam facit, quem etiamſi non nominat, tamen Baſilium eſſe inde conſtat, quod cum antea Babyloniam regionem duobus fluminibus Baſilio & Maarſare perflui dixiſſet, tunc vno Babylonem per lui, ad alterum autem Maarſarem nomine, Volgeſiam & Barſitam ſitas eſſe aſſerit. Quare vbi prius ſcriptum eſt: Fluuius autem per regionem Baſilius, & qui per Babylonem fluit Maarſares nomine, mendum haud dubiè eſt, & legendum: Fluuius autem per regionem Baſilius, qui per Babylonem fluit, & qui Maarzares nominatur. Cum autem ſubiungit: qui Euphrati miſcetur, &c. non obſcurè innuit Baſilium Euphratem eſſe. Baſilium ibi dictum ad differentiam alterius alu⟨e⟩i Maarſaris, quod principalis ſit Euphratis curſus, ideoq; deinceps poſt Maarſaris confluxum Euphratem vocat, & iuxta Apamiam Tigri miſceri, in Meſopotamia deſcriptione dicit. Plurium autem veterum autoritate Babylonem Euphrate mediam diuidi conſtat.

ASIAE TABVLA V.

Continet Aſſyriam, Mediam, Suſianam, Perſidem, Parthiam, Carmaniam deſertam.

Ciuitates inſigniores, quarum ſitus ex cœleſtibus obſeruatus, ſunt hæ.

ASSYRIAE.

	Maxima dies hora.	*Diſtant. horaria à meridiano Alexandriæ.*
Ninus, quæ & Niniue	$14\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$1\frac{1}{6}$ verſus ortum.
Arbela	$14\frac{1}{2}\frac{1}{8}$	$1\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Creſiphon.	$14\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$1\frac{1}{3}$ in ortum.
	SVSIANAE.	
Suſa	$14\frac{1}{6}$	$1\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ in ortum.
Tariana	$14\frac{1}{3}$	$1\frac{3}{4}$ ferè in ortum.
	MEDIAE.	
Cyropolis	15	$1\frac{1}{3}$ in ortum.
Ecbatana	$14\frac{2}{3}$	$1\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ in ortum.
Arſacia	$14\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ in ortum.
Europus	$14\frac{1}{2}\frac{1}{12}$	$2\frac{1}{4}$ ferè in ortum.
	PERSIDIS.	
Axima	$14\frac{1}{3}$ ferè	$1\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ in ortum.
Perſepolis	$14\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{15}$ in ortum.
Maraſſium	$14\frac{1}{3}$	$1\frac{5}{6}$ in ortum.
Taoca	14	2 ferè in ortum.
	PARTHIAE.	
Hecatompylus	$14\frac{2}{3}$	$2\frac{1}{3}$ in ortum.
Ambrodax	$14\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè	$2\frac{1}{3}$ ferè in ortum.
Artacana.	$14\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ in ortum.

ANNOTATIONES.

In Aſſyriam.

DARNAM Nou. habet in lat. 39 $\frac{1}{6}$ ſed quia cæteri omnes loco $\frac{1}{4}$ habent $\frac{1}{4}$ libentius in 39 vitium eſſe credo, & legendum 38 $\frac{1}{4}$. nam 39 $\frac{1}{6}$ extra præſcriptos Aſſyriæ limites excurrit, & mox in eiuſdem climatis eadem latitudine ſequitur Theſara, quam alioqui ſolam, & Degia Comopolis viciniorem, in ſequens clima forte diſtuliſſet.

Gangamela Nou. rectè eſt in lat. 37 $\frac{1}{4}$. quanquam alij omnes 37 tantum habeant, id conuincit ordinis ratio, ſequente nimirum Sarbena in 37.

In Mediam.

CVM gentes Mediæ enumerat Ptol. duas ingentes præ cæteris regiones facere videtur, Tropatenam & Choromitrenam, & huius quidem ſeptentrionalia dicit occupare Elymaidem, cuius partem Tapuros facit, auſtralia verò Sidices Sigrianicas Regianas, &c. ita vt à Sagartijs ad Parthiam omnia comprahendat. Tropatenam quoq; à Margaſis ad Amaricos vſq; extẽdit, vtramq; gentẽ fortè comprahendẽdo. Sic ſanè mihi videtur Pto. velle & quam veteres vocant Maiorem Mediam, in duas regiones: Tropatenam Choromitrenamq; diuidere. Quamobrem, præterquam quod aliorum veſtigia ſequutus, hæc nomina minoribus literis inſcripſi, tanquam æquali cum reliquis nationibus gradu, maioribus etiam characteribus eadem per comprehenſas à ſe dictiones ſparſi, quo vtriq; ſententiæ ſatis facerem. Et quia minorem Mediam Antropatiam vocant veteres, quam Strabo ab Antropate Alexandrum Magnum illuc arcente ſic appellatam ſcribit, volui & hoc nomen ſuo loco inſcribere, ſi fortè Bibliographorum oſcitantia in opere Ptol. omiſſum eſſet. Quiſq; quod ſibi veriſimilius videtur ſuſcipiat, & aut maiora, aut minora nomina pro notis apud Pto. habeat.

Gabris Sazoã in deſcriptione præcedit. adeò cõmutatas exiſtimo harum lat. & 41 $\frac{1}{2}$ Gabri, 41 $\frac{1}{4}$ verò Sazoæ competere.

Morunda in lon. 81 $\frac{1}{3}$ ab omnibus ponitur, at ſi ibi conſtituiſſet, videtur illam Ptol. inter Tonzarmam & Azagam, non autem poſt Azagam ſcripturus fuiſſe, vt ſecundum rectam ferè lineam deſcenderet, quare pro $\frac{1}{3}$ ſcribendum puto $\frac{2}{3}$.

In Alicadra & Phanaca aut nominum aut latitudinum inuerſus eſt ordo in exemplaribus. ego nominum opinor, & cuique ſuam adſcriptam latitudinem ſeruaui.

In Suſianam.

QVIA Ptol. campum Deeram medium facit inter Caldapisim & Ciſſiam, ponenda eſt Deera non in long. 81 $\frac{2}{3}$. vt habent omnes, ſed 82 $\frac{1}{4}$. quo etiam Melitenæ cedat.

In Perſidem.

CVM Perſepolim vno conſenſu in lon. 91. ponant exemplaria excepto Nou. in quo Typographi haud dubiè errore 94. legitur, & pro vera Perſepolis diſtantia minorem illi longitudinem tribuere non liceat, certum eſt Miſergæ ſequentis lon. non 90 $\frac{1}{3}$ ſed 91 $\frac{1}{2}$ eſſe. vnde & conijcio Syctam non in 91 $\frac{1}{4}$. ſed in 92 $\frac{1}{4}$ reponendam eſſe.


HYRCANVM
Armeniæ
maioris
pars
Caſpij
Caduſij
Antro
Pat
ia
Card
uchi
Gordone
Cortea
Mardi
Marunde
M E
Marciana
Tropa
Margaſi
Sagarty
Geli
Calacine
A S S Y
R I A
Arbelitis
Adi
abene
Sambatę
Tapuri
Elymais
Cho
ro
Meſo
pota
mię
pars
Aucha
nites
Apol
loniates
Sittacene
Coſſei
Chalrapitis
Cabande
ne
Parętacine
Meſa
batę
Miſdia
S V
S I A
N A
Melitena
Strophades
Babyloniæ
pars
Chaldea
Characene
Ciſſia
Eldimæi
Mardi
ene
Taocena
PERSICVS
SINVS

TAB:


MARE quod Caſpium vocatur
Talca
HYRCANIA
Margiane
Aſſyrium pars
Maxerę
Chrindi
Arſitis
Amariacę
tena
DIA
Comiſene
Parthiene
Choroane
Choromithrena
mithrena
Sidices
Sigrianicę
Vadaſſi
PARTHIA
Paratauticene
Tabiena
Sobidæ
Paręt acine
Rap
SIS
Stabei
Gadanopydres
Modomoſtica regio
CARMANIA DESERTA
Iſatichę
Hippophagi
Suzæi
Chuthi
Carmaniæ pars



ASIAE TABVLA VI.

Continet Arabiam fœlicem & Carmaniam.

Inſigniora oppida in quibus cœlis ratio obſeruata eſt, ſunt hæc.

ARABIAE FOELICIS.

	Maxima diei hora.	*Diſtant. horaria à meridiano Alexandriæ.*
Badeo	$13\frac{1}{4}$	$0\frac{1}{2}$ verſus ortum.
Pudni	13	$0\frac{1}{4}\frac{1}{3}$ verſus ortnm.
Muza emp.	$12\frac{1}{2}$	1 ferè in ortum.
Occlis	$12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	1 verſus ortum.
Arabia emp.	$12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè	$1\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Cane	$12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}$ ferè in ortum.
Gerra	$13\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{3}$ in ortum.
Mara	$13\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{12}$ in ortum.
Omannm	$13\frac{1}{4}$ ferè	$1\frac{1}{4}$ in ortum.
Menambis	13	1 in ortum.
Sabbarha	13	$1\frac{1}{4}$ in ortum.
Sabe	$12\frac{1}{4}\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{12}$ in ortum.
Sapphar	$12\frac{1}{4}\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ in ortum.
Inſularum quæ circa Arabiam ſunt.		
Dioſcoridis	$12\frac{1}{4}\frac{1}{12}$	$1\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ in ortum
Sarapidis inſ.	$13\frac{1}{12}$	$2\frac{1}{4}$ in ortum.
Apphana inſ.	$13\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ in ortum.
CARMANIAE.		
Armuza	$13\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{4}$ verſus ortum.
Samydace	$13\frac{1}{3}\frac{1}{4}$	$2\frac{1}{3}$ ferè in ortum.
Carmana regia	$13\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$2\frac{1}{3}$ in ortum.
Carmina inſ.	$13\frac{1}{4}$ ferè	$2\frac{1}{4}\frac{1}{4}$

ANNOTATIONES.

In Arabiam fœlicem.

POSIDIVM *prom. in anguſtijs ſinus Arabici lat.* $11\frac{1}{4}$ *inſcribitur, at Palindromi & Sainnæ ſitus hoc non patiuntur, ponendum eſt in* $11\frac{2}{3}$ *vt promontorij ſpeciem præbeat.*

Chabuatam omnes collocant in $79\frac{1}{4}$ *.22. ſolus Non. cum lon.* $89\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ *ponit, oſtendit in alijs pro 79. legendum eſſe 89. cum enim hactenus in climate 22. gradus verſetur Ptol. nondum ad occidua littora redeundum eſt. Reliqua in illis conueniunt.*

Thumatam Non. ponit in lon. $74\frac{2}{3}$ *. reliqui in* $77\frac{2}{3}$ *. ex his veriſimiliter collegi* $74\frac{2}{3}$ *.*

Carman regia omnibus eſt in lon. $81\frac{2}{3}$ *. ſoli Non. in* $75\frac{1}{4}$ *. quem in hoc ſequor, quia ex Strabone conſtat hanc Minæorum regiam fuiſſe, quos Ptol. ſub Smyrnophoris collocat. Sic & Iralam conſtituo cum Non. in long.* $80\frac{1}{2}$ *.*
quod eò loci ſitæ à Ptol. locentur, licet alij omnes 82 habeant, etenim & ordo huius ante Maocoſmum ſic poſtulat.

Sabatha metropolis Non. eſt in lon. 87. alijs in 77. ſed propter præcedentem Thabbam & ſequentem Madaſarum in 80 ponendam credo.

Sabe regia omnibus eſt in lat. 13. quod fieri non poteſt, nam ante eam Ptol. clima decimitertij gradus abſoluit, in hac nonum inchoans. Conijcio $12\frac{2}{3}$ *ab illo ſcriptum fuiſſe.*

In Carmaniam.

COPHANTAM *portum conſtituunt in long. 101. at Vil. & Non. in* $101\frac{1}{2}$ *. verum Deranobila præcedens 102 tribui poſtulat.*

Sagdanam & Vorochtham inſulas vno gradu in lon. auxi, quod propinqua admodum ſint cons venti.

T


Arabia petrea
Arabię deſertę pars
Thamidię
Saraceni
Thamydem
Apatei
Aſthritę
Maſemanes
Lęceni
Vdeni
Alapeni
Manitę
Cataniię
Malichę
Cinedocolpitę
Banubari
Aluarę
ARABIA FOE
Tauuię
Iritę
Bliulei
Caſſaniti
Doreni
Mocritę
Sophanitę
Sabęi
Achitę
Aragauitę
Maſonitę
Sapharitę
Rharinę
Homeritę
Sinus Arabicus
Adulicus ſinus
Aualites ſinus
Aethiopiæ ſub Ae-gypto pars
Abucei
Aſphana


Perſidis pars
Carmanię deſertę pars
Sinus
Perſicus
Carmanicus ſinus
Rhudiana
Gedroſię pars
Ichthyophagorum ſinus
Anari
Aſabi
Cottabani
Omanitę
Libanotophoros
Paragon ſinus
Charadrę
Sachalites ſinus
Aſcitę
INDICVM MARE
Dioſcori dis in ſida
RVBRVM MARE



ASIAE TABVLA VII.

Continet Hyrcaniam, Margianam, Bactrianam, Sogdianam, Sacas, & Scythiam intra Imaum.

Ciuitates inſigniores quibus cœleſtis obſeruatio adhibita eſt, ſunt.

	Maxima dies hora.	*Diſtant. horarie à meridiano Alexandriæ.*
	HYRCANIAE.	
Hyrcania	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$2\frac{1}{4}\frac{1}{15}$ verſus ortum.
Amaruſa	$14\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{12}$	$2\frac{1}{2}$ verſus ortum.
	MARGIANAE.	
Antiochia Margiana	15 ferè.	$3\frac{1}{15}$ in ortum
Nigea	15	3. verſus ortum.
	BACTRIANAE.	
Characharta	$15\frac{1}{3}$	$3\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ in ortum.
Zariſpa	$15\frac{1}{4}\frac{1}{12}$	$3\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Bactra	15	$3\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ in ortum.
Maracanda	$14\frac{1}{2}\frac{1}{3}$	$3\frac{1}{2}$ ferè in ortum.
	SOGDIANAE.	
Oxiana	$15\frac{1}{3}$ ferè	$3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè in ortum.
Maruca	$15\frac{1}{3}$	$3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè in ortum.
Drieſpa	$15\frac{1}{2}$	4 in ortum.
Alexandria vltima	15	$4\frac{1}{6}$ in ortum.
	SCYTHIAE.	
Aſpabota	$15\frac{1}{3}$	$2\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ ferè in ortum.
Dauaba	$15\frac{1}{2}$	3 ferè in orientem.

ANNOTATIONES.

In Hyrcaniam.

SOCANDAE fluuij oſtia in long. 98 $\frac{1}{4}$ non 97 $\frac{1}{4}$ poni Maxeræ præcedentis ſitus & vera littoris forma requirunt.

Coſape omnes collocant in lat. 40 $\frac{1}{3}$ ſed ſequentis Sorbe poſitio 41 $\frac{1}{3}$ dari poſtulat.

In Bactrianam.

DARGIDI & Oxi mixtio in long. 116 $\frac{1}{2}$ Cuſano & Nou. reliqui 117 tãtum habent, at quia Choana opp. Bactrianæ intra Oxum locari debet, tribuenda eſt confluxui lon. 117. latitudinem autem eius Nou. ponit. 43, reliqui 44. multo nimium, conijcio, in 42. conſtituendum eſſe.

Artamis & Zariaſpis confluxus, ab omnibus in lat. 49 ponitur, id vero nimis propinquum eſt ipſorum fontibus, exiſtimo deeſſe fractiones $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$.

Dargomanis & Ochi concurſui lat. 40 $\frac{1}{2}$ Nou. reliqui alij 40 $\frac{1}{6}$ tribuunt. atque hi quidem iuſto minorem haud dubiè, propter nimiam Ochi breuitatem, ille autem vix ſufficientem, opinor ergo 41 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$. reſtituendum.

In Sogdianam.

A Sogdijs montibus, ait Ptol. fluuios aliquot, quorum pleriq; ſunt ignobiles, in Oxum defluere, inter quos vnus Oxianum lacum efficit.

In Scythiam intra Imaum.

A Rhimmicis montibus defluunt Rhimmus, & alij quidam in Rha fluuium procurrentes, alijq; in Daicem, qui in Noroſſo monte oritur, à quo & alij quidam Iaxarto ſe miſcent. Ab Aſpaſijs montibus ſimiliter & à Tapuris labuntur quidam in Iaxartum.

Characbartam 8. lib. vbi inſignioribus, ciuitatibus cœleſtem rationem adhibet Ptol. Villanouanum exemplar orientalio rem facit meridiano Alexandriæ horis 3 $\frac{1}{3}\frac{1}{15}$ quemadmodum hic ſupra ſignatum eſt. Idem videtur Mol. velle, licet mendo ſit hor. 3. min. 34 impreſſum ſit, quum longitudo eius partium 111. non plenè 3 $\frac{1}{3}$ horas importet. At Nou. & Cuſ. tantum habent tres horas, cum $\frac{1}{3}$. propius quidem veritatem, ſed vereor ne id ex curioſi alicuius in alienum opus præſumpta licentia acciderit, qui ad numeros Ptolemæi caſtigandam eam diſtantiam putauerit, quod certè vt in toto opere à nemine committi dum erat: ita multo minus in 8. libro fieri conueniebat, vbi caſtigatius elimanda geographiæ fundamenta proponuntur, quæ tametſi ſimul omnia vera eſſe nequeant, tamen quum in quibus ſit error, & in quam partem, anteriora ne an conſequentia peccetur, ignotum ſit, intacta ſimul omnia relinquenda erant, ne fortè quod exactè obſeruatum eſſet, corrumperetur, & delectus eorum, quæ poſteriorum diligentia & ratiocinatione veriora inueniri poſſent, ſubuenteretur. Differentia non magna quidem eſt, verùm hæc tantum ſemel hic admonita volui, vt de ſimilibus aliàs idem iudicium fiat.

V


Suobeni
Rhoboſci
Sætiani
Maſſei
Aſmani
Mologeni
Alani montes
Zaratæ
Saſones
SCYTHIA INTRA
Tybiacæ
Tabieni
Canodipſas regio
Machetegi
Aſpi
Coraxi
Noroſbes
Orgaſi
Cachagę
Aſiotę
Aorſi
Iaxa rtę magna gens
Ariacę
Sagaraucæ
HYRCANI ſiue CASPII
MARIS PARS
Namaſtę
Parthia
Aria
Par opan iſus


Alanorſi
Syebi
Tectoſaces
IMAVM
Tapurei
Anareæ
SCYTHIAE extra
Imaum pars
Aſcatancæ
Caratæ
Maſſagetæ
Comari
Grynei Scythæ
Toornæ
SACAE
Byltæ
Indiæ intra Gangem pars



ASIAE TABVLA VIII.

Continet Scythiam extra Imaum montem & Sericam.

Ciuitates inſigniores, quarum ſitus eſt ex cæleſtibus obſeruatus, ſunt hæ.

	Maxima diei hora.	*Diſtantia horaria à merid. Alexand.*
	SCYTHIAE.	
Iſſedon Scythica	16 $\frac{1}{2}$ ferè	6 verſus ortum.
Auzacia	16 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{20}$	5 $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{4}$ in ortum.
	SECICAE.	
Iſſedon Serica	15 $\frac{1}{4}$	6 $\frac{1}{3}$ $\frac{1}{3}$ ferè in ortum.
Droſache	15 $\frac{1}{6}$	7 $\frac{1}{7}$ in ortum.
Ottorocora	14 $\frac{1}{3}$ ferè	7 in ortum.
Sera metropolis	14 $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{8}$	7 $\frac{1}{3}$. aut totas 8. in ort.

ANNOTATIO.

AB Oechardi fluuij fontibus ad Piadam interſtitium breuius eſt, quàm quod hinc ad alterius fluuij apud Piadam confluentis eſt fontes. Quia igitur pro maxima parte eſt perpetuum, vt principales fluuij longiores etiam iis quos abſorbent, origines habeant, veriſimile omnino eſt fontes Oechardi in latere Septentrionali Auzaciorum montium exiſtere, & ab iis non recta ad Piadam, ſed per Auzatios (apud quos ortum ſcribit Ptolemaus) Oechardum longis ambagibus circumfluere, priuſquam circa Piadam alterum recipiat.

Nec eſt veriſimile, tam ampla terrarum ſpacia, per quæ illum præter vulgarium tabularum morem duxi, ſine flumine eſſe.

X


Anthropophagi
Abij Scythę
Scythiæ intra Imaum pars
Hippophagi Scythę
Sizyges
SCYTHIA
Auzacitis regio
Damnę
Oechardę
EXTRA
Casia regio
Achaſſa regio
Chatæ Scythę
Sacarum pars
I M A V M
Chauranæi Scythę
Indiæ extra


Garinei
Annibi
Rhabbanei
Pialæ
SERICA
Aſmi
rea regio
Throani
Iſſedones magna gens
Ita
guri
Aſpacaræ
Batæ
Ottorocoræ
Gangem pars
Sinarum pars

[illegible]

ASIAE TABVLA. IX.

Continet Ariam, Paropaniſum, Drangianam, Arachoſiam, & Gedroſiam.

Ciuitatum in ea nobiliorum cœleſtes obſeruationes, ſunt hæ.

ARIAE.

	Maxima dies hora	*Diſtant. horaria à Merid. Alexand.*
Aria	$14\frac{1}{2}\frac{1}{24}$	3 verſus ortum.
Bitaxa	$14\frac{1}{2}\frac{1}{6}$	$2\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ in ortum.
Alexandria Ariæ	$14\frac{1}{2}$	$3\frac{1}{3}$ verſus ortum.
PAROPANISI.		
Naulibis	$14\frac{1}{2}\frac{1}{8}$	$3\frac{1}{2}\frac{1}{5}$ ferè in ortum
Carura	$14\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$3\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ in ortum.
DRANGIANAE		
Prophthaſia	$14\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{3}$ verſus ortum.
Ariaſpa	$13\frac{1}{2}\frac{1}{3}$	$3\frac{1}{4}$ ferè in ortum.
ARACHOSIAE.		
Alexandria	$14\frac{1}{10}$	$3\frac{1}{2}\frac{1}{10}$ in ortum.
Arachotus	14	$3\frac{1}{2}\frac{1}{3}\frac{1}{20}$ in ortum.
GEDROSIAE.		
Cuni	$13\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$3\frac{1}{3}$ in ortu.
Muſarna	$13\frac{1}{2}\frac{1}{6}$	$3\frac{1}{3}$ in ortum.
Arbis	$13\frac{1}{2}$	3 in ortum.

ANNOTATIONES.

In Ariam.

IN *Cotaca & Tribaſina opinor latitudines permutatas eſſe apud Vil. & Mol. & huius latitudinem eſſe 33 $\frac{1}{2}$. Cotacæ vero 33 $\frac{1}{3}$. Nam & Cuſ. cum Rom. $\frac{1}{3}$ habent, licet ea gradui 34. corruptè iungant, & ſic conſueto ſuo ordine à Cotaca per Tribaſinam in Aſtaſanam Ptol. progreditur. Ceterum quæ ſequitur Zimyra omnibus eſt in lat. 33 $\frac{1}{4}$. qui ſitus ordini Ptolemei non reſpondet, in 32 $\frac{1}{3}$ quidem reſponderet, at conſenſum omnium ſine apparenti aliquo emendationis argumento infringere non ſum auſus, præcipuè quod cum Zimyra poſtrema ſit in Ariæ deſcriptione, longius à præcedentibus diſtans, voluerit fortè Ptol. à Dartama ordine retrogrado, quo ſeſe efferunt, compendioſiore inquam vie pauciſſimas ciuitates reſiduas deſcribere.*

In Paropaniſum.

IN *Locharna & Carura ſi iuſto ordine nomina recenſentur (vt credo) permutatæ ſunt latitudines in exemparibus, alioqui nimium permixtus & confuſus eſſet ordo Ptol. Et veriſimilius eſt duas inſignes ciuitates Nalibin & Caruram non adeò ſibi mutuo vicinas, quin potius ad flumen longius commodioreque loco Caruram ſitam fuiſſe.*

In Gedroſiam.

AB *Arbitis montibus ait Ptol. nonnulli fluuij in Indiam labuntur. A Betie item monte, aliquot emnes per Gedroſiam fluunt.*

Y


Parthiæ pars
Carmaniç deſertç pars
Drachamę
ARIA
Paranti
Scorpiofera regio
Etym andri
Caſirotæ
Daran
Tatacene
Batrij
DRAN GI ANA
Rhudiana
Pare paphitis
Agdemtes
Carm aniæ pars
Arę
Cab an dina
Alexandria
Charadræ
Chanto mœæ
GEDR OS IA
Para dene
Parſirę
Pariſene
Arbiti
Paragon ſinus
Chelono phagi
INDI CVM PELAGVS

TAB:



115
e
120
f
125
g
a
b
c
d
e
f
35
30
25
20
Caucaſij montes
Bolitæ
Ariſtophyli
PAROPA
NI
SVS
Ambantæ
Parſij
Paric
Lambatæ
Dar
adræ
Suaſtenæ
Gangem
Goryea
intra
pars
Ind
iæ
Gandarę
Pargyetæ
Roplutę
AR
ACHOSIA
Sydri
Eoritæ
Taxila
Arachotus lacus
Mvſarnæi
Chatriæi
Rhammæ
Indo
ſcy
th
ia
Canthi
ſinus
Lary
ce
Sabanna
Maſarna
Bardaxema
Pattala
Medius meridianus m. ad quem reliqui inclinantur ratione parallelorum
24. & 34.

ASIAE TABVLA X.

In qua continetur India, intra Gangen. fluuium.

Inſignes in ea Ciuitates, quarum ex cœleſtibus eſt habita ratio, ſunt.

Maxima dies hora.		*Diſtant. horatia à meridiano Alexandriæ.*
Simylla	12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè	3 $\frac{3}{4}$ verſus ortum.
Muziris emp.	12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	3 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ in ortum.
Chaberis	12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}\frac{1}{12}$ aut 13 ferè	4 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$ ferè in ortum.
Palura	12 $\frac{2}{3}$	5 $\frac{1}{6}$ in ortum.
Caſpira	14 $\frac{1}{12}$ ferè	4 $\frac{1}{2}$ ferè in ortum.
Bucephala	14	4 $\frac{1}{3}\frac{1}{20}$ in ortum.
Palibothra	13 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	5 $\frac{1}{2}\frac{1}{20}$ in ortum.
Patala	13 $\frac{1}{4}$ ferè	3 $\frac{1}{4}$ in ortum.
Barbari	13 $\frac{1}{6}\frac{1}{20}$	3 $\frac{1}{3}\frac{1}{20}$ in ortum.
Barigaza	13 $\frac{1}{10}$	3 $\frac{1}{4}\frac{1}{20}$ in ortum.
Ocena	13 $\frac{1}{6}$	3 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ ferè in ortum.
Bœthana	13 $\frac{1}{6}$	3 $\frac{1}{6}\frac{1}{4}$ ferè in ortum.
Hippocura	13 $\frac{1}{6}$	4 ferè in ortum.
Carura	13	4 ferè
Modura Pandionis	13	4 $\frac{1}{3}$ in ortum.
Orthura	13	4 $\frac{1}{3}$ in orientem.
Pithynda	12 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	5 in orientem.

ANNOTATIONES.

BARDAXENAM *in 113 $\frac{1}{3}$ 20 $\frac{1}{3}$ ſcribũt, ſed lat. vno gradu minor eſt, ꝑpter Lonibarè oſtiũ Indi.*

Pacidare pro lon. 113 $\frac{1}{2}\frac{1}{3}$ veriſimile eſt habere 112 $\frac{1}{4}\frac{1}{3}$. pro littoris veriore forma.

Sadini & Viripinatæ ſunt pars Ariacæ regionis.

Podutapro 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{4}$ habet lat. 14 $\frac{1}{4}$. ita verus ſitus littorum requirere videtur.

Hydaſpis fontes reliqui in lat. 35. Nou. in 35 $\frac{1}{3}$. exiſtimo in 36 $\frac{1}{3}$ locandos, eſt enim dignior Adri fluuio, quem in ſe abſorbet, vt altior illi contingat ortus.

Hypaſis fluuij fontes Nou. in lat. 35 $\frac{1}{3}$. ſtatuit, opinor in 35 $\frac{1}{3}$ locandos, alioqui nimis breui curſu, pro nominis ſui ratione in Zaradrum efflueret.

Concurſus fluuij ex Vindio monte cum Indo ponunt in lon. 122. opinor in 123 conſtituendum, vbi Aſigramma ſita eſt. Similiter eum qui ex Arachoſia venit, non in lon. 122 $\frac{1}{6}$ ſed 121 $\frac{1}{2}$ Indo concurrere, propter nimias, vt videtur, alioqui ſinuationes.

Nagaram locant in 121 $\frac{1}{6}$. 32 $\frac{1}{3}$. ſed quia Draſtoca occidentalior in eadem latitudine ſequitur, ordinis ratione, competit Nagaræ lat. 32 $\frac{1}{3}$.

Palinda & Agriophagi forte vna gens ſunt à victu ſic cognominata.

Scopolurum ſolus Nou. ponit in lon. 134. reliqui in 130 $\frac{1}{4}$. ego ex coniectura poſui 134 $\frac{1}{4}$. in lat. iterum Nou. 14. reliqui in 15 $\frac{1}{6}\frac{1}{12}$. ego poſui tunc lũ in 14 $\frac{1}{2}\frac{1}{12}$. vt eſt veriſimile.

Coruncala in lat. 18. ab omnibus ponitur, verùm ita ſupra Orudios montes in Badeamaeos aut Salacenos excurreret, neque ordo loci poſt Callygam & Bardamanam hoc patitur, quia igitur occidentalior eſt quàm Bardamana, etiam minorem latitudinem requirit, poſui ergo in lat. 15.

Fluminum fontes quot numeris hic deſignat Ptol. etiam ex quibus montibus oriantur addit, vnde obliquitas montium in hac tabula colligitur.

In Colchico ſinu dicit Ptol. eſſe Colymbeſim piſici, hoc eſt margaritiferarum concharum piſcationem, quam Arrianus in Periplo à capite damnatis fieri ſcribit.


Parauti
Scorpiofera regio
Obares
Paropa nisi
Ari ſtophyli
Parſij
Bolitę
pars
Lambatę
Suaſt ene
Goryça
Dara
Pargyetę
Roplutę
Aracho ſia
Batrij
Sydri
Eorite
chia
Pandouorum
Gedroſ ię pars
Muſarnei
ſcy
Chatriei
Rhamnę
Agriophagi
Abiría
Indo
Pariſene
Parapiotę
INDIA
Ambaſtę
Bettigi
Taba
Canthi ſinus
Barigazenus ſinus
Viri pi ratę
Colchi cus ſinus
Argaricus ſinus
INDI CI MA RIS
Vangana
Taprobanę pars

X TAB:


Sacarum pars
Bylte
Scythiæ intra Jmaum pars
Chauranei Scythe
Emodi montes
Tacorei
Indię extra Gan:
Corancali
Passalę pars
Brolinge
Poruari
Phyllitę
INTRA GANGEM
Adisathri
Tilædę
Cocconage
Saba
Gangaridę
Sorę nomades
Badiamei
Brachmani magi
Gangeticus sinus
PARS
Medius meridianus 120, ad quem reliqui inclinati sunt ratione parallelorū 17 & 23.

ASIAE TABVLA XI.

Continet Indiam extra Gangem & Sinas

Ciuitatum in ea inſigniorum cæleſtes conſtitutiones, ſunt hæ.

INDIAE EXTRA GANGEM.

	Maxima diei hora	Diſtant horarie à merid. Alexand.
Tacola	$12\frac{5}{6}$	$6\frac{2}{3}$ in ortum.
Zabe	$12\frac{5}{6}$ paulò amplius	$7\frac{1}{3}$ in ortum.
Toſala	$13\frac{1}{2}$	6 verſus ortum
Tugma	$13\frac{1}{3}\frac{1}{12}$	$6\frac{5}{6}$ verſus ortum.
Triglyphon	$13\frac{1}{8}$	$6\frac{1}{6}$ verſus ortum.
Marcuræ	$12\frac{1}{2}\frac{1}{4}$	$6\frac{2}{3}$ in ortum.
Rhandamarcotta	$13\frac{1}{3}\frac{1}{4}$	$7\frac{1}{6}$ ferè in ortum.
Argentea Metro.	$12\frac{1}{2}$	$7\frac{1}{4}$ verſus ortum.
SINARVM.		
Aſpithra	13	$7\frac{2}{3}\frac{1}{10}$ verſus ortum.
Sinæ metrop.	$12\frac{11}{18}$	8 ferè verſus ortum.
Cattigara ſtatio	$12\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}\frac{1}{6}$ verſus ortum.

ANNOTATIONES.

FONTES *Daonæ in montibus Damaſis opinor, in lat. 27 ½ non 20 ½ conſiſtere.*

Pro, Sinus Magnus: forte legendum fuerit: Sinus Mangus, & pro: Magnum promontorium, Mangum promont. Eſt enim hic idem ille ſinus qui hodie inter Cataium & Mangi prouinciam ſitus eſt. Neq; enim Mãgi nomen recens eſſe puto, & minima eſt differentia inter Mangi & Magni, vt facilimus ex vno, in alterum ſit lapſus.

Catabeda, Tocoſanna, Sadus, Temala, & Beſynga, fluuij ex Meandro monte oriuntur Ptol.

Hiſtorica hæc, præter ea quæ tabulæ inſcripſi, annotat Ptolmæus.

TILEDE *circa Bepyrrum montem ſunt homines breues, incurui, craſſi, fronte latiores, & colore albi.*

In Argentea regione dicuntur multa eſſe metalla non ſignata (quibus videlicet mercantur.)

Aurea regio multa auri metalla habet, qui eam incolunt ſimiliter ſunt albi colore, craſſi & breues atq; ſimi.

Montana quæ inter Daonas ſunt & …ſtorum regionem tigros habent & Elephantes. Qui autem Leſtorum ſiue Prædonum regionem colunt, ferini eſſe dicuntur, & in ſpecubus habitare ac pellem habere Hippopotamis ſimilem, quæ ſagittis minimè traijci poteſt.]

In Triglyphonte regia galli gallinacei barbati eſſe dicuntur, & corui Pſitacique albi.

In Maniolis inſulis tanta eſt vis magnetum, vt nauigia quæ clauos ferreos habent, detineantur, ideo illa ligneis compagionis. Et ob hoc ea ſuper trabibus in ſicco firmari aſſerunt.

aSinarum metropolim area mœnia habere negant, aut quicquam memoratu dignum.


Sacarum pars
Scythię intra Imaum pars
Aunnachę
IN DIA
Tacorei
Corancali
Indaprathę
Passalę
Iberingę
Tilede qui & Basadę
TRA
Indię intra Gangem pars
Tamere anthropophagi
Aurea
Argentea regio
Sinus Gangeticus
MARE
IND
140
150
160



Sericæ pars
Cacobe
Semanthine
Basanare
G A N
Chalcitis
Cudute
Acadre
Barre
Aspi thre
G E M
Daona
Sinus
Magnus
S I N A E
Ambaste
Lestoru regio
Therio des
Ichthyo phagi Sinæ
æthiopes
C V M

ASIAE TABVLA. XII.

Continet Taprobanam.

Inſignes in ea Ciuitates hanc rationem cœleſtem habent.

	Maxima dies hora.	*Diſtantia horaria à merid. Alexand.*
Talacori emporium	$12\frac{5}{8}$	$4\frac{1}{3}\frac{1}{12}$ verſus ortum.
Agadiba	$12\frac{3}{4}$	$4\frac{1}{4}\frac{1}{10}$ in orientem.
Maagrammum metrop.	$12\frac{1}{2}$ ferè	$4\frac{1}{4}$ ferè verſus ortum.

Hiſtorica hæc Ptol. in Taprobanæ deſcriptione annotauit, præterea quæ tabulæ inſcripſi.

QVI Taprobanam habitant, omnes ferè mulierum crinibus tecti ſunt. Naſcitur in hac oryza, mel, gingiber, berillus, hyacinthus, aurum, argentum, cæterorumque metallorum ſpecies. Gignit Elephantes & tigres. Phaſis & Ganges fluunt ex montibus Galibis, Soana, Azanus & Baracus fluunt ex Malea monte.

Nihil in hac tabula controuerſum inuenio, quod annotationem caſtigationemue requirere videatur.

B b


ASIAE
Indiæ
in
tra
Gabh
Anurogrammi
TAPROBA
Soani
Sandocande
Bumaſani
Rhogandin
OCEANUS
Nangyra
Canathra
Vangana
Orneon
Lovor
Soana fluuius
Podute
Calandradua
Arana
115
120
125


XII. TAB:
Gan gem pars
Mesolia
Argentea
Mu dutti
Nagadibi
Semmi
Tarachi
Morduli
Bocani
Nani giri
INDICVS
Cory
Gangis ostia
Salæ portus
Morduli portus
Nagadiba
Zaba
Aloba
Ante Taprobanam multitudo insularum iacet, quas dicunt esse 1378 numero, quarum autem nomina traduntur hic circumscripta sunt.
Medius meridianus 132, ad quem reliqui inclinantur ratione æquinoctialis & septentr.

INDICEM HVNC IN TRES CLASSES DISTINXI, IVXTA TRIMEMBREM CONTINENTIS ET TABVLARVM DIVISIONEM, NE AD SINGVLAS

Dictiones, Europæ, Africæ, Aſiæq; notas repetere, memoriamq; inquirentis notarum multitudine grauare cogerer. facilè enim nouerit lector, in qua cõtinentis parte locus quilibet quærendus erit, quòd ſi nonnunquã dubitet, exiguus erit labor, tria indicis capita percurrere. Numerus nominibus additus tabulam eius partis, de qua agitur, notat, literæ illum ſequentes, locum in tabula deſignant, circa quem propoſitum nomen reperitur, prior litera iuxta longitudinem tabulæ in ſuprema aut ima eius parte ſumenda eſt, poſterior iuxta latitudinem in alterutro latere, ex illa lector deſcendes aſcendéſue rectà, donec in tranſuerſum hanc è regione habeas, ibi ſtante digito aut ſtilo, proxima circumquaque loca diſpice, & continuo quæſitum nomen inuenies. Appellationes ſæpe recurrentes breuitatis cauſa pauciſsimis literis comprehenſæ ſunt: ciu. ciuitatem ſignat, pop: populum, pr: promontorium, por: portum, m: montem, col: coloniam, fl: fluuium, reg: regionem, inſ: inſulam, leg: legionem, emp: emporium. Magnæ regiones quæ proprias habent tabulas, ſine literis numerum tabulæ ſolùm adiunctum habent. Quoties nomen numero literiſque caret, præcedentes illi ſeruiunt.

EVROPÆ INDEX

ABacena	7.gb
Abarimus	10.de
Abdara	a.df
Abdera	9.ef
Abea	10.df
Abella	6.gd
Abellinum	
Abilunum	4.df
Abnobij m:	4.ce
Abricatui pop:	3.cc
Abrieta	9.aa
Abſorrus inſ: & ciu:	5.dc
Abudiacum	5.bb
Abula	2.ed
Abus fl:	1.dd
Abyſtrum	6.ge
Acanthus	10.eb
Acarnanum	10.dd
Accetani pop:	2.gc
Acci	2ec
Accipitrum inſ:	7.ad
Accuſiorum col:	3.de
Acedum	6.db
Achaia reg:	10.ed
Achaia propriè dicta reg:	10.de
Achelous fl:	10.dd
Acheron fl:	10.cc
Achilleus curſus	8.df
Acibi pop:	8.dc
Acinipo	a.ce
Acithius fl:	7.fd
Acmonia	9.cc
Acra	8.ce
Acree	7.hd
Acria	10.ef
Acriphia	10.fd
Acritas pr:	10.df
Acroceraunia iuga	10.be
Actium	10.cd
Actium pr:	6.bd
Acumincum leg:	5.gd
Adeba 2.gd Adra	5.fc
Adrabecampi	4.df
Adria	6.fc
Adriaticum mare	6.hf
Adriaticus ſinus	6.fb
Aduacutum	3.da
Adulas mons	5.ab
Adulas mons	6.ba
Acantium	10.ec
Aeculanum	6.gd
Aedeſſa	10.db
Aedipſus	10.fc
Aegea	10.db
Aegialis reg:	10.ed
Aegina inſ. & ciu.	10.fd
Aegrita	10.ed
Aegitharſ extrema	7.fd
Aegium	10.dd
Aeguſa inſ.	7.ed
Aeluzones pop.	4.fc
Aemiliana	2.dd
Aeminium	a.cc
Aemus m.	9de
Aenos	9ff
Aenus fl.	5.eb
Aeoli inſ.	7.fb
Aequiculi pop.	6ec
Aequum col.	5.gd
Aeſaronenſij pop.	7.bc
Aeſernia	6.fd
Aeſis	6.db
Aeſiſium	6.ec
Aeſtræi pop.	10.cb
Aſtræum	
Aethala inſ.	6.be
Aetna	7.bc
Aetna m.	
Aex	6.fc
Agarum pe.	8.ce
Agarus fl.	
Agathapolis	3.cf
Agatha inſ. & ciu.	
Agathyrium	7.gb
Agathyrſi pop.	8db
Agendicum	3.ed
Aginnum	3.bd
Agragantinum em.	7.gd
Agragas	
Agrippinenſis	3.eb
Aguntum	5.db
Agurium	7.gc
Alaba.	2.ed
Alabus fl.	7.bc
Alata caſtra	1.ec
Alauna	1.ec
Alauni pop.	5.cb
Alaunij pop.	8.ec
Alaunus m.	
Alauoius fl.	1.df
Alaunus fl.	1.de
Alauona	2.fc
Alba	a.fb
Albani pop.	10.bb
Albaoopolis	
Albanus m.	5.de
Alba Pompea	6.bc
Albaugutta	3ef
Albiana	6.be
Albingaunum	10.de
Albinintunium	
Albion inſ.	1.tab.
Albis fl.	4.cb
Albocella	2.db
Alboceuſij pop.	9.bc
Alcimoennis	4.cf
Aleria col.	6.be
Aleſa	7.fc
Aleſum	4.bd
Aleta	5.gd
Aleta	7.fc
Alete	
Aletium	6.he
Alexandri aræ	8.ec
Altabucelis	6.fc
Aliacmon fl.	10.eb
Alartus	10.fd
Aliartus altera	10.de
Aliſta	6be
Aliſus	4.dc
Allifa	6.gd
Allobroges pop.	3.de
Almena reg.	10.ee
Alociæ inſ.	4.da
Alona	2.ee
Alonrium	7.gb
Alopeteia inſ.	8.fd
Alorus	10.da
Alpes montes	3.ef
Alpes Cotiæ	6.ab
Alpes maritimæ	
Alpes Graiæ	6.ba
Alpheus fl.	10.de
Alſium	6.ed
Alternia	a.dd
Altinum	6.da
Aluca	6.bd
Aluta fl:	9.dd
Aluum	6.ea
Amaci pop.	a.db
Amadoca	8.de
Amadoca palus	
Amadoci m.	
Amadoci pop.	
Amanteni pop.	5.fb
Amautia	10.bc
Amantia altera	
Amarynthus	10.gd
Amaſia	4.cd
Amaſius fl.	4.be
Ambiani pop.	3.cb
Ambidrani pop.	5.db
Ambilici pop.	5.cb
Ambiſna	2.eb
Ambiſontij pop.	5.cb
Ambracia	10.cc
Ambracius ſinus	

Amena 6.cc
Amiternum 6.fc
Ammæa 2.ed
Ampeloſextrema 10.hf
Ampelus extrema altera 10.cb
Amphaaitis reg. 10.cb
Amphilochia reg. 10.cc
Amphimalis ſinus 10. ff
Amphipegus pr. 10.bd
Amphipolis 10.da
Amphiſa 10.dd
Amntrium 9.cc
Ana fl. 2.ae
Anabis 2.gc
Anabum 4.ff
Anagnia 6.fd
Anaphlyſtus 10.fd
Anarti pop. 9.ca
Anartophracti pop. 8.bc
Anatili pop. 3.df
Anaunium. 6.cb
Anchialus 9 gd
Ancona 6.cb
Ancrina 7.gd
Andariſtus 10.cb
Andecrium 5.gc
Andelus 2.fb
Anderednm 3.bc
Andiantes pop. 5.fb
Andomatunum 3.ed
Anduætium 4.cf
Angili pop. 4.cc
Angolus 6.fc
Angriuarij pop. 4.cc
Antecula 2.cb
Anthedon 10.fd
Anticyrrha 10.ed
Antigona Pſaphara 10.cb
Antigonea 10.da
Antigonia 10.bc
Antipolis 3.cf
Anthirium pr. 10.dd
Antiueſtæum pr. 1.bf
Antium 6.cd
Antraca 2.db
Aorſi pop. 8.cb
Apeneſte 6.hd
Apenninus m. 6.bb
Aphrodiſias 9.ff
Apollonia 9.gd
Apollonia 10.bb
Apollonia 10.db
Apre col. 9.fc
Apſalus 10.ca
Apſus fl. 10.bb
Apteria 10.ff
Apuli Daunij pop. 6.hd
Apuli Peucetij pop. 6.hc
Apulum 9.db
Aquæ Auguſtæ 3.ac
Aquæ Calidæ 1.cc
Aquæ Calidę 2.cb
Aquæ Quintianæ.
Aquæ Lex.
Aquæ Cuacernorum 2.cc
Aquæ Calidæ 2.gc
Aquæ Hypſitanæ 7.ac
Aquæ Læſitanæ 7.bd
Aquæ Neapolitanæ.
Aquæ Sextiæ col. 3.df
Aquileia 6.da
Aquilonia 6.gd
Aquincum 5.fa
Aquinum 6.fc
Aquitania reg. 3.bc
Aquitanicus ocean⁹ 3.ad
Arabriga 2.bd
Arachthus 10.dd
Arachthus fl. 10.cc
Araducta 2.bb
Araducta altera 2.cc
Aræ flauiæ 4.cf
Arandis 2.bc
Arar fl. 3.dc
Arauiſci pop. 5.fa
Araurius fl. 3.cf
Arauſiorum col. 3.dc
Arauzona 5.fc
Araxus extrema 10.dc
Arba 5.fc
Arcadia regio 10.dc
Arcilacis 2.cc
Arcilacis 2.cc
Arcina 9.dc
Arcobadara. 9 ca
Arcobriga 2.fc
Arcobriga 2.bd
Ardca 6.cd
Ardotinm 5.cc
Aredate 5.cb
Arelatum col. 3.cf
Arenoſum litus 6.bc
Aretbuſa 10.ca
Areti pr. 7.bb
Aretium 6.dc
Argelia 4.dd
Argen fl. 3.bb
Argenomeſcum 3.ca
Argenteola 2.db
Argentius fl. 3.cf
Argentoratnm 3.cc
Argentnaria 3.cd
Argenum pr. 7.hc
Argia reg. 10.cc
Argidana 9.cc
Argirutum. 5.cc
Argita fl. 1.cb
Argoda 8.cf
Argolicus ſinus 10.cc
Argos
Argos 10.dc
Aricia 6.cd
Arietis frons promontorium 8.cf
Ariminum. 6.db
Aritium 2.bc
Arminiacum 5.hc
Arna 6.cc
Arniſſa. 10.bb
Arnus fl. 6.dc
Arpij pop. 9.ga
Arpis. 9.gb
Arrhibantium 9.cc
Arrolus 10.da
Arſa 2.cc
Arſi 2.fd
Arſia fl. 5.dc
Arſia fl. 6.ca
Arſicua 4.fc
Arſoninm 4.fd
Arſyætæ pop. 8.ac
Artabri pop. 2.aa
Artabrorum por. 2.ba
Artacina 10.ff
Artannum 4.bc
Arthemidis fanum 10.gd
Arthemidis fanum alterum.
Artigis 2.dc
Artobriga 5.ba
Aruci 2.bc
Arucia 5.cc
Aruerni pop. 3.bc
Arunda 2.bc
Arunij pop. 3.bc
Arzos 9.fc
Arzus fl. 9 gc
Aſanca 4.fc
Aſapus 10.cf
Aſcalinginm 4.cc
Aſcaucalis 4.fc
Aſcerris 2.gc
Aſciburgium 4.bd
Aſciburgius m. 4.cc
Aſcrouium 5.gd
Aſculum 6.fc
Aſinæ 10.cc
Aſiudum 2.bf
Aſine 10.df
Aſiſia 5.fc
Aſius fl. 6.cb
Aſopus fl. 10.cd
Aſopus fl. 10.fd
Aſyla 2.cc
Aſſerus 7.gc
Aſſo 2.ed
Aſſorus 10.db
Aſta 2.bf
Aſta col. 6.bc
Aſtacus 10.dd
Aſtan æſtuarium 2.cc
Aſtica reg. 9.gd
Aſtrum 10.cc
Aſturia 2.db
Aſturica Auguſta
Aſtygis 2.cc
Atalantes Neſium 10.fc
Atax fl. 3.cf
Atella 6.gd
Aternus fl. 6.gc
Ateſta 6.db
Athamantes pop. 10.dd
Athenæ 10.fd
Athenienſium por. 10.cc
Atbeſis fl. 6.cb
Athos m. 10.cb
Athoſa ciu. & pr. 10.ca
Athyra fl. 9.gc
Atina 6.fc
Atinum 10.cc
Atrax 10.dc
Atrebatij pop. 1.cc
Atrebatij pop. 3.cb
Atrica 6.db
Atrianus fl.
Attacum 2.fc
Attica reg. 10.fd
Aturius fl. 3.ac
Auanticum 3.cc
Anaricum 3.cd
Auarini pop. 8.ac
Auarpi pop. 4.cc
Auarum pr. 2.bc
Aucula 6.dc
Audantonium 5.db
Audicani pop. 3.bc
Auenniorum col. 3.cf
Aufidena 6.gc
Aufidus fl. 6.hd
Augea 10.cb
Auguſta. 3.bc
Auguſta Batienorum 6.bb.
Auguſta emerita 2.cd
Auguſta Prætoria 6.bb
Auguſta Rauracum 3.cd
Auguſta Romandnorū. 3.dc.
Auguſta Taurinorum 6.bb
Auguſta Triuerorū 3.dc
Auguſta Veſſonum.
Auguſta Vindelicorum 5.bb
Auguſtia. 9.cb
Auguſtoboda 3.dd
Auguſtobriga 2.cc
Auguſtobriga 2.cb
Auguſtodunum 3.dd
Auguſtonemetum 3.bc
Auguſtoritum 3.bc
Auia 6.fc
Aulircij Cenomanni po. 3.cc
Aulircij Diaulitæ pop. 3.bc
Aulircij Eburaici pop. 3.cc
Aulis 10.fd
Aulon nauala 10.bb
Anlona 5.dc
Aureus m. 6.bd
Auſa 2.gc
Auſancala 5.fc
Auſcij pop. 3.bc
Auſoba fl. 1.bb
Auteri pop. 1.bc
Autbetani pop. 2.gc
Autricum 3.cc
Autrigones pop. 2.cb
Auus fl. 2.bc
Auxanum 6.gc
Axiacus fl. 9.ga
Axima 6.ba
Axiopolis 9.fc
Axius fl. 10.ca
Azagarium. 8.dc
Azali pop. 5.db

E V R O P Æ.

Azorium 10.cc
Azylca 10.dd

B.

Bacaſis 2.gc
Badatium 8.ef
Bæcula 2.gc
Bædij pop. 2.cb
Bælon 2.bf
Bælon fl.
Bænochemæ pop. 4.ed
Bærus 10.db
Bæſippo 2.c
Bætica Hiſpania 2.ce
Bætiræ 3.ef
Bætis fl. 2.bf
Bætulon 2.gc
Baganum 3.db
Balaria 2.ef
Balatoni pop. 6.be
Balda 2.cf
Balearicum mare 2.gd
Balearides inſ.
Balſa 2.ae
Banatia 1.eb
Barbarium pr. 2.bd
Barbeſola 2.ef
Barbeſola fl.
Barciuon 2.gc
Bargiacis 2.db
Baria 2.ef
Barium 6.he
Barnacis 2.dd
Barum 2.ca
Baſcontum 2.fb
Baſſi 2.gc
Baſſiana 5.ga
Baſternæ pop. 8.dc
Baſtitaui pop. 2.ee
Baſtuli Pini pop. 2.cf
Bataui pop. 3.ea
Batauodurum 3.ea
Bateni pop. 4.ed
Bathis fl. 7.fd
Bathynius fl. 9.ge
Baubora 6.he
Becbuui pop. 6.ca
Bedacum 5.cb
Bedunca 2.db
Bedunenſes pop.
Belgæ pop. 1.ce
Belgica Gallia 3.tab.
Belia 2.fd
Beliſama æſtuarium. 1.dc
Bellouaci pop. 3.ea
Belſinum 2.fc
Belunum 6.ca
Benacus lacus 6.eb
Beneuentum 6.gd
Benlauni pop. 5.bb
Bennica reg. 9.ee
Benriſcus m. 10.da
Beodurum 5.bb
Berbis 5.fb
Berceteſius m. 10.cb
Beretra 6.fe
Berga 10.da
Bergidium Flauium 2.[illegible]b
Bergidum 2.fc
Bergium 4.ce
Bergonium. 6.cb
Bergula 2.ee
Bergula 9.ge
Berguſia 2.gb
Bermius m. 10.de
Bernaba 2.fc
Berones pop. 2.eb
Berroca 10.db
Berta 10.da
Beſeda 2.gc
Beſſica reg. 9.ee
Biatia 2.de
Bibacum 4.ef
Bibali pop. 2.eb
Bicurgium 4.dd
Biduceſij pop. 3.bb
Biephi pop. 9.bb
Bieſſi pop. 8.be
Bigerra 2.ed
Bij pop. 5.db
Bilbilis 2.fc
Biniana 2.de
Bioca por. 7.bd
Biraceilum 6.cc
Birgus fl. 1.bc
Biſaltia reg. 10.da
Biſautha 9.ge
Biſcargis 2.fc
Biſthonis lacus 9.ff
Biturgia 6.ec
Bituriges Cubi pop. 3.ed
Bituriges Vibiſci pop. 3.ae
Bituris 2.fb
Bium 10.dc
Blauda 2.he
Blauda 6.ge
Blani pop. 1.bb
Blauona 5.ge
Blaſcon inſ. 3.df
Blemmina 10.ee
Blera 6.ec
Boactus fl. 6.cc
Boæ 10.cf
Boagrius fl. 10.ec
Boderia æſtuarium 1.ee
Bodini pop. 8.ce
Boeon 8.ef
Boeotia regio 10.fd
Bogadium 4.cd
Boiauum 6.fc
Boi Galli pop. 6.db
Bolentium 5.eb
Bolerium pr. 1.bf
Boudelia 6.ec
Bonna 3.eb
Bononia 5.eb
Bononia 6.db
Bonus por. 8.ef
Borbetomagus 3.ec
Boreum pr. 1.bb
Boruſci pop. 8.eb
Boryſthenis inſ. 9.ha
Boryſthenes fl. 8.dd
Boryſthenes ciu. 8.dc
Boſa 7.ab
Boſphorus Tracius 9.ge
Bræcara Auguſta. 2.bb
Bragodurum 5.ab
Brandina 10.ef
Brannogenium. 1.cd
Brauum 2.eb
Bregetium 5.ea
Bremenium 1.dc
Bretena 6.ea
Bretolæum 2.bd
Breuci pop. 5.gc
Breueomagus 3.ec
Breuni pop. 5.bb
Brigautes pop. 1.bc
Brigantes pop. 1.dc
Brigantium 5.ab
Brigantium 6.bb
Brigeciui pop. 2.db
Brigetium
Britannicus Oceanus 1.cf
Briuates portus 3.bc
Brixautæ pop. 5.ab
Brixellum 6.eb
Brixia.
Brodentia 4.ef
Brunduſium 6.be
Brutij pop. 6.gf
Buba 6.bd
Bubiuda fl. 1.eb
Bucephalum por. 10.ee
Bucra extrema 7.hd
Budiuus mons 8.dc
Budorgis 4.ec
Budorigum 4.ed
Budoris 4.be
Budorus fl. 10.gd
Bugunræ pop. 4.ec
Buleuſij pop. 9.gc
Bulia 10.ed
Bullæum 1.ee
Bullis 10.bb
Bulua 5.hd
Buuitium 4.eb
Bura 10.ed
Burdigala 3.be
Burdua 2.cd
Burgiones pop. 8.cd
Burnum 5.fe
Burredcenſij pop. 9.db
Burſada 2.ed
Burtina 2.fc
Buſactores pop. 4.cc
Buthrotorum ſinus 10.bc
Butrium 6.db
Buxentum 6.ge
Byces palus 8.ef
Bicus fl. 8.ee
Bytila 10.ef
Byzantium 9.ge
Byzia 9.gd

C.

Cabelliorum col. 3.de
Cabullinum
Cabyla 9.dg
Cacyrum 7.gd
Cadurci pop. 3.bd
Cæne 10.ef
Cænica reg. 9.gd
Cæuomanni pop. 6.cb
Cæuus fl. 3.df
Cæpori pop. 2.cb
Cære. 6.ed
Cæriana 2.be
Cæſada 2.ec
Cæſarauguſta 2.fc
Cæſaris arx 8.fc
Cæſarodunum 3.cd
Cæſaromagus. 3.ca
Cæſiæ littus 6.bd
Cætaria 7.fd
Cætobrix. 2.bd
Calabri pop. 6.he
Calacta 7.fe
Caladunum 2.cb
Calagorina 2.fb
Calaris 7.bd
Calaritauus ſinus
Calatum 1.dc
Calduba 2.cf
Caleacte 10.gd
Caledonia ſylua 1.eb
Caledonij pop.
Calegia 4.dd
Cales 6.fd
Caletæ pop. 3.cb
Caleua 1.de
Calicula 2.ee
Calicula 2.de
Calindoea 10.db
Calipos fl. 2.be
Caliſia 4.fd
Callaici Lucenſij & Brecarij pop. 2.cb
Callaria 9.gc
Callidromus 10.dc
Callipolis 9.gf
Calliteræ 10.da
Calpem. 2.cf
Calpurniana 2.de
Calucones pop. 4.dc
Calucones pop. 5.ab
Calydon 10.dd
Camani pop. 4.dd
Camara 10.gf
Camarica 2.eb
Camarina 7.hd
Camariuum 6.ec
Cambetum 2ec
Camboduuum 5.bb
Campani pop. 6.fd
Camudolanum 1.de
Camuloduuum 1.dd
Canaca 2.be
Canaluij m. 10.eb
Canaſtræum promontorium 10.eb
Candanum 9.aa
Canduum 4.cd
Cauentellus fl. 3.ad
Cantabricus Oceanus 2.da

EVROPÆ.

Cantæ pop. 1.fb
Cautij pop. 1.dc
Cantium promontori-
um.
Cantioebis 4.ce
Canuſium 6.hd
Capara 6.cc
Capaſa 2.cd
Caphareus pr. 10.gd
Capra 6.fc
Capraria inſ. 6.cc
Capua 6.gd
Capycium 7.gb
Caracca 2.ed
Caracodes por. 7.ac
Carbantorigum 1.db
Carbones pop. 8.ca
Carca 2.dc
Carcaſo 3.cf
Carcine 8.ef
Carcinitus ſinus.
Carcinitus fl. 8.dc
Cardamyle 10.cc
Cardia 9.gf
Carenſij pop. 7.bb
Careotæ pop. 8.eb
Careſſus 10.gd
Carini pop. 1.fb
Cariones pop. 8.dd
Carioſſa 2.bc
Cariſti pop. 2.fb
Caritni pop. 4.bc
Carni pop. 6.da
Carnonacæ pop. 1.fb
Carnus 5.cb
Carnutæ pop. 3.cd
Caroca vicus 8.fd
Caronia 10.cc
Caroninm 2.ca
Carpatus m. 9.ea
Carpetani pop. 2.dc
Carpiani pop. 8.ce
Carpis 5.fa
Carpudemum 9.fd
Carrabia 10.db
Carraca 6.ca
Carrodnnum 4.fd
Carrodunum 5.bb
Carrodunnm 5.eb
Carodunum 8.bc
Carſeoli 6.ec
Carſidaua 9.fa
Carſum 9.gc
Carteia 2.cf
Carthago noua 2.ec
Carthago vetus 2.fc
Carthea 10.gd
Caruancas mous 5.
cb.
Caryſtus 10.gd
Caſalus ſinus 6.bd
Caſandra 10.cb
Caſilinum. 6.fd
Caſſiope 10.ec
Caſſiopea reg.
Caſſiope por. 10.bc
Caſſiope ciu.& pr.
Caſſiterides inſ. 2.ba
Caſtellani pop. 2.gc
Caſtellnm 3.da
Caſtrum 6.fc
Caſtrum nounm 6.cd
Caſtulon 2.dc
Caſurgis 4.cc
Catana col. 7.hc
Catanei pop.
Cataractus fl. 10.gf
Catraleucos 2.bd
Caturactoninm 1.dc
Caturiges pop. 6.bb
Catyeuchlani pop. 1.dd
Cauari pop. 3.dc
Cauca 2.dc
Caucana por. 7.hd
Cauchi pop. 4.cb
Cauci pop. 1.bc
Cauconeſij pop. [illegible]a
Caunos inſ. 1.dc
Caurium 2.cd
Cecilia gemlliana 2.cd
Cecila 2.dc
Cedris fl. 7.bc
Celebentij pop. 6.bd
Celia 5.db
Celia 6.hc
Celmantia 4.cf
Celnius fl. 5.fc
Celſa 2.gb
Celcitani pop. 7.ac
Celtiberi pop. 2.ed
Celrici pop. 2.bd
Celydnus fl. 10.bc
Cemenelcum 6.ac
Cemmenorum m. 3.cc
Cenabum 3.cd
Cenæum pr. 10.fc
Cenchree nauale 10.ed
Cenelata 6.bd
Ceneſtum 6.bc
Cenion fl. 1.bf
Centurinnm 6.bd
Centuripa 7.gc
Cephalenia Inſ.& ciu. 10.
cd
Cephalœdis 7.fc
Cephaloneſus 8.cf
Cephiſus fl. 10.dc
Cepiana 2.bd
Cerannij pop. 5.fc
Cereſſus 2.gc
Cerontes pop. 1.cb
Cerretani pop. 2.gb
Cerſunum 6.bd
Certiſſa 5.fb
Ceruaria 2.dc
Ceruini pop. 6.bd
Cerynthus 10.gd
Ceſena 6.db
Ceſſero 3.ce
Cetins m. 5.db
Chabrius fl. 10.db
Chæmæ pop. 4.cc
Chalcidica reg. 10.cb
Chalers 10.fd
Chalcis 10.dd
Chaleus
Chali pop. 4.da
Chaluſus fl. 4.dc
Chaonla reg. 10.bc
Charax 8.ef
Caridemum pr. 2.cf
Charmona 2.ce
Charudes pop. 4.da
Chattæ pop. 4.dd
Chelonites pr. 10.ee
Chelonites ſinus
Cheronea 10.ed
Cherſinus fl. 8.db
Cherſoneſus 7.bd
Cherſoneſus 7.bd
Cherſoneſus 8.cf
Cherſoneſus 10.dd
Cherſoneſus 10.gf
Cherſoneſus Thraciæ
9.gf
Cherſoneſus extrema
10.fd
Cherſoneſus 10.fe
Cherſoneſus 10.ff
Cherſnneſus extrema
10.gd
Chertobalus 5.ca
Cheruſci pop. 4.dd
Chete 10.eb
Chetuori 4.dc
Chida fl. 7.fc
Chinna 5.bd
Chios inſ.& ciu 10.ge
Chretina 2.bd
Chrones fl. 8.cc
Chuni pop. 8.dc
Chyreriæ 10.dc
Cia inſ. 10.gd
Ciabrus fl. 9.dd
Ciagiſi pop.
Ciamnm pr. 10.ff
Cibalis 5.fb
Cilini pop. 2.cb
Cimbri pop. 4.ea
Cimbrica Cherſnneſus
4.da
Cimmerium 8.ef
Cimmerius Boſphorus.
Cimnlis inſ.& ciu. 10.ge
Cinna 2.gd
Circeum pr. 6.fd
Circidius fl. 6.bd
Cirrha 10.cd
Ciſamus 10.ff
Ciſtoboci pop. 9.ea
Citarius m. 10.db
Cithariſtus pr. 3.df
Claternæ 6.db
Claudiomerium 2.ba
Claudiuium 5.cb
Claudos inſ.& ciu. 10.ff
Cleone 10.ee
Clepidiana 8.cf
Cliternum 6.ec
Clitor 10.ce
Clodianus fl. 2.hc
Cloſtra 6.ed
Clnra æſtuarium 1.db
Clunia col. 2.cc
Clunium 6.bd
Cluſinm 6.dc
Cluſium 6.gd
Cnema 8.cc
Cnemides 10.fc
Cobandi pop. 4.db
Coela Eubocæ. 10.gd
Coelerini pop. 2.bc
Coeletica reg. 9.fc
Coeliobriga 2.bc
Coenenum 4.db
Coeſtobocchi pop. 8.cd
Cogni pop. 4.ed
Colancorum 4.cc
Colania 1.dc
Colarnum 2.cd
Coletiani pop. 5.eb
Collentum 5.fd
Cnlone 10.df
Columbarinm pr. 7.bb
Comenij pop. 5.gc
Comidana 9.cb
Commoni pop. 3.df
Complutica 2.cb
Complutum 2.dc
Compſa 6.gc
Comum 6.bb
Comyaſeni pop. 6.bc
Concana 2.ea
Concordia 2.cd
Concordia. 6.da
Condabara 2.fd
Condate 3.cd
Condinincum 3.ce
Confluenta 2.dc
Confentia 6.gc
Conſuantæ pop. 5.bb
Conteſtani pop. 2.ee
Contributa 2.ce
Copæ 10.ed
Coracenſij pop. 7.ab
Corax 8.ef
Corax m. 10.dd
Corconti 4.cc
Corcyra nigra inſ. 5.ge
Corcyra inſ.& ciu. 10.bd
Corda 1.db
Corduba 2.de
Corfinium 6.gc
Coria 1.db
Coricum 6.cd
Coridorgis 4.de
Corine 10.dc
Corinium 1.ce
Corinium 5.fe
Coriondæ pop. 1.bc
Coritani pop. 1.dd
Cornabij pop. 1.dd
Cornabij pop. 1.fb
Cornacum 5.gb
Cornenſij pop. 7.ae
Cornus
Corpialica reg. 9.ge
Corpicenſij pop. 7.bc
Corone 10.df
Coronea 10.ed
Corſica inſ. 6.tab.
Corſij pop. 7.bb

Corticata

Corticata	2.ce
Cortona	6.dc
Corycus pr.	10.ff
Corynthiaca reg.	10.ed
Corynthus.	
Coyphalium pr.	10.ce
Coſſæ	6.dc
Coſſium	3.bc
Cotenſij pop.	9.eb
Cottæobriga	2.cc
Coryrga	7.gd
Cougium	2.dc
Cratas m.	7.fd
Cremona	6.cb
Creones pop.	1.cb
Crepſa	5.dc
Creta inſ.	10.tab.
Creticum mare	10.gc
Creuſa	10.ed
Criſſa.	
Crithea	9.gf
Criu metopon	10.ff
Crociatonum	3.bb
Cronius mons.	10.ce
Croton	6.hc
Crybiſi pop.	9.fc
Cremene	10.dc
Ctenus por.	8.cf
Cuacerni pop.	2.cc
Cumæ	6.fd
Coniocharium pr.	7.
b d	
Cunuſitani pop.	7.bc
Cupra maritima	6.fb
Cupra montana	6.cc
Curcum	5.cc
Curgia	2.bc
Curia	1.dc
Curianum pr.	3.ac
Curicta inſ.	5.dc
Curicum.	
Curiones pop.	4.cc
Curnonium	2.fb
Curſus	2.ce
Curta	5.fb
Cyaneæ inſ.	9.hd
Cyclades inſ.	10.gd
Cydonis	10.ff
Cylla	9.gf
Cyllene nauale	10.dc
Cynoſura pr.	10.gd
Cynos	10.fc
Cypariſſæ	10.dc
Cypariſſum pr.	
Cypera.	10.dc
Cyphanta	10.ec
Cyphanta por.	
Cypſella	9.fc
Cytius	10.db
Cyteinium	10.dc
Cyteum	10.gf
Cythera inſ.&ciu.	10.
e f	
Cytheron mons	10.ed
Cythnus inſ.	10.gd
Cytni pop.	5.ca
DAbrona fl.	1.bc
Dacia reg. 9.tab.	
Daciati pop.	3.cf
Dactonium	2.cb
Damania	2.fd
Damnij pop.	1.db
Damonium pr.	1.bf
Dandaca	8.cf
Dandoti pop.	4.dd
Dantelerica reg.	9.dc
Danubius fl.	4.bf
Dardania reg.	9.cc
Darin fl.	5.fb
Dariorigum.	3.bc
Darni	1.cb
Daruernum.	1.dc
Darus fl.	5.fb
Datij pop.	3.bc
Daulia	10.bb
Daulis	10.ed
Daurſij pop.	5.gc
Dauſdana	9.fc
Debonia	10.bb
Deborus	10.cb
Delium	10.fd
Delminium	5.gc
Delos inſ.&ciu.	10.gd
Delphi	10.ed
Demetræ pop.	1.cc
Demetrias	10.cc
Deobriga	2.cd
Deobriga	2.eb
Deobrigula	
Deorum inſ.	2.bb
Deparecij pop.	10.cb
Dertij pop.	5.fc
Dertiopes pop.	
Derris extrema	10.eb
Dertona	6.bb
Detiana	2.hc
Detunda	2.cc
Deua fl.	1.db
Deuana	1.ec
Deucaledonius oceanus	
1.ca	
Deueltus col.	9.gd
Deunana	1.dd
Deuona	4.cc
Dia inſ.	10.gc
Diabate inſ.	7.ab
Diacum	9.cd
Dianæ portus	6.bd
Dianium	2.gd
Dictamum	10.ff
Dictæ m.	10.hf
Didyme inſ.	7.gb
Dierna	9.cd
Diluron	2.gc
Dimenſij pop.	9.cd
Dindarij pop.	5.cc
Dinia	3.cc
Dinogetia	9.fb
Diomedeæ inſ.	6.gc
Dion col.	10.dc
Dion pr.	10.gf
Dionyſiopolis	9.gc
Dios ſoteros	10.ef
Ditiones pop.	5.fc
Dirtatium	3.dc
Diua fl.	1.ec
Diua fl.	1.fa
Diuodurum	3.dd
Dobuni	1.dc
Docirana	9.ca
Doclea	5.hd
Docleatæ pop.	
Dolicha	10.cb
Dolopia reg.	10.cc
Doria fl.	6.ba
Doris reg.	10.dd
Dorius fl.	2.bc
Dorricum	9.cd
Draeuina	5.ab
Drepanum	7.fd
Drepanum pr.	10.ff
Drilon fl.	5.hd
Driuus fl.	5.gd
Droſica	9.fc
Drnphegis	9.cd
Druſipara	9.gc
Drnſomagus	5.ab
Dubis fl.	3.ec
Ducona	3.bd
Dulgumnij pop.	4.cc
Dumna inſ.	1.fb
Dumnonij pop.	1.bf
Dnnium	1.cf
Dunnm	1.bc
Dunum ſinus	1.dc
Dur fl.	1.bc
Durnnm	
Durocottorum	3.dc
Duroſtorum	9.fc
Durotriges pop.	1.cf
Dyma	9.fc
Dymę	10.dc
Dymethus	7.gc
Dyrrachium	10.bb
E.	
EAſo pro.	2.fa
Eba	6.dc
Eblana	1.cb
Ebodurum	5.ab
Ebora	2.cf
Ebora	2.fc
Eboracum	1.dc
Ebuda inſ.	1.ca
Ebudæ inſulæ.	
Ebura	2.cc
Eburodnnum	6.bb
Eburum	4.cc
Ebyſſus inſ.	2.fc
Echedorus fl.	10.db
Echilenſij pop.	7.ac
Echinades inſ.	10.dd
Echinus	10.cc
Ectodurum	5.ab
Edeta	2.fd
Editani pop.	
Edonis reg.	10.ea
Edri inſ.	1.cb
Edulius m.	2.fc
Egnatia	6.hc
Egonis pr.	10.cb
Egoſa	2.gc
Egoſthenia	10.ed
Egurri pop.	2.cb
Elatea	10.ed
Elbocoris	2.cc
Elbij vicus	6.cc
Elcebus	3.cd
Elcethium	7.fd
Eldana	2.dc
Eleas por.	10.cd
Electra fl.	10.gf
Eleus	9.gf
Eleus	10.bc
Eleuſin	10.gc
Eleuſis	10.fd
Eleuthere	10.gf
Elicoci pop.	3.cf
Elicon fl.	7.gb
Elis reg.	10.dc
Elorus	7.hd
Eluetij pop.	3.cd
Elyma	10.bc
Elymioti pop.	
Emathia reg.	10.dh
Emona	5.db
Emporiæ.	2.hc
Enderum	5.hd
Engium	7.gc
Enna	7.gc
Enona	5.fc
Entella	6.bc
Entella	7.fd
Eordei pop.	10.bc
Eperium.	5.gd
Epiacum	1.dc
Epicaria	5.hc
Epidaurus	5.gd
Epidaurus	10.cc
Epidaurus	10.fc
Epidij pop.	1.cb
Epidium inſ.	1.da
Epidium pr.	1.cb
Epirus reg.	10.tab.
Epla inſ.	10.cf
Eporedia	6.bb
Equeſtris	3.cc
Erbeſſus	7.gc
Erdini pop.	1.bb
Erdonia	6.hd
Eremus Heluetiorum	
4.bf	
Eretria	10.gd
Eretriæ	10.ec
Erga	2.fc
Ergania	
Ergauica	2.cd
Eriboea	10.cb
Ericinum	7.ab
Ericis por.	6.cc
Ericodes inſ.	7.gb
Ericuſa inſ.	10.cd
Erigonus fl.	10.cb
Erineus	10.dc
Erineus por.	10.dd
Erius fl.	3.ac
Ernaginum	3.df
Errebantium pr.	7.bb
Erytreum pr.	10.hf

Eſcua 2.de
Eſtioti pop. 10.cc
Eteta 9.cd
Ethelia 10.dd
Etobeſa 2.fd
Euandria 2.cd
Euanthia 10.dd
Eubœa inſ. 10.gd
Euenus fl. 10.dd
Euia 10.bb
Euonymus inſ. 7.hb
Eupatoria 8.cf
Euporia 10.da
Europus 10.ca
Europus 10.cb
Eurotas fl. 10.cc
Exobigitæ pop. 8.cd

F.

FAlacrium pr. 7.hb
Falernum. 6cc
Fanum fortunæ. 6.cb
Fauentia 6.db
Ferentani pop. 6.gd
Ferentia 6.ce
Ferentinum. 6.fd
Feronia 7.bb
Ferri fodinæ 4.ce
Feſulæ 6.de
Ficatia inſ. 7.cc
Fidene 6.fc
Fidentia 6.cb
Firmium 6.cc
Fiſcra 6.bc
Flauialambris 2.cb
Flauiobriga 2.fb
Flauionauia 2.ca
Flauium Brigantiũ 2.ca
Flauona 5.de
Florentia 6.dc
Formiæ 6.fd
Formio fl. 6.da
Fornacis 2.cc
Forum Bibalorum 2.cb
Forum Claudij 6.cd
Forum Claudij 6.ba
Forum Cornelij 6.db
Forum Diuguntorum 6.cb
Forum Egurrorum 2.cb
Forum Flaminij 6.cc
Forum Iulij 6.db
Forum Iulium col. 6.da
Forum Iulium col. 3.cf
Forum Narbaſorũ 2.cc
Forum Neronis 3.dc
Forum Seguſianorum 3.cc
Forum Sempronij 6.cb
Forum Tiberij 3.cc
Foſſæ Mariaœ 3.cf
Foſſæ Papyrianæ 6.cc
Fratuolum 6.gd
Fruſinum 6.fd
Fulcinium 5.dc
Fundi 6.fd
Fyternus fl. 6.hd

G.

GAbanodurum 5.db
Gabrantuicorum ſi-nus 1.dd
Gabreta ſylua 4.dc
Gadini pop. 1.cb
Gadira inſ. & cin. 2.bf
Galindæ pop. 8.cc
Gallia reg. 3.tab.
Gallia togata reg 6.cb
Gallica Flauia 2.fc
Gangani pop. 1.ac
Ganganorum pr. 1.cd
Gaonodurum 3.cd
Garganus m. 6.hd
Garienus fl. 1.dd
Garlſcus 10.ca
Garumna fl. 3.be
Gaſorus 10.ca
Gaunellum. 6.cb
Gebala 2.fb
Gebaleca
Gele 7.gd
Gella 2.db
Genua 6.bc
Geræa 2.cc
Gerenia 10.cc
Gereſtus 10.gd
Germania reg. 4.tab.
Germania ſuperior 3.cc
Germania inferior 3.cb
Germanica leg. 7. 2.db
Germanicus oceanus 4.bb
Gerrus fl. 8.cc
Gerunda 2.gb
Geſodunum 5.cb
Geſoriacum nauale 3.ca
Geuini pop. 8.cc
Gigia 2.cb
Glandomirium 2.ca
Glanum 3.df
Gnoſſus 10.gf
Gobæum pr 1.ac
Gomphi 10.cc
Gonnus
Gordenia 10.db
Gorditanum pr. 7.ab
Gorgonis inſ. 6.cc
Gormanum 9.aa
Gortyna 10.gf
Graccuris 2.fb
Græcia magna. 6.gc
Graiæ alpes 5.ab
Graniacum pr. 6.bc
Grauionarium 4.cc
Grauiſcæ 6.dc
Gruij pop. 2.cb
Grumentum 6.gc
Gurullis noua 7.bc
Gurullis vetus 7.ab
Gymneſiæ inſ. 2.gd
Gyrtona 10.cc
Gytæum 8.cf
Gythium 10.cf
Gythones pop. 4.fc

H.

HAdrianoplis 9.fe
Halmidiſſum littus 9gd
Hamaxobij pop. 8.dd
Hebrus fl. 9.fc
Hacatæ nemus pr. 8.df
Hecatompedon 10 bc
Hegitmatia 4.cd
Helice 10.dc
Helicon m. 10.cd
Helis 10.dc
Hellas reg. 10.fd
Helleſpontus 9.gf
Hepheſtia 10.fb
Heraclea 9.gc
Heraclea altera
Heraclea 7.gd
Heraclea 10.da
Heraclia 10.cb
Heraclia 10.cc
Heraclium 8.cf
Heraclium 10.gf
Heractum 8.cf
Herbita 7.gc
Hercanom 8.dc
Hercinia ſylua 4.cc
Herculeum fretum 2.bf
Herculis faoum 6.cc
Herculis inſ. 7.ab
Herculis por. 6.ac
Herculis por. 7.bd
Herculis pr. 1.bf
Hercuniates pop. 5.fb
Herea 10.dc
Hermea pr. 10.ff
Hermea inſ. 7.bb
Hermæum pr. 7.ab
Hermione 10.fc
Hermonactus 9.ga
Herona 5.gc
Hibernia inſ. 1.tab.
Hibernicus oceanus 1.cc
Hiceſia inſ. 7.hb
Hiera inſ. 7.cd
Hiera petra 10.gf
Hieracum 7.ad
Hieraſſus fl. 9.fa
Hierus fl. 6.bc
Hierus fl. 7.ad
Hieron pr. 1.cc
Hieron m. 10.gf
Himera fl. 7.fc
Himera fl. 7.gd
Hipania 10.dc
Hiponiates ſinus 6.gf
Hiſara fl. 3.cc
Hiſpania reg. 2.tab.
Homile 10.dc
Horma 10.ca
Hoſa fl. 6.dc
Hoſſij pop. 8.ca
Hyampolis 10.cd
Hybla 7.gc
Hydata 9.dc
Hydra 7.gc
Hydrus 6.hc
Hygris 8.cd

Hymettus mons 10.fd
Hypanis fl. 8.de
Hipara 10.cc
Hyphormus por. 10.fd
Hypſa fl. 7.gd
Hyrium. 6.hd

I.

IAcca 2.fb
Iadera 5.fc
Iameſis æſtuarium 1.dc
Iamna 2.gd
Iapides pop. 5.dc
Iapygium pr. 6.hf
Iaſpis 2.cc
Iaſsij pop. 5.cb
Iatinum 3.cd
Iaziges pop. 8.cc
Iaziges Metanaſtæ 9. tab.
Ibericum mare 2.de
Iberus fl. 2.gd
Ichthys extrema 10.dc
Ida m. 10.gf
Idomena 10.db
Idræ pop. 8.cc
Idubeda m. 2.fd
Idumanius fl. 1.dc
Idunum 5.cb
Iernus fl. 1.ac
Ieſpus 2.fc
Igylliones pop. 8.cd
Ilarcuris 2.cc
Ilea fl. 2.fb
Ilegium 10.dc
Ilercaones pop. 2.fd
Ilerda 2.fc
Ilergetes pop.
Iliſſus fl. 10.fd
Illiberis 2.dc
Illiberis 3.bf
Illiberis fl. 3.cf
Illicias 2.cc
Illicitatus por. 2.fc
Illipula magna 2.dc
Illipula m.
Illipula 2.bc
Illyris reg. 5.tab.
Ilua inſ. 6.dc
Ilua inſ. 7.ab
Ilunum 2.cc
Iluratum 8.cf
Ilurbida 2.dc
Ilurgis 2.dc
Imbros inſ. 9.ff
Imichara 7.gc
Ina 7.hd
Inachorium 10.ff
Inachus fl. 10.cc
Inatus 10.gf
Indigerhes pop. 2.hc
Ingena 3.cb
Ingriones pop. 4.bd
Inſubres. pop. 6.bb
Interamnia 6.fc
Interamnium. 2.da
Interamnium Flauium 2.db
Intercatia 2.db

Intercatia Oniacorũ 2.cb
Intuergi pop. 4.bc
Inutrium 5.bb
Iolcos 10.cc
Ioniũ ma. 6.h d. aut 10.aa
Iori pop. 10.ca
Iorum
Iporus fl. 7.hd
Iria 6.bb
Iria Flauia 2.ca
Irpini pop. 6.gd
Iſaca fl. 1.cf
Iſburius fl. 7.gd
Iſca 1.ef
Iſchalis 1.cc
Iſmenus fl. 10.fd
Iſpalis 2.cc
Iſpelum 6.cc
Iſpinum 2.dd
Iſſa inſ. & ciu. 5.fd
Iſter fl. 9.fb
Iſtonium 2.cd
Iſtonium 6.gd
Iſtria reg. 6.dd
Iſtrianus fl. 8.cf
Iſtropolis 9.gb
Iſurium 1.d c Italica 2.cc
Itamus 10.hf
Ithaca inſ. & ciu. 10.cd
Ithome 10.dc
Itium pr. 3.ca
Ituna æſtuarium 1.dc
Iturissa 2.fb
Itys fl. 1.fb
Iuernis 1.bc
Iuſicum 6.cc
Iulia 2.dc
Iulia Libyca 2.gb
Iulia Myrtilis 2.bc
Iuliobona 3.cb
Iuliobona 5.db
Iuliobriga 2.cb
Iuliola 7.bb
Iuliomagus 3.bc
Iulis 10.gd
Iuncaria 2.hc
Iunonis fanum 10.cd
Iunonis templum 2.bf
Iuollum 5.fb
Iuraſſus mons. 3.cc

L.

LAberris 2.da
Laberus 1.bc
Laccobardi pop. 4.cc
Laccobriga 2.db
Laccuris 2.de
Lacedæmon. 10.ee
Lacibis 2.dc
Laciburgium 4.cb
Lacinium pr. 6.hc
Lacippo 2.dc
Laconia regio. 10.ef
Laconicus ſinus
Laconimurgi 2.cd
Lætani pop. 2.gc
Lælia 2.bc
Læpa magna 2.cc
Lagyra 8.ef

Laius fl. 6.gc
Lamia 10.cc
Laminium 2.dd
Lancia oppidana 2.cc
Lancobriga 2.bd
Langiati 2.db
Lapatia Cory pr. 2.ca
Lappa 10 gf
Larinum 6.gd
Lariſſa 10.dc
Lariſſa 10 cc
Larius lacus 6.ba
Las 10.cf
Laſsira 2.fd
Latioi pop. 6.cc
Latobici pop. 5.db
Lauara 2.bc
Lauinium 6.cd
Laxeta 2.cd
Leanum 8 cc
Lebedus 10.cd
Lebena 10.gf
Lecheum nauale 10.cd
Legio 2. Auguſta 1.cf
Leg. 1. Auxiliatrix. 5.fa
Leg. Germanica 10. 5.db
Leg. Germanica 14. 5 ca
Leg. 1. Italica 9.fc
Leg. 6. Victrix. 1.dc
Leg. 10. victrix. 1.dd
Legum 7.fd
Lemum 8.cc
Lelannonius ſinus 1.cb
Lelia 2.bc
Lemani pop. 2.cb
Lemnos inſ. 10.fb
Lentudum 5.cb
Leo pr. 10.gd
Leonica 2.fd
Leontium 7.gc
Lenoum pr. 10.gf
Lepontini pop. 6.bb
Lepreum 10.dc
Lerna 2.fd Lerna 10.cc
Lerone inſ. 3.cc
Leſa 7.bd Lerc 10.db
Lethæus fl. 10.gf
Letoa inſ.
Leucarithus 4.cd
Leucas extrema 10.dd
Leucimma pr. 10.bd
Luci m. 10.ff
Luci pop. 5.cd
Leucopetra 6.gf
Leuctrum 10.df
Leuni pop. 5.bb
Leuphana 4.dc
Lexubij pop. 3.bb
Libana. 2.cd
Libarnum 6.bc
Libiſoca 2.cd
Libnius fl. 1.bb
Libora 2.dd
Libunca 2.da
Liburnus por. 6.dc
Libyci pop. 6.cb
Licatij pop. 5.bb
Licinniana 2.cd

Licinini pop. 6.bd
Licus fl. 5.bb
Ligeris fl. 3.bc
Liguria reg. 6.bc
Liguſtica reg.
Liguſticum mare.
Lilea 10.cc Lilea 10.cc
Lilybeum pr. & ciu. 7.fd
Limioſaleum 4.cc
Limius fl. 2.bb
Limni inſ. 1.cc
Limonum 3.bd
Limonici pop.
Lincæ pop. 4.cc
Lindum 1.dd
Lindum 1.cb
Lingones pop. 3.cd
Linternum 6.fd
Lipara inſ. & ciu. 7.gb
Liſimiris 4.db
Liris fl. 6.fd Liſſa 2.gc
Liſſus 10.ff
Liuia 2.db
Liziſis 9.bc
Lobetani pop. 2.cd
Lobetum 2.fd
Locanus fl. 6 gf
Locorium 4.cc
Locra fl. 6.bc
Locri Epicnemidij pop. 10.cd
Locri Ozoli pop. 10.dd
Locris 6.gf
Logi pop. 1.fb
Logia fl. 1.cb
Londinium. 1.dc
Londobris inſ. 2.ac
Longobardi pop. 4.bd
Longum pr. 7.hd
Longus fl. 1.cb
Loplica 5.cc
Lotoa inſ. 10.cc
Lous fl. 10.bb
Loxa fl. 1.fb
Lucani pop. 2.cb
Luberi pop. 2.cc
Luca 6.cc
Lucani pop. 6.gc
Lucentum 2.cc
Lucopibia 1.db
Lucotetia 3.dc
Lucus Aſturum 2 ca
Lucus Auguſti 2.ca
Lucus Feronię pr. 6.cc
Lucus Feroniæ ciu.
Luentinum 1.cd
Lugdunenſis Gallia 3.cc
Lugdunum Batauorum 3.c a
Ludunum col 3.af
Lugdunum 3.de
Ludunum 4.cd
Lugionum 5 gb
Luna 6.cc
Lunæ montis pr. 2.bd
Lunæ ſylua 4.ef
Lunæ pr. 6.cc
Lunarium pr. 2.hc

Lungones pop. 2.ca
Lupfurdum 4.cd
Lupia 4.dd
Luquidonenſij pop. 7.bc
Lurinum 6.bd
Luſitani pop. a bc
Luſitania 2.tab.
Luſparia 2.dc
Luſpix 6.hc
Luſſonium 5.gb
Lun Buri pop. 4.fd
Luti Diduni pop. 4.fc
Luti Omani pop.
Lychnidus 10.cb
Lyctus 10.gf
Lycus fl. 8.cd
Lidius fl. 10.db
Lynceſtis reg. 10.cb
Lyſias 10.dc
Liſimachia 9.gf

M.

MAcedooia 10.ta.
Macolicum 1.bc
Macopſiſa 7.bb
Macrini pop. 6.bd
Macronnchos 9 gf
Mænomeni m. 7.ab
Mæotis palus 8.fd
Mætonium 8.cf
Mæzæi pop. 5.cc
Magna Gręcia reg. 6.gc
Magneſia exterma 10 cc
Magniaoa 5.fb
Magnus por. 1.df
Malaca 2.df
Malea extrema 10.cf
Maleos inſ. 1.ca
Maliaca 2.db
Manapa 1.bc
Manapij pop.
Manliana 2.dc
Manliana 6.dc
Manoba 2.df
Mantinea 10.dc
Mantua 2.cc
Mantua 6.cb
Mararmanis por. 4 bc
Marathon 10.fd
Marauingi pop. 4.dc
Marcalla fl. 6.cc
Marcodaua 9.db
Marcomanni pop. 4.dc
Mare exterius & occidentale 2.ab
Mariaoa 6.bd
Marianum pr. & ciu. 6.be
Mariaous m. 2.bc
Maridunum 1.cc
Marionis 4.db
Marionis altera 4.dc
Maritima col. 3.df
Marobudum 4.dc
Maronia 9.ff
Marouingi pop. 4.cc
Marſi pop. 6.fc
Marſooia 5.fc
Marucini pop. 6.gc
Maſalia fl. 10.gf

EVROPÆ.

Maſsilia 3.df
Maſsilienſes pop. 6.ac
Maſtuſia pr. 9.ff
Matiſa 6.bc
Matrinus fl. 6.fc
Mattiacum 4.bd
Maxilua 2.bc
Mearus fl. 2.da
Medica reg. 9.ec
Mediolane quæ & Me-
diolanium. 6.bb
Mediolanium 1.cd
Mediolanium 3.cd
Mediolanium 4.bc
Mediolum 2.cc
Mediomatrices pop. 3.dd
Medoſlanium 4.cf
Medulli pop. 3.dc
Medullum 5.bb
Megalopolis 10.ec
Megara 7.hc
Megara 10.fd
Megaris reg. 10.ed
Mego 2.gd
Melanus fl. 9.fe
Melanus ſinus 9.ff
Meldæ pop. 3.cd
Melibocus m. 4.dd
Meliodunum 4.ce
Melitara 10.ec
Melitina inſ. 5.ge
Melocabus 4.ce
Melos inſ. & ciu. 10.ge
Menæ 7.gc
Menapij pop. 3.db
Mendeculeia 2.cd
Meneſthei por. 2.bf
Menlaria 2.fd
Menlaſcus fl. 2.fa
Menoſca
Menoſgada 4.ce
Menralia 2.bf
Mentercoſa 2.dd
Mentiſa 2.de
Merebriga 2.cd
Meſembria 9.gc
Meſſena 7.hb
Meſſena 10.df
Meſſenia reg.
Meſſeniacus ſinus.
Meſſenij pop. 7.gb
Meſuium 4.dc
Metalia 10.gf
Metapontium 6.bc
Metaris æſtuarium 1.dd
Metbone 10.df
Metropolis 8.dc
Metropolis 10.dc
Meuania 6.ec
Meuia 2.cb
Micone regia 10.ed
Migdenia reg. 10.db
Mimeni pop. 3.dc
Mineruæ pr. 6.gd
Minius fl. 2.bb
Minoa 10.ff
Minoa por. 10.hf
Minoa por. & pr. 10.cf
Minoe m. 10.dc
Minturnæ 6.fd
Mirobriga 2.bd
Mirobriga 2.cc
Mirobriga 2.dd
Miſenum 6.fd
Modonus fl. 5.cc
Moguntiacum 3.ec
Molycria 10.dd
Mona inſ. 1.cb
Monalus fl. 7.fc
Monaoeda fl. 1.ca
Monda fl. 2.bd
Monoeci por. 6.ac
Mora 6.bc
Moricambe æſtuarium
1.dc
Motini pop. 3.ca
Morocca 2.cb
Moryllus 10.cb
Moſa fl. 3.da
Moſchius fl. 9.hd
Motiſa 6.bc
Motuca 7.bd
Motychanus fl.
Munitium 4.cd
Munychiæ por. 10.fd
Murbogi pop. 2.cb
Murgis 2.cf
Muroela 5.eb
Murſella 5.fb
Muſcaria 2.fc
Muſia col. 5.gb
Mutina 6.cb
Micene 10.fc
Mycenæ inſ. & ciu. 10.hd
Myeza 10.cb
Myle 7.gb
Mytina 10.fb
Myrmecium pr. 8.cf
Myſaris pr. 8.cf
Myſia ſuperior & infe-
rior 9.tab.
Myſi pop. 9.dc

N.

Nabæus fl. 1.fb
Nabriaſſa 2.bf
Nabus fl. 2.da
Nælus fl. 2.ca
Nagnata 1.bb
Nagnatæ pop.
Namuetæ pop. 3.cc
Napuca 9.ca
Narbaſi pop. 2.cc
Narbona col. 3.cf
Narbona col, 5.gd
Narbona fl. 5.eb
Narbonenſis Gallia 3.cf
Nardinium 2.db
Narinſij pop. 3.gd
Narnia 6.cc
Naron fl. 5.gd
Narthacum 10.ec
Naſci pop. 8.cc
Natiſo fl. 6.da
Naualia 4.bc
Nauari pop. 8.dc
Naubarum.
Nauillouion fl. 2.ea
Naupactus 10.dd
Nauplia nauale 10.ec
Naxos inſ. & ciu. 10.bd
Neapolis 6.gd
Neapolis 7.ad
Neapolitæ pop.
Neapolis 10.ea
Nebis fl. 2.bb
Nedinum 5.gc
Neerum 7.gc
Nemauſus 3.ce
Nemea 10.ec
Nemeturiſſa 2.fb
Nemetani pop. 2.bc
Nemetes 3.ec
Nemetobriga 2.cb
Neomagus 1.dc
Neomagus 3.bb
Neomagus 3.dd
Neomagus 3.ec
Neomagus 3.ee
Neyeta 6.ec
Neptuni fanum 10.dd
Neritum 6.he
Nerium pr. 2.ba
Nertereanæ pop. 4.dd
Nertobriga 2.cc
Nertobriga 2.fc
Nerua fl. 2.ca
Neruij pop. 3.db
Neruſij pop. 6.ab
Neſactum 6.ea
Neſſus fl. 9.ec
Netindana 9.fc
Nicea 6.ac
Niconium 9.ga
Nicopolis 9.fd
Nicopolis 9.cc
Nicopolis 10.cd
Niomagis 3.bd
Ninſſum 8.dc
Niſea 10.fd
Nitobriges pop. 3.bd
Noegaucesia fl. 2.ca
Noiodunum 3.bc
Nola 6.gd
Nomentum 6.cc
Nomiſterium 4.cd
Nonium 2.ca
Nora 7.bd
Norba Cæſarea 2.cd
Norici pop. 5.cb
Noricum reg.
Notium pr. 1.ac
Noua mœnia 8.cf
Nouæ 9.cc
Nouantæ pop. 1.db
Nonantum pr. & cherſo-
neſus. 1.da
Nouaria 6.bb
Noudauguſta 2.cc
Nouidunum 3.db
Nonius fl. 1.db
Nouus por. 1.dc
Nuceria 6.cb
Nuceria col. 6.cc
Nuceria 6.gd
Nueſium 4.cd
Nniodunum 9.gb
Numana 6.cb
Numantia 2.cc
Numiſtrum 6.ge
Nurſia 6.cc
Nymphæa inſ. 7.aa
Nimphæum 8.cf
Nymphæum pr. 10.cb
Nimphæus por. 7.ab

O.

Obila 2.dd
Oboca fl. 1.bc
Obriculum 6.cc
Obrincus fl. 3.dc
Obucula 2.ce
Obulcum 2.de
Oceanus Hyperboreus
1.ba
Oceanus Occidentalis.
1.ac
Oceanus Verginius 1.ad
Ocelum 2.ca
Ocelum 2.cc
Ocelum pr. 1.dd
Ocitis inſ. 1.gb
Ocra m. 6.da
Ocriculum 6.cc
Ocrinum pr. 5.bf
Octapytarum pr. 1.cc
Octodurum 2.dc
Odomantice reg. 10.da
Odyſsia pr. 7.hd
Odyſſus 9.gc
Oea 10.gc
Oeneus fl. 5.dc
Oenoe 10.ec
Oenoe 10.fd
Oeſtus Triballorum 9.ed
Oeſyma 10.ea
Octa m. 10.cc
Oeteus ſinus 10.fc
Olbia 3.df
Olbia 8.dc
Olbianus por. 7 bb
Oleaſtrum 2.cc
Olenus 10.dd
Olenus 10.dc
Oliaros inſ. 10.gc
Oliba 2 cb
Olicana 1.dc
Olimacum 5.cb
Olina fl. 3.bb
Olina 2.da
Olioſipon 2.bd
Olina 2.da
Olulis 7.fc
Olus 10.gf
Olympia Piſa 10.dc
Olympus m. 10.ec
Ombrones pop. 8.bc
Omphalium 10.bc
Onchesmus por.
Oneum 5.gd
Onoba

EVROPÆ.

Orioba 2.bf
Onobaliſturia 2.bf
Onngnatos 10.ef
Ophiſina 9.fd
Ophiuſa inſ. 2.fe
Ophiuſa 9.ga
Ophlones pop. 8.fc
Opini pop. 6.bd
Opinum.
Opitergium 6.da
Opuntij pop. 10.ed
Opus 10.fd
Orbelia reg. 10.da
Orbelus m.
Orbitæ pop. 7.fc
Orcades inſ. 1.fa
Orca m. 5.bb
Orcas pr. 1.gb
Orcelis 2.cc
Orcelis 9.fd
Orchomenus 10.ed
Orcia 2.fe
Ordeſſus 8.df
Ordouices pop. 1.cd
Oreſtis reg. 10.bc
Oretani pop. 2.dd
Oreton Germanorum.
Oricum 10.bc
Origiacum 3.eb
Orinus fl. 7.bd
Orniaci pop. 2.eb
Orobius fl. 9.cf
Oropus 10.fd
Ortea 1.cc
Ortea 9.bd
Orton 6.gc
Ortopla 5.cc
Ortoſpedam. 2.cd
Orubium pr. 2.bb
Oſra 7.ad
Oſca 2.bf
Oſca 2.gc
Oſcela 6.ba
Oſicerda 2.fd
Oſineum 6.bd
Oſiſmij pop. 3.ac
Oſſa 10.db
Oſſa m. 10.ec
Oſſerates pop. 5.eb
Oſſonaba 2.ae
Oſtaphos 9.fe
Oſteodes inſ. 7.ee
Oſtia 6.ed
Oſtra 6.eb
Oſyli pop. 8.ee
Otadeni pop. 1.dc
Othrys m. 10.dc
Ottauiolca 2.ea
Ouporum 5.gc

P.

PAchia extrema 7.ad
Pachinum pr. 7.hd
Paciorus 7.gc
Paconia inſ. 7.fd
Pactya 9.gf
Padus fl. 6.bb

Pælontium 2.ea
Pæni Alpes 6.ca
Pæonia reg. 10.cb
Pæſici pop. 2.ea
Pæſtum 6.ge
Pagaſæ 10.ec
Pagiritæ pop. 8.eb
Palanta 6.bd
Palla 6.be
Pallantia 2.dc
Pallantia fl. 2.fe
Palma. 2.gd
Paloda 9.fb
Pandatoria inſ. 6.fd
Paniſus fl. 10.df
Pannona 10.gf
Pannonia ſuperior & inferior. 5.tab.
Panormus por. 10.bc
Panormus 7.fc
Panormus 10.gf
Panormus 10.gd
Panormus 10.eb
Pantachus fl. 7.hc
Patalia 9.dc
Panticapæa 8.ef
Pantomatrium 10.gf
Panyaſſus fl. 10.bb
Panyſus fl. 9.gd
Paraxia reg. 10.cb
Parca 9.aa
Parentium 6.da
Parienna 4.fe
Pariſi pop. 1.dd
Pariſij pop. 3.dc
Pariſium.
Parma 6.cb
Parmæ campi 4.cf
Parnaſſus m. 10.cd
Parœcopolis 10.da
Paroliſſum 9.da
Paros inſ. & ciu. 10.hd
Patoſta 8.ef
Parthenium.
Parthenope inſ. 6.fd
Parthyæi pop. 10.cb
Partiſcum 9.bb
Paſiaſcus fl. 8.ef
Paſiris 8.dc
Patalene cherſoneſus 10.eb
Patauium 6.db
Paterniana 2.dd
Patræ 10.dd
Patridaua 9.fa
Patruiſſa 9.da
Pauca 6.bc
Pax Iulia 2.bc
Pege 10.ed
Peguntum 5.gd
Pelagoni pop. 10.da
Pelagiſcus ſinus 10.ec
Pelaſgioti pop. 10.dc
Pelendones pop. 2.eb
Peligni pop. 6.gc
Pelius m. 10.ec
Pella 10.db
Pellene 10.ee

Pelodes por. 10.bd
Peloponneſus reg. 10.tab.
Pelori pr. 7.hb
Peneus fl. 10.dc
Peneus fl. 10.de
Peparetos inſ. & ciu. 10.fc
Pergamum 9.ee
Perinthos 9.ge
Peronticum 9.gd
Pertia 6.eb
Peruſia
Peruſia 6.dc
Peſſum 9.bb
Peſula 2.cf
Petanonium 2.db
Petilia 6.gc
Petouium 5.db
Petra 7.gc
Petrocorij pop. 3.bd
Petrodaua 9.fa
Petuaria 1.dd
Peuce m. 8.cc
Peuce inſ. 9.gb
Pencini pop. 9.gb
Peucini pop. 8.be
Phabirannm 4.cb
Phæbiana 5.bb
Phalaarna 10.ff
Phalachtbia 10.dc
Phalacrium pr. 10.bd
Phalaſia 10.fc
Pharia inſ. & cin 5.gd
Pharodini pop. 4.db
Pharybus fl. 10.ec
Phalitia 4.ee
Pheræ 10.ec
Pheræ 10.de
Pheræ 10.df
Pheſtus 10.cc
Pheugarum 4.cd
Phiala 10.de
Pbileum 4.bc
Philia pr. 9.gd
Philippi 10.ea
Philippopolis 9.fe
Philonij por. 6.be
Phinni pop. 8.bc
Phinopolis 9.gd
Phintonis inſ. 7.ab
Phlexum 5.ea
Phlius 10.ee
Phlius 10.fe
Phocæ 10.fd
Phocis 10.ed
Phœnica 10.bc
Phœnicodes inſ. 7.gb
Phœnicus por. 7.hd
Phœnicus por. 10.gf
Phœnix.
Pholoe m. 10.de
Phorbantia inſ. 7.ed
Phorbia extrema 10.bd
Phrateria 9.cd
Phriſij pop. 4.bc
Phrudis fl. 3.ca
Phrugundiones pop. 8.bd.

Phtinthia 7.gd
Phtiotis reg. 10.ec
Phundnſij pop. 4.da
Phurgiſatis 4.df
Phylace 10.dc
Phiſca 9.ha
Phyſcæ 10.db
Piarenſij pop. 9.cd
Peceni pop. 6.cb
Picenſij pop. 9.cd
Picentini pop. 6.gd
Pictones pop. 3.bd
Pictonum pr. 3.ad
Pidna 10.db
Piengitæ pop. 8.ae
Piephigi pop. 9.cc
Pictia 10.db
Pindus m. 10.cc
Pinetus 2.cb
Pinna 6.fc
Pintia 2.da
Pintia 2.dc
Pintia 2.fd
Pinum 9.dc
Piquentum 6.ea
Piræus por. 10.fd
Pirgi 6.ed
Piroboridana 9.fb
Pirum 9.cb
Piruſtæ pop. 5.hd
Piſæ col. 6.dc
Piſaurum 6.db
Piſtoria 6.dc
Pitanus fl. 6.be
Pithecuſa inſ. 6.fd
Pitinum 6.db
Placentia 6.cb
Planaſia inſ. 6.dd
Plateæ 10.fd
Pleurona 10.dd
Plotinopolis 9.fc
Plumbea inſ. 7.ad
Pœcilaſinm 10.ff
Prædicum 5.db
Pola 6.ea
Polentia 6.bc
Polentia 2.gd
Policandros inſ. 10.gc
Poliegos inſ.
Polla 6.be
Polyrrhenia 10.ff
Pompelon 2.fb
Pontia inſ. 6.ee
Pontus Euxinus 9.hc
Populonia 6.dc
Populonium pr.
Poritus fl. 8.cd
Porta Auguſta 2.db
Portacra. 8.cf
Portus magnus 2.ef
Poſidinm pr. 10.bd
Poſidium pr. 10.ec
Poſidonis fanum 10.dd
Poſtigia 8.ef
Potentia 6.cb
Potentia 6.ge
Potulatenſij pop. 9.de
Praſia 10.ec
Præca.

Præcauenſij pop. 9.bb
Prægutij pop. 6.fc
Præneſte 6.ec
Prætoria Auguſta 9.ea
Prætorium 5.eb
Praſidium 9.ee
Priuernum 6.fd
Procbyta inſ.
Prœconneſus. 9.ge
Propontis
Prote inſ. 10.ce
Pſacum pr. 10.ff
Pſophis 10.de
Pſycbium 10.gf
Pterum pr. 9.gb
Ptucci 2.be
Ptycbia 10.bd
Puciala 2.ed
Pucinum 6.da
Pupulum 7.ea
Puteoli. 6.gd
Pycnus fl. 10.ff
Pylus 10.de
Pyremei m. 3.af
Pytheum 10.cc
Pythia 10.ed
Ptyiuſæ inſ. 2.fe

Q.

QVadi pop. 4.ee

R.

RAcatæ pop. 4.ef
Rætia reg. 5.tab.
Rage. 1.cd
Randa 2.dc
Ratiaſtum 3.bd
Ratoſtatbybius fl. 1.cc
Rauenna 6.db
Rauius fl. 1.bb
Redintuinum 4.ee
Regia 1.bb
Regia 1.bc
Regianum 9.dd
Regina 2.ce
Regium Iulium. 6.gf
Regium Lepidum col. 6.cb
Regni pop. 3.de
Remi pop. 3.dc
Rerigonium 1.db
Rerigonius ſinus.
Retiaria Myſorum 9.dd
Reucanali pop. 8.ed
Rabon fl. 9.cb
Rbætius m. 6.bc
Ramidaua 9.eb
Rhamnus 10.fd
Rhamnus por. 10.ff
Rhatacenſij pop. 9.db
Rheba 1.bb
Rbedeſtum 9.ge
Rhedones pop. 3.cd
Rbena inſ. 10.gd
Rhenus fl. 3.ea
Rhiſpia 5.cb
Rhium pr. 6.be
Rbium 10.dd
Rhobodunum 4.ef
Rboda 2.hc
Rhodanus fl. 3.ce
Rbodope m. 9.ec
Rhnconium 9.ca
Rhytimna 10.gf
Ricina inſ. 1.ca
Rigodunum 1.dc
Rignſa 2.dd
Riguſcæ pop. 5.ab
Ripaalta 1.fb
Riphei m. 8.eb
Riſinum. 5.gd
Rittium 5.bc
Rizana 5.bd
Rizonicus ſinus.
Robogdij 1.cb
Robogdium pr. 1.ca
Rodumna 3.cc
Roma 6.ed
Romandui pop. 3.db
Rotomagus 3.cb
Rotomagus 3.cc
Roxicum 6.bd
Roxolani pop. 8.ed
Ruacenſij pop. 7.bc
Rubicon fl. 6.db
Rubon fl. 8.cc
Rubra 6.bc
Rubricata 2.gc
Rubricatus fl. 2.gc
Rudia 6.be
Rueſsium 3.be
Rufiniana 3.cc
Rugium 4.eb
Ruiſiana 4.cf
Runicatæ pop. 5.bb
Ruſcinon 3.bf
Ruſcinon fl. 3.cf
Ruſellæ 6.dc
Ruſticana 2.cd
Rutani pop. 3.bc
Ruticlij pop. 4.fb
Rutupiæ 1.dc

S.

SAbalingij pop. 4.cb
Sabata 6.bc
Saboci pop. 8.bc
Sabriana æſtuarium 1.ce
Sacarbantia 5.eb
Sacilis 2.dc
Sacrum pr. 2.ac
Sacrum pr. 6.bd
Sacrum pr. 8.df
Sæpinum 6.fc
Sætabis 2.cc
Sætabis fl.
Saganeus 10.fd
Saguntia 2.fb
Suguntum 2.fd
Sala 2.be
Sala 2.cf
Sala 5.db
Salacia 2.bd
Salamis inſ. 10.fd
Salaria 2.dd
Salaria 2.ed
Salaſsij pop. 6.bb
Saldenſij pop. 9.cd
Saldnba 2.ce
Salentini pop. 6.bc
Salentinum pr. 6.hf
Salernum 6.gd
Sali pop. 8.ea
Salica 2.dd
Salices pop. 3.df
Salinæ 1.dd
Salinæ 6.ab
Salinæ 9.db
Salinum 5.gb
Saliocanus por. 3.ac
Sallæcus 2.cd
Sallis 5.gc
Salmantica 2.dc
Salone col. 5.gc
Saloniana 5.gd
Salpiæ 6.hc
Saltiga 2.cd
Saltus dei lucus 8.ec
Salua 5.fa
Saluia 5.fc
Samaica reg. 9.fc
Sambroca fl. 2.bc
Samnitæ pop. 3.bc
Samnites pop. 6.fe
Samoninm pr. 10.bf
Samothrace inſ. & ciu. 9.ff
Samum pr. 10.hd
Sandaua 9.ca
Sanitium 6.ac
Santones pop. 3.ad
Santonum por.
Sapaica reg. 9.ff
Sarabris 2.dc
Saralapis 7.bc
Sarbacum 8.dc
Sardica 9.cc
Sardica reg.
Sardinia inſ. 7.tab.
Sardiotæ pop. 5.hd
Sardopatoris fanū 7.ad
Sardoum mare 7.ac
Sargatij pop. 8.ed
Sarmatia Europæ 8.ta.
Sarmatici m. 4.fc
Sarmaticus Ocean° 8.da
Sarnus fl. 6.gd
Sarum 8.dc
Sarus fl. 6.gc
Saſo inſ. 10.ac
Satarche 8.ef
Saturniana col. 6.dc
Sauari pop. 8.db
Sauaria 5.db
Sauarias fl.
Sauia 2.cb
Sauus fl. 5.fb
Saxones pop. 4.cb
Saxonum inſ. 4.ca
Scalabiſcus 2.bc
Scampes 10.bb
Scandiæ inſ. 4.ea
Scapitani pop. 7.ad
Scardona 5.fc
Scardona inſ. 5.fd
Scardus m. 9.ce
Scarphia 10.ec
Scbiera 7.fd
Schoenus por. 10.ed
Scirtones pop. 5.bc
Scodra
Scombraria pr. 2.ee
Scopelos inſ. 10.fe
Scopulus 10.ce
Scotuſa 10.da
Scotyſa 10.dc
Scupi 9.ce
Scurgum 4.fc
Scyatos. inſ. & ciu. 10.fc
Scydra 10.cb
Scylaceus ſinus 6.gf
Scylacium
Scylleum
Scylleum pr. 10.fe
Scyros inſ. & ciu. 10.gc
Scyros inſ. & ciu. 10.hc
Sebendunum 2.gc
Seburri pop. 2.db
Seduca fl. 2.cf
Segalauni pop. 3.de
Segeſta 7.fd
Segeſtani pop
Segeſtanum emp.
Segiſa 2.ce
Segiſama Iulia 2.db
Segiſamunculum 2.cb
Segobriga 2.fd
Segodunum 3.ae
Segodunum 4.ce
Segorcia lacta 2.ec
Segrus fl. 7.be
Seguntia paramica 2.fb
Seguſiani pop. 3.cd
Seguſiani pop. 6.bb
Seguſium
Sela fl. 10.de
Selambina 2.df
Selgouæ pop. 1.dc
Selia 2.de
Selinus fl. 7.fd
Selium. 2.bc
Selletica reg. 9.fd
Selymbria 9.ge
Semana ſylua 4.dd
Semnones pop. 4.dc
Semnones pop. 6.eb
Sena 6.dc
Sena Gallica 6.eb
Senia 5.ec
Senones pop. 3.cd
Senſij pop. 9.ec
Sentica 2.de
Sentij pop. 3.ee
Sentinum. 6.ce
Sepias extrema 10.ec
Sepontia paramica 2.db
Seprus fl. 7.bc
Septempeda 6.ec
Sequana fl. 3.cb
Sequani

EVROPÆ.

Sequani pop. 3.ce
Serbinium 5.fb
Sergentium 7.gc
Seria 2.bc
Serinum 7.dc
Scriphus inſ. & ciu. 10.gd
Sermitium 6.bd
Seſtus 9.gf
Setabicula 2.fc
Setantiorum por. 1.ec
Setantiorum por. 1.dc
Seteia æſtuarium 1.cd
Setelſis 2.gc
Setia 2.de
Setia 2.fc
Setia 6.fd
Setida 2.bc
Setidaua 4.fc
Setini pop. 2.db
Setiſacum 2.cb
Setius m. 3.cf
Setuacorum 4.ce
Setuba 2.fc
Setubia.
Setuuia 4.fc
Seuaces pop. 5.eb
Sex 2.df
Sianticum 5.eb
Siatutanda 4.bc
Sibota por. 10.ee
Sicambri 4.bd
Sicenus inſ.& ciu. 10.ge
Sicilia inſ. 7.tab.
Sicionia reg. 10.ed
Sicor por. 3.bc
Siculenſij pop. 7.bd
Siculotæ pop. 5.hd
Sicum 5.gd
Sideni pop. 4.cb
Sidones pop. 4.cd
Sidrona 5.gc
Sigarra 2.fd
Sigmanns fl. 3.ac
Sigulones pop. 4.cb
Silaris fl. 6.ge
Silures pop. 1.cd
Simbri pop. 6.bc
Simeni pop. 1.dd
Simertæ pop. 1.fb
Singidaua 9.cb
Singidunum 9.bd
Singiticus ſinus 10.cb
Singus.
Singone 4.ef
Sinticæ reg. 10.da
Siparontum 5.hd
Siphæ 10.ed
Sipus 6.hd
Sirmium 5.gc
Siſapona 2.dd
Siſaraca 2.eb
Siſcia 5.eb
Siſopa.
Sitiorheuta 9.gb
Soeſſa 6.fd
Solcitani pop. 7.bd
Solci por.

Solisaræ 2.b'a
Sora 6.fc
Soreus 10.fc
Sornum 9.cc
Soroga 5.eb
Soſſius fl. 7.fd
Soſthenis 10.dc
Spetohia 10.ec
Sperchius fl. 10.de
Sperchius fl. 10.fd
Sphagia inſ. 10.cf
Spoletinum 2.ce
Spoletium 6.ce
Stagira 10.ea
Stauani pop. 8.dc
Steleſta 2.de
Sterenontium 8.ed
Stlupi 5.ee
Stobi 10.da
Stoechades inſ. 3.df
Stragona 4.ed
Stratonice 10.eb
Streuinta 4.ee
Strimon fl. 10.da
Strongyle inſ. 6.ge
Strongyle inſ. 7.hb
Strophades inſ. 10.ce
Stuccia fl. 1.cd
Sturni 6.he
Stymphalia reg. 10.cc
Stymphalus m. 10.ee
Stymphalus.
Suana 6.dc
Suanitæ pop. 5.ab
Suaſa 6.eb
Subanecti pop. 3.cc
Subaſani pop. 6.be
Subrita 10.gf
Subur 2.gd
Succoſa 2.fe
Sucidana 9.fe
Sueronis fl. 2.fe
Suctrij pop. 6.ab
Sudeni pop. 4.df
Sudeni pop. 8.dc
Suderium 6.ee
Sudeti m. 4.dc
Suea 2.ef
Sueſſa 6.fd
Sueſtaſium 2.fb
Sueuus fl. 4.ec
Sulanes pop. 8.bd
Sulmo 6.ge
Sunium pr. 10.ge
Superatij pop. 2.db
Supicius por. 7.bc
Surentum 6.gd
Suſalei villa 7.bd
Suſudata 4.ee
Sutrium 6.ee
Symbolorum por. 8.ef
Symethus fl. 7.hc
Syphnus inſ. & ciu. 10.ge
Syraenſæ col. 7.hc
Syracuſij pop.
Scyracuſanus por. 6.bc
Sys fl. 10.ed

T.

TAball pop. 3.be
Tabana 8.ef
Tabnda fl. 3.da
Taccei pop. 2.dd
Tacubis 2.bd
Tenea vicus 6.bb
Tazali pop. 1.fc
Tazalum pr.
Tagri pop. 8.df
Tagus fl. 2.bd
Talabriga 2.cd
Talamina 2.dd
Talcinum 6.bd
Tamara fl. 2.ba
Tamare 1.cf
Tamarus
Tamaſidana 9.fa
Tamia 1.ec
Tamyraca 8.ef
Tanagra 10.fd
Tanais 8.fc
Tanais fl.
Tanais inſ.
Tanaitæ pop.
Tanatis 9.cd
Tanetum 6.cb
Taphros 8.ct
Tarba 10.ff
Tarbeli pop. 3.ae
Tarentinus ſinus 6.he
Tarentum
Tarodunum 4.bf
Tarona 8.ef
Taros 9.ee
Tarquina 6.de
Tarrabeni pop 6.be
Tarrabenorum vicus
Tarracine 6.fd
Tarracon 2.gd
Tarraconenſis Hiſpania 2.tab.
Tarraga 2.fc
Tarras 7.ac
Tarſium 5.ge
Taruanna . 3.da
Taruedrum pr. 1.gb
Taruſcum 3.cf
Taſta 3.be
Taua æſtuarium 1.cc
Taulantij pop. 10.bb
Tautianus ſcopulus 6 gf
Taurica Cherſoneſus 8.tab.
Tanroentium 3.df
Tanromenium 7.he
Tauroſcythæ pop. 8.df
Tauruni pop. 6.bb
Tanrurum 5.gc
Taururum 9.bd
Taurus pr. 7.hc
Taxgetium. 5.ab
Taygeta m. 10.de
Tazus 8.ef
Teanum 6.fd
Teanum 6.hd
Teatea 6.gc
Tecelia 4.cc

Tedanius fl. 5.ee
Tediaſtum.
Tegea 10.de
Telamon pr. 6.dc
Teleſia 6.gd
Telobis 2.gc
Templum Veneris 3.bf
Temſa 6.gc
Tenaria pr. 10.ef
Tenarium.
Tencteri pop. 4.bd
Tenebris por. 2.fd
Tenebrium pr. 2.gd
Tenos inſ.& ciu. 10.hd
Tenſij pop. 9.fe
Terebris fl. 2.ce
Tergeſtum 6.da
Termes fl. 2.eb
Terſatica 5.dc
Terta 9.ee
Teuderium 4.be
Teuriochæmæ pop. 4.dc
Teuriſci pop. 9.da
Teurnia 5.cb
Teuthrona 10.ef
Teutoburgium 5.gb
Teutonarç pop. 4.dc
Teutones pop.
Thabuca 2.fb
Thalame 10.ee
Thalaſsia inſ.& ciu. 9.ef
Theaua 2.fd
Thebæ 10.ce
Thebæ 10.fd
Theodoſia 8.ef
Thera inſ. 10.ge
Theraſia inſ.& ciu.
Thermæ Himeræ 7.fc
Thermaicus ſinus 10.eb
Thermeda 2.ec
Thermidana 5.hd
Theſpiæ 10.ed
Theſprotia reg 10.bc
Theſſalia reg. 10.dc
Theſſalonica 10.db
Thiganuſa inſ. 10.df
Thinitæ pr. 9.gd
Thisbe 10.ed
Thracia reg. 9.tab.
Thronium 10.ec
Thurium 6.he
Thurium 10.ee
Thuſci pop. 6.dc
Thyamis pr. 10.cd
Thylc inſ. 1.fa
Thynias fl. 10.cc
Thyrſus fl. 7.ac
Tiagola palus 9.gb
Tiariulia 2.fd
Tiaſum 9.cc
Tiberis fl. 6.ed
Tibiſca 9.gb
Tibiſcus fl. 9.ba
Tibiſcum 9.bc
Tibula 7.ab
Tibulatij pop.
Tibur 6.ee
Tiburi pop. 2.eb
Ticarius fl.

Ticarius fl. 6.be
Ticinum 6.bb
Tifernum 6.db
Tigullia 6.bc
Tilauemptus fl. 6.da
Tilium 7.ab
Tilox pr. 6.bd
Timacum 9.ce
Tina fl. 1.ec
Tiriſcum 9.cc
Tiriſta 9.fc
Tiriſtrla pr. 9.gc
Tiſobis fl. 1.cd
Tiſia 7.gc
Titanis por. 6.be
Titiani pop.
Tituacia 2.cc
Titus fl. 3.bb
Titus fl. 5.fc
Tobius fl. 1.ce
Toletum a.dc
Toliapis inſ. 1.de
Toloſa col. 3.ce
Tomi 9.gc
Tongri pop. 3.da
Tonzi 9.gd
Tonzos.
Topiris 9.ec
Torocca 8.de
Toroccadæ pop.
Toronæ 10.cd
Toronaicus ſinus 10.eb
Torone.
Torpillus 10.db
Tortoſa a.gd
Tracana 8.de
Tragurium inſ. & ciui. 5.gd
Traiana 6.cb
Traiana leg. 22. 3.cb
Traianopolis 9.fc
Traianus por. 6.dc
Tranomontani po. 8.cd
Tranſducta a.cf
Treba 6.ed
Treba 4.cb
Triballi pop. 9.dd
Tribocci pop. 3.ed
Tricaſii pop. 3.dd
Tricaſteni. 3.dc
Tricca 10.cc
Tricorneſii pop. 9.bd
Tricornium
Tridentum 6.ca
Triccla 7.gd
Trilenci ſcopuli 2.da
Trileucum pr. 2.ea
Trimanium 9.ec
Trimontium 1.de
Trimontium 9.fc
Triuaſſus nauale. 10.ef
Trinouantes pop. 1.de
Triphulum 9.ea
Triſanton fl. 1.df
Triſſum 9.aa
Triſtolus. 10.ca
Tritium Metallum 2.eb
Tritium Tuboricū 2.fb
Triueri pop. 3.dc
Troezen 10.de
Trogloditæ pop. 9.gc
Troicena 10.fe
Tromariſca 9.fe
Trophæa Auguſti 6.ac
Trophæa Druſi 4.cd
Troſmu 9.fb
Truentus fl. 6.fb
Tubanti pop. 4.cd
Tucci 2.cf
Tucela ara 6.bd
Tucris. 2.cc
Tudæ 2.cb
Tuder 6.cc
Tuerobis fl. 1.cd
Tueſis 1.fe
Tueſis æſtuarium.
Tuia 2.de
Tuliphurdum 4.ce
Tuliſurgium
Tullica 2.fb
Tullonium.
Tullum 3.cd
Tuntobriga a.cb
Tuola fl. 6.bd
Turbula a.fd
Turditani pop. a.be
Turduli pop. a.de
Turiaſſo 2.fc
Turodi pop. 2.cb
Turoni pop. 4.cd
Turres albæ 2.bd
Turriga 2.da
Turris Biſſonis 7.ab
Turulis fl. 2.fe
Turontus fl. 8.dc
Turupii pop. 3.cd
Turuptiana 2.ca
Tuſculum 6.ed
Tutela ara 6.bd
Tuticum 6.gd
Tymethus fl. 7.gb
Tympania 10.de
Tyndarium 7.gb
Tyrangitæ pop. 9.ga
Tyras fl. 9.ga
Tyras.
Tyrictata 8.ef
Tyrrhenum mare 6.cd

V

VAccemagi pop. 1.cc
Vaconrium 5.gb
Vacorium 5.cb
Vacus fl. 2.bc
Vadicaſii pop. 3.dd
Vadinia 2.ea
Vagoritum. 3.bc
Vagum pr. 6.bd
Vala. 9.fd
Valentia 2.fe
Valentia col. 3.dc
Valenrini pop. 7.bd
Valeria 2.cd
Valina 5.eb
Valle 10.dc
Vama 2.bc
Vanacini pop. 6.bd
Vanduara 1.db
Vangiones pop. 3.cc
Varada 2.ec
Vararæſtuarium 1.fb
Varciani pop. 5.eb
Vardeipop. 5.gc
Varduli pop. 2.fb
Vargiones pop. 4.be
Varia 2.fb
Variſti pop. 4.de
Varuaria 5.fc
Varus fl. 3.ef
Vaſarii pop. 3.bd
Vaſcones pop. 2.fb
Vaſiorum 3.cc
Vaſium 3.ed
Vaunia 6.ba
Vdura 2.gc
Vectis inſ. 1.df
Vedra fl. 1.dc
Vegia 5.ec
Velanis 9.dc
Velauni pop. 3.be
Velcera 5.ec
Velia 2.fb
Velia 6.ge
Velitre 6.ed
Vellabri pop. 1.ac
Velladis 2.cc
Vellica a.cb
Veltæ pop. 8.db
Veluca 2.cc
Vempſum 6.cd
Venafrum 6.fd
Vendelia 2.eb
Vendenis 9.ce
Vendiontii pop. 6.ae
Venedæ pop. 8.bc
Venedicim.
Venedicus ſinus
Veneli pop. 3.bb
Veneris templum 2.hc
Veneti pop. 3.bc
Venetia re. 6.cb
Venicium. 6.be
Vennicnii pop. 1.bb
Venniciuium pr.
Venniciones pop. 1.ec
Venta 1.dd
Venta 1.de
Venuſia 6.hd
Veretum 6.he
Vergilia 2.ec
Verginius Oceanus 1.ad
Vergones pop. 2.cc
Verona 6.cb
Verurium 2.cc
Veruuinm pr. 1.fb
Veſcis a.dc
Veſontium 3.ec
Veſſuna 3.bd
Veſtini pop. 6.fc
Veterra 3.ea, opinor Vetera rectè à Nouiomago ſcriptum eſſe.
Vetulonium. 6.de
Vgia a.be
Via fl. 2.bb
Viadus fl. 4.ce
Viana 5.ab
Vibantanarium 8.cf
Vibarnum 6.hd
Vibiones pop. 8.ec
Vicentia 6.cb
Victoria 1.ec
Vicus 5.ab
Vidogara ſinus 1.db
Vidrus fl. 4.bc
Vidua fl. 1.bb
Vienna 3.cc
Vilumbri pop. 6.cc
Viminatium 2.cb
Viminatium 9.bd
Vindana por. 3.ac
Vindelicia reg. 5.bb
Vinderius fl. 1.cb
Vindius m. 2.da
Vindogmagus 3.ce
Vindunum 3.ce
Vinuouium 1.de
Vintium 6.ab
Vinundria 5.db
Vion Valentia 6.ge
Vir fl. 2.ca
Vircinium 6.be
Viriballum pr. 6.bd
Viritium 4.ec
Viroconium 1.cd
Viruedrum pr. 1.fb
Viruefca 2.cb
Viruni pop. 4.ec
Virunum
Virunum 5.db
Viſburgii pop. 4.ee
Viſcenum 9.aa
Viſonrium a.cb
Viſontium 5.eb
Viſpi pop. 4.be
Viſtula fl. 4.dc
Vlei 6.gd
Vlcinium 5.he
Vlixia pr. 7.hd
Vlpia leg. 30. 3.ea
Vlpianum 9.ca
Vlpianum 9.ce
Vmbri pop. 6.db
Vocontii pop. 3.ec
Vodiæ pop. 1.bc
Vocca 2.da
Vogia a.dc
Volaterræ 6.dc
Volcæ Ariconii pop. 3.ce
Volcæ Tectoſaces pop. 3.bc
Volci 6.dc
Volerius fl. 6.bd
Voliba. 1.cf
Volobriga. a.bc
Volſas ſinus 1.fb
Volſinium 6.de
Voluntii pop. 1.cb
Vorganium 3.bb
Vrbona. 2.ce
Vrce a.ee
Vrceſa 2.ed
Vrium a.be
Vrola.

Vrolaninm	5.dd	Vulcani inſ.	7.gh	X Ilopolis	10.dh	Zenonis Cherſoneſ	8.ef
Vrſabalua	6.ch	Vlturnus fl.	6.fd	Z.		Zephyrium pr.	16.gf
Vſbium	4.df	Vxama Argele	2.ec	Z Acynthus inſ. & ciui-		Zephyrium pr.	10.gf
Vſdiceſica reg.	9.fd	Vxama Barca	2.eb	tas	10.ce	Zermizirga	9.db
Vſellis col.	7.ac	Vxella	1.cf	Zarex	10.ce	Zeugma	9.cc
Vſtica inſ. & ciu.	7.fb	Vxellum	1.db	Zarex m.		Ziridaua	9.cb
Vtica	2.ce	Vxentum	6hc	Zargidaua	9.ga	Zurobara	9.bc
Vtidaua	9.fa	X.		Zarmiſegetuſa	9.cc	Zuſidaua	9.fb

SEQITVR

AFRICAE INDEX.

Quæ in tertia tabula inferiori Aegypto deſunt, ex appendice illi ſubiuncta ſupplebuntur, nullis appoſitis literis, ſed tantum hac oota, ap: nè fruſtra in tertia tabula quæraotur.

A.		Alexandri caſtra	3.cb	Apollinis parua ciu.	3.gc	Aſſurus.	
ABathuba	3.ea	Alexaodrinorum oom.		Apollioispr.	1.db	Aſtaboras fl.	4.fc
Abuncis	4.fb	3.ap.		Apollinis pr.	2.ch	Aſtacilis	1.cb
Abydus	3.gc	Alibaca	3.ba	Apollinis templum.		Aſtacures pop.	2.fd
Acabe m.	3.hc	Alitambi pop.	4.db	Apollonia	3.ba	Aſtacuri pop.	4.cc
Acabis	3.bb	Almana.	2.dh	Apotimatæ pop.	3.cb	Aſtapus fl.	4.fd
Acaoc emp.	4.hc	Alo	3.db	Apphar	1.dh	Athacæ Aethiopes pop.	
Acaothine inſ.	4.gb	Alyba columna	1.ba	Aproſitus inſ.	4.ab	4.bd	
Acanthon	3.gb	Amici inſ.	4.hd	Aptuchi fanum	3.ba	Athribis	3.ga
Acbamæ pop.	4.cc	Ammedara	2.cd	Aquæ calidæ col.	1.cc	Atribiticus fl.	
Achemenes pop.	2.ed	Ammon	3.db	Aquæ calidæ	2.cd	Atribites nom.	3.ap.
Achola	2.ec	Ammonis	2.fd	Ara amoris pr.	4.fb	Atlas maior m.	1.bc
Acoris	3.gb	Aoipſaga fl.	1.hd	Arabes Aegyptij pop.	3.	Atlas mioor m.	1.ah
Acrath	5.bb	Amuocla	2.gd	hc		Atoa	1.cc
Acuenſij pop.	1.dd	Anagombri m.	3.dc	Arabiæ nom.	3.ap.	Aualitæ pop.	4.gc
Adæi pop.	3.bd	Aoagombri pop.		Aræ Palladis inſ.	4.fb	Aualites emp.	
Addimæ	1.fb	Andan	3.ah	Aranga m.	4.ed	Aualites ſinus.	
Adrumentum col.	2.ec	Aodropolis	3.cc	Arbus	4.fb	Auchiſæ pop.	3.cc
Adulicus ſious	4.ge	Andropolites nom.	3.ap.	Archile	3.ba	Audira	2.dc
Adulis.		Aneſiſphyra por.	3.da	Ardanis pr.	3.da	Audum pr.	1.gc
Adulitæ pop.		Angaucani pop.	1.bc	Arenoſus m.	3.cc	Audus fl.	1.fd
Adyrmachidæ pop.	3.db	Angyrorum ciu.	3.gb	Arimantis	3.bb	Audus m.	2.hd
Adonis inſ.	3.ec	Aoigath	4.be	Arina	1.cc	Augala	1.gc
Aegea	1.hc	Aniritæ pop.	3.ca	Aripa	1.dc	Augila	3.cb
Aegymnus inſ.	2.cb	Antæl	3.gb	Armiæ pop.	4.dc	Augilæ pop.	
Aegyptus reg.	3.tab.	Antæopolites oom.		Aromata emp. & pr.	4.	Auguſtum	2.dc
Aegyptus inferior re.	3.ga	Anthedon	3.ha	hc		Auidus	2.ed
Aeocſippa inſ.	3.ea	Aoticoli pop.	4.bc	Aroncæ pop.	4.bb	Auitta	2.cd
Aethiopia ioterior	4.ec	Antinoi ciu.	3.gh	Aronci pop.	4.ec	Aurigda	3.ba
Aethiopia ſub Aegypto.		Antiooites nom.		Arſenaria col.	1.dh	Auritina.	3.hb
4.tab.		Antiochi Silen	4.ge	Arſinarium pr.	4.ac	Auſum	1.gc
Aethiopici m.	4.cc	Antiphili	3.ce	Arſinoe	3.aa	Autoba	4.fb
Aethiopum regio ingēs.		Antiphra villa	3.ca	Arſinoe	3.gb	Autolaa inſ.	4.ab
4.cd		Antipyrgus	3.ca	Arſinoites nom.		Autolale.	
Aethuſa inſ.	2.eb	Antropophagi Aethio-		Arſinoe	4.gc	Autolatæ pop.	
Aezar m.	3.ed	pes.	4.ge	Artagira	4.db	Automalax præſidium	
Aezari pop.		Anygath	4.db	Artamis vicus	3.ha	3.ah	
Africa	2.tab.	Apari	2.ad	Arualtes m.	4.cd	Auximis	1.fd
Aganginæ pop.	4.cd	Apei pop.	4.fd	Aſama fl.	1.ac	Auxunic regia	4.fc
Agatbodæmoo fl.	3.fa	Aphrodiſium	2.db	Aſaracæ pop.	4.cd	Auxumitæ pop.	
Agathonis inſ.	3.hd	Aphrodiſiam col.	2.bc	Aſarath	1.gc	Auxina	1.fd
Agiſymba æthiopum re.		Aphroditis inſ.	3.hd	Aſarath fl.	1.cb	Axilis villa	3.ca
4.ce		Aphroditopolis	3.gh	Aſbetæ pop.	3.bb	Azama	2.ac
Agna fl.	1.hd	Aphroditopolites nom.		Aſiphus m.	3.da	Azania reg.	4.gd
Aias m.	3.bc	Aphroditopolis	3.gc	Aſperum mare	4.hd	Azicis	3.da
Alabaſtra	3.gh	Aphroditopolites oom.		Aſpis	2.db	Azuis	2.gc
Alabaſtrinus m.		Apiri pop.	4.fb	Aſpis	2.gd	B.	
Album littus	3.ca	Apis	3.ea	Aſpis m.	3.ca	BAba	1.bb
Alchalintes æthiop.	4.ed	Apocopa	4.hd	Aſpis m.	4.fb	Babiha	4.ac
Alexandria	3.fa	Apollinis magna ci.	3.gd	Aſpucca	2.bc	Babyllini pop.	4.fc
						b Babylon	

Babylon 3.ga
Bacalitis reg. 4.cb
Bacatæ pop. 3.ec
Bacchi & Antibacchi inſ. 4.g c
Bacuatæ pop. 1.ab
Badiath 4.db
Bæcolicus m. 3.bc
Bagaziciu. 4.ab
Bagradas fl. 2.ed
Ballaminſa 2.dd
Banaſa 1.ab
Banchis 3.fb
Baniubæ pop. 1.bd
Baniuri pop. 1.fc
Baoturari pop. 1.dd
Barathia 2.gc
Barbaria reg. 4.gd
Barbaricus ſinus 4.hd
Berce 3.ba
Barcitæ pop.
Barditus m. 4.ec
Baſciſcæ m. 3.cb
Baſſachitæ pop. 3.ca
Barhur por. 4.fb
Bartrachus por. 3.ca
Bazazitis reg. 2.dd
Bazanitus lapis m. 3.bd
Bazium pr.
Beda col. 1.fc
Bedirum 4.db
Bendina 2.dd
Benta 1.bb
Berenice 3.aa
Berenice 3.hd
Berithis 4.fb
Bibliaphorum 3.da
Billa 3.dc
Bintha 4.bb
Bizacina 2.ec
Bocanum hemerum 1.bd
Bcbiticum oſtium Nili 3.fa
Bonchyris 3.ca
Boreum pr. 3.aa
Boum 4.fb
Bouta 4.db
Brachodes extrema 2.cc
Brinſitta 1.ec
Bubaſtus 3.ga
Bubaſticus fl.
Bubaſtites nom. 3.ap.
Bullaria 2.bc
Bunobora 1.dc
Bunthum 2.dc
Burca 1.ec
Buſiris 3.ga
Buſiriticus fl.
Buſirites nom. 3.ap.
Buthnris 4.cb
Burbos 3.ga
Butta 2.gd
Buzara m. 2.ac
Buzes pop. 3.da
Byrea m. 1.fc

C.

Cabaſa 3.ga
Cabaſites nom. 3.ap.
Cabe fons 2.bd
Cæne 3.gc
Cænopolis 3.ga
Calathe inſ. 2.eb
Calitæ pop. 4.cb
Callij 3.ca
Callij pr.
Cambyſi ærarium 4.fb
Canaria inſ. 4.ac
Canobus 3.fa
Cauucis 1.db
Caphe 4.cb
Capſa 2.ed
Capſa 4.db
Caraga 2.ec
Cararus 2.ed
Carcoma 1.db
Carepula
Carpis 2.db
Cartenna 1.db
Cartennus fl.
Carthago magna 2.de
Carthagonij
Caſmari 1.ec
Caſperia inſ. 4.ac
Caſsiotis reg. 3.ga
Caſsium.
Caſtra germanorum 1.db
Catabathmus magnus 3.da
Catabathmus paru' 3.ea
Catada fl. 2.de
Catadræ pop. 4.gd
Catæonium pr. 3.ca
Catatactes Nili maior 3.fe
Cataractes Nil minor 3.gd
Catarbræ inſ. 4.gb
Catharum pr. 4.bc
Cauni pop. 1.ab
Cæciani pop. 4.bb
Cclama 1.cb
Celida 3.ba
Cerbica 2.dd
Cerciona inſ. 2.ec
Cercinna ciu.
Cereris ſcopias pr. 4.fb
Cernæ inſ. 4.ab
Cerophæi pop. 2.de
Chærecla 3.aa
Chalcorychij m. 1.ec
Charbaſa 2.de
Chattani pop. 3.da
Chelonidæ paludes 4.eb
Chenoboſcia 3.ge
Cherſis villa 3.ba
Cherſoneſus 2.eb
Cherſoneſus magna 3.ca
Cherſoneſus parua por. 3.fa
Cherſoneſus 4.fb
Cherrea villa 3.da
Chimo vicus 3.fa
Chinalaph fl. 1.ec
Chiruæ pop. 1.gc
Chizala 1.ec
Cbnubis 3.gd
Chobat 1.gc
Churitæ pop. 4.cc
Chuzambari m. 2.fc
Chuzis 2.cd
Chylemarh fl. 1.cc
Cidamuſij pop. 1.gd
Cilma 2.dd
Cinnamomifera re. 4.fd
Cinithij pop. 2.ed
Cinaba m. 4.bb
Ciniſternæ 2.ge
Cipipa 2.dc
Cirna m. 2.ed
Cirta Iulia 2.ac
Cirteſij pop.
Ciſſæ 1.fb
Cleartis palus 3.cc
Climax. 3.ea
Clipea 2.db
Cliſma præſidium Co. 3.gb
Cobe emp. 4.hc
Cobij 3.fa
Collops magnus 2.ac
Collops paruus 2.bc
Colobi pop. 4.fb
Colobon terminus pr. 4.gc
Coloc 4.fc
Coloe palus 4.gd
Coptites nom. 3.gc
Copros
Cornelij caſtrametatio 2.ec
Coſsira inſ. 2.db
Coſsita ciu.
Cotes pr. 1.aa
Crocodilorum cin. 3.gc
Cuina col. 2.dc
Culcua col. 2.bc
Cullu. 2.ac
Curobis 2.db
Cuſa fl. 1.ab
Cyniphus fl. 2.fe
Cynopolis 3.gb
Cynopolites nom.
Cyrenaica reg. 3.tab.
Cyrene 3.ba

D.

Dabis 2.cd
Damenſij pop. 2.gd
Daphnine inſ. 4.gb
Daphnitæ pop. 4.bb
Daradus fl.
Datadæ pop. 4.bc
Daradi pop. 4.ec
Darnis 3.ba
Darorum vicus 4.fc
Dauchis m. 4.bb
Danchiſæ pop. 4.eb
Deorum currus m. 4.bc
Deorum por. 1.cb
Derbici pop. 4.cd
Dermones pop. 4.dd
Derris extrema 3.ea
Diacharſis præſidium 3.aa
Diarrœa pot.
Didyme inſ. 3.fa
Diordori inſ. 4.gc
Diogenis pr. 4.fb
Diolcos pſeudoſtomum Nili 3.ga
Dionyſia 3.fb
Dioſcoron 3.cb
Dioſcorum por. 4.fb
Dioſpolis parua 3.gc
Dioſpolites nom.
Diræ 4.gc
Diur fl. 1.ac
Diur m. 1.bb
Dodecaſchœni reg. 3.gd
Dolopes pop. 2.fd
Dolopes pop. 4.ec
Dorath 1.bc
Dracontinus inſ. 2.cb
Drepanum pr. 3.ab
Drepanum pr. 3.bb
Dryitæ pop. 1.ce
Dudum 4.cb
Duppi pop. 4.fe
Durdus m. 1.cd
Durga 2.ge
Duus fl. 1.ab

E.

Echinus pagus 3.bb
Eleiones pop. 2.hd
Elephantes candidi 4.dd
Elephantina inſ. 3.gd
Elephantophagi Aethiopes. 4.fd
Elephas m. 4.hc
Elethya 3.gd
Elulij pop. 1.cd
Emporicus ſinus 1.ab
Enabaſi pop. 1.fe
Erchoas 4.fb
Erebidæ pop. 2.fe
Eropæi pop. 2.fd
Erythia inſ. 1.ad
Erythron 3.ba
Eſer 4.fe
Eſsina emp. 4.gd
Euangeliorum por. 4.fb
Euonymitæ pop.
Exiliſſa 1.ba
Extremum mare 1.ac

F.

Fortunatæ inſulę 4.ab
Fretum Herculis 1.aa

G.

Gaia inſ. 2.hd
Galapha 1.cb
Galybe 2.ge
Gannaria extrema 4.ab
Gapachi

AFRICÆ.

Gapachi pop: 4.fc
Gapbara 3.da
Garama metr: 4.db
Garamantes pop:
Garaphi m: 1.de
Garas m: 1.gd
Garbato m: 4.gc
Garra 1.db
Gaſmara 1.fb
Gaſmara 1.fc
Gaurus m: 4.fb
Gauſaphna 2.bc
Gazacupada 2.cd
Gedne.
Gelanus 4.db
Gephes pop: 2.dd
Gerbo 4.fb
Geriſa 2.gc
Germiana 1.hd
Gerrapolis 2.ec
Gerrum 3.ga
Getulia reg: 4.bb
Geua 4.db
Giglux 1.dc
Gillius m: 2.fd
Gir fl: 4.db
Gira metropolis.
Girgeris m:
Giſira 2.de
Glauconis inſ: 2.cb
Glauconis ciu:
Glaucum 3.fa
Glaucum pr: 3.fa
Goma Deorum inſ: 4.gc
Gougalæ pop: 4.da
Goniatæ pop: 3.fa
Gontiana 1.bb
Greaſgony pop: 3.ea
Gulus fl: 1.gc
Gyčthis 2.cc
Gypſaria pr: 1.cb
Gypſitis inſ: 4.gb

H.

HAliardi pop: 2.bd
Halmire 3.fa
Hammoniaca reg: 3.bd
Hammorum ciu:
Hedaphtha 2.fc
Heliopolis 3.ga
Heliopolites nom:
Heoa 2.fc
Heptadelpus m: 1.ad
Heptanomi 3.gb
Heracleoticum oſtium Nili 3.fa
Herculis arenoſi tumuli 3.ab
Herculeum fretum 1.aa
Herculis magna ciu: 3.gb
Herculis parua ciu: 3.ga
Herculis pr: 1.ac
Herculis templum. 2.cb
Herculis turris 3.aa
Heræ inſ: 4.ab
Hermæa extrema 2.db
Hermæa extrema 3.ea
Hermonthis 3.gc
Hermonthites nom: 3.gd
Hermopolis 3.gb
Hermopolites nom:
Heroum 3.ga
Herpis 1.eb
Herpidirani pop:
Heſperi cornu 4.be
Heſperides pop: 3.aa
Heſperidum horti reg:
Heſperij Aethiopes 4.bd
Hippa 1.gc
Hipadis pelagus 4.hd
Hippi extrema 2.hd
Hippi pr: 2.bc
Hippon regia 2.ac
Hipponites palus 2.cb
Hippõ vel equorũ ciratio
Hydra 3.ab
Hydras inſ: 2.ac
Hypodromus Aethiopię 4.be
Hypſele 3.gb
Hypſelites nom:

I.

IAgath 1.bb
Iarſath 1.gc
Iarzita 4.bc
Iarzita fl: 4.ab
Ichthyophagi Aethiop: 4.bd
Icoſium 1.cb
Ietaz 3.fa
Igilgili 1.gc
Iica 2.dd
Inacceſsibilis inſ: 4.ab
Iobanchi pop: 3.dc
Iomuium 1.fb
Ion m: 4.ac
Iontij pop: 2.bc
Iouis m: 2.cc
Iouis magna ciu: 3.gc
Irath 1.ec
Iſcheri 4.db
Iſchina 2.gc
Iſidis inſ: 4.gc
Iſius m: 4.fb
Iſporis vicus 2.hd
Iulia Cæſarea 1.eb
Iulia Chæſarea inſ:
Iunonis inſ: 4.ab
Iunonis templum 2.cb
Izatha 1.fc

L.

LAbdia 1.fd
Lacci palus 3.dc
Læa inſ: 3.ba
Laganicorum ſpecus reg: 3. ab
Lagnutum 1.db
Lãbeſa le: auguſta 3.abd
Lamida 1.ec
Lanigara 1.cb
Laodomantium 3.ca
Lares 2.ac
Laruneſiæ inſ: 2.cb
Laſice 2.ec
Lathon fl: 3.aa
Lathone 3.gd
Latopolis 3.gd
Latopolites nom: 3.ap:
Lex 2.dc
Leontopolis 3.ga
Leontopolites nom. 3.ap:
Lepidotum 3.ga
Lepte extrema 3.hd
Leptis magna 2.fc
Leptis parua 2.ec
Letha extrema 2.fc
Leucæthiopes pop. 4.bc
Leucaſpis por: 3.fa
Leuce Camini 3.ea
Leuce Napæ
Leucoa 3.ba
Leucos por: 3.hc
Libya exterior regio 3.ta.
Libya Interior 4.tab:
Libya palus 2.cd
Libya palus 4.db
Lybiæ deſerta.
Libyægyptij pop: 3.fd
Libyci ſin:
Libyeum mare 3.aa
Libyphœnices pop: 2.dc
Linxama 4.cb
Linxamatæ pop:
Lix fl: 1.ab
Lixa.
Lopaduſa inſ: 2.eb
Lotophagites inſ: 2.fc
Lotophagi pop: 2.gc
Lucinæ ciu: 3.gd
Lunæ m: 4.fc
Lycomedis palus 3.cd
Licopolis 3.gb
Lycopolites nom:

M.

MAcæi Syrtitæ pop: 2.hd
Macanitæ pop: 1.ab
Macaria inſ: 4gc
Maccaturæ pop. 3.ab
Maccuræ pop: 1.cd
Machryes pop: 2.dc
Machurebi pop: 4.bb
Machures pop: 1.fd
Machuſij pop: 1.db
Machiui pop: 2.ec
Macodama
Macomaca 2gc
Madethubadus m: 1.dc
Madurus 2.cc
Magnum littus 4.fc
Magnum littus 4gd
Magnum pr: 1.cb
Magnus por: 4.ac
Magorum inſ: 4.gb
Magri locus 3.db
Magnra 4.bb
Malachath
Malao emp: 4.hc
Malchubij pop: 1.gc
Malcoæ pop: 4.bb
Malua fl: 1.cb
Mampſarus m: 2.dc
Mampſati pop:
Manchurebi pop. 1.cb
Mancoi pop: 4.cb
Mandaith vicus 4.gc
Mandrus m:
Manliana 1.dd
Maudori pop: 4.bb
Marabina 3.aa
Maranthis vicus 3.ab
Mareotis 3.eb
Mareotis nom: 3.fa
Maria palus
Maritimæ ſtationes 3.ab
Marmarica reg: 3.ta.
Maſæſyli pop: 1.cc
Maſices pop: 1ab
Maſſa fl: 4.ab
Maſsitholus fl: 4.bc
Maſtam: 4.fd
Malle
Maſtitæ pop:
Maſuchis 3.ca
Matites pop: 4.cc
Maurali pop: 4dc
Maureuſij 1.cc
Mauritania Ceſarienſis 1.tab.
Mauritania Tingitana
Manſoli pop: 4.bb
Maxula 2.dc
Mazacila 3.dc
Mazices pop: 1.dc
Medicoara 2.dc
Megabardi pop: 4gc
Melanogetuli pop: 4bb
Meldita 2.cc
Melite inſ: & ciu: 2.cb
Memnon nomus 3gc
Memnones pop: 4.fc
Memphis 3.gb
Memphites nom:
Menan inſ: 4.hd
Mendeſium oſtium Nili 3. ga
Mendeſius nomus 3.ap:
Menelai metropolis
Menelaus 3.ca
Menuthias inſ: 4.hc
Mercurij parua ciu: 3.fa
Meroe inſ: 4.fb
Meroe ciu:
Meſche m: 4.ec
Metacompſe 3.gd
Metagonitæ pop: 1.aa
Metagonites pr: 1.cb
Metelis 3.fa
Metellites nom 3.ap:
Miædij pop: 2.cc
Mideni pop:
Migo 3.cb
Mimaces pop. 2.cd
Mimaci pop. 4.dc
Miuinx inſ. 2.fc

Mireum 2.ad
Miſormus 3.hc
Miſulani pop: 2.bd
Miſyus inſ: 2.gd
Mnemium pr: 4.fb
Mniara 1.cb
Modunga 1.eb
Moeridis lacus 3.fb
Molibæ pop: 4.gc
Molochath fl: 1.cb
Moluchath 1.bb
Monocaminum 3.fa
Monodactilus m: 4.fb
Montnoſa cherſoneſus 4.gc
Mori. 4.fb
Moſyli pop: 4.bc
Moſylon emp:& pr:
Motuturij pop: 2.de
Mucthuſij pop: 2.ce
Mucuni pop: 1.fc
Mundi emp: 4.bc
Mundi inſ:
Mutuis 2.ec
Mnſta vicus 2.gd
Muſte 2.cd
Muſnui pop: 2.bd
Muturgures pop: 2.ee
Myceni pop: 1.de
Mirmix inſ: 3.aa
Mironis inſ: 4.gd
Myrrhifera reg: 4.gd
Myrſiaca inſ: 4.hd
Myſoacoras por: 1.ac

N.

Nababurum 1.gc
Nababræ pop: 2.ae
Nabatbiræ pop: 4.dc
Nacis 4.fb
Nacmnſij pop: 1.dd
Nanoſbes pop: 4.dc
Napata 4.fb
Narangara 2.bd
Naſabath fl: 1.fc
Naſamones pop: 3.eb
Natabutæ pop: 2.bd
Natembes pop: 4.cb
Naucratis 3.fa
Nauſtathmus 3.ba
Neapolis 2.fc
Neapolis 3.ba
Neapolis col: 2.db
Necheſia 3.bc
Nectiberes pop: 1.bc
Negeta 2.de
Nemeſium 3.da
Nenſa 2.dd
Neptuni aræ 2.cb
Neut nomus 3.ap:
Nia fl: 4.bc
Nicij 3.ga
Nigbeni pop: 2.gd
Niger lapis m: 3.gd
Nigilgia 1.ec
Nigit fl: 4.bb
Nigira metropolis 4.cb
Nigitimi pop: 2.fc
Nigritæ pop: 4.cb
Nigrites palus 4.bb
Nilopolis 3.gb
Nilus fl: 3.gd, 4.fc
Niſibes pop: 2.bd
Niſua 2.db
Nitriotæ pop: 3.eb
Noti cornu pr: 4.bd
Nuba palus 4.eb
Nubæ pop: 4.gc
Nubi pop. 4.ec
Nuius fl: 4.ab
Numidia noua reg: 2.bc
Numidicus ſinus 1.bc
Nuroli 2.dd
Nycpij pop: 2.ge
Nygbenitæ pop: 4.ed

O.

Oaſis magna 3.fc
Oaſites maior reg:
Oaſsis parua 3.fb
Oaſites minor.
Obilæ pop: 3.cc
Occidentalis Oceanus 4.ab
Occidunm mare 1.ac
Odrangidi Aethiopes 4.cc
Oecatb 2.bc
Ogdamns m: 3.eb
Ogdemi pop:
Olcahites ſinus 2.bc
Oleaſtrum pr. 1.bb
Ombi 3.gd
Ompone emp: 4.hc
Onij 3.ga
Onuphis.
Onupbites nom: 3.ap:
Ophiodus fl: 4.ab
Oppidnm 1.ec
Oppidum nouum col: 1.db
Oppinnm 1.bb
Orbadari 4.fb
Orbita 2.dc
Orneon inſ: 4.gc
Orphes pop: 4.cc
Orypei venatores 4.ed
Oſtracine 3.ha
Oxyrinchos 3.gb
Oxyrinchites nom:
Oxuti pop: 2.cd

P.

Pachnanitinis 3.ga
Pæa inſ: 1.ae
Pæpia 2.hd
Palemaria vicus 3.fa
Paliuri palus 3.ba
Paliurus 3.ca
Pallas palns 2.ed
Paludes Nili 4.fd
Pāpanis 3.gc
Panagra 4.cb
Phanephiſis 3.ga
Panis inſ: 4.gc
Pano vicus 4.hc
Panopolis 3.gc
Panopolites nomus
Panotmus 3.da
Paratonium 3 ea
Paruum litus 4.bd
Paſſalus 3.gc
Patæta 4.fb
Pathmeticum oſtium Nili 3.ga
Pechini pop: 4.fc
Pednopum 3.eb
Pedonia inſ: 3.ea
Pedonia
Pegana 1.ec
Peluſinm 3.ga
Peluſiacum oſtium Nili.
Pentadactylus m: 3.hd
Pentapolis reg: 3.aa
Perorſi pop: 4.bc
Perpboſius por: 4.ac
Peſendaræ pop: 4.ed
Peſide 4.bb
Petræ paruæ por: 3 ca
Petræ magnæ por: 3.da
Phacuſa 3.ba
Phalacra 3.ba
Palangus m: 4.hd
Phamothis 3.fa
Pbaraxa vicus 2.gd
Pharbeites nomus 3.ap:
Pharbetus 3.ga
Pharmutiacus fl:
Pharos inſ: 3.fa
Pbaſaca reg: 4.eb
Phanruſij pop: 4.bc
Philæni villa 2.hd
Philonis 3.da
Philonis vicus 3.bb
Philoteras por: 3 bc
Pbloria 1.ec
Phocra m: 1.bb
Pbocuſæ inſ: 3.ea
Phœbi extrema 1.ad
Phœmius fl: 10.fd
Phœnicis por: 3.ea
Phoruſij pop: 4.bb
Phrureſus m: 1.fd
Pbthempbnti nomus 3. ap:
Phtbenoti nomus.
Phthia por: 3.ca
Phthontgis 3.gd
Phtbnr 4.fb
Phtbutb fl: 1.ac
Pbycus pr: & caſtellum 3.ba
Phylace 3.gb
Phyle 3.gd
Pineptimi pſeudoſtonū Nili 3.gc
Pintuaria Inſ: 4.ac
Piſidon por: 2.fc
Piſinda.
Piſtræ 4.fb
Pilinthine 3.fa
Pluitana inſ: 4.ac
Pnigeus 3.ca
Pnups 4.fb
Ponteris.
Pontia inſ: 2.hd
Porphyritus m: 3.gc
Portus magnus 1.cb
Praſſum pr: 4.hc
Premis magna 4.fb
Premis parua.
Prionotus mont.
Proſoditæ pop: 3.fa
Proſopites nomus 3.ap:
Pſelcis 3.gd
Pſilli pop: 3.bb
Ptemythis 4.fb
Ptiſciana 1.bb
Ptoemphanes pop: 4.fc
Ptolemais 3.ba
Ptolemais ferarum 4.fb
Ptoleais Hermij 3.gc
Ptolemais ſtatio 3.gb
Punſe 4.bb
Purea 2.ed
Pylei m: 4.fd
Pyrges euphranta 2.gd
Pyrhon campus 1.bc
Pyrrus campus 4.bc
Pytbis extrema 3.ea

R.

Rabij pop. 4.bb
Rapta metropolis 4.gc
Raptus fl:
Raprum pr:
Rapſij Aethiopes.
Rhaga 3.ba
Rhinocerotes vbi 4.dd
Rhinocorura 3.ha
Rhobonda 1.gc
Rhuſpe 2.ec
Rhuſpina 2.eb
Rhizobpagi 4.fc
Ruaditæ pop: 3.ec
Rubricatus fl: 2.cc
Rubunæ 4.eb
Ruſazus 1.fb
Ruſibis por. 1.ac
Ruſicada 2.ac
Ruſicibar 1.eb
Ruſſocoru 2.fb
Ruſtonium 1.eb
Ruſubirſis 1.fb
Ryſſaditum 1.bb
Ryſſadius m: 4.bc
Ryſſadium pr: 4.ac

S.

Sabath 4.gc
Sabatbra 2.fe
Sabe 4.db
Sabrata 2.fc
Saburbures pop: 2.cd
Sacamaza vicus 2.gd
Sacapha.
Sacolche 4.fb

AFRICÆ.

Sacolc
Sacra Sycaminus 3.gd
Sagapola m: 4.bb
Sais 3.ga
Saites nomus 3.ap:
Sala 1.ab
Sala fl: 1.be
Salathi pop: 4.bb
Salathus ciu: 4.ab
Salathus fl:
Saldecol: 1.fc
Saliſc pop: 1.ab
Saluce 4.bb
Samamycij pop: 2.gc
Samamycij pop: 4.db
Sandace 4.fb
Saragma 3.cb
Saſura 2.dd
Satachtha 4.fb
Satyrorum m:
Sauus fl: 1.ae
Scope 3.ea
Scyathis 3.fa
Scynithæ pop: 4.cc
Scythiaca reg: 3.fa
Scythranius por: 3.ca
Sebaſtricum os 4.fb
Sebẽnites ſuperior nom: 3.ap:
Sebẽnites inferior nom:
Sebenniticum oſtium Nil. 3.ga
Sebennytus.
Sebridæ pop: 4.fc
Segrenſij pop: 1.bd
Selinus pop: 3.da
Sentites pop: 3.ce
Serapionis ſtatio & pr: 4.gd
Serpetes fl: 1.fe
Seſtiaria 1.bb
Sethroites nomus 3.ap:
Setienſis 2.cc
Siagul 2.db
Sicapha 2.gd
Sicca Veneria 2.bc
Siga fl: 1.cb
Sigepolis.
Sigipioſij pop: 2.cd
Silda 1.bb
Silice 4.cb
Silphiophera reg. 3.ab
Simiſchi 2.bc
Sincathorium 4.db
Sinus Heſpericus 4.ac
Sirangæ pop: 4.bb
Sirbonis palus 3.ha
Siropum 3.db
Siſara palus 2.ce
Sitaphius campus 2.cd
Siricl col: 1.hd
Siur portus 2.bc
Smaragdus m: 3.hd
Soboridæ pop: 4.gc
Solis m: 1.ac
Solis fons 3.cb
Soluentia extrema 4.ab
Soluentij pop. 4.bc
Sophanis 3.ca
Sophucæi pop: 4.ac
Sorei pop: 1.cc
Stachir fl: 4.ac
Stacbiræ pop: 4.bc
Stoborum pr: 2.bc
Struthophagi Aethiopes pop: 4.fc
Subur 1.ab
Subur fl:
Suburgia 1.fd
Suburpores pop: 4.cb
Subus fl: 4.ab
Succoſij pop: 1.bb
Sudana 1.fe
Sumucis 2.fe
Suptu 3.gc
Suriga 1.ad
Sycaminus ſacra 3.gd
Syddenis 2.fc
Syene 3.gd
Symirha 1.fc
Syrtibes pop: 4.fb
Syrtis maior 2.hd
Syrtis minor 2.cc

T.

Tabieni pop: 4.fb
Tabraca col: 2.ce
Tacapa 2.cd
Tacapburis 3.ca
Tacatya 2.bc
Tachorſa 3.da
Tænia longa 1.bb
Tagama 4.cb
Tagana 4.bb
Taladuſij pop: 1.ce
Taly fl: 3.fa
Tamuſida 1.ab
Tanis 3.ga
Taniticum oſtium Nili.
Tanites nomus 3.ap:
Tapanitę pop: 3.dc
Taphrura 2.cc
Taposiris 3.fa
Targarum 2.cd
Tarrum 3.dc
Tarſaltæ pop: 4.cc
Taruda 1.hc
Taſitia 4.fb
Tathis
Tathyris 3.gc
Taua 3.ga
Tege 2.ge
Tenia reg: 3.fa
Teniſſa 1.ce
Teutyra 3.ge
Teutyrites nomus.
Teuchira 3.ab
Thabba 2.dd
Thabudis 4.db
Tbagulis 2.ge
Thalaſsij pop: 1.fd
Tala m: 4.dc
Thalæ pop:
Thalubath 4.bb
Thamarita 1.gd
Tambes m: 2.bd
Thamondacana 4.cb
Thanutada 2.cd
Thnutis 3.db
Thapſus 2.ec
Tbaſia 2.cd
Theœnæ 2.ec
Tbebais reg: 3.gc
Thebarum nomus.
Thebeſca 2.bd
Tbemiſua 2.dd
Theon ſoteron por. 4.fb
Theudali 2.cc
Thibinis 1.fe
Thieba col: 2.bc
Thige 4.bb
Tbiniſſa 2.cc
Thinites nomus 3.gc
Thintis 3.ba
Thiſica 2.cc
Thiſizima 1.cd
Thizibi m: 2.fe
Tbmuis 3.ga
Thriſtides inſ. 4.gb
Thubuna 1.gd
Thuburbo 2.dd
Tbuburnica col: 2.bc
Thubutis 2.bd
Thudaca 1.fc
Thuilath 4.bb
Thuniſa 2.dc
Thunuba 2.cd
Thunudronum col. 2.ad
Thunuſda 2.bc
Thupe 4.bb
Thuſpe 4.db
Thycimath.
Thyſdus 2.ec
Ticelia 2.dd
Tichaſa.
Tigis 1.fc
Tigrides vbi 4.dd
Timica 2.dc
Timici 1.db
Tingis 1.aa
Tinodes m: 3.cc
Tipaſa 1.cb
Tiſarchi 3.da
Tiſurus 2.cd
Tobros 2.dc
Tocolaſida 1.bb
Thoducæ pop: 2.be
Toe 3.gd
Tolotæ pop: 1.cd
Tonice emp: 4.gd
Trallitæ pop: 4.cc
Tretum pr: 2.ac
Triacontaſchoenum re: 4.fb
Tricrorum pr: 2.gc
Triſarchi villa 3.ca
Triſidis 1.bb
Triton fl: 2.cd
Tritonis palus.
Trogloditica reg: 4.fc
Troigus lapis m: 3.gb
Tuburſica 2.bc
Tubuſuptus 1.gc
Tucaba 4.bb
Tucca 1.fc
Tucca 2.bc
Tucca 2.dd
Tuccitora 3.da
Tucma 2.dd
Tucrumuda 4.db
Tulenſij pop: 1.cc
Tumarra 1.ha
Tumclitha 4.db
Tuphium 3.gc
Turaphilum 1.fc
Turza 2.dc
Tuſcubis 2.dc
Tuſiagath 1.fc
Tyndarij ſcopuli 3.ca

V.

Vabar 1.fe
Vacuatæ pop: 1.be
Vaga 2.ac
Vagæ 1.d
Vala 1.bd
Vallis Gramantica m: 4.cc
Valon fl: 1.aa
Valua m: 1.ge
Vamiceda 1.hc
Vanius 4.da
Vaſana 1.cc
Vaſbaria 1.cb
Vazagada 1.gc
Vazua 2.cd
Vbara 2.cd
Vbrix 4.bc
Vcibl 2.bd
Vddira 2.gd
Vellegia 4.cb
Velpi m: 3.ab
Veneris inſ. 3.ba
Veneris inſ. 3.hd
Vepillum 2.dd
Verbicæ pop: 1.bb
Vetues pop:
Veſcethra 1.gd
Vetulæ port 3.ca
Via 1.cb
Victoria 1.db
Villa vicus 1.cc
Vitaca 1.gd
Vlizibera 2.dc
Vna fl. 1.bd
Vobrix 1.bb
Volubiliani pop:
Volubilis
Vol 2.dc
Vrbara 1.cb
Vſadium pr: 1.ad
Vſaletus m: 2.ce
Vſargala m: 4.cb
Vſilla 2.cc
Vſſara 1.fc
Vthina 2.dc
Vtica 2.cc
Vtiena 2.dc
Vuiza col: 1.cb
Vzan 2.ec
Vzaræ pop: 2.ee

ASIÆ.

Vzecia 2.cc
Vzicath 2.ac
Vzita 2.cc

X.

XIphe mons 4.ce
Xois 3ga
Xoites nomus 3.ap:
Xylinces Athiopes 4.dd

Z.

ZAgylis villa 3.da
Zalacus m: 1.dc
Zalapa 2.ec
Zamamizon 2.de
Zamaſij pop: 4.bb
Zaratha 1.gc
Zemythus 3.ba
Zephyrinm pr:
Zigira 2.ed
Zilia 1.aa
Zilia fl:
Zingis extrema 4.hd
Zuchabari 1.eb
Zugar 2.ed
Zurmentum 2.ec
Zyges pop: 3.ea
Zygis por:
Zygris villa 3.da
Zygritæ pop:

FINIS INDICIS AFRICAE.

ASIAE INDEX.

A.

ABacena 5.fd
Abaratba 12.ed
Abarbina 7.ac
Abida 4.cd
Abij Scythæ 8.ba
Abinna 5.ce
Abiria reg: 10.ad
Abiſama 6.de
Abiſſa 6.fe
Ablata 1.fb
Abliana 3.db
Aboni mœnia 1.da
Abos m: 3.dd
Abragana 8.ef
Abroſtole 1.cc
Abucei pop: 6.ca
Abunis 2.df
Abur 10.cc
Abydus 1.ac
Abyla Liſanij 4.cc
Acabene reg: 4.fb
Acadra 11.dc
Acadræ pop: 11.eb
Acamas pr: 4.ab
Accipitrum inſ: 6.bc
Accipitrum vicus 6.dc
Achaſſa reg: 5.ce
Achatana 5.dc
Achea vicus 2.bf
Acbei pop:
Acheorum littus 4.bb
Achillæum apud os 2.bf
Achindaua fl: 6.gb
Achitæ pop: 6.ed
Achrona 6.ba
Aciliſene reg: 3.cd
Acinacæ pop: 7.ce
Acmonia 1.cd
Acoraba 4.dc
Acota 5.db
Acraba 4.eb
Acritas pr: 1.ab
Acur 10.de
Adacha 4.de
Adada 1.dd
Adada 4.ee
Adamas gemma 10.cd
& 10.gd
Adamas fl: 10.ge
Adana 1.fe
Adani inſ: 6.be
Adari 6.da
Adarima 10.cc
Adata 1.ge
Addæa 4.gc
Adedi pagus 6.bd
Adeſſus 1.be
Adiabene reg: 5.ac
Adiabla 3.eb
Adiſaga 11.cb
Adiſamum 12.dc
Adiſatbra 10.dc
Adiſathri pop: 10.fd
Adiſathrus m: 10.ed
Adiſdara 10.fb
Adonius fl: 4.cc
Adopiſſus 1.ed
Adta 4.cd
Adta 4.ce
Adrama 4.cd
Adramite pop: 6.de
Adramyttium 1.ac
Adrapſa 5.gb
Adrapſa 7.bc
Adris fl: 10.ca
Adron 4.bc
Aeapolis 3.bb
Aegara 1.bd
Aegæ 1.ge
Aegci pop: 6.dc
Aegeum mare 1.ae
Aegidiorum inſ: 12.bb
Aeli vicus 6.bd
Aeni inſ: 6.ab
Aeolis reg: 1.ad
Aeris metalla 11.db
Aeſipus fl: 1.ac
Aeſitæ pop: 4.fd
Agamana 4.fc
Aganagara 11.ec
Aganagora 11.bb
Aganſaua 5.db
Agara 10.ec
Agarra 5.ce
Agathoclis inſ: 6.de
Agdamia 6.bc
Agdenites pop: 6.gb
Agimoeta 11.ce
Aginna 3.ea
Agmaniſpha vicus 6.de
Agoritæ pop: 2.df
Agra 5.be
Agræi pop: 4.ee
Agrilium 1.bb
Agrinagara 10.bd
Agriophagi pop: 10.cc
Agris 6.gc
Agriſama 1.db
Agubeni pop: 4.dd
Aij pop: 10.cf
Aina 6.cb
Alaba inſ: 12.cf
Alabanda 1.bc
Alalis 4.ec
Alamatha.
Alambatera extremum 6.hc
Alamus 3.fa
Alani m: 7.da
Alanorſi.
Alapeni pop: 6.cb
Alata 4.ed Alata 6.cb
Albana 3.fb
Albana 6.ec
Albania reg: 3.tab.
Albaniæ pylæ 3.ea
Abanus fl: 3.eb
Alexandria 4.cb
Alexandria 6.gb
Alexandria 9.da
Alexandria 9.ec
Alexandria Oxiana 7.dd
Alexandria Troas 1.ae
Alexandria Vltima 7.ce
Alexandria inſ: 5.ef
Alucadra 5.fc
Alicodra 7.cd
Alinda 1.be
Alinſa 5.cc
Alinza 5.de
Aliſdaca
Allata 4.ff
Almia 2.df
Aloſanga 11.cb
Aloſigne emp: 10.ff
Alonia fl: 2.gf
Alſadamus m: 4.dd
Altha 4.he
Aluaca 5.bb
Alnanis 4.fb
Aluaræ pop: 6.bb
Aluare.
Alumeotæ pop: 6.dd
Alydda 1.bc
Amacatis 10.db
Amana 5.db
Amanicæ portæ 1.gd
Amanus m:
Amara 9.cd
Armara 10.cd
Amardus fl: 5.db
Amariacæ pop: 5.eb
Amaruſpi pop: 7.de
Armaruia 7.ae
Amaſtris 1.ea
Amathus 4.bc
Amatbuſia reg:
Amazones pop: 2.fd
Ambantæ pop: 9.ea
Ambaſtæ pop: 10.dd
Ambaſtæ pop: 11.fd
Ambaſtus fl:
Ambe 6.be
Amblada 1.dd
Ambrodax 5.fc
Ambrodax 9.ba
Aminachæ pop: 11.ca
Amiſus 1.eb
Ammæa 4.ca
Ammæa 4.he
Ammincinſ: 12.ac
Ammonij pr: 6.cc
Amorium 1.ec
Ampelos extrema 1.ae
Ampbalis 2.cc
Ampſalis 2.ef
Amurgus inſ: 1.ae
Amyzoo 1.be
Analibla 3.gc
Anarei m: 7.fb
Anarei pop:
Anariſmundi pr: 12.cb
Anariti pop: 6.cc
Anarium 3.dd
Anarus 1.cc
Ancale 6.ba
Ancobarites reg: 4.gc
Ancyra 1.db
Andanins fl: 6.gb
Andariaca 5.ed
Andraca 1.ec
Andrapa 1.db
Andrapana 10.cb
Andriace 1.ce
Androſia 1.cb
Anemurium 1.ee
Ange vicus 6.cd
Angyra 1.bc
Aniana 4.cb
Anieſes pop: 7.ee
Aninacha 10.fb
Azabetis
Anitha

ASIÆ.

Antha 4.ce
Annibi pop: 8.da
Annibi m:
Antachara 10.ce
Antandrus 1.ac
Antemuſia reg: 4.ea
Anthina 11.db
Antiboii Gangis oſtium 10. h e
Antiochia 1.dd
Antiohia altera.
Antiochia 1.cd
Antiochiana reg: 1.ee
Antiochia ad Tragum.
Antiochia 4.cb
Antiochia 4.da
Antiochia 7.ce
Antipatris 4.bd
Antiphellos 1.ee
Antiſſa 1.ae
Antitaurus m: 1.ed
Antropatia reg: 5.cb
Antropophagi pop: 8.da
Anubingara 12.bd
Anubingara 12.db
Anuchtha 5.ce
Anurogrammum regia 12. cb
Annorogrammi pop:
Anzitene reg: 3.be
Aorſi pop: 7.bc
Apamena reg: 4.dc
Apamia 1.bb
Apamia Cibotis 1.cd
Apamia 1.de
Apamia 4.he
Apamia 5.fd
Apatei pop: 6.bb
Apaturgus 2.bf
Apelbuſa inſ: 1.df
Apbadana 4.eb
Aphphadana 4.fe
Apbrodiſia 1.ee
Aphrodiſias. 1.cd
Aphrodiſium. 4.bb
Apocopi m: 10.cd
Apolonia 1.be
Apollonia 1.be
Apollonia 1.dd
Apollonia 4.bd
Apollonia 5.bd
Apolloniates pop:
Appa 6.fe
Appha 5.gd
Apphana inſ: 6.da
Apſorrus 1.ha
Apſorrus fl:
Apyræ 3.ce
Arabia petrea 4.tab:
Arabia deſerta.
Arabia fœlix 6.tab:
Arabia emp: 6.de
Arabius fl: 9.cd
Ataca 7.bd
Aracæ 4.da
Aracca 5.be
Aræ pop: 6.gb
Arachoſia reg: 9.cc
Arachotus 9.fb
Araci inſ: 5.ef
Araceana 5.fe
Atadriphe 5.fd
Aradus inſ: 4.ce
Araga 6.cd
Araganitæ pop:
Aramana 6.aa
Arana inſ: 12.ef
Arana 9.dc
Arane 1.ge
Araſaxa 1.fd
Araiba 7.bd
Arathos inſ: 6.fb
Arauena reg: 3.gd
Araxa 1.ef
Araxes fl: 3.de
Arbaca 9.fc
Arbela 5.bc
Arbelitis reg:
Arbis 9.ce
Arbiti pop:
Arbiti m:
Arbua 5.ee
Arca 4.cc
Arceſine 1.ae
Archades fl: 1.ha
Archalle 1.fe
Archatara 11.fe
Aachelais 1.cd
Archelais 4.bd
Arcbinara 11.da
Ardea 5.de
Ardiſtama 1.dc
Ardone 10.db
Are inſ: 6.bd
Are reg: 6.de
Arembur 10.ee
Arenoſus ſinus 5.cf
Arga vicus 6.be
Argadina 7.be
Argaraudaca 5.fd
Argati 10.df
Argaricus ſinus.
Argentea reg: 11.cd
Argentea metropolis 11. d f
Argennum pr: 1.ae
Argenum pr: 1.ad
Argeus m: 3.ce
Arguda 9.fb
Aria fl: 9.ca
Aria ciu 9.cb
Aria reg: 9.tab:
Aria lacus 9.da
Ariaca reg: 10.be
Ariscæ pop: 7.be
Ariarathira 1.fe
Ariaſpe 9.ee
Ariaſſus 3.de
Aricaca 9.dc
Aricada.
Arichi pop: 2.ce
Arimara 4.db
Ariſabium 11.cb
Ariſeria 4.db
Ariſpara 10.cb
Ariſtobatra 10.cc
Ariſtophili pop: 9.da
Armactica 3.cb
Armagara 10.be
Armauria 3.de
Armene 1.da
Armenia maior 3.tab:
Armenia minor 1.ge
Armiana 5.bd
Armuza 6.fb
Armuzium extremum.
Arpaſa 1.be
Arrapa 5.cd
Arrade 4.gc
Arrapachitis reg: 5.bc
Arræ vicus 6.cb
Arſacia 5.dd
Arſamoſata 3.bf
Arſarata 3.ce
Arſea reg: 3.dd
Arſinoe 1.ce
Arſinoe 4.ab
Arſiſaca 5.ce
Arſiſſa palus 3.cd
Arſiris reg: 7.ae
Artacana 5.gd
Artacecaſtellum 1.ba
Artames fl: 7.de
Artaniſſa 3.cb
Artaſigarta 3.cf
Artaxata 3.de
Artemita 3.ee
Artemita 4.ef
Artemita 5.bd
Articane 9.db
Articaudna 9.da
Artaoria 9.ea
Artaorta 10.cb
Aruarni pop: 10.ef
Arudis 4.da
Arurei m: 10.fe
Aruzis 5.ed
Arxama 4.ea
Aſabi pop: 6.fc
Aſaborum pr:
Aſxi pop: 2.fb
Aſanamara 11.ca
Aſaphi 4.dc
Aſateni pop: 6.cb
Aſcalon 4.ad
Aſcania palus 1.bb
Aſcanius fl:
Aſcatancæ pop: 7.fc
Aſcatancas m:
Aſcitæ pop: 6.ee
Aſcura 3.ce
Aſia 5.be
Aſia minor 1.tab:
Aſiace 9.dc
Aſiba 1.ha
Aſigramma 10.cb
Aſioræ pop: 7.ac
Aſmani pop: 7.aa
Aſmirea 8.ed
Aſmirea reg:
Aſmirei m:
Aſmutna 7.ae
Aſpa 5.fd
Aſpabota 7.bd
Aſpacaræ pop: 8.de
Aſpacea
Aſpadana 5.de
Aſpathis 10.[illegible]
Aſpendus 1.de
Aſphaltites lacus 4.be
Aſpiſij pop: 7.dd
Aſpiſij m:
Aſpithra 11.ec
Aſpithræ pop:
Aſſum 1.ac
Aſſiria reg: 5.tab:
Aſta 9.ce
Aſtabeni pop: 7.be
Aſtacana 7.de
Aſtacana 3.dd
Aſtacapra 10.bd
Aſtacus 1.bd
Aſtaſana 9.cb
Aſtauda 9.ca
Aſtaueni pop: 9.da
Aſtaunitis reg: 3.cd
Aſthæa inſ: 9.bf
Aſtagura 10.ge
Aſtipalea 1.ae
Aſtoa vicus 6.ed
Aſtraſſus 10.ca
Aſturcani pop: 2.de
Atalia 1.de
Atera 4.dd
Athenagurum 11.bb
Athenarum pr: 1.gc
Athis 4.db
Athritæ pop: 6.bb
Athua 3.bd
Atia 6.ec
Atta vicus 6.de
Attabas fl: 11.de
Atticitus fl: 2.ce
Auara 4.bf
Auchanites reg: 4.gc
Auchis 2.de
Audattha 4.ce
Aucria 4.de
Augali pop: 7.dd
Augara 9.ba
Auge vicus 6.cd
Auguſta 1.fe
Auguſta 1.ge
Auladis. 4.eb
Auradis 5.fc
Aurana 4.ed
Auera Cherſoneſus 11.dd
Aurea reg: 11.ce
Aureum oſtium Indi 10. a d
Auſata 8.bb
Auſara 6.ed
Auſinda 10.bd
Auſinza 5.ff
Auxomais 10.bd
Auzacia 8.bd
Auzacitis reg:
Auzacij m: 8.de
Auzara 4.ce
Axima 5.de
Axola 9.cb
Aza 1.gb

ASIÆ.

Azabetis mitra vel tenia		Barbariſſus	4.db	Beſynga emp:		C.	
2.cc		Barborana	10.cb	Beſyngites reg.		C Abadina reg:	6.gb
Azacha	3.cc	Bardamana	10.fd	Bethammaria	4.db	Cabana	6.cc
Azaga	5.bh	Bardaotis	10.fc	Bethauna	4.fc	Cabaſſus	1.fd
Azani	1.bc	Bardaxema	10.hc	Berhihana	4.hd	Caberaſa	5.dd
Azanus fl:	12.cc	Bareuaora	11.dd	Betius fl:	6.cb	Cabubarhra m:	6.cc
Azara	2.cc	Bargaſa	1.bc	Betograhri	4.ac	Cabagæ pop:	7.bc
Azaraba		Bargilia.		Bettigi pop:	10.dd	Cachura	3.bd
Azica	10.cc	Bariana	4.gb	Bettigus m:		Cacobæ pop:	11.da
Aziris	1.gb	Barigaza emp:	10.ac	Betum	4.gb	Cadi	1.bc
Azora	3.dc	Barigazemus ſinus.		Beudos antiquum	1.cd	Cadmus m:	1.cc
Azotus	4.ad	Baris	1.dd	Biabanna	6.cc	Caduſij pop:	5.cd
		Baris fl:	10.dc	Bihla	4.hc	Caduiorum vallū	5.ca
B.		Barræ pop:	11.dc	Bigis	9.dc	Cænepr:	1.ad
		Barſampſa	4.cb	Bilbana	6.db	Cæſa	4.gd
B Abila	3.bc	Barſita	4.gc	Binagara	10.hc	Cæſatea	1.ab
Baborana	9.fa	Baruca	3.ch	Binda fl:	10.af	Cæſarea	1.d
Babylon	4.hc	Batuſſæ inſ: antropopha-		Biramba	4.gd	Cæſarea penes Anazar-	
Babylonia reg:	4.tab.	gorum.	11.cf	Birtha	4.cc	bum	3.gc
Bacare	10.cf	Barzalo	1.hd	Birtha	4.gb	Cæſarea Panæ	4.bd
Bacataili	4.cc	Barzura	9.ea	Bitaxa	9.ba	Cæſarea Stratonis.	
Bacchi ciu:	12.cc	Baſadæ pop:	11.bh	Bithaba	5.ac	Cæſius fl:	3.fa
Bactra regia	9.dc	Baſanaræ pop:	11.db	Bihia	5.cc	Caicus fl:	2.bc
Bactriana reg:	7.tab:	Baſcatis fl:	7.cd	Bithias	4.ca	Calacine reg.	5.ac
Badais	6.ab	Baſilicæ Sarmatæ	2.ca	Bitbiga	4.fa	Calandradua inſ:	12.bf
Badara	6.hc	Baſiliſſene reg:	3.hd	Bithyniæ pr:	1.ha	Calathua	4.gf
Badara	9.dd	Baſſa inſ:	12.df	Bithynia reg:	1.hb	Calbis fl:	1.bc
Badeo regia	6.bc	Bata por:	2.bf	Bithynium		Calecaris extrema	10.hf
Badiamei pop.	10.fd	Bata ciu:		Beleandrus	1.cd	Calguia	4.bc
Babaiſana	9.bb	Bata	10.dc	Bocana	12.cd	Calinda	1.bf
Bæma	6.bc	Bati pop:		Bocani pop:		Calindoca	10.dc
Bænum	6.cc	Batæ pop:	8.cc	Boccheregia	3.cc	Calbur	10.cc
Betana regia	10.bc	Batanagra	10.cb	Boenaſſa	1.cb	Calliga	10.fc
Bagarda	9.cb	Batan Cæſarea		Bogadia	9.ca	Calligeris	10.bc
Bagia extrema	6.hc	Batanea reg:	4.dd	Bogdomanis reg:	1.hb	Calligicum pr:	10.df
Bagous m:	9.hh	Batina	5.dc	Bolitæ pop:	9.ca	Callinuſa	4.ab
Bagradas fl:	5.ff	Batinna	3.dc	Bonæ fortunæ inſ:	11.bc	Callitboc	4.hc
Bagrandauene reg:	3.cc	Batracharta	4.bd	Bonis	10.ad	Calliſtratia	2.da
Balaca inſ:	12.df	Batrache	2.cf	Boreum pro.	12.da	Calpas fl.	1.bb
Balagala	4.fc	Batrij pop:	9.dc	Borgi pop:	9.ca	Caltioriſſa	1.gc
Balaneæ	4.cc	Batthina	5.cc	Borocca	11.bh	Calycadnus fl:	1.fc
Balantipyrgum	10.fd	Bautiſus fl:	8.cf	Boſara	6.fc	Camanes	10.ac
Balbura	1.cc	Bazacata inſ:	11.bd	Boſphorani pop:	2.hf	Camberichum Gangis o-	
Balepatna	10.af	Bazala	4.fb	Boſphorus Thracius	1.aa	ſtium	10.hd
Baliſbiga	3.bc	Bazis	1.cd	Boſtra	4.cc	Cambyſum Gangis oſti-	
Ballatha	4.cb	Beana	4.bc	Botrys	4.hc	um.	
Baloncametropolis	11.	Becius m:	9.hc	Boziara	3.ca	Cambyſis fl:	5.ba
d d		Bedoro	4.bc	Brachmani pop:	10.dc	Cameloboſci Sozotæ	
Balonga metropolis.		Begialis	1.ac	Brachme.		pop:	6.ga
Bamala	10.cf	Belcania	3.hc	Bramagara	10.bf	Camigara	10.cc
Bomogura	10.hd	Belciana	5.ac	Bramma	11.fd	Camirus	1.hf
Bana	6.dc	Belginea	4.fc	Brepus	3.hc	Capæ	1.cc
Banabe	4.fc	Bena	4.db	Briclrce reg:	1.fc	Camureſarbum	1.ha
Banacha	4.cc	Benagorum	10.gd	Birdama	10.fc	Canagara	10.ff
Banagara	10.cb	Bepyrrus m:	11.ba	Birſoana fl:	5.ff	Canagoro	10.fb
Banauaſi	10.bc	Berabonna emp:	11.cd	Brolinge pop:	10.fc	Canatha	4.cd
Banchia	3.da	Berderis	10.cc	Bnana	3.dc	Canatha	5.fd
Bannbari pop:	6.ab	Berc	4.gf	Buha	4.dh	Canathra inſ:	12.bd
Barace inſ:	10.ac	Bere	10.cc	Bubon	1.cc	Candari pop:	7.cd
Baracura emp.	11.cc	Bergan	5.cd	Bucephanla	10.db	Candipatna	10.ff
Baracus fl:	12.cd	Berillus gemma	10.cc	Budæa	10.cc	Candis	5.ca
Barange	7.hd	Berobe	11.dd	Bumaſani pop:	12.cd	Candriaces fl:	6.bc
Barange	7.hc	Berroea	4.db	Burea fl:	2.cf	Canc emp:	6.dc
Baratha	1.cd	Berſima	4.cb	Byblus	4.cc	Canna	1.cd
Barathena	4.cd	Beritbus	4.bc	Byceni pop:	1.dc	Canogiza	11.ba
Baraza	3.cc	Berzamma	4.ac	Bylitæ pop:	7.hc	Cantacoſyla	10.ff
Barbaniſſa	1.fb	Beſſara	5.ac	Byzantium	10.af	Canthatis	6.gc
Barbari	10.ad	Beſyoga fl:	11.dd			Canti nauiū ſtatio	10.ad
						Canthi	

ASIÆ.

Canthi ſinus	10.ae	Caſſaniti pop:	·	Characene reg:	5.bc	Cibyra	1.cd
Carpacelis	1.gd	Caſsia reg:	8.bc	Characina reg:	1.fe	Cilicia aſpera reg:	1.de
Caparcotia	4.bd	Caſsidia	11.ba	Characmoba	4.bc	Cilica reg:	1.tab.
Caparorſa	4.ae	Caſsij m:	8.cc	Charadræ pop.	6.hb	Cilcia propriè dicta	1.fe
Capitolia	4.be	Caſsiotis reg:	4.cc	Charax	1.gb	Ciliciæ fretum	4.ab
Capitolias	4.cd	Caſtabala	1.gc	Charax	5.fd	Cimæus m:	1.ac
Capotana	9.ca	Caſtra	10.fc	Chargata	6.cc	Cimara	11.eb
Cappadocia reg:	1.tab.	Caſus inſ.& ciu:	1.af	Chariphi Indi oſtium		Cimmerium pr:	2.bf
Caprus fl:	5.bc	Catabeda	11.cc		10.ad	Cimerius Boſphoris.	
Capſina	6.ec	Catamana	4.db	Chariſtus fl:	3.bb	Cimolis	1.da
Caputa	3.ec	Catanij pop:	4.cc	Charracharta	7.cd	Cindia	10.fb
Carada	6.db	Catanitæ pop:	6.cc	Chaſira	3.cc	Cinedocolpitæ pop.	6.bc
Carambis extrema	1.ca	Cataonia reg:	1.fd	Chatæ Scythæ pop:	8.ae	Cinna	1.de
Carape	1.gc	Catara	6.db	Chatracharta	5.bd	Cinna	5.ed
Caratæ pop.	7.ec	Cataractus fl:	1.de	Chatriei pop:	10.cc	Cinna	5.fc
Carbalia reg:	2.cc	Cathramonitæ po:	6.dd	Chatriſce	9.ba	Cirradia reg:	11.bc
Carcus inſ:	12.be	Cathrappus fl:	6.gb	Chaurana	8.bf	Ciſſa fl:	2.ha
Cardamine inſ:	6.bd	Caricardama	10.ff	Chauranei Scythæ pop.		Ciſsi pop:	
Carduhi pop:	5.cb	Catiſa	9.fa	Canrina	9.ca	Ciſsia reg:	5.be
Carei pop:	10.ce	Cattigara Sinarum ſtatio		Chelidoniæ ſcopuli	1.cf	Citamum	3.dd
Caria reg:	1.bc		11.ff	Chelonophagi po.	6.hc	Citbebanitæ pop:	6.dd
Caricardama	10.gd	Caucaſij m:	10.ca, &	Cheraſmij pop:	7.de	Cithis reg:	1.ee
Carige	10.cf		9.fa	Cherſoneſi extrema	6.ab	Citium	4.bc
Carima	1.dc	Caucaſus m:	2.ef	Cherſoneſi extrema	6.db	Cizara	1.gd
Catinda fl.	5.fb	Cauchabeni pop:	4.fd	Cherſoneſ⁹ extrema	5.ef	Cizoatra.	
Carine	5.cd	Caucones pop:	1.cb	Chiopolis	1.ad	Claudia	1.hd
Caripraca	5.gc	Caunus	1.bf	Chios inſ.		Claudiopolis	1.ec
Cariſſa	1.eb	Cauphiaca	5.de	Chiriphe	4.hc	Clandiopolis	1cb
Carmala	1.gd	Cayſtrus fl:	1.be	Choana	5.ec	Claudiopolis	1db
Carman reg:	6.cc	Cayſtrus	1.ce	Choana	5.fd	Claudiopolis nona.	
Carmana metrop.	6.ga	Cebyra	1.de	Choana	7.de	Clazomene	1.ad
Carmania regio	6.tab	Cecilia	4.db	Choaſtra	5.dc	Cletarro	4.bc
Carmania deſerta	5.tab	Celenderis	1.ec	Choatras m:	5.be	Clides extrema	4.bb
Carmanicus ſinus	6.fb	Celenorũ tumulus	1.dd	Chobara	3.ea	Clides inſ:	
Carmara	10.ee	Celydna	11.bb	Choce	4.ed	Climax caſtellum	ea
Carmelus m:	4.bd	Centos vicus	6.bc	Chodda	6.hb	Climax m:	1.ed
Carminna inſ:	6.hd	Ceramus	1.af	Cholbeſina	7.ed	Clitor	2.cb
Carna	6.bc	Ceraſus	1.fa	Cholimma	3.de	Cluaca	5.fd
Carnalis	1.gd	Ceraunia	4.bb	Cholle	4.dc	Co inſ.& ciu:	1.ae
Carnaſa	10.ca	Ceraunij m:	2.fc	Cholmadara	4.da	Coanca	10.fb
Carpaſia	4.bb	Cercetidis ſinus	2.bf	Chologi	1.eb	Coara	4.de
Carpaſi inſ:	4.ab	Cercitæ pop:		Cholna	3.bd	Coas fl:	10.ca
Carpathium mare	1.af	Cercopia	1.ce	Cholua	3.cc	Coaſpa	9.cc
Carpathus inſ.		Cereura	10.bf	Choluata	3.ec	Cobandene reg:	5.ed
Carpella extremum	6.fb	Ceſtrus fl:	1.dc	Choma	1.ce	Cocala	10.ge
Carræ	4.cb	Ceteum pro:	12.ee	Chomara	7.cd	Cocalia	1.gb
Cartaſina	10.hd	Cetis reg:	1.ce	Chomari pop.		Cocamba	9.cf
Carthara	4.gb	Chabala	3.ea	Chonnamagara	10.db	Cocconagæ pop:	10.hd
Carticardama	10.ff	Chaberis	10.de	Chordule	1.ga	Cocconagara	11.de
Cartinaga	10.hd	Chaberis fl:	10.ee	Chorodna	5.ef	Cocconati inſ:	6.de
Charuanis	1.fb	Chabora	4.ec	Choromitrena reg:	5.cc	Coccoranagora	11.fe
Carura regia	10.ce	Chaboras fl:	4.cb	Chorſa	3.cc	Codana	3.bd
Carura	9.fb	Chabuata	6.cc	Chorſabia	1.gb	Codane inſ:	9.cf
Carya	1.cf	Chadacha	3.fa	Chorſeus fl:	4.bd	Coddura	10.ff
Caſama	4.dd	Chænides pop:	2.db	Chotena	1.fd	Codrana	10.cb
Caſape	7.be	Chalcedon	1.ab	Chrendi pop	7.ae	Coeleſyria reg:	4.cd
Caſbia	1.ed	Chalcedonij pop:	3bb	Chrindæ pop:	5.fb	Cognabanda	10.cd
Caſce	9.cb	Chalcidice reg.	4.dc	Chryſoana fl:	11.ce	Cognandaua	10.dc
Caſirotæ pop:	9.bb	Chalcis	4.db	Chryſooras fl:	4.cd	Coiamba	9.cf
Caſius m:	4.cc	Chalcitis reg:	4.cb	Chuduca	4.gd	Colsca	10.ad
Caſpiæ portæ	5.fc	Chalcitis reg:	11.db	Chnmana	4.hd	Colarina	4.fc
Caſpij pop:	5.bb	Chaldea reg:	4.gd	Chuti pop.	5.hf	Colchi emp:	10.cf
Caſpira	10.db	Chalibonitis reg:	4.dc	Chydæ	1.bf	Colchicus ſinus	
Caſpitea reg.		Chaltapitis reg:	5.cc	Chytrus	4.bb	Colchis reg:	3 ta.
Caſpius m:	3.cc	Chalybon	4.dc	Ciacis	1.gd	Colchis	3.cf
Caſpium mare	5.aa	Chamanneſis reg:	1cc	Cianica.		Coll	11:de
Caſſæ	1.de	Chantonicæ pop:	6.hb	Cianeus fl.	3.ba	Colobraſſus	1.de
Caſſanites m:	6.bc	Chaonia	4.db	Cibina	5.dd	Colophon	1bd
						Colſa	

Colſa 3.de
Coltene reg: 3.ec
Columnæ Alexãdri 2.fd
Comagena reg: 4.da
Comana Cappadociæ 1.fd
Comana Pontica 1.fb
Comani pop: 7.fd
Comba 1.be
Combuſta inſ: 6.be
Comedæ pop: 7.fd
Comedorum m: 7.fe
Comedorum vallis
Comi pop. 7.ce
Comiſena reg. 5.ge
Commaeum 1.de
Comaria extrema 10.cf
Compſa fl: 3.ba
Conane 1.dd
Conapſeni pop: 2.bf
Condali pop: 10.dd
Condica 1.ce
Condora 11.bb
Conguſta 1.de
Conica 1.db
Conna 1.bc
Conodipſas reg: 7.ab
Conta 10.ea
Copar vicus 6.ab
Cophanta 6.hc
Cora 4.fc
Cotace 4.de
Coraceſium 1.dc
Corancali pop: 11.ba
Corauge 10.ee
Corax m: 2.ef
Corax fl.
Coraxi pop. 7.ab
Corbaſa 1.de
Corbeuntus 1.db
Corcobara 12.de
Corcura. 5.ac
Cordyle 1.gb
Coreur 10.ef
Coricus fl: 6.gb
Corindiur 10.dc
Coſtnea reg: 3.bf
Cormaſa 1.ce
Corna 1.ed
Corne 1.hd
Corocandame 2.bf
Corodamnum pr: 6.fc
Corbmanis 6.da
Coronus m: 7.be
Corra 5.ee
Corra 3.cf
Cortatha metropolis 11.dd
Cortea reg: 3.de
Coruncula 10.ff
Coruſia 2.df
Cory pr: 10.df
Cory inſ:
Corycus 1.fc
Corydalla 1.ec
Corygaſa 11.bb
Coſa 10.cd
Coſamba 10.gc
Conſeude 6.fc
Colmos 4.be
Coſſei pop: 5.cd
Cotaca 9.cb
Cotacene reg: 3.ce
Cotamba 5.fe
Cotiaium 1.be
Cotiaris fl: 11.fe
Cotomana 3.ce
Cottabani pop: 6.ec
Cortiata metropolis 10.ef
Cottis 10.ef
Cottabara 9.fd
Cottobara 10.ff
Couaris 7.cd
Cozala 3.ec
Cragus m: 1.ce
Crambuſa inſ: 1.df
Cratia 1.eb
Cremna col: 1.de
Creſſo por: 1.bf
Cretopolis 1.ee
Crommium pr: 4.ab
Cromna 1.ea
Cronius fl: 1.ae
Cryptus por: 6.fc
Cteſiphon 5.bd
Cua 6.dc
Cuba 10.bf
Cubina 3.ed
Cucunda 2.ef
Cudutæ pop. 11.ec
Cuma 1.bd
Cunl 9.dd
Curellur 10.ee
Curiandra 7.ec
Curias extrema 4.bc
Curium 4.ab
Curna 5.db
Curula 10.dc
Cyaneæ inſ: 1.aa
Cybiſtra 1.ed
Cybros 4.db
Cybiſſes pop: 1.bc
Cydna 1.cc
Cydnus fl: 1.fc
Cyeza por: 6.he
Cylindrine reg. 10.ea
Cyprus inſ: 4 tab.
Cypraſia 1.da
Cyreſchata 7.ed
Cyropolis 5.cb
Cyrreſtica reg: 4.db
Cyrrodees pop. 7.ec
Cyrus fl: 3.cb
Cyrus fl: 5.ca
Cyteorum 1.fb
Cytorum 1.ea
Cyzicus 1.ab
Cyziſtra 1.fd

D.

DAæ pop: 7.ce
Dabaſæ pop: 11.eb
Dabanſa 4.fb
Dablis 1.bb
Dacaſya 1.db
Dachare moize po. 6.dc
Dadaies 1.bc
Dadara 4.ee
Dadaſtana 1.cb
Dades extrema 4.bc
Dædala 1.ef
Dædala 10.db
Dæmonum inſ: 6.ab
Dætichæ pop: 10.ea
Dagana 12.dc
Daguſa 1.gc
Daguta 1.bc
Daiz fl: 7.ac
Daliſandus 1.fe
Damaſcus 4.cd
Damaſi m: 11.da
Dammana 9.dc
Damna 2.dc
Damnæ pop:
Danaba 4.dc
Danati 1.fc
Daona fl: 11.cb
Daona 11.dc
Daonæ pop:
Daphia 4.ec
Dapne 4.eb
Daphnuſia inſ: 1.ba
Datadræ pop: 10.da
Darandæ pop: 9.ec
Daraniſſa 3.dd
Dareama 9.db
Dardanum 1.ae
Daremma 4.fc
Dargamanis fl: 9.da
Dargidus fl: 7.de
Dariauſa 5.dc
Daritis reg: 5.fd
Derna 5.be
Daroacana 9.fb
Darræ pop: 6.ab
Dartha 5.ae
Daſcuta 1.ge
Daſcylium 1.ab
Dauaba 7.cd
Daudiana 3.de
Daxata 2.fe
Deba 4.db
Deba 4.fa
Dedacana 1.bb
Deera 5.ce
Deera campus.
Dela 6.dc
Demus fl: 7.ed
Deopalli 10.dc
Deorum 10.dc
Derbæ 1.ed
Derbicæ pop: 7.bd
Dernobilia 6.hc
Dertima 4.dc
Deua 6.ce
Diamuna fl: 10.fa
Dianæ fanum 2.aa
Dianæ oraculum 6.fc
Dictis 1.dc
Didigua 4.hc
Diduri pop. 2.gf
Digymi m: 6.fc
Didymus m: 1.dc
Digima 6.cb
Diglane 3.db
Dimatra 4.fb
Diocæſarea 1.cd
Diocæſarea 1.ee
Diocæſarea 1.ed
Dioclia 1.ee
Dionyſij ciu: 12.ee
Dionyſiopolia 10.cb
Diopolis 1.ba
Dioſcoridis ciu: 6.ee
Dioſcoridis inſ:
Dioſcuria 3.ba
Diſta 9.ba
Dium 4.ce
Dizaca 3.dc
Docimæum 1.cc
Doliche 4.db
Dolichiſte inſ: 1.cf
Domana 1.gb
Domana 6.dc
Domitiopolis 1.ec
Dora 4.bd
Dorbeta 4.fa
Dordomana 5.fc
Dorcni pop: 6.bd
Dorias fl: 11.de
Dotyleum 1.bc
Doſa 5.bc
Doſara 10.gd
Doſaron fl: 10.gc
Dorhtha 5.dd
Drachamæ pop: 9.ba
Drangiana reg: 9.cc
Draſtoca 9.ea
Draſtoca 10.eb
Drate 2.ed
Drepanum pr: 4.ac
Drepſa metrop: 7.ed
Drepſiani pop:
Dribyces pop: 5.db
Droſache 8.ec
Druſias 4.db
Druzon 1.cc
Dryllophyllitæ pop. 10.fd
Duduſa 1.dc
Dumetha 4.ff
Dunga 10.af
Duraba 4.gc
Dyrzela 1.dd

E.

EBagena 1.fc
Eboda 4.ac
Ebriapa 2.df
Ecdaumana 1.dc
Ecdippa 4.bd
Ecretice reg: 3.cb
Edeſſa 4.ca
Elæa extrema 4.bb
Elana 4.af
Elanites ſinus.
Elancorum emp: 10.cf
Elathas fl: 1.bb
Eldana. 11.ca
Eldimæi

ASIÆ.

Eldana 11.ca
Eldimæi pop. 5.cc
Elea Pergamorum naualia 1 ad
Elegia 3.bc
Elephantum paſcua 12.ce
Elere 4.dd
Eleſori pop. 6.bd
Eleuterus fl. 4.cc
Elija 4.cb
Eluſa 4.ae
Elymais reg. 5.ac
Embolæa 3.eb
Embolima 10.db
Embolum vicus 6.ee
Emeſa 4.cc
Emmaus 4.bd
Emodi m. 8.af
Empelathra 10.eb
Engada 4.be
Entelia 1.ge
Eoritæ pop. 9.ec
Epheſus 1.be
Ephialtium pr. 1.bf
Epicæros 4.be
Epiphania 1.ge
Epiphania 4.ec
Epitauſa 10.bd
Eragiſa 4.db
Erene inſ. 12.be
Ereſſus 1.ad
Eriboea 1.bb
Eriſtha 6.de
Erithmi ſcopuli 1.ba
Erizoli pop. 1.bc
Erupa 4.ce
Erythræ 1.ad
Bibuta 4.ce
Ettobara 7.ce
Etonia 1.eb
Erymandri pop. 9.bb
Eucarpia 1.ce
Eucratidia 7.de
Eudiphus 1.fb
Eudixata 1.gc
Eudoxiara 1.fc
Eudrapa 4.gc
Euleus fl. 5.cf
Eumenia 1.cd
Euphrates fl. 4.fe
Europs 4.db
Europus 5.fc
Eurymedon fl. 1.de
Euſene 1.eb
Euſimara 1.gd
Euthymedia 10.db
Exapolis 2.dc

F.

Fanum Dianę 1.aa
Ferinus ſinus 11.ee
Flauiopolis 1.cb
Flauiopolis 1.fe
Fons Arachotus lac. 9.ec
Fortia mœnia 2.cf
Fretum Ciliciæ 1.ec

G.

Gabala 4.bd
Gabala 4.cc
Gabale 5.ba
Gabara 4.ed
Gabe 5.ff
Gabena 5.dc
Gabra 5.fe
Gabris 5.db
Gabris 5.bb
Gadanopidres pop. 5.ge
Gadara 4.cd
Gadaſena 1.ec
Gadittha 4 ec
Gadora 4 be
Gæa 6.bb
Gæſa 6.cb
Gagaſmira 10.dc
Galatia reg. 1.tab.
Galiba extrema 12.cb
Galibi m.
Galibi pop.
Galilæa reg. 4.bd
Galla 5.ec
Gallica 1.bb
Galorum 1.eb
Gamaliba 10.be
Gamauſa 1.cc
Gammace 9 ec
Gandaræ pop. 10.db
Gangani 11.aa
Gangaridæ pop. 10.hd
Gange regia 10.he
Ganges fl. 10.ea
Ganges fl. 12.dc
Gangeticus ſinus 10.ge
Gaoris fl. 10.ae
Gardaucreta reg. 1.ec
Garinæi pop. 8.ea
Garnace 1.fd
Gaugamela 5.bc
Gauna 5.dd
Gaurena 1.fc
Gauzaca 9.fa
Ganzania 5.bb
Gauzanitis reg. 4.fb
Gaza 4.ad
Gazæorum portus 4.ae
Gazena 1.ce
Gazorus 4.be
Gea 6.bb
Gedroſia reg. 9.tab.
Gelaca 1.da
Gelda 3.fb
Geli pop. 5.db
Gemmaruris 4.be
Geneſaritis lacus 4.bd
Gephyra 4.cb
Geraſa 4.af
Geraſa 4.cd
Geraſa 2.ce
Gerepa 5.ed
Germanica 4.db
Germanopolis 1.db
Gerra 4.dd
Gerra 6.db
Gerre 4.db
Gerrei pop. 6.cc
Gerri pop. 2.gf
Gerrus fl. 3.fb
Gerara 3 eb
Gindarus 4.dd
Gititha 6 cc
Gizama 4 ca
Glaucus fl. 1 hb
Gliſma 3.ec
Gnidus 1.af
Goatia 4 dc
Godana 9.da
Godaſa 1.gc
Gomara 5.bc
Gophanta por. 6.bc
Gorbata 4 gb
Gorda 6.cb
Gorda 6.dd
Gordene reg. 3.ce
Gordiæi m.
Gorgus fl. 5.bc
Gorya 10.ca
Goryea reg.
Gozalina 1.fb
Graan 5.be
Grenius 1.ab
Grynæi Scythæ 7. fd
Gubba 4.be
Gumara 12.ee
Guphna 4 bd
Guriana 7.be
Guriauna 5.ec
Gymnoſophiſtæ. 10.eb
Gypſaria 4.af

H

Halicarnaſſus 1.bf
Halis fl. 1.eb
Haloe 10.ce
Hecatompylon 5 g
Helopolis 4.ce
Helleſpontus 1.ac
Helua 1.db
Heniochi pop. 2.cf
Heorta 11 aa
Heptaneſia inſ. 10.af
Heraclea 1.be
Heraclea 1.ce
Heraclea ponti 1.ba
Heraclea 4.cc
Heraclea 4.db
Heraclea 5.dc
Herculis pr. 1.fa
Herculis aræ. 5.bd
Hermonaſſa 1.fa
Hermonaſſa 2 bf
Hermus fl. 1.bc
Hieragerma 1.ac
Hiera pr. 1.ce
Herapolis 4.db
Hierapolis 1.cd
Herapolitæ pop.
Hiericus 4.be
Hierocæſarea 1.bd
Hieroſolyma 4.be
Hippici m. 2.dd
Hippius fl. 1.bb
Hippvcura 10.af
Hippocura regia Baleocuri 10. ce
Hippophagi Sarmatæ 2.fb
Hippophagi poq. 5.ef
Hippophagi Scythæ 8.bb
Hippos m. 6.ab
Hippos vicus.
Hippus fl. 3.ba
Hippus 4.cu
Hippus m.
Hobordene reg. 3.ed
Hodoca 12.ce
Homeritæ pop. 6.ce
Hormanus 6.ec
Horſa 1.fd
Hydaſpis fl. 10.da
Hydiſſa 1.be
Hydre extrema 1.bd
Hyela 6.ce
Hypaſis fl. 10.ea
Hypepa 1.bd
Hyperborei m. 2.ea
Hyperborei Sarmatę
Hyrcania reg. 7.ac
Hyrcania metrop. 7.be
Hyrcanum mare 5.ca
Hyſſa por. 1.ga

I.

Iabri 6.cb
Iabruda 4.dc
Ialyſſus 1.bf
Iamba 4.gd
Iambia vicus 6 ab
Iamnia 4.bd
Iamnitorum por.
Iarganum 1.ac
Iaſonium pr. 1.fa
Iaſonium m. 5.ed
Iaſonium 7.be
Iaſtæ pop. 7.cb
Iaſtus fl. 7.bc
Iaſſus 1.be
Iaſſus 1.gd
Iatij pop. 7.dc
Iatur 10.ef
Iaxamatæ pop. 2.cc
Iaxartæ pop. 7.cb
Iaxartes fl.
Iberia reg. 3.tab.
Iberingæ pop. 11. cb
Ibirta 6.db
Icaria inſ. 1.ae
Icarium mare.
Icarta 10.ff
Ichar. 6.db
Ichara inſ.
Ichthiophagi Sinæ Aethiopes 11.fe
Iconium 1 ed
Icur 10.e e
Ida m. 1.ac
Idicara 4.he
Idiccara 4 gd
Idumæa reg. 4.ae
Idymus 1.be
Iemina 4.db
Ieracum

Ieracum inſ. 6.bc
Ieracum vicus 6.dc
Ilium 1.ac
Imaus m. 7.fa, 10.da
Ina 4.cd
Inapha 6.cc
Indabara 10.db
Indaprathæ pop. 11.ca
Inde 10.cd
India intra Gangem tab. 10.
India extra Gangem tab. 11.
Indicomardaua 7.dd
Indicum mare 10.cf
Indoſcythia reg. 10.bc
Indus fl. 10.cc
Ingine reg. 4.fc
Inna 9.dc
Iobaritæ pop. 6.dd
Iobula 3.da
Iogana 12.cb
Iolıſitæ pop. 6.cb
Ionacapolis 5.ef
Ionia reg. 1.ad
Ionuſa 10.db
Ioppe 4.bd
Iordanis fl.
Iotape 1.de
Iouis fanum 1.ed
Iouis extrema 12.bd
Irala 6.dc
Irinopolis 1fc
Iris fl. 1.cb
Iritæ pop. 6.cc
Iſatichæ pop. 5.ge
Iſaura 1.dd
Iſchopolis 1.fa
Iſondæ pop. 2.gf
Iſone 5.cc
Iſpa 1.gc
Iſſedon Scythica 8.cd
Iſſedon Serica 8.dd
Iſſedones pop. 8.dd
Iſſicus ſinus 1.gf
Iſſus 1.ge
Iſtriona 6.db
Itaguri pop. 8.fe
Ithagurus 10.db
Itamos portus 6.db
Itoana 1.bd
Iucata 4.hc
Iula 6.ed
Iulias 4.bd
Iuliogordus 1.bd
Iuliopolis 1.cb
Iuliopolis 1.dc
Iuliopolis 1.hd
Iuna 3.ea

L.

LAaththa 6.dc
Laba 6.aa
Labaca 10.da
Labadij inſ. 11.cf
Labbana 4.gb
Labocla 10.db
Labris 6.dc
Lacanitis reg. 1.fc
Lachchere 6.cc
Lacriaſſus 1.gd
Ladana 1.gb
Laerte 1.de
Laceni pop. 6.cb
Lala 3.dc
Lalaſsis reg. 1.ec
Lalencris 1.gd
Lambatæ pop. 10.ca
Lamotis reg. 1.fe
Lampſacus 1.ab
Lamus 1.fe
Lamus fl.
Landoſia 1.dc
Laodicia 4.cc
Laodicia Scabioſa.
Laodicia 1.bd
Laodicia combuſta 1.dd
Laodicine reg. 4.dc
Lapathia reg. 4.ab
Lapithus 4.bb
Lapithus fl.
Lar fl. 6.cc
Laranda 1.cd
Laraſa 5.de
Lariagara 11.dc
Larice reg. 10.bd
Lariſſa 4.ce
Laſcoria 1.db
Laſippa 11.dd
Latania 1.cb
Latea 6.dc
Lathrippa 6.bb
Lauiana reg. 1.gd
Lauſtaſa 1.gc
Leandis.
Leanites ſinus 6.db
Leaniti pop.
Lebedus 1.bd
Lectum pr. 1.ac
Lees vicus 6.ce
Legerda 3.bc
Lelentis aſpera reg 1.ce
Leontes fl. 4.bc
Leſbos inſ. 1.ac
Leſtorum reg. 11.dd
Leuce inſ. 10.bf
Leucoſyrorum cubitus 1.cb
Leugeſa 1.gd
Liba inſ. 6.hd
Libanotophoros 6.fe
Libanus m. 4.ce
Libias 4.be
Libyſſa 1.bb
Lidda 4.bd
Liganira 10.dc
Limyra 1.ce
Limyrus fl.
Limyrica reg. 10.ee
Lindus 1.bf
Liſinia 1.cd
Locharna 9.fb
Locus vnde ex India in Chryſen nauigant 10.ff
Lombare Indi oſtium 10.ad
Loryma 1.af
Lubum 3.da
Lugara 6.cb
Luma 4.fe
Lycaones pop. 1.ce
Lycaonia reg. 1.cd
Lychnites palus 3.dc
Lycia reg. 1.tab.
Lycium mare. 1.cf
Lycus fl. 1.ce
Lycus fl. 1.hb
Lycus fl. 4.bc
Lycus fl. 5.ac
Lidia reg. 1.bd
Lydia 4.cc
Lydia 4.ce
Lyrbe 1.de
Lyſa. 4.be
Lyſias 1.ec
Lyſtra 1.dd

M.

MAagrammum metropolis 12.dc
Maarſeres fl. 4.gc
Macæ pop. 6.fc
Macala 6.de
Macaria 4.bb
Machetegi pop. 7.bb
Macna 6.aa
Macoraba 6.bc
Macuſtana 3.cd
Mada vicus 6.de
Madaſara 6.dd
Madia 3.ea
Mediana 6.aa
Madoce 6.ce
Mæpha 6.dd
Mæſoca 7.bc
Mæthath villa. 6.de
Mætona 5.ce
Magaris 10.fe
Magi 10.ee & 10.cd
Magindana 6.db
Magneſia 1.bd
Magneſia 1.be
Magnum litus 6.de
Magnum os Gangis 10.hc
Magnum pr. 11.cc
Magnus ſinus 11.ed
Maiorum ſinus 6.db
Maguda 4.cc
Magulaba 6cd
Magur 10.ee
Maguza 4.ce
Magydis 1.de
Malabathrum vbi 11.be
Malæta 10.ee
Malanga regia. 10.cf
Malange emp.
Malangitæ pop. 6.de
Malea m. 12.cd
Maleucolon.pr. 11.dc
Maleum pr. 10.ae
Maliana 9.fe
Maliattha 4.be
Maliarpha emp. 10.cf
Maliba 10.gc
Malichæ pop. 6.bb
Mallada 6.db
Mallus 1.ge
Malthura metrop. 11.cd
Mamala vicus 6.bd
Mambuta 4.fa
Mamechia 3.cb
Mammida 5.cf
Mamuga 4.ce
Manambis 6.cd
Manchane 4.bb
Manda fl. 10.ff
Mandagar 5.db
Mandagarſis 5.cb
Mandagora 10.af
Mandalæ pop. 10.gb
Mania extrema. 1.ad
Maniæna 11.bb
Maniolæ inſ. Antropha-gorum 6.ae
Manippala. 10.cd
Manitæ pop. 6.ee
Manrali pop. 3.ea
Mantirur 10.ce
Maocoſmus 6.dc
Mapeta 2.cf
Maphoritæ pop. 6.de
Maps 4.be
Mapura 10.ge
Mara 4.db
Maraba 6.cd
Maracanda 7.de
Maracodra.
Maraſdi 6.cd
Marata 6.cb
Marathus 4.cc
Marciana reg. 5.ce
Marcianc lacus 5.cb
Mardache 6.ce
Mardara 1.ge
Mardara 1.ha
Marde 5.ac
Mardi pop. 3cc
Mardi pop. 5.fe
Mardiene reg. 5.df
Mardieni pop. 7.dd
Mardocea reg. 4g.c
Mareura metrop. 11.cd
Margana 12.cb
Margara 10.ca
Margaſi pop. 5.de
Margiana reg. 7.tab.
Margus fl. 7.ce
Mariama 6.cd
Mariame 4.cc
Mariandini pop. 1.ca
Maritbi m. 6.de
Marmatha 6.cd
Maroga 1.fc
Maronia 4.dc
Marraſium 5.fd
Marriche 5.gc
Marreni pop. 4.cc
Marubius fl. 2.ed
Maruca 7.dd
Marundæ pop. 5.cb
Maricæi pop. 7.cc
Maſæ

ASIÆ.

Maſæmanes pop:	6.cb	Miſotes m.	1.bd	Nacolia	1.bc	Noſtaua	9.cc
Maſani pop:	4.fc	Miſthium	1.dd	Nacraſa	1.bd	Notium pr.	11.ee
Maſara	3.bc	Mithridatis reg.	2.cc	Nadubangar	10.dc	Nubartha	12.cd
Maſdoranus m:	5.hc	Mynia	1.ae	Nagadiba inſ.	12.fb	Nuſaripa	10.ae
Maſicytus m:	1.cc	Moccadini pop.	1.bc	Nagadiba	12.db	Nygdoſara	10.dd
Maſin	6.gc	Mochnra	6.bb	Nagadibi pop.		Nyſa	1.ce
Maſius m:	4.ca	Mocritæ pop.	6.cd	Nagara	6.cd	Nyſea	7.ee
Maſonitæ pop:	6.cd	Modiana	6.aa	Nagara	10.cb	Nyſſa	1.fd
Maſſagetæ pop:	7.bc	Modocæ pop.	2.da	Nagaruris	10.cd		
Maſſagetæ pop:	7.fd	Modogulla	10.ce	Namadus fl.	10.be	O.	
Maſſei pop:	7.da	Modomoſtica reg.	5.he	Namaris	9.ca		
Maſtanur	10.cc	Modnra	10.dc	Namaſtæ pop.	7.bd	OAditæ pop.	6.ba
Maſthala	6.dc	Modura regia	10.dc	Nanaguna fl.	10.be	Obæra	4.df
Materi pop:	2.cc	Modutti emp.	12.db	Nande	5.bb	Obana	5.bc
Manbe	4.cb	Mologeni pop.	7.ea	Naneſſus	1.ee	Obares pop.	9.db
Maxera fl:	7.ae	Monache inſ.	12.ae	Nangalogæ pop.	11.cb	Obraca	6.ba
Maxeræ pop:		Monogloſſum emp.	10.	Nanichæ pop.	10.cb	Ocelis emp.	6.ce
Maxima inſ:	3.cf	b c.		Nanigæna	10.ff	Ochus fl.	7.ce
Maza	1.fd	Montana fœlicis Arabiæ		Nanigeris inſ.	10.cf	Octapolis	1.be
Mazora	1.gc	4. b f		Nanigiri pop.	12.ee	Odagana	4.fe
Meandrus fl:	5.ed	Montes altiſsimi	10.da	Napegus	6.bd	Odmana	4.dd
Meandrus m:	11.cc	Mophides fl.	10.bc	Nardus vbi	11.cb	Odoga	1.ee
Medana	4.cc	Mopſi fons	1.fc	Narulla	10.be	Oechardæ pop.	8.d
Media reg:	5.tab.	Mopſieſtia	1.gc	Naſica	10.ae	Oechardes fl.	
Mechleſſus	3.ca	Mordi por.	11.ed	Naſunia	2.df	Oenanda	1.ce
Megaloſſus	1.fc	Morduli pop.		Nauaris	2.ee	Oenanthia	2.cf
Megalnda	1.fb	Morthula	1.ha	Naulibe	10.db	Oenunia	5.fc
Mcla m:	6.de	Morunda	5.bb	Naulibis	9.eb	Olaphia	6.cc
Melanchleni pop:	2.ed	Mornnda	10.cf	Naxuana	3.cc	Olbaſa	1.dd
Melanes m:	6.fe	Moſata	3.be	Naxus inſ. & ciu.	1.ae	Olbaſa	1.ed
Melani m:	4.af	Moſæus fl.	5.bf	Nazada	5.ce	Olbaſa	1.cc
Melas fl:	1.fd	Moſcha por.	6.ee	Nazama	4.de	Olbia	1.de
Melcynda	10.cf	Moſchici m.	3.be	Neapolis	1.be	Olbia	1.bb
Meliachi inſ.	6.bc	Moſega	3.ca	Neapolis	1.dd	Olenus	1.db
Melitara	3.cc	Moſium	1.cb	Neapolis	3.bb	Olgaſis m.	
Melitena	1.hd	Moſteni	1.bd	Neapolis	4.bd	Olibera	4.cb
Melitena reg:	5.be	Moxiani pop.	1.cc	Necla	4.be	Olochoera	10.af
Menapia	7.de	Mndutti pop.	12.db	Negran	6.bb	Olondæ pop.	2.gf
Mendela	10.cc	Mulierum por.	9.cf	Nelaxa	4.dd	Olympini pop.	1.be
Menedemium	1.ce	Munichiatis reg.	4.ae	Neocæſarea	1.fb	Olympus	1.ee
Meonia reg:	1.bd	Muriana reg.	1.fd	Negilla nauale	6.ee	Olympus m.	1.bb
Mepa	3.de	Muſarna	6.hc	Nephelis	1.ee	Olympus m.	4.bb
Mercatorũ ſtatio in monte Imao	8.ae	Muſarna	9.cd	Neſiotis reg.	2.fb	Omanitæ pop.	6.cc
		Muſarnei pop.		Nicæa	1.bb	Omanum emp.	
Meſabate reg:	5.de	Muſbanda	1.ec	Nicephorium	4.cb	Ombrea	4.ea
Meſada	4.cc	Muſtilia	1.ec	Nicomedia	1.bb	Omenogara	1.ae
Meſanites ſinus	4.he	Muza emp.	6.ce	Nicopolis	1.gb	Omiza	9.de
Meſolus fl:	10.fe	Muziris emp.	10.bf	Nicopolis	1.gc	Onne	6.aa
Meſopotamia	4.tab.	Mycale m.	1.be	Niga	3.db	Onugnatos	1.af
Meſorome	1.fb	Mylaſſa.		Nigama metrop.	10.dc	Opotura	10.fd
Meſtleta	3.cb	Myletus	1.be	Nigranigramma	10.dc	Ora	6.hb
Metacum vicus	6.cd	Mylias	1.de	Ninlca	1.ce	Oracana	5.cb
Methymna	1.ae	Myndus	1.be	Ninns	5.ac	Orbadari	10.bd
Metibi pop.	2.cf	Myriandrus	4.cb	Niphanandra	5.d	Orbaliſſena reg.	1.gb
Metita	5.hd	Myrina	1.bd	Niphanda	9.fa	Orbanaſſa	1.dd
Metores pop.	5.de	Myrra	1.ce	Niphates m.	3.df	Orebatis	5.df
Metropolis	1.bd	Myſia	5.hc	Nipiſta	6.gb	Oreophauta	10.hc
Metropolis	5.ed	Myſia minor	1.ae	Niſa	1.bd	Organa inſ.	6.fe
Miba	6.bd	Myſia maior reg.		Niſæi pop.	9.be	Orgaſi pop.	7.ae
Midalum	1.ce	Myſomacedones pop.		Niſerga	5.cd	Orinei pop.	2.gd
Milizigeris inſ.	10.af	Mytilene	1.ad	Niſibis	4.fa	Oriza	4.ce
Miltus	6.fb			Niſibis	9.db	Orminius m.	5.cb
Mimas m.	1.cd	N.		Nitra emp.	10.bf	Orneon inſ.	12.bb
Minagara	10.be			Nommana	6.gc	Orneon extrema	12.ce
Minei pop.	6.cc	NAagramma	10.cc	Noroſbes pop.	7.bc	Oroatis fl.	5.df
Minnagara	10.ge	Naana	2.df	Noroſſus m.		Oroba	5.bc
Miſdia reg.	5.de	Naarda	4.gb	Noroſsi pop.		Oroba	5.bd
Miſia	3.fa	Nacaduma	12.dc	Noſalene	1.gd	Oromandus.	1.gc

ASIÆ.

Orondici pop. 1.dd
Orontes fl: 4.cb
Orontes m: 5.de
Oroſa 5.ec
Oroſana 8.df
Oroſologia 1.de
Orſiti pop: 7.de
Orthaga 4.fb
Orthiana 9.ca
Orthoſia 1.be
Orthoſia 4.bc
Orthura regia: 10.ee
Ortoſpana 9.fb
Orudij m. 10.fe
Orimagdus fl: .1.ee
Orza 10.fb
Oſcana 9.ed
Oſeca 3.db
Oſta 10.ed
Oſtama 6.ba
Oſtobalaſſara 10.eb
Ortorocora 8.ef
Ottorocoræ pop:
Otrorocoras m:
Oxia pr: 12.ee
Oaiana 7.dd
Oaiani pop:
Oaianes lacus 7.cd
Oxij m:
Oaidrancæ pop:
Oxus fl:
Ozeneregia 10.bd
Ozoa 5.dd
Ozoana: 10 fd

P.

Pacidare 10.ae
Pacoria 4.ge
Pactolus fl: 1.bd
Padiandus 1.fd
Pagræ 4.db
Pagraſa 11.de
Pagraſa 11.de
Palanda:
Palandas fl:
Paleobiblus 4.cc
Paleſcepſis 1.ac
Paleſtina reg: 4.ac
Palibothra reg: 10.gc
Palindromos 6.be
Palinza 5.cd
Palliana 8.de
Pallura 10.bf
Palmyra 4.dc
Palmyrena reg:
Paltos 4.ec
Palura 10.he
Pampbylia reg. proprie dicta 1.de
Pamphylia reg: 1.ta.
Pamphylium mare 1.df
Panaſla 10.ce
Panaſſa 10.fc
Pandaſſa 11.de
Pandion. reg: 10.de
Pandouerum reg: 10.db
Paniardi pop: 7.bb

Paniardis 2.cd
Panis eatrema 1.bf
Panti ſinus 12.db
Pantipolis 10.be
Papbara 4.db
Paphia reg: 4.ae
Paphlagonia reg: 1.db
Papbos noua 4.ac
Papbos vetus:
Pappa 1.dd
Paraballi 10.bc
Paracanece 9.cb
Parachana 5.dd
Paradene reg: 9.dd
Paradiſus 4.ec
Parætacine reg: 5.dd
& 5. ed
Paragonicus ſinus 6.ge
Paralais 1.ed
Paralia Soretanorum re.
10. ee
Parapiotæ pop: 10.dd
Paratauticene reg: 5.gd
Parauti pop: 9.da
Parbara 5.gc
Parchoatras m: 5.dd
& 5.he
Pardabarhra 10.be
Pargyotæ pop: 9.db
Parire pop: 9.eb
Pariſara 11.be
Pariſene reg: 9.de
Patium 1.ab
Parni pop: 7.be
Parodana 5.fe
Paropaniſus m: 9.da
Paropaniſus reg: 9.tab.
Parſiana: 9.fa
Parſici m: 6.hc
Parſij pop: 9.eb
Parſiræ pop: 9 cd
Parſis metropolis: 9 ed
Parſis 9.eb
Parta 5.ef
Parthenius fl: 1.ea
Parthia reg: 5.tab.
Parthiene reg: 5.gc
Parueti m: 9.db
Parula 10.ff
Paruum littus 6.de
Paryardes m: 3.de
Paſacarda 5.fd
Paſage 10.dd
Paſargadæ pop: 6.ge
Paſarne 1.gd
Paſarraeha 5.ff
Paſicæ pop: 7.ed
Paſicana 10.db
Paſipeda 10.bd
Paſſala 10.fa
Paſſalæ pop: 11.bb
Patala 10.ad
Patalene reg:
Patara 1 cf
Pararue 2.cd
Patauinm 1.bb
Patina 3.cc
Patiſtama: 10.cc

Padalium pr: 4.bb
Pedicius fl:
Peliala 4.fb
Pella 4.be
Pelodes ſinus 5.ef
Pelte 1.dc
Penrademitæ pop: 1.ad
Pentagramma 10.db
Pentapolis 11.be
Penteneſſus 1.de
Pepere 1.be
Peperina Inſ: 10.bf
Perga 1.de
Pergamus 1.be
Penerbidi pop: 2.eb
Perimula 11.de
Perimulicus ſinus:
Perincari 10.ce
Perſaera 10.cb
Perſepolis 5.ee
Perſicus ſinus: 5.bf
Perſis reg: 5.tab.
Perta 1.ed
Peſingara: 1.fc
Peſſenus 1.eb
Petirgala 10.be
Petneliſſus 1.dc
Petra 4.be
Phalbini 6.b;b
Phanaca 5.ef
Phanæa extrema 1.ad
Phanagoria 2.bf
Phanaſpa 5.db
Phandalia 3.ed
Phara oppidum 4.af
Pharan pr.
Pharanitæ pop:
Pharambara 5.cb
Pharaſpa:
Pharatrha 6.ca
Pharatrua 7.ec
Pharazana 9.dc
Pharga 4.fc
Pharita 10.ff
Pharnacia 1.gb
Phaſaba 5.eb
Phaſelis 4.be
Phaſis 3.bb
Phaſis fl: 3.ee
Phaſis fl: 12.db
Phauſia 3.ed
Phelicus inſ: 12.ae
Phellos 1.ee
Pherendis 3.ce
Phlara 1.fc
Phigia 6.cb
Philadelphia 1.ec
Philadelphia 1.bd
Philadelphia 4.ec
Philomelium 1.dd
Phoce 1.bd
Phoclis 9.fb
Phœana 9.da
Phœnicia reg: 4.bd
Phenicum oppidũ 6.ab
Phœnix m: 1.be
Phœnix vicus 1.bf
Phora 3.de

Phorana 9.da
Phreata 1.ec
Phrurium pr: 4.bc
Phrurium: 10.ef
Phrygia minor re: 1.ac
Phrygia maior reg: 1.cc
Phthirophagi pop: 2.ec
Phubatina 1.eb
Phuphatena 1.gc
Phupbena:
Phuſca 1.bf
Phuſiana 5.bc
Phuſipara 1.gd
Phylacenſij pop: 1.ed
Phyllitæ pop: 10.ec
Piada 8.dc
Pialæ pop:
Piala 1.eb
Picendaca 10.ef
Pida 1.fb
Pieria re 4.cb
Pieria m:
Pinara 1.ee
Pinara 4.db
Piſca 10.bc
Piſidia 1.dd
Piſidea phrygiæ reg: 1.ed
Piſinda 2.ce
Pitane fl: 1.ad
Pitane ciu:
Pitiuſa 1.ga
Pityndra metrop: 10.ff
Plegra 1.da
Pleuranis 1.ee
Poclais 10.eb
Podalea 1.ce
Podoperura 10.bf
Poduca em. 10.cf
Poduce 12.cd
Pogla 1.ee
Poleur 10.cf
Polemonium 1.fb
Polla inſ: 6.gd
Polybij Inſ: 6.ae
Polyrimetus fl: 7.bd
Pompeiopolis 1.db
Pompeiopolis 1.fe
Pontus reg: 1.tab.
Pontus Euainus 1.ca
Pontus Galaticus re:
1. eb
Pontus polemoniacus reg: 1.fb
Pontus Cappadocius
1. gb
Poroſelene 1.ac
Porſica 4.da
Portoſpania 6.ga
Poruari pop: 10.fe
Poryoſpana 5.de
Poſidium pr: 1.ab
Poſidium 1.ad
Poſidium 1.af
Poſidium 4.ec
Poſidium prom: 6.ce
Poſinara: 11.db
Poricara 5.de
Præſidium 10.ef
Praſiatæ

ASIÆ.

Praſiatæ pop. 10.fb
Praſodes ſinus 12.bd
Prepeniſſus 1.ac
Priapidis portus 12.cd
Priene 1.be
Prion fl: 6.dd
Prionotus m: 6.ee
Procuri 12.ec
Prophthaſia 9.db
Propontis 1.ab
Proſerliminitæ pop: 1.dc
Proſtama: 1.dd
Proromacra 1.bb
Pruſa.
Pruſa altera.
Prymneſia 1.ce
Pſaris fl: 2.cf
Pſeſsij pop: 2.dd
Pſeudocelis 6.ce
Pſeudoſtomus fl: 10.bf
Pſeudoſtomum Gangis oſtium 10.he
Pſillis fl: 1.ba
Pſychrus fl: 2.bf
Pſyllium 1.ca
Ptolemais 4.bd
Ptua 3.dc
Pudni 6.bd
Pulipula 10.se
Pulyndæ pop: 10.cd
Punda 4.hd
Punnata 10.ce
Putea 4.dc
Pylaceum 1.cd
Pyramus fl: 1.fe
Pyrra 1.ad
Pyrra 1.bc
Pyſtus 1.bf

R.

RAbathmoma 4.ce
Ragianæ pop: 5.fc
Raphaneæ 4.cc
Raphia 4.ae
Rapſa 5.cd
Rapſij pop: 5.ee
Rataſſa metropolis 10.ce
Raſtia 1.ee
Ratheni pop: 4.bf
Ratta 4.he
Regius fl: 4.hb
Reſapha 4.cc
Reſcipha 4.fe
Rha fl: 7.ae, & 2.ge
Rhaabeni pop: 4.ff
Rhabana 6.ec
Rhabana 11.fd
Rhabbanei pop: 8.fb
Rhadi vicus 6.ba
Rhagea 5.gd
Rhagia 4.he
Rhingiana 9.ef
Rhamanę pop: 9.dd
Rhandamarcotta 11.eb
Rhannæ pop: 10.cd
Rhappha 11.aa
22.

Rhatine pop: 6.de
Rhaugara 9.da
Rhaunati pagus 6.ab
Rhazunda 5.fc
Rhea 7.bc
Rheda 6.de
Rhegama 6.ec
Rheganna 4.fd
Rheſena 4.fb
Rhibij pop: 7.cd
Rhimmici m: 7.bb
Rhimmicus fl: 7.ac
Rhingiberi 11.de
Rhiſina 4.ea
Rhizala por: 12.ec
Rhizana 9.cf
Rhizana 9.cc
Rhizus por: 1.ga
Rhoara 5.gc
Rhoboſci pop: 7.ba
Rhodia 1.ce
Rhodus inſ: 1.bf
Rhogana 6.gc
Rhogandini pop: 12. ce
Rhogomanes fl: 5.ef
Rhombites maior fluuius 2.de
Rhombites minor fl:
Rhoſlus 4.cb
Rhoſsicus ſcopulus:
Rhuda 9.ce
Rhuda 5.fd
Rhudiana reg: 6.ga
Rhyndacus fl: 1.ab
Ripbei m: 2.bb
Roplutæ pop: 9.ee
Rubrum mare: 6.ef

S.

SAana 4.cd
Sabadibæ inſ: 11.cf
Sabeæaræ 5.ca
Sabagina 1.gd
Sabalaſſa Indi oſtium 10. a d
Sabalaſſus 1.fc
Sabalia 1.fb
Sabana emp: 11.df
Sabanis 1.db
Sabanna 10.cb
Sabara 11.cd
Sabaricus ſinus.
Sabaræ pop: 10.gd
Sabatha 6.dd
Sabe 4.ed
Sabe 6.bd
Sabei pop: 6.cd
Sabe regia 6.cc
Sabis 6.gb
Sacacia 6.be
Sacæ pop: 7.tab.
Sacalbina 3.ec
Sacane. 4.ea
Sacapene reg: 3.dc
Saccea reg: 4.dd
Sacer ſinus 6.da

Schalitæ pop: 6.cd
Sachalites ſinus.
Sacble 6.dc
Sacora 1.da
Sacorſa 1.db
Sacra ſolis 6.eb
Sacrone 5.cd
Sada 11.cd
Sadagena 1.ec
Sadini pop: 10.af
Sadus fl. 11.cd
Særiani pop: 7.ca
Sagala 10.db
Sagala 10.fb
Sagalaſſus 1.ce
Sanganus fl: 6.gb
Sagappa Indi oſtium 10. a d
Sagarauce pop: 7.cb
Sagartij pop: 5.dc
Sagauana 3.ce
Sagdana inſ: 6.fb
Segeda metrop: 10.ed
Sagoda 11.cb
Sala 3.cb
Sala 1.cd
Salaceni pop: 10.fc
Salæ pop: 12.dc
Salagiſa 10.ea
Salambriæ 1.cd
Salaminia reg: 4.be
Salamis 4.bb
Salararæ pop: 7.cd
Salatha 11.db
Sali 7.ae
Salice inſ: 12.dc
Salma 4.gf
Salma 6.bb
Salma 6.cb
Salur emp: 10.dc
Samarade 11.de
Samaria reg: 4.bd
Samba 11.cd
Sambalaca 10.eb
Sambalaca 10.gb
Sambatæ pop: 5.cc
Samnitę pop: 7.ba
Samoſata reg: 4.da
Samulis 4.bd
Samunis 3.ea
Samus inſ: & ciu: 1.ac
Samydace 6.ge
Samydaces fl: 6.hb
Sana 3.cd
Sanais 5.cc
Sanarei pop: 2.ef
Sandabalis fl. 10.da
Sandocandæ pop: 12.cc
Sandrabatis reg: 10.cc
Sangamarta: 10.ed
Sangarius fl: 1.cb
Sanina 3.ba
Sanina 6.cc
Sanis 1.cd
Sanna 3.da
Sanaba 10.fb
Santuta 3.db
Saocoras fl: 4.fb

Sapara Indi oſtium. 10. a d
Sapharitæ pop: 6.ce
Saplitha 6.cb
Sapolus 11.aa
Sapotrenæ pop: 2.fd
Sapphar 6.ce
Sapphe 4.fa
Sapphura 4.bd
Sarabrea 1.ed
Sarabus fl: 11.aa
Saraca 6.ce
Saraca 5.cb
Sarace 3.bb
Seracena reg: 4.ae
Saraceni pop: 6.ba
Saralus 1.cc
Saramane 7.ae
Sarapidis inſ: 6.fd
Sarata 11.ff
Sarbana 10.bd
Sarbena 5.bc
Sarcoa 6.dc
Sardeua 3.df
Sardis 1.bd
Sardonix m: 10.bd
Sardonix lapis.
Sargauraſena reg: 1.fc
Sariga 9.cb
Sariphi m: 9.ba
Sariſabis 10.cd
Saritæ pop: 6.ce
Sarmagana 9.ca
Sarmalia 1.dc
Sarmatia Aſiatica 2. tab.
Sarmaticæ pilæ 2.cf
Sarnuca 4.cb
Sarpedon extrema 1. cd
Sarrana 4.ca
Saruena 1.cc
Sarus fl: 1.fc
Sarus fl: 6.gc
Saruum 6.dd
Saſones pop: 7.da
Sata 6.dc
Satala 1.gb
Sataphara: 3.db
Satula 6.ca
Satyrorum pr: 11.ec
Satyrorum inſ: 11.ef
Sauadij pop: 7.dc
Sanara 5.ac
Sauatra 1.cd
Saura 5.ce
Saurania 1.fb
Sazantium: 10.bd
Sazoa 5.bb
Scabina 5.ba
Scamandrus fl: 1.ac
Saphe 4.bc
Scenitæ pop: 6.ba
Scepſis 1.ac
Scopelus 2.bf
Sopiæ extrema: 1.ac
Scopolura: 10.ff
Scordæ pop: 7.dc

Scorpioſera reg: 9.eb
Scymnitæ pop: 2.fd
Scythia intra Imaum mõtem 7.tab:
Scythia extra Imaum montem 8.tab:
Scytopolis 4.db
Sebaſte.
Sebaſte 1.fe
Sebaſtia 1.fe
Sebaſtopolis 8.eb
Sebaſtopolis 1.ha
Sebaſtopolis 3.ba
Sebus 4.be
Sedala 3.cc
Salampura 11.ba
Sele 5.ce
Selenus 1.ee
Seleoberia 1.gc
Seleucia 2.dd
Seleucia aſpera 5.ee
Seleucia pieria 4.cb
Seleucia 4.ce
Seleucia 4.hb
Selga 1.de
Seltia 3.ee
Selur 10.ce
Semanthinę pop: 11.ea
Semanthini m:
Semina 5.gc
Semiramidis m: 6.fb
Semiſus 1.gd
Semne 10.bf
Semni pop: 12.dc
Sena 7.be
Senia 4.ce
Senus fl: 11.fd
Septe 1.be
Sera metropolis 8.gf
Seraca 2.ef
Seraſtere 1.gd
Serbi pop: 2.ge
Serica reg: 8 tab:
Sericus m: 8.ef &.11. da
Sermuſa 3.ee
Serrepolis vicus 1 ge
Serus fl: 11.eb
Siæ 3.ce
Siala 2.fd
Siauana 3.bf
Sibrium 10.fd
Side 1.de
Sideni pop: 6.ab
Sidices pop: 5.ee
Sidon 4.bc
Sidone reg: 1.gb
Sidyma 1.ce
Siebi pop: 7.ea
Siebi m:
Sigalla 10.ge
Siganeum 3.ba
Sigara 9.de
Sigeum pr: 1.ac
Sigrianicæ pop: 5.ed
Sigua 3.dd
Silbium 1.cd
Silium 2.de
Simois fl. 1.ac
Simondi inſ: 12.dc
Simpſimida 5.gd
Simylla emp:& promontorium 10.af
Simyra 4.ce
[illegible] 2 1.fe
Sinæ pop: 11.tab.
Sinæ metrop: 11.ff
Sincar 5.dc
Sinda por: 2.bf
Sinda opidum
Sindæ inſ: 11.cf
Sinda 11.de
Sindi pop:
Sindita 1.fd
Sindocanda 12.cc
Sindocandæ pop:
Singara 4.fb
Singaras m:
Singas fl: 4.db
Singrium pr: 1.ac
Sinibra 1.gb
Sinica 5.hb
Sinica 7.be
Sinis col: 1.hc
Sinna 4.ca
Sinna 4.fb
Sinope 1.da
Sinthum Indi oſtium 10. ad
Sinus Arabicus 6.ae
Sinus Ichthyophagorũ 6. fb
Sinus perſicus 6.eb
Sioca 3.eb
Siphare 9.ea
Sipiberis 11.ee
Sippara 10.fe
Sipphara 4 gb
Siraceni pop: 2.dc
Siraſtra 10.be
Siraſtrene reg: 10.ad
Sirimalaga 10.ce
Siripalla 10.bd
Siſdra 3.de
Siſmara 1.hc
Sittace 5.bd
Sittacene reg:
Siuata 5.ee
Sizyges pop: 8.db
Smirdiane 1.ab
Smyrna 1.bd
Smyrnophoros interior reg:6. bc
Smyrnophoros exterior reg:6. dd
Soa fl: 10.eb
Soaca 6.ab
Soana fl: 2.gf
Soana fl: 3.fb
Soana fl: 11.ce
Soani pop:
Soara 10.dd
Sobara 3.fd
Sobara emp: 10.ef
Sobidæ pop: 5.he
Socanda fl: 7.be
Socani pop: 2.fc
Socchor 6.ce
Socratis inſ: 6.bd
Sodncene reg: 3.dc
Soeta 8.af
Sogdiana reg: 7.dd
Sogdij m:
Sogocara 5.cd
Soita 3.be
Solana 2.fe
Sole 2.fe
Solenus fl: 10.de
Soli 4.ab
Solis por: 12.ed
Sophanitæ pop: 6.cd
Sophene reg: 3.bd
Sophtha inſ: 5.df
Sora regia Arcati 10.ed
Soræ nomades.
Sorba 7.be
Sorthida 4.gd
Soſicure 10.cf
Soſippi por: 6.ce
Sotiræ 9.cb
Sosetra 9.fd
Spadana por: 12.db
Spelteni pop: 1.bc
Spelucca 4.dc
Stabei pop: 5.fe
Stagabaza 10.ee
Statio mercatorum in monte Imao 8.ae
Stectorium 10.be
Stephane vicus 2.da
Storna 11.aa
Straron fl: 5.eb
Stratonice 2.be
Strongilus m: 6.fb
Strophades pop: 4.hd
Stygis aquæ fons 6.cd
Suanagura 11.bb
Suanocolchi pop: 2. ef
Suardeni pop: 2.db
Suaſtene reg: 10.ca
Suaſtus fl:
Subuttum 10.ce
Sudaſſama 10.ce
Suma 4.ea
Suobeni pop: 7.ca
Suphtha 5.he
Suppara 10.ae
Sura 5.cb
Sura 4.eb
Sura 5.ee
Suraba 2.df
Suragana 7.de
Surani pop: 2.ed
Surratha 4.ce
Surtha 3.ce
Surum 3.bb
Suſa 5.cd
Suſiana reg: 5.tab:
Suſicana 10.ad
Suſuara inſ: 12.eb
Suzæi pop: 5.ff
Syagros extrema 6.fe
Sycaminon 4.bd
Sycta 5.fe
Sydrus 10.bd
Syleum 6.cd
Symbra 2.ec
Syme inſ: 1.af
Synaus 3.bc
Synnadaga 5.gc
Synnada 2.cc
Sypilus m: 1.bd
Syracene reg: 5.ec
Syracene reg: 7.be
Syrbi pop: 9.ec
Syriacum mare 4.be
Syriæ portæ 4.cb
Syrniſica 10.ce

T

TAbaſo 10.ed
Tabaſi pop:
Tabiana inſ: 5.df
Tabiena reg: 5.gd
Tabieni pop: 7.cb
Tacacene reg: 9.cc
Tachaſara 5.cb
Tachori pop: 7.dc
Tacola emp: 11.dc
Tacorei pop: 11.ba
Tæpa 5.de
Tagara 10.be
Tagoda 3.da
Talacori emp: 12.da
Talarga 11.bc
Talatha 4.hd
Talbonda 1.dd
Talca inſ: 7.ae
Tallara 10.da
Tamaſis 10.eb
Tamaſſus 4.bb
Tambyſi pop: 7.ce
Tameræ antropophagi 11. be
Tamnitæ pop: 6.cc
Tana 9.da
Tanadaris 1.fe
Tanagra 5.dd
Tanais 2.cc
Tanais fl:
Tangala 10.ce
Taoce 5.df
Taocene reg:
Taoce extremum.
Taprobana inſ: 12.tab:
Tapura 1.gb
Tupurei pop: 7.eb
Tapuri pop: 5.de
Tapuri pop: 7.ce
Tapuri m: 7.eb
Tarachi pop: 12.dd
Tarbacana 9.eb
Tariana 5.be
Tarina 3.bc
Tauana 6.gb
Tarſus 1.fe
Taſca 3.ce
Taſopium 10.gd

Taſtache	5.g'd	Thena	4.bd	Tonzarma	5 bb	Vaſada	1.dd
Tarhilla	10.fc	Theophanius fl:	2.cd	Toorne pop.	7.ge	Vaſteda	3.da
Tauciana	9.ca	Theophila	10.bd	Toſale metrop:	11.bb	Vca	5.ba
Tauium	1.db	Thera	1.bf	Toretice extrema	2.bf	Veæna	1.ce
Taurus m:	1.dd	Thergubis	4.fb	Toſatene reg:	3.ce	Vdaceſpes m:	3.ce
& 3. bf		Theriodes ſinus	11 ee	Toſmuanaſſa	7.ce	Vdæ pop:	2.ge
Tautice	3.fd	Therma	1.cb	Torene reg:	3.de	Vdeni pop:	6.cb
Taxiana inſ.	5.cf	Thermodoo fl:	1.fb	Tragooice	5.de	Vdon fl:	2.ge
Taxila	10.db	Theſara	5.be	Traianopolis	1.ae	Veneca	5.fe
Tazina	5.ba	Theuproſopoo pr:	4.bc	Trallis	1.bd	Veſaſpe	5.ce
Tazos	a bf	Teurhrania	1.ca	Trapezopolis	1.cd	Veteſtum	1 cc
Tebenda	1.fb	Thialemath	6.ee	Trapezus	1.gb	Vindia	1.cb
Tecoſaona fl:	11.cc	Thiauna	3.fa	Trapezuſæ.		Vindius m:	10.dc
Tectoſaces	7.fa	Thilbis	3.fb	Tratium	1.ab	Vinzela	1.dc
Tectoſagæ pop.	1.de	Thioæ metropolis	11.ff	Trauaxa	5.fc	Viri piratæ pop:	10 be
Tedium	4.ge	Thipinobaſti	11.de	Trebenda	1.ce	Vliſpada	12.dd
Teleba	3.fb	Thoana	4.be	Trebia	3.de	Vnzela	1.de
Telmeſſus	1.cf	Thoantium pr:	1.af	Thremithus	4.bb	Vodona	6.dd
Temala pr:	11.ed	Thocari pop:	7.dd	Trete	6.ee	Volgeſca	4.ge
Temala fl:		Thogara	8.fe	Tretus portus.		Vorochrha inſ:	6.fb
Temnos m:	1.bc	Tholobana	10.fc	Tribaſtra	7.dd	Vranopolis	1.ce
Tenagos arenoſus	5.cf	Thomaſtes:	10.ge	Tribaſina	9.cb	Vrarene	11.ca
Tenedos inſ:	1.ac	Thoſpia	3.ce	Tricadiba inſ:	10.af	Vrchoa	4.gd
Tennagora	10.ee	Thoſpitis palus.		Tricomia	1.ce	Vrima	4.da
Tenur	10.de	Thoſpitis reg:		Trigliphon regia	11.ce	Vrzan	5.ce
Teos	1.ad	Throana	11.dd	Trilingum regia.		Vxentus	10.gd
Teredon	4.bc	Throana	8.fd	Trimenothuritæ pop:		Vaia	5.ef
Teridata	4.gb	Throani pop:		1.a e			
Termeſſus	1.de	Throaſca	6.ge	Trinesia ios:	10.bf		
Terua	3.dd	Throni ciu:& pr:	4.bc	Tripolis	1.bd	X.	
Terius fl:	4.bc	Thumata	6.ce	Tripolis	4.be		
Tetradium	1.dd	Thumna	6.bb	Troemi pop:	1.db		
Tetrapyrgia	1.ed	Thumna	6.cd	Trogilium pr:	1.ae	XAnthus	1.cf
Thabanne	6.ed	Thuris	6.ce	Tropatena reg:	5.de	Xanthus fl:	
Tabba	6.cd	Thyatira	1.bd	Trulla	6.de	Xarxiare	9.cc
Thabilaca	3.fa	Thynias inſ.	1.ba	Turis lapidea	7.gd	Xerogere	10.bd
Thacona	4.ge	Tiagar	6.ec	Tuſci pop:	2.ff	Xilioe	1.ha
Thagora	11.dd	Tiatura	10:be	Tyana	1.ed	Ximara	1.he
Thagurus m:	8.fd	Tiauſa	10.ce	Tyanis reg.		Xoana	1.db
Thalina	3.cc	Tiberias lacus	4.bd	Tybiace pop:	7.eb	Xoana	10.bd
Thamaro	4.be	Tiberiopolis	1.ed	Tylus inſ.	6.fb	Xodrace.	
Thamiditæ pop:	6.aa	Tigrana	5.cb	Tyna fl:	10.ef		
Thamydeni pop:	6.cb	Tigraooama	3.ee	Tyndis	10.bf		
Thanuitæ pop:	6.cc	Tiganocerta	3.de	Tyndis fl:	10.fe	Z.	
Thapaua	6.ba	Tigris fl:	5.ac	Tynna	1.fd		
Thapſacus	4.ee	& 5.be		Tyrambæ pop.	2.ec		
Tharra	11.de	Tiledæ pop:	11.bb	Tyrus.	4.bd	ZAba inſ.	12.fe
Tharro inſ:	6.eb	Tilogrammum	10.he			Zabe	11.ee
Thaſpis	6.gb	Timageniſios:	6.ab			Zabarao regia	6.bc
Thauba	4.ee	Timoea	1.cb	V.		Zacate pop:	2.cb
Thebarga	5.ce	Timonitis reg:	1.bb			Zadris	3.cb
Thebe	6.be	Tiniſſa	3.bd			Zagira	1.da
Thebura	5.bd	Tioo	1.ca	VAda Euphratis	4.ee	Zagmais	4.ge
Thelbalane	3.de	Tirrallis	1.fd	Vadaſai pop.	5.ed	Zagriportæ	5.ce
Thelbe	5.bd	Tirittha	4.cb	Vadata	1.ec	Zagros m:	
Thelbecane	4.gd	Tiſa	6.he	Vali pop.	2.ge	Zalace	3.db
Telchir	10.de	Tiſapatinga	10.cd	Vallum	5.fd	Zalæ pop.	3.ba
Thelda	4.ee	Titariſſus	1.ge	Vallum Paſini	5.bf	Zaliſcus fl:	1.da
Thelme	4.gd	Tittua	10.ce	Vandaba reg.	7.ee	Zaliſſa	3.db
Thelmeniſſus	4.cc	Tlos	1.ce	Vangana inſ.	12.bb	Zama	1.ee
Thema	4.db	Tmolus m:	1.bd	Vardaous fl:	2.cf	Zama	4.fb
Thema	6.bb	Toana	10.fb	Varica	3.ca	Zames m.	6.cb
Themi pop:	6.cb	Tobata	1.db	Varna	5.ba	Zamuchana	9.ba
Themiſcyra	1.eb	Toga	3.ec	Varni pop.	7.de	Zanaatha	4.bf
Themiſooium	1.cd	Tolaſtachora	1.ce	Varpoa	9.ea	Zaol pop:	3.cb
Themiſonij pop.		Toliboſti pop.	1.cb	Varſa reg:	10.db	Zaoia	5.ee
Themma	4.fe	Tolmideeſſa.	4.dc	Varſapa	1.fd	Zaradris fl:	10.ea
Themœotæ pop.	2.ce	Tomara	11.ee	Varutha	3.bc	Zarama	5.ed

A S I Æ.

Zaranis 5.dc
Zaratæ pop: 7.ca
Zariaſpe pop: 7.dd
Zariſpa
Zariaſpis fl: 7.de
Zaromba fl: 6.hc
Zaruana 3.cd
Zazaca 5.db
Zegira 5.bc
Zela 1.fc
Zenobij inſ: 6.fd
Zephyrium 1.ca
Zephyrium 1.fb
Zephyrium promontorium 1.fc
Zephyrium promontorium 4.ac
Zugma 4.db
Zibala inſ: 12.fc
Zimyra 9.bb
Zitha 4.fc
Ziza 4.cc
Zoara 4.bc
Zogocara 3.dd
Zopariſtus 1.gc
Zoriga 3.bd
Zoropaſſus 1.gd
Zurzua 3.cd
Zygena inſ: 6.ab
Zygiani pop: 1.cb

F I N I S.

COLONIAE AGRIPPINAE
TYPIS GODEFRIDI KEMPENSIS.

ANNO VIRGINEI PARTVS.
M. D. LXXXIIII.



RESTAURO DEL LIBRO
G. SCACCHI